

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr ocds-b3wdp1-MD-1754047051911 din 21.08.2025						
Obiectul achiziției: Mobilier conform necesităților LTPA Elena Alistar, LTPS Gloria subordonat DETS Botanica anul 2025						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Banca școlară individuală cu scaun LTPA Elena Alistar 	banca D01-15151+ scaun D03-11112	Turcia	Dogus	Banca școlară individuală cu blat trapez din HPL Compact 12mm Dimensiuni aproximativ (LxlxH): 700x500x760 mm. Structura metalică este executată din profile ovale de 50mm x 25mm, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Talpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul este executat din material Compact HPL de 12 mm, rotunjit la colțuri. Este prevăzut cu nisă pentru pixuri. Compact HPL-ul utilizat în confecționarea blatului este un material ecologic și rezistent, ușor de întreținut. Poliță montată sub blat este executată din plasa de sârmă cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai bună eficiență, vopsită în câmp electrostatic. Ecran frontal din PAL 18mm, sau din foaie metalică perforată. Banca este prevăzută cu carlig metalic pentru ghiozdan.	Banca școlară individuală cu blat trapez din HPL Compact 12mm Dimensiuni aproximativ (LxlxH): 700x500x760 mm. Structura metalică este executată din profile ovale de 50mm x 25mm, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Talpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul este executat din material Compact HPL de 12 mm, rotunjit la colțuri. Este prevăzut cu nisă pentru pixuri. Compact HPL-ul utilizat în confecționarea blatului este un material ecologic și rezistent, ușor de întreținut. Poliță montată sub blat este executată din plasa de sârmă cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai bună eficiență, vopsită în câmp electrostatic. Ecran frontal din foaie metalică perforată. Banca este prevăzută cu carlig metalic pentru ghiozdan.	

				Culoare structura metalica – standard alb echivalent RAL 9016 sau sur deschis RAL 7047 Culoare blat – standard alb sau sur deschis Scaun școlar tip scoica, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in camp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Șezut și spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni aproximativ produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005. ❖❖ La livrare în instituție trebuie fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	Culoare structura metalica – standard alb echivalent RAL 9016 sau sur deschis RAL 7047 Culoare blat – standard alb  Scaun școlar tip scoica, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in camp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Șezut și spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005.  La livrare în instituție mobila va fi însoțita de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.
--	--	--	--	--	--

					Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
Banca școlară individuală cu scaun LTPA Elena Alistar 	banca D01-11141+ Scaun D03-11112	Turcia	Dogus	Banca școlară individuală cu blat din HPL Banca școlară se evidentiaza printr-un design deosebit avand talpile si picioarele arcuite. Dimensiuni aproximativ(LxIxH): 690x510x760 mm. Structura metalica este executata din profile rotunde cu grosimea de 40 mm si 25 mm, sudate in mediu protector si vopsite in camp electrostatic. Talpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protectia pardoselii. Blatul este executat din HPL Compact de 12 mm, rotunjit la colturi. Este prevazut cu nisa pentru pixuri. HPL-ul utilizat in confectionarea blatului este un material ecologic si rezistent, usor de intretinut. Partea frontala este realizata din tabla de metal cu perforatii, sudata in mediu protector si vopsita in camp electrostatic. Polita montata sub blat este executata din plasa de sarma cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai buna eficienta, vopsita in camp electrostatic. Banca este prevazuta cu carlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structura metalica – standard alb.	Banca școlară individuală cu blat din HPL Banca școlară se evidentiaza printr-un design deosebit avand talpile si picioarele arcuite. Dimensiuni aproximativ(LxIxH): 690x510x760 mm. Structura metalica este executata din profile rotunde cu grosimea de 40 mm si 25 mm, sudate in mediu protector si vopsite in camp electrostatic. Talpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protectia pardoselii. Blatul este executat din HPL Compact de 12 mm, rotunjit la colturi. Este prevazut cu nisa pentru pixuri. HPL-ul utilizat in confectionarea blatului este un material ecologic si rezistent, usor de intretinut. Partea frontala este realizata din tabla de metal cu perforatii, sudata in mediu protector si vopsita in camp electrostatic. Polita montata sub blat este executata din plasa de sarma cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai buna eficienta, vopsita in camp electrostatic. Banca este prevazuta cu carlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structura metalica – standard alb.	

				Culori disponibile pentru cantitati mai mari de 200 bucati:echivalent RAL – 9016 alb (alte culori la solicitare). Culoare blat – standard alb. Scaun scolar tip scoica, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector si vopsite in camp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Sezut si spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni aproximativ produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005. ❖❖ La livrare în instituție trebuie fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	Culori disponibile pentru cantitati mai mari de 200 bucati:echivalent RAL – 9016 alb (alte culori la solicitare). Culoare blat – standard alb.  Scaun scolar tip scoica, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector si vopsite in camp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Sezut si spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005.  La livrare în instituție mobila va fi însoțita de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	
--	--	--	--	---	---	--

					Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
Lotul 2						
banca D01-15137+ scaun D03-13115 Banca școlară cu scaun 	banca D01-15137+ scaun D03-13115	Turcia	Dogus	Specificatii tehnice esențiale – Set pupitru și scaun elevi Blat masa școlară: Fabricat din placa MDF de inalta densitate, calitate E0, cu grosimea de 20 mm ±5 mm, prevazut cu cant injectat pe toate laturile, pentru siguranta sporita și durabilitate. Nivelul de emisii de formaldehida este ENF: 0,013 mg/m³, in conformitate cu standardele GB/T18580-2017 și GB/T3960-2021. Dimensiuni aproximativ : 650×450 mm Design ergonomic și funcțional: Forma adaptata utilizatorului, cu margine frontala rotunjita pentru confort în timpul scrisului Colturi tesite pentru siguranta sporita Zona centrala prevazuta cu depresiune concava pentru pixuri și creioane, impiedicand rostogolirea acestora	Specificatii tehnice esențiale – Set pupitru și scaun elevi Blat masa școlară: Fabricat din WERZALIT, calitate E0, cu grosimea de 22 mm. Nivelul de emisii de formaldehida este ENF: 0,013 mg/m³, in conformitate cu standardele GB/T18580-2017 și GB/T3960-2021. Dimensiuni : 630×450 mm Design ergonomic și funcțional: Forma adaptata utilizatorului, cu margine frontala rotunjita pentru confort în timpul scrisului Colturi tesite pentru siguranta sporita Zona centrala prevazuta cu depresiune concava pentru pixuri și creioane, impiedicand rostogolirea acestora . Corp depozitare sub blat: Construit din tabla de oțel laminata la rece, dimensiuni 450×300×130 mm,	

				Include suport circular incastrate în coltul stanga-fața pentru pahare, sticle sau recipiente mici, cu finisaj cauciucat anti-alunecare. Corp depozitare sub blat: Construit din tabla de oțel laminata la rece, dimensiuni aproximativ 450×300×130 mm, cu ranforsare frontala de 10 mm pentru stabilitate suplimentara. Cadru masa cu reglaj pe inalțime: Oțel eliptic aproximativ: 50×25×1.2 mm (exterior) și 39×19 mm ±5 mm (coloana interioara) Inaltime reglabila: 610 mm / 640 mm / 670 mm / 700 mm / 730 mm / 760 mm Reglaj în trepte de 30 mm, cu blocare mecanica Marcaj laser pe coloana de reglaj conform standard Protectie anticoroziva completa: decapare, fosfatare, vopsire cu pulbere în camp electrostatic Testare: 800 ore spray salin acetat, protectie nivel 10 Conform QB/T3832-1999 si QB/T3827-1999 Performanta generala ansamblu: Conform GB/T3976-2014 si GB/T1741-2020. Trecut teste de sarcina verticala, impact și incarcare statica. Emisii	cu ranforsare frontala de 10 mm pentru stabilitate suplimentara. Cadru masa cu reglaj pe inalțime: Oțel eliptic aproximativ: 50×25×1.2 mm (exterior) și 39×19 mm (coloana interioara) Inaltime reglabila: 640 mm / 700 mm / 760 mm Reglaj în trepte de 60 mm, cu blocare mecanica Marcaj laser pe coloana de reglaj conform standard Protectie anticoroziva completa: decapare, fosfatare, vopsire cu pulbere în camp electrostatic Testare: 800 ore spray salin acetat, protectie nivel 10 Conform QB/T3832-1999 si QB/T3827-1999 Performanta generala ansamblu: Conform GB/T3976-2014 si GB/T1741-2020. Trecut teste de sarcina verticala, impact și incarcare statica. Emisii formaldehida <0.2 mg/L. Fara metale grele. Rezistenta la mucegai: nivel 0 (fara dezvoltare).	
--	--	--	--	---	---	---

			formaldehida <0.2 mg/L. Fara metale grele. Rezistenta la mucegai: nivel 0 (fara dezvoltare). Scaun elev cu reglaj: Spatar și sezut: realizate din plastic PP prin turnare, cu forma ergonomica presata, ranforsate, prevazute cu perforatii pentru ventilatie Dimensiuni sezut aproximativ: 430×425 mm Spatar: 416×350 mm Inaltime reglabila: 340 mm / 360 mm / 380 mm / 400 mm / 420 mm / 440 mm Reglaj în trepte de 20 mm, cadru sudat cu argon, oțel eliptic 50×25 si 40×20 mm Tratament complet: decapare, fosfatare, vopsire pulbere in camp electrostatic □ □ La livrare în instituție trebuie fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confectionat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit	Scaun elev cu reglaj: Spatar și sezut: realizate din plastic PP prin turnare, cu forma ergonomica presata, ranforsate, prevazute cu perforatii pentru ventilatie Dimensiuni sezut: 430×425 mm Spatar: 416×350 mm Inaltime reglabila: / 380 mm / 420 mm / 460 mm Reglaj în trepte de 40 mm, cadru sudat cu argon, oțel eliptic 50×25 si 40×20 mm Tratament complet: decapare, fosfatare, vopsire pulbere in camp electrostatic  □ □ La livrare în instituție mobila va fi însoțita de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul	
--	--	--	---	---	--

				de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505