

# Amenajarea terenului adiacent construcției existente „Casa de cultura” sat. Valcinet, r-ul Calarasi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 06

### Lucrari de constructie a viceului si scenei

Valoarea de deviz 1 675 706,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Viceu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |                                          |                              |
| 1         | TsA02E                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 26,000                                         | 112,16<br>112,16                         | 2 916,17<br>2 916,17         |
| 2         | TsD01B                            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3   | 17,560                                         | 26,34<br>26,34                           | 462,58<br>462,58             |
| 3         | TsD04A                            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   | 17,560                                         | 75,42<br>73,92                           | 1 324,43<br>1 298,09         |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                              |
|           |                                   | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                |                                          | <b>4 703,18<br/>4 676,84</b> |
|           |                                   | <b>1.2. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                              |
| 4         | TsC54C                            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,700                                          | 549,41<br>84,12                          | 934,00<br>143,00             |
| 5         | CA03G                             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,                                                                          | m3   | 6,740                                          | 1 934,33<br>373,87                       | 13 037,41<br>2 519,87        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6               | 7                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------|
|    |        | beton armat clasa (beton C 16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                    |
| 6  | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,500   | 129,18<br>89,22 | 1 098,01<br>758,35 |
| 7  | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.6 A240)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 45,900  | 30,20<br>5,69   | 1 386,02<br>261,37 |
| 8  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.8 A500)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 14,200  | 29,35<br>4,85   | 416,75<br>68,82    |
| 9  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 167,200 | 29,35<br>4,84   | 4 906,66<br>809,84 |
| 10 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (k=2, in 2 straturi                                                  | m2 | 17,000  | 69,30<br>10,20  | 1 178,07<br>173,34 |
| 11 | IzF04I | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampoane) | m2 | 17,000  | 90,27<br>15,29  | 1 534,57<br>260,01 |
| 12 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,360   | 73,84<br>32,29  | 469,61<br>205,37   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>24 961,10<br/>5 199,97</b> |
|    |        | <b>1.3. Carcas rame monolite</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                               |
| 13 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C12/15)                                                                                                 | m3 | 3,900   | 1 941,37<br>450,34 | 7 571,36<br>1 756,33          |
| 14 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20)                                                                                                 | m3 | 6,200   | 2 047,18<br>450,34 | 12 692,51<br>2 792,12         |
| 15 | CB03F  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                      | m2 | 134,666 | 144,21<br>106,21   | 19 420,00<br>14 303,17        |
| 16 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6 A240) | kg | 130,900 | 33,18<br>8,41      | 4 342,64<br>1 101,21          |
| 17 | CC02L  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.10 A240)           | kg | 7,800   | 30,71<br>5,95      | 239,57<br>46,39               |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12 A500)           | kg | 85,200  | 30,79<br>6,03      | 2 623,73<br>513,99            |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.14 A500)           | kg | 137,700 | 30,80<br>6,03      | 4 240,60<br>830,75            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                     | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 20 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam.16 A500) | kg | 170,400 | 30,79<br>6,03         | 5 247,42<br>1 027,96           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                       |                                |
|    |        | <b>Total Carcas rame monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                       | <b>56 377,83<br/>22 371,92</b> |
|    |        | <b>1.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                       |                                |
| 21 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                  | m3 | 1,872   | 9 752,48<br>1 911,82  | 18 256,64<br>3 578,93          |
| 22 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,490   | 10 261,43<br>2 046,92 | 5 028,10<br>1 002,99           |
| 23 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                   | m3 | 2,362   | 225,07<br>72,24       | 531,61<br>170,62               |
| 24 | CL57A  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                        | kg | 29,220  | 68,00<br>17,84        | 1 986,90<br>521,38             |
| 25 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (membrana antivapori)                                                                                                    | m2 | 35,450  | 49,03<br>21,24        | 1 738,26<br>753,09             |
| 26 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerală moale gr.180 mm)                                                                              | m2 | 35,450  | 226,13<br>14,45       | 8 016,34<br>512,11             |
| 27 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (membrana anticondens)                                                                                                   | m2 | 35,450  | 42,82<br>21,24        | 1 517,80<br>753,09             |
| 28 | CE30A  | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor-scinduri de rasinoase - 0.008                            | m2 | 35,450  | 84,07<br>25,07        | 2 980,42<br>888,62             |
| 29 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu                                                                                                                                                                                | m3 | 0,280   | 61,82<br>14,57        | 17,31<br>4,08                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                      | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------------------------|
|    |         | paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                               |       |        |                        |                                |
| 30 | CN50C   | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                            | 100m2 | 0,350  | 819,51<br>268,51       | 286,83<br>93,98                |
| 31 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                               | m2    | 35,450 | 362,36<br>97,72        | 12 845,58<br>3 464,06          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                        |                                |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |       |        |                        | <b>53 205,79<br/>11 742,95</b> |
|    |         | <b>1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                  |       |        |                        |                                |
| 32 | CD74A   | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                          | m3    | 12,500 | 3 144,11<br>386,78     | 39 301,38<br>4 834,79          |
| 33 | CD60C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                            | 100m2 | 0,370  | 45 898,70<br>14 654,81 | 16 982,52<br>5 422,28          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                        |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |       |        |                        | <b>56 283,90<br/>10 257,07</b> |
|    |         | <b>1.6. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                         |       |        |                        |                                |
|    |         | <b>1.6.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                              |       |        |                        |                                |
| 34 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                        | m2    | 1,500  | 2 074,35<br>79,87      | 3 111,52<br>119,81             |
| 35 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (подоконник)                                                                                                                                                | m     | 3,300  | 154,79<br>7,65         | 510,82<br>25,23                |
| 36 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отлив)                                                                                                                                                          | m     | 3,300  | 145,65<br>8,50         | 480,63<br>28,04                |
| 37 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m     | 6,000  | 63,20<br>56,08         | 379,23<br>336,48               |
| 38 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri                                                                                                                                                                                    | m     | 6,000  | 41,29                  | 247,72                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------|
|    |         | din aluminiu (cornier din aluminiu)                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 22,09             | 132,55                     |
| 39 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                     | m2 | 0,900  | 125,29<br>103,67  | 112,76<br>93,30            |
| 40 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                 | m2 | 0,900  | 32,74<br>16,99    | 29,47<br>15,29             |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 0,900  | 6,47<br>2,54      | 5,82<br>2,29               |
| 42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                         | m2 | 0,900  | 53,92<br>46,73    | 48,53<br>42,06             |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 0,900  | 6,47<br>2,54      | 5,82<br>2,29               |
| 44 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                      | m2 | 0,900  | 67,98<br>46,73    | 61,18<br>42,06             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                            |
|    |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>4 993,50<br/>839,40</b> |
|    |         | <b>1.6.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                            |
| 45 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                             | m2 | 7,770  | 2 408,71<br>68,83 | 18 715,66<br>534,80        |
| 46 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati) | m2 | 4,200  | 8 725,60<br>80,72 | 36 647,50<br>339,03        |
| 47 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,                                                                                                                                                                                                                           | m  | 15,200 | 48,04<br>42,48    | 730,18<br>645,77           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                           |    |        |                  |                               |
| 48 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 19,900 | 63,23<br>56,08   | 1 258,18<br>1 116,00          |
| 49 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                       | m  | 35,100 | 41,29<br>22,09   | 1 449,16<br>775,44            |
| 50 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 4,900  | 125,30<br>103,66 | 613,96<br>507,95              |
| 51 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 4,900  | 32,75<br>16,99   | 160,48<br>83,27               |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 4,900  | 6,48<br>2,55     | 31,73<br>12,49                |
| 53 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 4,900  | 53,94<br>46,73   | 264,29<br>229,00              |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 4,900  | 6,48<br>2,55     | 31,73<br>12,49                |
| 55 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2 | 4,900  | 67,98<br>46,73   | 333,10<br>228,99              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>60 235,97<br/>4 485,23</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>Total Usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>65 229,47<br/>5 324,63</b> |
|    |         | <b>1.7. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|    |         | <b>1.7.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                               |
| 56 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                      | m2 | 19,620 | 104,60<br>59,48  | 2 052,21<br>1 166,98          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|    |                | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                      |
| 57 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm (k=2)                                                                                                                       | m2 | -19,620 | 35,28<br>20,39     | -692,26<br>-400,12   |
| 58 | IzF10A         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polistiren extrudat gr.30 mm)                                                                                                                                                                                  | m2 | 19,620  | 103,35<br>14,44    | 2 027,66<br>283,37   |
| 59 | RpCE29A<br>apl | Película din polimeri pentru podele                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 19,620  | 43,70<br>12,75     | 857,32<br>250,07     |
| 60 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)                                                                                                      | m3 | 2,940   | 1 934,43<br>373,87 | 5 687,21<br>1 099,17 |
| 61 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 24,820  | 37,11<br>2,55      | 921,07<br>63,31      |
| 62 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,620  | 104,60<br>59,48    | 2 052,21<br>1 166,98 |
| 63 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi, k=2) | m2 | 19,620  | 65,93<br>6,80      | 1 293,51<br>133,40   |
| 64 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,620  | 104,60<br>59,48    | 2 052,21<br>1 166,98 |
| 65 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                             | m2 | 19,620  | 394,47<br>105,36   | 7 739,42<br>2 067,24 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>23 990,56<br/>6 997,38</b>  |
|    |       | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                |
| 66 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                  | m2 | 86,610  | 179,31<br>144,45 | 15 530,28<br>12 510,73         |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                             | m2 | 86,610  | 6,47<br>2,55     | 560,70<br>220,75               |
| 68 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                         | m2 | 86,610  | 433,99<br>140,20 | 37 587,91<br>12 142,72         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>53 678,89<br/>24 874,20</b> |
|    |       | <b>1.7.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                |
| 69 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (rezistent la apa)                               | m2 | 24,720  | 420,91<br>215,82 | 10 404,92<br>5 335,17          |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                             | m2 | 24,720  | 6,48<br>2,55     | 160,08<br>63,05                |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2 | 24,720  | 151,73<br>130,01 | 3 750,78<br>3 213,74           |
| 72 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, k=2) | m2 | -24,720 | 61,64<br>52,68   | -1 523,69<br>-1 302,25         |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                             | m2 | 24,720  | 6,48<br>2,55     | 160,08<br>63,05                |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                   | m2 | 24,720  | 53,94<br>46,73   | 1 333,34<br>1 155,26           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------------------|
| 75 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                      | m2 | 24,720 | 6,48<br>2,55     | 160,08<br>63,05                  |
| 76 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2 | 24,720 | 67,98<br>46,73   | 1 680,49<br>1 155,25             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                  |
|    |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>16 126,08<br/>9 746,32</b>    |
|    |        | <b>1.7.4. Fatada</b>                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                  |
| 77 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                            | m2 | 50,010 | 179,31<br>144,45 | 8 967,39<br>7 223,89             |
| 78 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala             | m2 | 50,010 | 504,40<br>196,28 | 25 225,17<br>9 815,99            |
| 79 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala | m2 | 0,600  | 574,73<br>248,27 | 344,84<br>148,96                 |
| 80 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                        | m2 | 50,010 | 29,78<br>11,90   | 1 489,42<br>594,87               |
| 81 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                              | m2 | 50,010 | 231,81<br>103,66 | 11 592,97<br>5 184,19            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                  |
|    |        | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>47 619,79<br/>22 967,90</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                  |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>141 415,32<br/>64 585,80</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                  |
|    |        | <b>Total Viceu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |        |                  | <b>402 176,59<br/>124 159,18</b> |
|    |        | <b>2. Scena</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                  |
|    |        | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                  |
| 82 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                                                  | m3 | 12,600 | 112,16<br>112,16 | 1 413,22<br>1 413,22             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                  | 7                            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------------|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu                                                             |    |        |                    |                              |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                | m3 | 3,200  | 26,34<br>26,34     | 84,29<br>84,29               |
| 84 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                 | m3 | 3,200  | 75,42<br>73,92     | 241,36<br>236,56             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                              |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>1 738,87<br/>1 734,07</b> |
|    |        | <b>2.2. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    |                              |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,900  | 549,41<br>84,12    | 494,47<br>75,71              |
| 86 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20) | m3 | 8,480  | 1 934,26<br>373,87 | 16 402,51<br>3 170,40        |
| 87 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                   | m2 | 23,710 | 129,22<br>89,22    | 3 063,86<br>2 115,32         |
| 88 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.6 A240)                                                                         | kg | 32,200 | 30,20<br>5,69      | 972,35<br>183,36             |
| 89 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.20 A240)                                                                          | kg | 37,500 | 29,01<br>4,50      | 1 087,77<br>168,92           |
| 90 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                             | kg | 22,200 | 29,35              | 651,53                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6              | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|-------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.10 A500)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 4,85           | 107,57                        |
| 91 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 77,300 | 29,35<br>4,84  | 2 268,40<br>374,37            |
| 92 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.18 A500)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 41,600 | 29,35<br>4,84  | 1 220,76<br>201,46            |
| 93 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (k=2, in 2 straturi                                                  | m2 | 23,710 | 69,30<br>10,20 | 1 643,09<br>241,74            |
| 94 | IzF04I | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu cramioane) | m2 | 23,710 | 90,28<br>15,30 | 2 140,43<br>362,65            |
| 95 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 4,200  | 73,85<br>32,29 | 310,19<br>135,61              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                |                               |
|    |        | <b>Total Fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                | <b>30 255,36<br/>7 137,11</b> |
|    |        | <b>2.3. Carcas metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                |                               |
| 96 | CL01A  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,344  | 51 373,11      | 17 672,35                     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|     |          | la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                            |       |        | 1 529,71              | 526,22                        |
| 97  | CL03A    | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                      | t     | 0,637  | 51 154,05<br>1 614,30 | 32 585,13<br>1 028,31         |
| 98  | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                                              | t     | 0,981  | 254,84<br>211,60      | 250,00<br>207,58              |
| 99  | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                     | t     | 0,981  | 402,13<br>140,23      | 394,49<br>137,57              |
| 100 | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                             | t     | 0,981  | 727,12<br>324,55      | 713,30<br>318,38              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |                               |
|     |          | <b>Total Carcas metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |       |        |                       | <b>51 615,27<br/>2 218,06</b> |
|     |          | <b>2.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                             |       |        |                       |                               |
| 101 | CE40A    | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                       | m3    | 0,680  | 9 751,94<br>1 911,82  | 6 631,32<br>1 300,04          |
| 102 | CE41A    | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                     | m3    | 0,560  | 10 280,86<br>2 047,02 | 5 757,28<br>1 146,33          |
| 103 | CN50A    | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                        | m3    | 1,240  | 225,10<br>72,23       | 279,13<br>89,56               |
| 104 | CE30A    | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor-scinduri de rasinoase - 0.008 | m2    | 53,600 | 84,02<br>25,07        | 4 503,56<br>1 343,55          |
| 105 | CN51D    | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                               | m3    | 0,430  | 61,70<br>14,42        | 26,53<br>6,20                 |
| 106 | CN50C    | Tratament ignifug al lemnariei,                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0,540  | 818,83                | 442,17                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |       | gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                  |    |         | 268,44             | 144,96                          |
| 107 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                     | m2 | 53,600  | 362,36<br>97,72    | 19 422,29<br>5 237,55           |
| 108 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                            | m  | 11,800  | 283,30<br>25,49    | 3 342,91<br>300,79              |
| 109 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | m  | 7,600   | 372,18<br>29,74    | 2 828,58<br>226,02              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                 |
|     |       | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |    |         |                    | <b>43 233,77<br/>9 795,00</b>   |
|     |       | <b>2.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                 |
| 110 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (lemn compozit)            | m2 | 36,350  | 1 082,83<br>76,47  | 39 360,92<br>2 779,80           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                 |
|     |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>39 360,92<br/>2 779,80</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                 |
|     |       | <b>Total Scena<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>166 204,19<br/>23 664,04</b> |
|     |       | <b>3. Elemente monolite (scari si perete de sprijin)</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                 |
| 111 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 12/15) | m3 | 173,000 | 1 908,36<br>373,87 | 330 146,65<br>64 679,16         |
| 112 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                       | m2 | 726,000 | 122,14<br>80,72    | 88 671,10<br>58 603,81          |
| 113 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv                                           | kg | 604,300 | 32,99<br>8,41      | 19 935,57<br>5 083,41           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5         | 6             | 7                                      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|----------------------------------------|
|     |        | construcțiile executate cu cofraje glisante (diam.6 A240)                                                                                                                                                                         |    |           |               |                                        |
| 114 | CC02J2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam.8 A500) | kg | 2 937,500 | 30,13<br>5,35 | 88 494,02<br>15 724,72                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |               |                                        |
|     |        | <b>Total Elemente monolite (scări și perete de sprijin)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |    |           |               | <b>527 247,34</b><br><b>144 091,10</b> |

|  |  |                                                |          |                                          |
|--|--|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                          | lei      | 1 095 628,12                             |
|  |  | Asigurarea socială și medicală                 | 24,00 %  | 70 059,44                                |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 165 687,56                             |
|  |  | Transportarea materialelor                     | 7,00 %   | 54 961,25                                |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 220 648,81                             |
|  |  | Cheltuieli de regie                            | 10,00 %  | 122 064,87                               |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 342 713,68                             |
|  |  | Beneficiu de deviz                             | 4,00 %   | 53 708,54                                |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 1 396 422,22                             |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %  | 279 284,44                               |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 675 706,66</b><br><b>291 914,32</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului adiacent  
construcției existente „Casa de  
cultura” sat. Valcinet, r-ul  
Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06**  
**Lucrari de constructie a viceului si scenei**

**Valoarea de deviz 1 675 706,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 06: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 1,236   | 84,97 | 105,02            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 292,538 | 84,97 | 24 856,95         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 13,734  | 84,97 | 1 166,98          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 106,844 | 84,97 | 9 078,54          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 813,625 | 84,97 | 69 133,72         |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 298,073 | 84,97 | 25 327,25         |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 695,648 | 84,97 | 59 109,21         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 50,635  | 84,97 | 4 302,45          |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 74,442  | 84,97 | 6 325,34          |
| 10. | 7124010010750  | Dulgher 5                     | h-om | 29,080  | 84,97 | 2 470,93          |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 6,947   | 84,97 | 590,29            |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 55,721  | 84,97 | 4 734,63          |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 133,380 | 84,97 | 11 333,30         |
| 14. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 6,136   | 84,97 | 521,38            |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 21,958  | 84,97 | 1 865,76          |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 7,001   | 84,97 | 594,87            |
| 17. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 5,366   | 84,97 | 455,95            |
| 18. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,915   | 84,97 | 77,75             |
| 19. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 86,345  | 84,97 | 7 336,73          |
| 20. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,829   | 84,97 | 155,41            |
| 21. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 18,206  | 84,97 | 1 546,96          |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 68,103  | 84,97 | 5 786,71          |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 78,023  | 84,97 | 6 629,62          |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 374,975 | 84,97 | 31 861,60         |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 25,234  | 84,97 | 2 144,13          |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 169,505 | 84,97 | 14 402,84         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>291 914,32</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |    |        |          |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.  | 00000052      | Nisip                                             | m3 | 1,029  | 310,00   | 318,99   |
| 2.  | 00000117111   | Película din polimeri pentru podele               | m  | 22,043 | 14,50    | 319,62   |
| 3.  | 1212121212121 | Apa                                               | m3 | 1,531  | 15,00    | 22,97    |
| 4.  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit                    | kg | 0,490  | 25,00    | 12,25    |
| 5.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 2,990  | 375,00   | 1 121,24 |
| 6.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,041  | 310,00   | 12,71    |
| 7.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,679  | 310,00   | 2 380,49 |
| 8.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 1,526  | 15,00    | 22,88    |
| 9.  | 1711317309326 | Cirpe de sters                                    | kg | 0,785  | 15,00    | 11,78    |
| 10. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3 | 1,105  | 6 800,00 | 7 514,00 |

|     |                 |                                                                                                         |     |           |           |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 11. | 2010102901167   | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                 | m3  | 0,041     | 6 800,00  | 278,80    |
| 12. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3  | 1,754     | 6 800,00  | 11 927,20 |
| 13. | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\phi}$ = 44mm calit II                                            | m3  | 0,307     | 6 800,00  | 2 087,60  |
| 14. | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                              | m3  | 0,872     | 6 800,00  | 5 929,60  |
| 15. | 2010102904200-1 | Grinzi de rasinoase impregnate (lemn compozit) la pardoseli scena                                       | m3  | 0,473     | 13 500,00 | 6 385,50  |
| 16. | 20101029042121  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (lemn compozit) la pardoseli scena                   | m3  | 2,225     | 13 500,00 | 30 037,50 |
| 17. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3  | 0,861     | 6 800,00  | 5 854,80  |
| 18. | 2010102904410   | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3  | 0,006     | 6 800,00  | 40,80     |
| 19. | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                               | m3  | 0,026     | 6 800,00  | 176,80    |
| 20. | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\phi}$ =100,125 mm, calit, a II a                                | m3  | 2,436     | 6 800,00  | 16 564,80 |
| 21. | 20101029087372  | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\phi}$ =40-75mm calit a II a                                        | m3  | 0,168     | 6 800,00  | 1 142,40  |
| 22. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                         | m3  | 0,006     | 6 800,00  | 40,80     |
| 23. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                     | buc | 2 145,846 | 0,15      | 321,88    |
| 24. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                             | buc | 1 284,661 | 0,50      | 642,33    |
| 25. | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                                                              | m2  | 1,500     | 1 820,00  | 2 730,00  |
| 26. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                         | m2  | 7,770     | 2 215,00  | 17 210,55 |
| 27. | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                      | m2  | 102,959   | 86,00     | 8 854,47  |
| 28. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                 | kg  | 196,190   | 0,60      | 117,70    |
| 29. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                     | t   | 0,101     | 600,00    | 60,60     |
| 30. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                             | kg  | 11,463    | 15,00     | 171,94    |
| 31. | 2320146200700   | Petrol lampant                                                                                          | l   | 1,226     | 15,00     | 18,39     |
| 32. | 2320166200676   | White spirit                                                                                            | kg  | 0,588     | 35,00     | 20,57     |
| 33. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                               | kg  | 7,162     | 35,00     | 250,67    |
| 34. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                | kg  | 107,145   | 5,00      | 535,73    |
| 35. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                 | kg  | 294,684   | 15,50     | 4 567,60  |
| 36. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                  | kg  | 6,584     | 15,00     | 98,76     |
| 37. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                               | m3  | 0,152     | 15,00     | 2,28      |
| 38. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                          | kg  | 0,590     | 5,00      | 2,95      |
| 39. | 2413217300010   | Cleme                                                                                                   | buc | 3,876     | 45,00     | 174,42    |
| 40. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                 | kg  | 0,103     | 15,00     | 1,54      |
| 41. | 2414147327483   | Lignolineum                                                                                             | kg  | 3,635     | 5,00      | 18,17     |
| 42. | 24142161094821  | Pasta antisepetica                                                                                      | kg  | 9,740     | 35,00     | 340,90    |
| 43. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg  | 7,042     | 165,00    | 1 161,93  |
| 44. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                            | kg  | 25,856    | 24,50     | 633,49    |
| 45. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                            | kg  | 5,101     | 75,00     | 382,57    |
| 46. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                   | kg  | 12,208    | 44,50     | 543,26    |
| 47. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                | kg  | 0,079     | 75,00     | 5,92      |
| 48. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                | kg  | 3,316     | 75,00     | 248,70    |
| 49. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                         | kg  | 44,603    | 12,00     | 535,24    |
| 50. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                    | kg  | 51,022    | 42,50     | 2 168,43  |
| 51. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                                  | kg  | 20,754    | 42,50     | 882,05    |
| 52. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                          | kg  | 2,465     | 165,00    | 406,72    |
| 53. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                             | kg  | 0,870     | 7,50      | 6,52      |
| 54. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                | kg  | 204,464   | 5,30      | 1 083,66  |
| 55. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                    | kg  | 255,580   | 6,80      | 1 737,94  |
| 56. | 2462106110601   | Paste antisepetice                                                                                      | kg  | 0,959     | 35,00     | 33,56     |
| 57. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                         | kg  | 5,280     | 15,00     | 79,20     |
| 58. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                             | m   | 4,675     | 65,00     | 303,88    |
| 59. | 252110671839-3  | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (подоконник)                               | m   | 3,300     | 135,00    | 445,50    |
| 60. | 25213026029-2   | Placi termoizolante-vata minerala moale gr.180 mm                                                       | m2  | 36,868    | 203,50    | 7 502,64  |
| 61. | 2521302602909   | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                          | m2  | 0,648     | 203,30    | 131,74    |
| 62. | 252130260292    | Placi termoizolante-polistiren extrudat gr.30 mm                                                        | m2  | 20,405    | 85,44     | 1 743,40  |
| 63. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                            | m2  | 62,711    | 13,30     | 834,06    |

|      |                 |                                                                                                       |     |           |          |            |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 64.  | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,327     | 1 050,00 | 343,35     |
| 65.  | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 1 864,800 | 5,10     | 9 510,48   |
| 66.  | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                 | buc | 9,350     | 160,00   | 1 496,00   |
| 67.  | 2651122100401   | Ciment M300( saci S1500)                                                                              | kg  | 433,500   | 2,40     | 1 040,40   |
| 68.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 2 152,982 | 2,40     | 5 167,14   |
| 69.  | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 188,922   | 2,40     | 453,41     |
| 70.  | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,038     | 2 800,00 | 106,40     |
| 71.  | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 46,975    | 2,80     | 131,53     |
| 72.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 1,831     | 2,80     | 5,12       |
| 73.  | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 147,214   | 2,80     | 412,19     |
| 74.  | 26531021008311  | Tink                                                                                                  | kg  | 115,023   | 55,60    | 6 395,28   |
| 75.  | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 32,195    | 6,80     | 218,92     |
| 76.  | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 58,937    | 5,00     | 294,69     |
| 77.  | 26611128007001  | Placi sau piscoturi de gresie pardosele viceu                                                         | m2  | 20,411    | 225,00   | 4 592,48   |
| 78.  | 26611128007002  | Placi sau piscoturi de gresie pereti veceu                                                            | m2  | 89,226    | 235,00   | 20 968,11  |
| 79.  | 266210270020-2  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm-hidroflug                                                          | buc | 9,146     | 59,50    | 544,19     |
| 80.  | 2663102100000-2 | Beton C12/15                                                                                          | m3  | 4,117     | 1 350,00 | 5 557,95   |
| 81.  | 266310210001    | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 25,347    | 1 450,00 | 36 753,15  |
| 82.  | 266310210003    | Beton C 12/15                                                                                         | m3  | 179,098   | 1 425,00 | 255 214,65 |
| 83.  | 2663112800050   | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                             | m3  | 12,525    | 2 460,00 | 30 811,50  |
| 84.  | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 396,982   | 7,50     | 2 977,36   |
| 85.  | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                  | buc | 2,431     | 75,00    | 182,33     |
| 86.  | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 23,342    | 5,00     | 116,71     |
| 87.  | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 7,249     | 15,00    | 108,73     |
| 88.  | 268213260046-5  | Folie suplimentara polimerica-membrana antivapori                                                     | m2  | 41,991    | 22,50    | 944,80     |
| 89.  | 268213260046-6  | Folie suplimentara polimerica-membrana anticondens                                                    | m2  | 41,991    | 17,25    | 724,34     |
| 90.  | 268213260207-0  | Membrana cu crampoane la fundament                                                                    | m2  | 45,595    | 32,20    | 1 468,16   |
| 91.  | 2682162611370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                  | m2  | 54,046    | 195,00   | 10 538,97  |
| 92.  | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 46,751    | 19,00    | 888,27     |
| 93.  | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 107,528   | 172,50   | 18 548,57  |
| 94.  | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 3,740     | 110,00   | 411,40     |
| 95.  | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 8,140     | 135,00   | 1 098,90   |
| 96.  | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                          | m   | 12,762    | 110,00   | 1 403,82   |
| 97.  | 2710602000079   | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                        | kg  | 33,300    | 23,50    | 782,55     |
| 98.  | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 4,599     | 23,50    | 108,08     |
| 99.  | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,124     | 23,50    | 2,91       |
| 100. | 2710602100000-1 | Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240                                                                      | kg  | 833,631   | 23,50    | 19 590,32  |
| 101. | 2710602200000-1 | Otel beton PC 52 diam 8 A500                                                                          | kg  | 3 025,492 | 23,50    | 71 099,06  |
| 102. | 2710602200000-2 | Otel beton PC 52 diam 14 A500                                                                         | kg  | 391,754   | 23,50    | 9 206,22   |
| 103. | 2710602200000-3 | Otel beton PC 52 diam 10 A500                                                                         | kg  | 22,755    | 23,50    | 534,74     |
| 104. | 2710602200000-4 | Otel beton PC 52 diam.12 A500                                                                         | kg  | 87,330    | 23,50    | 2 052,26   |
| 105. | 2710602200000-5 | Otel beton PC 52 diam 16 A500                                                                         | kg  | 174,660   | 23,50    | 4 104,51   |
| 106. | 2710602200000-8 | Otel beton PC 52 diam 18 A500                                                                         | kg  | 42,640    | 23,50    | 1 002,04   |
| 107. | 2710602300000-3 | Otel beton OB 37 diam.10 A240                                                                         | kg  | 7,995     | 23,50    | 187,88     |
| 108. | 2710602300000-5 | Otel beton OB 37 diam.20 mm A240                                                                      | kg  | 38,438    | 23,50    | 903,29     |
| 109. | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 17,173    | 6,50     | 111,62     |
| 110. | 2732103600227   | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                                         | kg  | 1,376     | 45,00    | 61,92      |
| 111. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 1,610     | 34,00    | 54,74      |
| 112. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 45,367    | 34,00    | 1 542,49   |
| 113. | 274312354902-5  | Cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 43,155    | 6,50     | 280,51     |
| 114. | 274312354902-7  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (отлив)                                      | m   | 3,300     | 125,00   | 412,50     |

|      |                |                                                          |     |           |          |                   |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 115. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 2,000     | 42,00    | 84,00             |
| 116. | 2811106301000  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate         | kg  | 637,000   | 49,20    | 31 340,40         |
| 117. | 2811106302000  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati   | kg  | 344,000   | 49,20    | 16 924,80         |
| 118. | 2811236309900  | Confectii metalice                                       | kg  | 30,693    | 42,00    | 1 289,11          |
| 119. | 281210630605-0 | Usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati             | m2  | 4,200     | 8 520,00 | 35 784,00         |
| 120. | 2822115708000  | Element de sustinere                                     | buc | 29,664    | 75,00    | 2 224,80          |
| 121. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                  | buc | 21,259    | 66,20    | 1 407,35          |
| 122. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                  | buc | 6,674     | 44,60    | 297,66            |
| 123. | 2873122000751  | Piese forjate                                            | kg  | 0,851     | 15,00    | 12,77             |
| 124. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)    | kg  | 48,577    | 15,00    | 728,66            |
| 125. | 2873122004100  | Plase sudate                                             | kg  | 25,068    | 33,50    | 839,78            |
| 126. | 2873122004203  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"  | m2  | 61,625    | 15,20    | 936,70            |
| 127. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 40,430    | 34,00    | 1 374,63          |
| 128. | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                   | kg  | 3,635     | 34,00    | 123,59            |
| 129. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                   | kg  | 0,814     | 34,00    | 27,68             |
| 130. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 0,295     | 58,00    | 17,11             |
| 131. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 0,646     | 58,00    | 37,47             |
| 132. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 4,096     | 5,00     | 20,48             |
| 133. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 224,533   | 4,00     | 898,13            |
| 134. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe               | kg  | 19,140    | 35,00    | 669,90            |
| 135. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                 | buc | 343,080   | 2,00     | 686,16            |
| 136. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                       | buc | 1,938     | 130,00   | 251,94            |
| 137. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                       | buc | 1 112,400 | 0,20     | 222,48            |
| 138. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                        | buc | 494,400   | 0,20     | 98,88             |
| 139. | 2874115837745  | Suruburi                                                 | buc | 121,540   | 1,00     | 121,54            |
| 140. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 224,533   | 0,80     | 179,63            |
| 141. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                       | buc | 4,096     | 0,80     | 3,28              |
| 142. | 2874115883700  | Saiba M 20                                               | buc | 4,096     | 0,65     | 2,67              |
| 143. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 4,707     | 35,00    | 164,75            |
| 144. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                               | buc | 408,929   | 2,80     | 1 145,00          |
| 145. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                      | kg  | 15,216    | 34,00    | 517,34            |
| 146. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                     | buc | 3,153     | 75,00    | 236,47            |
| 147. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                            | buc | 2,431     | 120,00   | 291,72            |
| 148. | 2875274000502  | Cot burlan                                               | buc | 3,876     | 130,00   | 503,88            |
| 149. | 2875274000503  | Cot de capat                                             | buc | 1,938     | 145,00   | 281,01            |
| 150. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                        | buc | 1,938     | 75,00    | 145,35            |
| 151. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 2,431     | 75,00    | 182,33            |
| 152. | 2875276305105  | Conector                                                 | buc | 109,757   | 2,50     | 274,39            |
| 153. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 17,016    | 45,00    | 765,72            |
| 154. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 28,513    | 34,00    | 969,44            |
| 155. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 841,523   | 2,20     | 1 851,35          |
| 156. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                           | buc | 876,324   | 0,08     | 70,10             |
| 157. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 13,470    | 2,20     | 29,63             |
| 158. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 2,076     | 15,00    | 31,14             |
| 159. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 22,923    | 15,00    | 343,82            |
| 160. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 0,919     | 15,00    | 13,77             |
| 161. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 11,119    | 5,00     | 55,59             |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |          | <b>785 160,73</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                                                                    |      |       |        |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,038 | 195,00 | 7,41     |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,540 | 195,00 | 105,30   |
| 3. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,092 | 65,00  | 70,98    |
| 4. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,546 | 25,00  | 13,64    |
| 5. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 2,187 | 15,00  | 32,79    |
| 6. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,366 | 15,00  | 5,48     |
| 7. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 7,834 | 195,00 | 1 527,63 |
| 8. | 2922140007008  | Macara 8tn                                                                         | h-ut | 5,500 | 230,00 | 1 265,00 |
| 9. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 1,680 | 35,00  | 58,80    |

|     |                |                                                                     |      |         |        |                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                    | h-ut | 0,587   | 35,00  | 20,54            |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 15,281  | 15,00  | 229,16           |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric                                                      | h-ut | 0,846   | 25,00  | 21,15            |
| 13. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                | h-ut | 1,236   | 35,00  | 43,26            |
| 14. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,318   | 35,00  | 11,13            |
| 15. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 120,756 | 15,00  | 1 811,34         |
| 16. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,500   | 25,00  | 12,50            |
| 17. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                    | h-ut | 0,300   | 25,00  | 7,50             |
| 18. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 1,780   | 25,00  | 44,52            |
| 19. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 1,070   | 25,00  | 26,75            |
| 20. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 2,260   | 35,00  | 79,10            |
| 21. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                        | h-ut | 0,300   | 35,00  | 10,50            |
| 22. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)      | h-ut | 1,304   | 35,00  | 45,64            |
| 23. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 2,338   | 65,00  | 151,97           |
| 24. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 0,646   | 45,00  | 29,07            |
| 25. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                  | h-ut | 0,848   | 230,00 | 195,04           |
| 26. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 65,003  | 195,00 | 12 675,57        |
| 27. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,135   | 380,00 | 51,30            |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |         |        | <b>18 553,07</b> |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 1 095 628,12 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 70 059,44    |
| Total                          | 100,00 + | 1 165 687,56 |
| Transportarea materialelor     | 7,00 %   | 54 961,25    |
| Total                          | 100,00 + | 1 220 648,81 |
| Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 122 064,87   |
| Total                          | 100,00 + | 1 342 713,68 |
| Beneficiu de deviz             | 4,00 %   | 53 708,54    |
| Total                          | 100,00 + | 1 396 422,22 |
| TVA                            | 20,00 %  | 279 284,44   |

**Total deviz:**

**1 675 706,66**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenului adiacent constructiei  
existente „Casa de cultura” sat. Valcinet, r-ul  
Calarasi**

**Investitor Primaria sat. Valcinet**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse<br>pe unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Viceu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |                         |                        |
| 1           | TsA02E                         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |                                              |                         | 112,16<br>112,16       |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,320                                        | 84,97                   | 112,16                 |
| 2           | TsD01B                         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3   |                                              |                         | 26,34<br>26,34         |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,310                                        | 84,97                   | 26,34                  |
| 3           | TsD04A                         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   |                                              |                         | 75,42<br>73,92         |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,870                                        | 84,97                   | 73,92                  |
|             | 4100116202806                  | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,100                                        | 15,00                   | 1,50                   |
|             |                                | <b>1.2. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                              |                         |                        |
| 4           | TsC54C                         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |                                              |                         | 549,41<br>84,12        |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,990                                        | 84,97                   | 84,12                  |
|             | 1421102200068                  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,150                                        | 375,00                  | 431,25                 |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,100                                        | 15,00                   | 1,50                   |
|             | 2912340002506                  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,210                                        | 25,00                   | 5,25                   |
|             | 2592270004021                  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,420                                        | 65,00                   | 27,30                  |
| 5           | CA03G                          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)                                        | m3   |                                              |                         | 1 934,33<br>373,87     |
|             | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,000                                        | 84,97                   | 339,88                 |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400                                        | 84,97                   | 33,99                  |
|             | 266310210001                   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,025                                        | 1 450,00                | 1 501,20               |
|             | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,100                                        | 15,00                   | 1,51                   |
|             | 2952270003100                  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,600                                        | 15,00                   | 9,00                   |
|             | 3410520006752                  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,250                                        | 195,00                  | 48,75                  |
| 6           | CB03A                          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2   |                                              |                         | 129,18<br>89,22        |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100                                        | 84,97                   | 8,50                   |
|             | 71240100107001                 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,950                                        | 84,97                   | 80,72                  |
|             | 2734113803233                  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,050                                        | 34,00                   | 1,70                   |
|             | 2873145887000                  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,080                                        | 34,00                   | 2,72                   |
|             | 2030122928385                  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,090                                        | 86,00                   | 7,74                   |
|             | 2010102903495                  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035                                       | 6 800,00                | 24,00                  |
|             | 2010102900900                  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005                                       | 6 800,00                | 3,20                   |
|             | 2320187315789                  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,120                                        | 5,00                    | 0,60                   |
| 7           | CC01E                          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.6 A240)                                                                                                                | kg   |                                              |                         | 30,20<br>5,69          |
|             | 7123020011140                  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,064                                        | 84,97                   | 5,44                   |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,003                                        | 84,97                   | 0,26                   |
|             | 2710602100000-1                | Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025                                        | 23,50                   | 24,09                  |
|             | 2010237318750                  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,150                                        | 0,50                    | 0,07                   |
|             | 2734113803881                  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010                                        | 34,00                   | 0,34                   |
| 8           | CC01F1                         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.8                                                                                                                        | kg   |                                              |                         | 29,35                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | A500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 4,85               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,054  | 84,97    | 4,59               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,26               |
|    | 2710602200000-1 | Otel beton PC 52 diam 8 A500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,150  | 0,50     | 0,07               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34               |
| 9  | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 29,35<br>4,84      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,054  | 84,97    | 4,59               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,26               |
|    | 2710602200000-2 | Otel beton PC 52 diam 14 A500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,150  | 0,50     | 0,08               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34               |
| 10 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (k=2, in 2 straturi                                                  | m2   |        |          | 69,30<br>10,20     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,060  | 84,97    | 10,20              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,700  | 15,50    | 52,70              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,340  | 5,00     | 3,40               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006 | 600,00   | 0,71               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,130  | 0,60     | 1,36               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,03               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,013  | 35,00    | 0,91               |
| 11 | IzF04I          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu cramioane) | m2   |        |          | 90,27<br>15,29     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,180  | 84,97    | 15,29              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,200  | 15,50    | 34,10              |
|    | 268213260207-0  | Membrana cu cramioane la fundament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,120  | 32,20    | 36,06              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,440  | 5,00     | 2,20               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0007 | 600,00   | 0,42               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,470  | 0,60     | 0,88               |
|    | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,020  | 34,00    | 0,68               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,002  | 15,00    | 0,03               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,017  | 35,00    | 0,59               |
| 12 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 73,84<br>32,29     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,380  | 84,97    | 32,29              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,031  | 1 050,00 | 32,52              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,500  | 15,00    | 7,50               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 15,00    | 0,03               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 380,00   | 1,49               |
|    |                 | <b>1.3. Carcas rame monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 13 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C12/15)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 941,37<br>450,34 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,11             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 84,97    | 38,24              |
|    | 2663102100000-2 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,025  | 1 350,00 | 1 425,12           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,150  | 15,00    | 2,32               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,600  | 15,00    | 9,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,280  | 195,00   | 54,60              |
| 14 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 047,18<br>450,34 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 84,97    | 38,24              |
|    | 2663102100001   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,025  | 1 450,00 | 1 530,92           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,150  | 15,00    | 2,32               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,600  | 15,00    | 9,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,280  | 195,00   | 54,60              |
| 15 | CB03F           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 144,21<br>106,21   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,250  | 84,97    | 21,24              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,000  | 84,97    | 84,97              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,008  | 35,00    | 0,28               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,050  | 0,80     | 0,04               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050  | 4,00     | 0,20               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------|
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,050  | 34,00    | 1,70                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,040  | 34,00    | 1,36                  |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,150  | 86,00    | 12,90                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 6 800,00 | 6,82                  |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 6 800,00 | 10,20                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,120  | 5,00     | 0,60                  |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,020  | 195,00   | 3,90                  |
| 16 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6 A240) | kg   |        |          | 33,18<br>8,41         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,095  | 84,97    | 8,07                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34                  |
|    | 2710602100000-1 | Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,280  | 0,50     | 0,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 195,00   | 0,20                  |
| 17 | CC02L           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.10 A240)           | kg   |        |          | 30,71<br>5,95         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,065  | 84,97    | 5,52                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,42                  |
|    | 2710602300000-3 | Otel beton OB 37 diam.10 A240                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,280  | 0,50     | 0,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 195,00   | 0,20                  |
| 18 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12 A500)           | kg   |        |          | 30,79<br>6,03         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,066  | 84,97    | 5,61                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,42                  |
|    | 2710602200000-4 | Otel beton PC 52 diam.12 A500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,280  | 0,50     | 0,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 195,00   | 0,19                  |
| 19 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.14 A500)           | kg   |        |          | 30,80<br>6,03         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,066  | 84,97    | 5,61                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,43                  |
|    | 2710602200000-2 | Otel beton PC 52 diam 14 A500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,280  | 0,50     | 0,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 195,00   | 0,20                  |
| 20 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16 A500)           | kg   |        |          | 30,79<br>6,03         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,066  | 84,97    | 5,61                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,42                  |
|    | 2710602200000-5 | Otel beton PC 52 diam 16 A500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,280  | 0,50     | 0,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 195,00   | 0,19                  |
|    |                 | <b>1.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                       |
| 21 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 9 752,48<br>1 911,82  |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 20,250 | 84,97    | 1 720,64              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18                |
|    | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,500  | 35,00    | 262,50                |
|    | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,010  | 6 800,00 | 69,02                 |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,930  | 6 800,00 | 6 324,15              |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,120  | 6 800,00 | 817,31                |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,400  | 15,00    | 51,00                 |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,010  | 35,00    | 105,35                |
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,580  | 15,00    | 38,70                 |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,000  | 34,00    | 102,00                |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,450  | 15,00    | 21,75                 |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,150  | 195,00   | 29,27                 |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,330  | 35,00    | 11,55                 |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,230  | 35,00    | 8,06                  |
| 22 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                          | m3   |        |          | 10 261,43<br>2 046,92 |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 21,680 | 84,97    | 1 842,12              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,410  | 84,97    | 204,80           |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                            | m3    | 0,160  | 6 800,00 | 1 082,45         |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                    | m3    | 0,060  | 6 800,00 | 402,45           |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                                                                                                                                                                     | m3    | 0,830  | 6 800,00 | 5 648,16         |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                             | kg    | 7,200  | 34,00    | 244,80           |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm<br>(катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                        | kg    | 4,380  | 23,50    | 102,92           |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                          | m2    | 3,380  | 15,00    | 50,69            |
|    | 24142161094821 | Pasta antisepetica                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,960  | 35,00    | 68,57            |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                           | kg    | 38,000 | 15,00    | 570,00           |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,150  | 195,00   | 29,04            |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,440  | 35,00    | 15,43            |
| 23 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                       | m3    |        |          | 225,07<br>72,24  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,850  | 84,97    | 72,24            |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,230  | 15,00    | 3,45             |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                     | kg    | 1,700  | 15,00    | 25,50            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                 | kg    | 6,700  | 12,00    | 80,40            |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                        | kg    | 0,012  | 75,00    | 0,89             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,000  | 35,00    | 35,00            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,005  | 195,00   | 0,99             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,060  | 35,00    | 2,10             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,012  | 380,00   | 4,50             |
| 24 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                            | kg    |        |          | 68,00<br>17,84   |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,210  | 84,97    | 17,84            |
|    | 2811236309900  | Confecții metalice                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,040  | 42,00    | 44,12            |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,020  | 5,00     | 0,10             |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,010  | 58,00    | 0,59             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,080  | 65,00    | 5,20             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,010  | 15,00    | 0,15             |
| 25 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana antivapori)                                                                        | m2    |        |          | 49,03<br>21,24   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,200  | 84,97    | 16,99            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,050  | 84,97    | 4,25             |
|    | 268213260046-5 | Folie suplimentara polimerica-membrana antivapori                                                                                                                                                               | m2    | 1,150  | 22,50    | 26,65            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                  | buc   | 12,000 | 0,08     | 0,99             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,010  | 15,00    | 0,15             |
| 26 | IzF10A         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala moale gr.180 mm)                                                  | m2    |        |          | 226,13<br>14,45  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,170  | 84,97    | 14,45            |
|    | 25213026029-2  | Placi termoizolante-vata minerala moale gr.180 mm                                                                                                                                                               | m2    | 1,040  | 203,50   | 211,64           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,003  | 15,00    | 0,04             |
| 27 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana anticondens)                                                                       | m2    |        |          | 42,82<br>21,24   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,200  | 84,97    | 16,99            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,050  | 84,97    | 4,25             |
|    | 268213260046-6 | Folie suplimentara polimerica-membrana anticondens                                                                                                                                                              | m2    | 1,150  | 17,25    | 20,43            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                  | buc   | 12,000 | 0,08     | 0,99             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,010  | 15,00    | 0,15             |
| 28 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor-scinduri de rasinoase -0.008 | m2    |        |          | 84,07<br>25,07   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,225  | 84,97    | 19,12            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,070  | 84,97    | 5,95             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,008  | 6 800,00 | 54,48            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg    | 0,120  | 34,00    | 4,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,030  | 15,00    | 0,45             |
| 29 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepetice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                             | m3    |        |          | 61,82<br>14,57   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,170  | 84,97    | 14,57            |
|    | 2462106110601  | Paste antisepetice                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,350  | 35,00    | 47,25            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,001  | 195,00   | 0,00             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,001  | 380,00   | 0,00             |
| 30 | CN50C          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.                                                                                                                        | 100m2 |        |          | 819,51<br>268,51 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 3,160  | 84,97    | 268,51           |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,790  | 15,00    | 11,83            |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                     | kg    | 6,000  | 15,00    | 90,00            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                 | kg    | 23,000 | 12,00    | 276,00           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                        | kg    | 0,040  | 75,00    | 3,00             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                       | kg    | 4,000  | 35,00    | 140,00           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,023  | 195,00   | 4,46             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,114  | 35,00    | 4,00             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,056  | 380,00   | 21,71            |
| 31 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)                                                                                                                                                           | m2    |        |          | 362,36           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5         | 6        | 7                      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------------|
|    |                | pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                     |       |           |          | 97,72                  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,900     | 84,97    | 76,47                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,250     | 84,97    | 21,24                  |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                | m2    | 1,150     | 172,50   | 208,29                 |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,500     | 19,00    | 9,97                   |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                    | buc   | 9,000     | 2,20     | 20,79                  |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                               | buc   | 0,100     | 160,00   | 16,80                  |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                               | buc   | 0,040     | 110,00   | 4,62                   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                         | m     | 0,050     | 65,00    | 3,41                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,050     | 15,00    | 0,75                   |
|    |                | <b>1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                  |       |           |          |                        |
| 32 | CD74A          | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                          | m3    |           |          | 3 144,11<br>386,78     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 3,760     | 84,97    | 319,49                 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,792     | 84,97    | 67,30                  |
|    | 2663112800050  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 1,002     | 2 460,00 | 2 464,92               |
|    | 2651122100401  | Ciment M300( saci S1500)                                                                                                                                                                                            | kg    | 34,680    | 2,40     | 83,23                  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3    | 0,092     | 310,00   | 28,52                  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,017     | 15,00    | 0,26                   |
|    | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                             | m3    | 0,0005    | 6 800,00 | 3,26                   |
|    | 2873122004203  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                                             | m2    | 4,930     | 15,20    | 74,94                  |
|    | 2922140007008  | Macara 8tn                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,440     | 230,00   | 101,20                 |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,040     | 25,00    | 1,00                   |
| 33 | CD60C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                            | 100m2 |           |          | 45 898,70<br>14 654,81 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 143,540   | 84,97    | 12 196,65              |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 28,930    | 84,97    | 2 458,16               |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                           | buc   | 5 040,000 | 5,10     | 25 704,00              |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                        | kg    | 510,600   | 2,40     | 1 225,43               |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                        | kg    | 126,960   | 2,80     | 355,49                 |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                                               | m3    | 2,780     | 310,00   | 862,14                 |
|    | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg    | 90,000    | 23,50    | 2 115,00               |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,300     | 15,00    | 34,51                  |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,016     | 6 800,00 | 110,27                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,013     | 15,00    | 15,19                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 4,110     | 195,00   | 801,59                 |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,810     | 25,00    | 20,27                  |
|    |                | <b>1.6. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                         |       |           |          |                        |
|    |                | <b>1.6.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                              |       |           |          |                        |
| 34 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                        | m2    |           |          | 2 074,35<br>79,87      |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,850     | 84,97    | 72,23                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,090     | 84,97    | 7,65                   |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,000     | 1 820,00 | 1 820,00               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 6,000     | 2,00     | 12,00                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,705     | 165,00   | 116,27                 |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,247     | 165,00   | 40,70                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,600     | 5,00     | 3,00                   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw    | 1,000     | 2,20     | 2,20                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,020     | 15,00    | 0,30                   |
| 35 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (подоконник)                                                                                                                                                | m     |           |          | 154,79<br>7,65         |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,080     | 84,97    | 6,80                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,010     | 84,97    | 0,85                   |
|    | 252110671839-3 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (подоконник)                                                                                                                                          | m     | 1,000     | 135,00   | 135,00                 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 6,000     | 2,00     | 12,00                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,010     | 15,00    | 0,15                   |
| 36 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отлив)                                                                                                                                                          | m     |           |          | 145,65<br>8,50         |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,090     | 84,97    | 7,65                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,010     | 84,97    | 0,85                   |
|    | 274312354902-7 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (отлив)                                                                                                                                                    | m     | 1,000     | 125,00   | 125,00                 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 6,000     | 2,00     | 12,00                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,010     | 15,00    | 0,15                   |
| 37 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m     |           |          | 63,20<br>56,08         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,440     | 84,97    | 37,39                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,220     | 84,97    | 18,69                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg    | 0,980     | 2,40     | 2,35                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 2 800,00 | 2,80              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0062 | 310,00   | 1,91              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 15,00    | 0,02              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,03              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,01              |
| 38 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 41,29<br>22,09    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 84,97    | 22,09             |
|    | 274312354902-5 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,50     | 6,83              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,40     | 0,06              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 310,00   | 0,31              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,000  | 2,00     | 12,00             |
| 39 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.                                                                                                                                      | m2   |        |          | 125,29<br>103,67  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 84,97    | 103,67            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 2,80     | 19,99             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 15,00    | 0,07              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 15,00    | 1,18              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,39              |
| 40 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                 | m2   |        |          | 32,74<br>16,99    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 13,30    | 14,63             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 7,50     | 1,12              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00    | 0,00              |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 6,47<br>2,54      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,54              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 24,50    | 3,68              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 5,00     | 0,24              |
| 42 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 53,92<br>46,73    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 84,97    | 38,23             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,80     | 7,17              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 15,00    | 0,01              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,01              |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 6,47<br>2,54      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,54              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 24,50    | 3,68              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 5,00     | 0,24              |
| 44 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 67,98<br>46,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 84,97    | 46,73             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,400  | 44,50    | 17,80             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 2,80     | 0,17              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 5,00     | 2,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 15,00    | 0,74              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 15,00    | 0,03              |
|    |                | <b>1.6.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 45 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                             | m2   |        |          | 2 408,71<br>68,83 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,730  | 84,97    | 62,03             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,080  | 84,97    | 6,80              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,000  | 2 215,00 | 2 215,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 2,00     | 8,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 165,00   | 82,50             |
|    | 2430226101600  | Chit silionic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 165,00   | 28,88             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,600  | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,000  | 2,20     | 2,20              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 15,00    | 0,30              |
| 46 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati) | m2   |        |          | 8 725,60<br>80,72 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850  | 84,97    | 72,22             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50              |
|    | 281210630605-0 | Usa glisanta pentru persoane cu dezabilitati                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 8 520,00 | 8 520,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 2,00     | 8,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 165,00   | 82,50             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,175  | 165,00   | 28,87            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,600  | 5,00     | 3,00             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,000  | 2,20     | 2,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,020  | 15,00    | 0,30             |
| 47 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime    | m    |        |          | 48,04<br>42,48   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,320  | 84,97    | 27,19            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,180  | 84,97    | 15,29            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,740  | 2,40     | 1,78             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008 | 2 800,00 | 2,21             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049 | 310,00   | 1,51             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012 | 15,00    | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,01             |
| 48 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 63,23<br>56,08   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,440  | 84,97    | 37,39            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,220  | 84,97    | 18,69            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,980  | 2,40     | 2,35             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 2 800,00 | 2,81             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 310,00   | 1,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 15,00    | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 25,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,02             |
| 49 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 41,29<br>22,09   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,260  | 84,97    | 22,09            |
|    | 274312354902-5 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,050  | 6,50     | 6,83             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,025  | 2,40     | 0,06             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 310,00   | 0,31             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 2,00     | 12,00            |
| 50 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.                                                         | m2   |        |          | 125,30<br>103,66 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,220  | 84,97    | 103,66           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,140  | 2,80     | 19,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 15,00    | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,079  | 15,00    | 1,18             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40             |
| 51 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |        |          | 32,75<br>16,99   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,100  | 13,30    | 14,63            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,150  | 7,50     | 1,12             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 15,00    | 0,00             |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 6,48<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 24,50    | 3,68             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,050  | 5,00     | 0,25             |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |        |          | 53,94<br>46,73   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,450  | 84,97    | 38,24            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 6,80     | 7,17             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 15,00    | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,01             |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 6,48<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 24,50    | 3,68             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,050  | 5,00     | 0,25             |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |        |          | 67,98<br>46,73   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,550  | 84,97    | 46,73            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,400  | 44,50    | 17,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,060  | 2,80     | 0,17             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,500  | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,050  | 15,00    | 0,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,002  | 15,00    | 0,03             |
|    |                | <b>1.7. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                  |
|    |                | <b>1.7.1. Podele</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 56 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 104,60           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 59,48              |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,600  | 84,97    | 50,98              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,000 | 2,40     | 31,20              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,042  | 310,00   | 13,02              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,010  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,030  | 15,00    | 0,45               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30               |
| 57 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm (k=2)                                                                                                                        | m2   |        |          | 35,28<br>20,39     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 84,97    | 16,99              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,020  | 84,97    | 3,40               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,150  | 2,40     | 10,32              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,007  | 310,00   | 4,35               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,002  | 15,00    | 0,06               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,003  | 15,00    | 0,09               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,07               |
| 58 | IzF10A        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polistiren extrudat gr.30 mm)                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 103,35<br>14,44    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,170  | 84,97    | 14,44              |
|    | 252130260292  | Placi termoizolante-polistiren extrudat gr.30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,040  | 85,44    | 88,86              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,003  | 15,00    | 0,05               |
| 59 | RpCE29A apl   | Película din polimeri pentru podele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 43,70<br>12,75     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,050  | 84,97    | 4,25               |
|    | 00000117111   | Película din polimeri pentru podele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,070  | 14,50    | 16,29              |
|    | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 6 800,00 | 14,21              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 15,00    | 0,45               |
| 60 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)                                                                                                       | m3   |        |          | 1 934,43<br>373,87 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,000  | 84,97    | 339,88             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,400  | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210001  | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025  | 1 450,00 | 1 501,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,100  | 15,00    | 1,52               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,600  | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,250  | 195,00   | 48,75              |
| 61 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 37,11<br>2,55      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,025  | 84,97    | 2,13               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,005  | 84,97    | 0,42               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,010  | 33,50    | 33,83              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 23,50    | 0,12               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,300  | 0,50     | 0,15               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 195,00   | 0,12               |
| 62 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 104,60<br>59,48    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,600  | 84,97    | 50,98              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,000 | 2,40     | 31,20              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,042  | 310,00   | 13,02              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,010  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,030  | 15,00    | 0,45               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30               |
| 63 | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi, k=2) | m2   |        |          | 65,93<br>6,80      |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,040  | 84,97    | 6,80               |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,700  | 15,50    | 52,70              |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,340  | 5,00     | 3,40               |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0006 | 600,00   | 0,73               |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,130  | 0,60     | 1,36               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 15,00    | 0,03               |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,013  | 35,00    | 0,91               |
| 64 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 104,60<br>59,48    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,600  | 84,97    | 50,98              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,000 | 2,40     | 31,20              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,042  | 310,00 | 13,02            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,010  | 15,00  | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,030  | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30             |
| 65 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm                                                                                        | m2   |        |        | 394,47<br>105,36 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,240  | 84,97  | 105,36           |
|    | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie pardosele viceu                                                                                                                                                                              | m2   | 1,030  | 225,00 | 234,07           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                            | kg   | 3,700  | 7,50   | 28,03            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,500  | 42,50  | 21,46            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,000 | 0,15   | 3,03             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0104 | 25,00  | 0,26             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,063  | 35,00  | 2,20             |
|    |                | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 66 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                   | m2   |        |        | 179,31<br>144,45 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,400  | 84,97  | 118,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,300  | 84,97  | 25,49            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 10,500 | 2,40   | 25,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,030  | 310,00 | 9,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,007  | 15,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,004  | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,008  | 25,00  | 0,20             |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 6,47<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 24,50  | 3,68             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 68 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                         | m2   |        |        | 433,99<br>140,20 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,650  | 84,97  | 140,20           |
|    | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie pereti veceu                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,020  | 235,00 | 242,10           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                            | kg   | 3,700  | 7,50   | 28,03            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,470  | 42,50  | 20,17            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,000 | 0,15   | 3,03             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,012  | 15,00  | 0,18             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,010  | 25,00  | 0,25             |
|    |                | <b>1.7.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 69 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (rezistent la apa)                               | m2   |        |        | 420,91<br>215,82 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,300  | 84,97  | 195,43           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190  | 84,97  | 16,14            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,050  | 84,97  | 4,25             |
|    | 266210270020-2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm-hidroflug                                                                                                                                                                               | buc  | 0,370  | 59,50  | 22,01            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,860  | 66,20  | 56,93            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,270  | 44,60  | 12,04            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 45,000 | 0,20   | 9,00             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,200  | 75,00  | 90,00            |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,440  | 2,50   | 11,10            |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 6,48<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 24,50  | 3,68             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 71 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2   |        |        | 151,73<br>130,01 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,530  | 84,97  | 130,01           |
|    | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 2,80   | 19,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 15,00  | 1,19             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49             |
| 72 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, k=2) | m2   |        |        | 61,64<br>52,68   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,310  | 84,97  | 52,68            |
|    | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,430  | 2,80   | 8,01             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,004  | 15,00  | 0,12             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,80             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 73 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 6,48<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,030  | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 24,50  | 3,68             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 74 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2   |        |        | 53,94<br>46,73   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,450  | 84,97  | 38,24            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,100  | 84,97  | 8,50             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 6,80   | 7,17             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,02             |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 6,48<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,030  | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 24,50  | 3,68             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 76 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2   |        |        | 67,98<br>46,73   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,550  | 84,97  | 46,73            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                               | kg   | 0,400  | 44,50  | 17,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                      | kg   | 0,060  | 2,80   | 0,17             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                   | buc  | 0,500  | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,050  | 15,00  | 0,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    |                | <b>1.7.4. Fatada</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 77 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                            | m2   |        |        | 179,31<br>144,45 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,400  | 84,97  | 118,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,300  | 84,97  | 25,49            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 10,500 | 2,40   | 25,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 310,00 | 9,30             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,007  | 15,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,004  | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,008  | 25,00  | 0,20             |
| 78 | Izf55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala             | m2   |        |        | 504,40<br>196,28 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,892  | 84,97  | 160,76           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,418  | 84,97  | 35,52            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                            | kg   | 4,000  | 5,30   | 21,41            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                | kg   | 5,000  | 6,80   | 34,34            |
|    | 2682162611370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                | m2   | 1,070  | 195,00 | 210,74           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                        | m2   | 1,100  | 13,30  | 14,78            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                         | m    | 0,340  | 6,50   | 2,23             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 8,000  | 2,80   | 22,62            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,025  | 15,00  | 0,37             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034 | 15,00  | 0,05             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030  | 35,00  | 1,05             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,021  | 25,00  | 0,52             |
| 79 | Izf55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala | m2   |        |        | 574,73<br>248,27 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,394  | 84,97  | 203,37           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,529  | 84,97  | 44,90            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                            | kg   | 4,000  | 5,30   | 21,42            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                | kg   | 5,000  | 6,80   | 34,33            |
|    | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                      | m2   | 1,070  | 203,30 | 219,57           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                        | m2   | 1,270  | 13,30  | 17,07            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 8,000  | 2,80   | 22,62            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,025  | 15,00  | 0,37             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034 | 15,00  | 0,05             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,300  | 35,00  | 10,50            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,021  | 25,00  | 0,55             |
| 80 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                        | m2   |        |        | 29,78<br>11,90   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                              | h-om | 0,140  | 84,97  | 11,90            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415  | 42,50  | 17,64            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,050  | 5,00   | 0,25             |
| 81 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                              | m2   |        |        | 231,81<br>103,66 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,220  | 84,97  | 103,66           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,300  | 55,60  | 127,88           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                        | h-ut | 0,006  | 35,00  | 0,21             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | <b>2. Scena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>2.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 82 | TsA02E          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |        |          | 112,16<br>112,16   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,320  | 84,97    | 112,16             |
| 83 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3   |        |          | 26,34<br>26,34     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,310  | 84,97    | 26,34              |
| 84 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   |        |          | 75,42<br>73,92     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,870  | 84,97    | 73,92              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,100  | 15,00    | 1,50               |
|    |                 | <b>2.2. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 85 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 549,41<br>84,12    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,990  | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,150  | 375,00   | 431,24             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,100  | 15,00    | 1,50               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,210  | 25,00    | 5,24               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,420  | 65,00    | 27,30              |
| 86 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 16/20)                                        | m3   |        |          | 1 934,26<br>373,87 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,000  | 84,97    | 339,88             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400  | 84,97    | 33,99              |
|    | 266310210001    | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,025  | 1 450,00 | 1 501,13           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,100  | 15,00    | 1,51               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,600  | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,250  | 195,00   | 48,75              |
| 87 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2   |        |          | 129,22<br>89,22    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72              |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,050  | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,080  | 34,00    | 2,72               |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,090  | 86,00    | 7,74               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 6 800,00 | 23,80              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 6 800,00 | 3,44               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,120  | 5,00     | 0,60               |
| 88 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.6 A240)                                                                                                                | kg   |        |          | 30,20<br>5,69      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,064  | 84,97    | 5,44               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,26               |
|    | 2710602100000-1 | Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,150  | 0,50     | 0,08               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34               |
| 89 | CC01F           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.20 A240)                                                                                                                 | kg   |        |          | 29,01<br>4,50      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,050  | 84,97    | 4,25               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,26               |
|    | 2710602300000-5 | Otel beton OB 37 diam.20 mm A240                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,150  | 0,50     | 0,07               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34               |
| 90 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.10 A500)                                                                                                                 | kg   |        |          | 29,35<br>4,85      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,054  | 84,97    | 4,59               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,26               |
|    | 2710602200000-3 | Otel beton PC 52 diam 10 A500                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,150  | 0,50     | 0,08               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34               |
| 91 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 29,35              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6        | 7                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------------------|
|    |                 | mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.14 A500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |          | 4,84                  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,054     | 84,97    | 4,59                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,003     | 84,97    | 0,25                  |
|    | 2710602200000-2 | Otel beton PC 52 diam 14 A500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,025     | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,150     | 0,50     | 0,08                  |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,010     | 34,00    | 0,34                  |
| 92 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam.18 A500)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |           |          | 29,35<br>4,84         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,054     | 84,97    | 4,59                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,003     | 84,97    | 0,26                  |
|    | 2710602200000-8 | Otel beton PC 52 diam 18 A500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,025     | 23,50    | 24,09                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,150     | 0,50     | 0,07                  |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,010     | 34,00    | 0,34                  |
| 93 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (k=2, in 2 straturi                                                  | m2   |           |          | 69,30<br>10,20        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060     | 84,97    | 10,20                 |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,700     | 15,50    | 52,70                 |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,340     | 5,00     | 3,40                  |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006    | 600,00   | 0,71                  |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,130     | 0,60     | 1,36                  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001     | 15,00    | 0,03                  |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,013     | 35,00    | 0,91                  |
| 94 | IzF04I          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampoane) | m2   |           |          | 90,28<br>15,30        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,180     | 84,97    | 15,30                 |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,200     | 15,50    | 34,10                 |
|    | 268213260207-0  | Membrana cu crampoane la fundament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,120     | 32,20    | 36,06                 |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,440     | 5,00     | 2,20                  |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0007    | 600,00   | 0,43                  |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,470     | 0,60     | 0,88                  |
|    | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020     | 34,00    | 0,68                  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002     | 15,00    | 0,03                  |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,017     | 35,00    | 0,60                  |
| 95 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |           |          | 73,85<br>32,29        |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,380     | 84,97    | 32,29                 |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,031     | 1 050,00 | 32,50                 |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,500     | 15,00    | 7,50                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002     | 15,00    | 0,03                  |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,004     | 380,00   | 1,54                  |
|    |                 | <b>2.3. Carcas metalic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |          |                       |
| 96 | CL01A           | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    |           |          | 51 373,11<br>1 529,71 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 14,400    | 84,97    | 1 223,66              |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,800     | 84,97    | 152,91                |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,900     | 84,97    | 76,57                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,900     | 84,97    | 76,57                 |
|    | 2811106302000   | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,000 | 49,20    | 49 200,00             |
|    | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,950     | 58,00    | 55,15                 |
|    | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,500     | 0,80     | 3,60                  |
|    | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,500     | 5,00     | 22,50                 |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,500     | 0,65     | 2,94                  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150     | 15,00    | 2,27                  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,220     | 15,00    | 3,31                  |
|    | 2732103600227   | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,000     | 45,00    | 180,00                |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,500     | 42,00    | 147,01                |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,950     | 45,00    | 42,76                 |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,800     | 230,00   | 183,87                |
| 97 | CL03A           | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |           |          | 51 154,05<br>1 614,30 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 15,200    | 84,97    | 1 291,49              |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,900     | 84,97    | 161,40                |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,950     | 84,97    | 80,71                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,950     | 84,97    | 80,71                 |
|    | 2811106301000   | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 000,000 | 49,20    | 49 200,00             |
|    | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,500     | 58,00    | 29,04                 |
|    | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,000     | 0,80     | 3,20                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------|
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,000  | 5,00     | 20,00                 |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,000  | 0,65     | 2,61                  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,080  | 15,00    | 1,19                  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,120  | 15,00    | 1,79                  |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                           | kg   | 1,250  | 42,00    | 52,48                 |
|     | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,500  | 45,00    | 22,54                 |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                              | h-ut | 0,900  | 230,00   | 206,89                |
| 98  | RplzE16B       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                                             | t    |        |          | 254,84<br>211,60      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,490  | 84,97    | 211,60                |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                  | l    | 1,250  | 15,00    | 18,75                 |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,800  | 15,00    | 12,01                 |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,500  | 25,00    | 12,49                 |
| 99  | IzD03A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                    | t    |        |          | 402,13<br>140,23      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,650  | 84,97    | 140,23                |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                        | kg   | 3,380  | 75,00    | 253,52                |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,240  | 35,00    | 8,38                  |
| 100 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                            | t    |        |          | 727,12<br>324,55      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,820  | 84,97    | 324,55                |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,200  | 75,00    | 389,98                |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,360  | 35,00    | 12,59                 |
|     |                | <b>2.4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                       |
| 101 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                      | m3   |        |          | 9 751,94<br>1 911,82  |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                       | h-om | 20,250 | 84,97    | 1 720,65              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18                |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                      | kg   | 7,500  | 35,00    | 262,50                |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,010  | 6 800,00 | 70,00                 |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,930  | 6 800,00 | 6 320,00              |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                               | m3   | 0,120  | 6 800,00 | 820,00                |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                           | kg   | 3,400  | 15,00    | 51,00                 |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,010  | 35,00    | 105,37                |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,580  | 15,00    | 38,69                 |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,000  | 34,00    | 102,00                |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,450  | 15,00    | 21,75                 |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,150  | 195,00   | 29,25                 |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,330  | 35,00    | 11,53                 |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                | h-ut | 0,230  | 35,00    | 8,03                  |
| 102 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 10 280,86<br>2 047,02 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                       | h-om | 21,680 | 84,97    | 1 842,18              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,410  | 84,97    | 204,84                |
|     | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                            | m3   | 0,160  | 6 800,00 | 1 092,86              |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,060  | 6 800,00 | 412,86                |
|     | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                      | m3   | 0,830  | 6 800,00 | 5 646,43              |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,200  | 34,00    | 244,80                |
|     | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                           | kg   | 4,380  | 23,50    | 102,95                |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,380  | 15,00    | 50,70                 |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,960  | 35,00    | 68,63                 |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                           | kg   | 38,000 | 15,00    | 570,00                |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,150  | 195,00   | 29,25                 |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,440  | 35,00    | 15,37                 |
| 103 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                       | m3   |        |          | 225,10<br>72,23       |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,850  | 84,97    | 72,23                 |
|     | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,230  | 15,00    | 3,44                  |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                     | kg   | 1,700  | 15,00    | 25,50                 |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,700  | 12,00    | 80,40                 |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012  | 75,00    | 0,90                  |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000  | 35,00    | 35,00                 |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,005  | 195,00   | 0,94                  |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                             | h-ut | 0,060  | 35,00    | 2,09                  |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,012  | 380,00   | 4,60                  |
| 104 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor-scinduri de rasinoase -0.008 | m2   |        |          | 84,02<br>25,07        |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,225  | 84,97    | 19,12                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,070  | 84,97    | 5,95                  |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,008  | 6 800,00 | 54,43                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6         | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------|
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,120  | 34,00     | 4,08               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,030  | 15,00     | 0,45               |
| 105 | CN51D           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                        | m3    |        |           | 61,70<br>14,42     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,170  | 84,97     | 14,42              |
|     | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,350  | 35,00     | 47,28              |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,001  | 195,00    | 0,00               |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,001  | 380,00    | 0,00               |
| 106 | CN50C           | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                  | 100m2 |        |           | 818,83<br>268,44   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,160  | 84,97     | 268,44             |
|     | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,790  | 15,00     | 11,87              |
|     | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                               | kg    | 6,000  | 15,00     | 90,00              |
|     | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 23,000 | 12,00     | 276,00             |
|     | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,040  | 75,00     | 3,06               |
|     | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 4,000  | 35,00     | 140,00             |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,023  | 195,00    | 4,33               |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,114  | 35,00     | 4,02               |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,056  | 380,00    | 21,11              |
| 107 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                     | m2    |        |           | 362,36<br>97,72    |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,900  | 84,97     | 76,47              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,250  | 84,97     | 21,24              |
|     | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,150  | 172,50    | 208,29             |
|     | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,500  | 19,00     | 9,97               |
|     | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                          | buc   | 9,000  | 2,20      | 20,79              |
|     | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,100  | 160,00    | 16,80              |
|     | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,040  | 110,00    | 4,62               |
|     | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                               | m     | 0,050  | 65,00     | 3,41               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,050  | 15,00     | 0,75               |
| 108 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                            | m     |        |           | 283,30<br>25,49    |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,300  | 84,97     | 25,49              |
|     | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                              | m     | 1,050  | 110,00    | 118,97             |
|     | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,400  | 45,00     | 64,89              |
|     | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,200  | 75,00     | 15,45              |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,100  | 75,00     | 7,72               |
|     | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,200  | 75,00     | 15,45              |
|     | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,200  | 120,00    | 24,72              |
|     | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 10,000 | 1,00      | 10,30              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,020  | 15,00     | 0,30               |
| 109 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                              | m     |        |           | 372,18<br>29,74    |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,350  | 84,97     | 29,74              |
|     | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,050  | 135,00    | 144,59             |
|     | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,500  | 130,00    | 66,30              |
|     | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,250  | 75,00     | 19,13              |
|     | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,500  | 45,00     | 22,95              |
|     | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,250  | 130,00    | 33,15              |
|     | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,250  | 145,00    | 36,98              |
|     | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,250  | 75,00     | 19,13              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,015  | 15,00     | 0,23               |
|     |                 | <b>2.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |        |           |                    |
| 110 | CG42A           | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (lemn compozit)             | m2    |        |           | 1 082,83<br>76,47  |
|     | 7124010010750   | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,800  | 84,97     | 67,98              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,100  | 84,97     | 8,50               |
|     | 2010102904200-1 | Grinzi de rasinoase impregnate (lemn compozit) la pardoseli scena                                                                                                                                                                         | m3    | 0,013  | 13 500,00 | 175,67             |
|     | 20101029042121  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (lemn compozit) la pardoseli scena                                                                                                                                                     | m3    | 0,0612 | 13 500,00 | 826,34             |
|     | 2873145887441   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,100  | 34,00     | 3,40               |
|     | 2414147327483   | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,100  | 5,00      | 0,50               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,030  | 15,00     | 0,45               |
|     |                 | <b>3. Elemente monolite (scari si perete de sprijin)</b>                                                                                                                                                                                  |       |        |           |                    |
| 111 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 12/15) | m3    |        |           | 1 908,36<br>373,87 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 4,000  | 84,97     | 339,88             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,400  | 84,97     | 33,99              |
|     | 266310210003    | Beton C 12/15                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,025  | 1 425,00  | 1 475,23           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,100  | 15,00     | 1,51               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,600  | 15,00     | 9,00               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,250  | 195,00    | 48,75              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| 112 | CB03D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                     | m2   |        |          | <div>122,14</div> <div>80,72</div> |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 84,97    | 15,29                              |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,770  | 84,97    | 65,43                              |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 35,00    | 0,17                               |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,300  | 0,80     | 0,24                               |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,300  | 4,00     | 1,20                               |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,030  | 34,00    | 1,02                               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,030  | 34,00    | 1,02                               |
|     | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,110  | 86,00    | 9,46                               |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 6 800,00 | 6,80                               |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 6 800,00 | 6,80                               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 6 800,00 | 10,20                              |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,120  | 5,00     | 0,60                               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,020  | 195,00   | 3,90                               |
| 113 | CC02I           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6 A240) | kg   |        |          | <div>32,99</div> <div>8,41</div>   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,096  | 84,97    | 8,16                               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,25                               |
|     | 2710602100000-1 | Otel beton OB 37 diam. 6 mm A240                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                              |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,300  | 0,50     | 0,15                               |
| 114 | CC02J2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.8 A500)                        | kg   |        |          | <div>30,13</div> <div>5,35</div>   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,060  | 84,97    | 5,10                               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,003  | 84,97    | 0,25                               |
|     | 2710602200000-1 | Otel beton PC 52 diam 8 A500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,025  | 23,50    | 24,09                              |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,010  | 34,00    | 0,34                               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,300  | 0,50     | 0,15                               |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 195,00   | 0,20                               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.