

Antreprenor: "Budei Com" SRL  
Investitor: Primăria satului Cojușna  
Obiect:

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1

Devizul: Soluții constructive (05/24-1-C)						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitol 1.</b>		<b>Terasamente.</b>				
1.1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II.	100 m3			<b>1 293,75</b> 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	575,00	1 293,75
1.2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km.	t			<b>17,24</b> 0,00
1.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	450,00	17,24
1.3	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3			<b>1 178,75</b> 0,00
1.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	575,00	1 178,75
1.4	TsC35B1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. II la distanță < 10 m (imprăștiere pământ)	100 m3			<b>3 122,25</b> 0,00
1.4.1	2952270007403	Încarcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	575,00	3 122,25
1.5	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv.	100 m3			<b>1 058,18</b> 445,23
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	50,48	445,23
1.5.2	2952270004021	Mai mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	65,00	612,95
<b>Capitol 1.</b>		<b>TOTAL Terasamente.</b>				<b>13 534,57</b>
<b>Capitol 2</b>		<b>Fundații monolite</b>				
1.6	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			<b>1 598,13</b> 227,16
1.6.1	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,24	2,32
1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de răsinoase)	%	1,000	0,00	13,36
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	50,48	194,35
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	50,48	32,81
1.6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	5,00	1,25
1.6.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.7	CB03A	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2			<b>83,75</b> 53,00
1.7.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,050	37,21	1,86
1.7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	35,91	2,87
1.7.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	116,57	10,49
1.7.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004	3 113,63	10,90
1.7.5	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,001	5 145,84	2,57
1.7.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.7.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,950	50,48	47,96
1.8	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radier.	kg			<b>19,71</b> 3,38
1.8.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.8.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	0,90	0,14
1.8.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	50,48	3,23
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	50,48	0,15
1.9	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier.	kg			<b>19,21</b> 2,88
1.9.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82

1.9.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,90	0,14
1.9.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.9.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	50,48	2,73
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	50,48	0,15
1.10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			<b>20,32</b> 3,99
1.10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,90	0,14
1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	50,48	3,79
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>19,51</b> 3,18
1.11.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	0,90	0,14
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	50,48	2,98
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3			<b>1 724,50</b> 194,35
1.12.1	2663102100000	Beton simplu clasa C16/20	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,24	2,32
1.12.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	20,05
1.12.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	50,48	174,16
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,48	20,19
1.12.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.12.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	575,00	143,75
1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			<b>1 752,27</b> 222,11
1.13.1	2663102100000	Beton clasa C20/25	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,24	2,32
1.13.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	20,05
1.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	50,48	201,92
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,48	20,19
1.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.13.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	575,00	143,75
1.14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			<b>13,97</b> 2,02
1.14.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	39,76	11,93
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	23,24	0,02
1.14.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	50,48	2,02
1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	5,00	0,00
1.15	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			<b>215,42</b> 4,04
1.15.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,400	57,00	193,80
1.15.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,680	2,85	1,94
1.15.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	950,00	1,14
1.15.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,260	0,95	2,15
1.15.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	50,48	4,04
1.15.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	5,00	0,01
1.15.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,026	475,00	12,35
1.16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2			<b>19,82</b> 1,01
1.16.1	02682122600749	Membrană profilată	m2	1,080	17,41	18,81
1.16.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	50,48	1,01
1.16.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	5,00	0,00
	<b>Capitol 2</b>	<b>TOTAL Fundații monolite</b>				<b>169 381,92</b>
	<b>Capitol 3.</b>	<b>Pardosea monolită (cota -0,100)</b>				
1.17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			<b>587,99</b>

							49,98
1.17.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	356,25		409,69
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	23,24		2,32
1.17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	50,48		49,98
1.17.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	50,00		10,50
1.17.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	275,00		115,50
1.18	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa $\phi 5$ Bp-I 100x100	kg				14,71
							1,51
1.18.1	2873122004100	Plasa $\phi 5$ Bp-I 100x100	kg	1,010	12,35		12,47
1.18.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,44		0,08
1.18.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.18.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	0,90		0,27
1.18.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	50,48		1,26
1.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48		0,25
1.18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,00
1.19	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3				1 676,59
							267,54
1.19.1	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	1,025	1 301,50		1 334,04
1.19.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00		40,13
1.19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24		3,49
1.19.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48		244,83
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48		22,72
1.19.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	50,00		30,00
1.19.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00		1,40
	<b>Capitol 3.</b>	<b>TOTAL Pardosea monolită (cota -0,100)</b>					<b>27 016,09</b>
	<b>Capitol 4.</b>	<b>Centura monolită Cm1</b>					
1.20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2				94,24
							50,48
1.20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	71,25		0,36
1.20.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	2,09		0,63
1.20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	14,25		4,28
1.20.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	15,44		0,46
1.20.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,030	35,91		1,08
1.20.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	116,57		15,15
1.20.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84		5,15
1.20.8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,001	3 113,63		3,11
1.20.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10		2,05
1.20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48		7,57
1.20.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,48		42,91
1.20.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00		11,50
1.21	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				21,45
							5,00
1.21.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44		15,82
1.21.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.21.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	0,90		0,25
1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48		4,80
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48		0,20
1.21.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,01
1.22	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				20,04
							3,58
1.22.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44		15,82
1.22.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.22.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	0,90		0,25
1.22.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48		3,33
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48		0,25
1.22.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,01
1.23	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3				1 676,59
							267,54
1.23.1	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	1,025	1 301,50		1 334,04
1.23.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00		40,13
1.23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24		3,49
1.23.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48		244,83
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48		22,72
1.23.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	50,00		30,00
1.23.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00		1,40
	<b>Capitol 4.</b>	<b>TOTAL Centura monolită Cm1</b>					<b>18 118,97</b>
	<b>Capitol 5.</b>	<b>Stâlp monolit Sm1 (9buc.)</b>					

1.24	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			<b>107,55</b>
						63,10
1.24.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	71,25	0,57
1.24.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	2,09	0,10
1.24.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	14,25	0,71
1.24.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	15,44	0,77
1.24.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	35,91	1,44
1.24.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	116,57	17,48
1.24.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.24.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002	3 113,63	4,67
1.24.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.24.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,48	12,62
1.24.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	50,48	50,48
1.24.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00	11,50
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>21,45</b>
						5,00
1.25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.25.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.25.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48	4,80
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.25.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>20,04</b>
						3,58
1.26.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.26.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.26.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48	3,33
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48	0,25
1.26.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.27	CC13B	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm.	buc			<b>73,91</b>
						25,24
1.27.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,650	69,49	45,17
1.27.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,150	3,04	3,50
1.27.3	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	50,48	25,24
1.28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			<b>1 676,59</b>
						267,54
1.28.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.28.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	40,13
1.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24	3,49
1.28.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48	244,83
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48	22,72
1.28.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00	1,40
1.29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			<b>35,04</b>
						10,60
1.29.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	18,38	19,12
1.29.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,020	19,46	0,39
1.29.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	69,49	0,69
1.29.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,000	0,00	0,20
1.29.5	7136080025001	Montator	h-om	0,210	50,48	10,60
1.29.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	49,80	3,98
1.29.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.30	CD75A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" 300 (250x300x238) pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m	m3			<b>2 279,75</b>
						236,25
1.30.1	20069416	Blocul ceramic „Porotherm” 250x300x238 mm	m3	1,002	1 870,08	1 873,82
1.30.2	20069421	Mortar «Porotherm» TM50	kg	63,000	1,83	115,51
1.30.3	4100126202818	Apă	m3	0,009	23,24	0,21
1.30.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001	5 145,84	2,57
1.30.5	7122050013400	Zidar	h-om	3,800	50,48	191,82
1.30.6	20000883	Muncitor	h-om	0,880	50,48	44,42
1.30.7	2922140007000	Macara 8th	h-ut	0,440	50,00	22,00
1.30.8	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,176	25,00	29,40
	<b>Capitol 5.</b>	<b>TOTAL Stâlp monolit Sm1 (9buc.)</b>				<b>86 723,71</b>
	<b>Capitol 6.</b>	<b>Planșeu monolit Pm1</b>				

1.31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc				<b>5,66</b>
							0,00
1.31.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400		7,60	3,04
1.31.2	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001		5 145,84	2,57
1.31.3	7124010010700	Dulgher !	h-om	0,300		0,00	0,00
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM !	h-om	0,150		0,00	0,00
1.31.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,010		5,00	0,05
1.32	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2				<b>94,24</b>
							50,48
1.32.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		71,25	0,36
1.32.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		2,09	0,63
1.32.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		14,25	4,28
1.32.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		15,44	0,46
1.32.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030		35,91	1,08
1.32.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130		116,57	15,15
1.32.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001		5 145,84	5,15
1.32.8	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,001		3 113,63	3,11
1.32.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		17,10	2,05
1.32.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		50,48	7,57
1.32.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850		50,48	42,91
1.32.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020		575,00	11,50
1.33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				<b>19,94</b>
							3,48
1.33.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		15,44	15,82
1.33.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		37,21	0,37
1.33.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		0,90	0,25
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		50,48	3,28
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		50,48	0,20
1.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		5,00	0,01
1.34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				<b>19,53</b>
							3,08
1.34.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		15,44	15,82
1.34.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		37,21	0,37
1.34.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		0,90	0,25
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058		50,48	2,93
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		50,48	0,15
1.34.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		5,00	0,01
1.35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3				<b>1 676,59</b>
							267,54
1.35.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025		1 301,50	1 334,04
1.35.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,000		0,00	40,13
1.35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150		23,24	3,49
1.35.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850		50,48	244,83
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		50,48	22,72
1.35.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		50,00	30,00
1.35.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280		5,00	1,40
	<b>Capitol 6.</b>	<b>TOTAL Planșeu monolit Pm1</b>					<b>90 110,10</b>
	<b>Capitol 7.1</b>	<b>Carcase spațiale - Csr1 (3 buc.)</b>					
1.36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc				<b>5,66</b>
							0,00
1.36.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400		7,60	3,04
1.36.2	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001		5 145,84	2,57
1.36.3	7124010010700	Dulgher !	h-om	0,300		0,00	0,00
1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM !	h-om	0,150		0,00	0,00
1.36.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,010		5,00	0,05
1.37	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2				<b>94,24</b>
							50,48
1.37.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		71,25	0,36
1.37.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		2,09	0,63
1.37.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		14,25	4,28
1.37.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		15,44	0,46
1.37.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030		35,91	1,08
1.37.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130		116,57	15,15

1.37.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.37.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,001	3 113,63	3,11
1.37.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.37.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.37.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,48	42,91
1.37.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00	11,50
1.38	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>21,45</b> 5,00
1.38.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.38.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.38.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48	4,80
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.38.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.39	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>20,04</b> 3,58
1.39.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.39.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.39.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.39.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48	3,33
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48	0,25
1.39.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			<b>1 676,59</b> 267,54
1.40.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.40.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	40,13
1.40.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24	3,49
1.40.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48	244,83
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48	22,72
1.40.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.40.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00	1,40
	<b>Capitol 7.1</b>	<b>TOTAL Carcase spațiale - Csr1 (3 buc.)</b>				<b>16 037,76</b>
	<b>Capitol 7.2</b>	<b>Carcase spațiale - Csr2 (3 buc.)</b>				
1.41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			<b>5,66</b> 0,00
1.41.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	7,60	3,04
1.41.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	2,57
1.41.3	7124010010700	Dulgher !	h-om	0,300	0,00	0,00
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM !	h-om	0,150	0,00	0,00
1.41.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.42	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			<b>94,24</b> 50,48
1.42.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	71,25	0,36
1.42.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	2,09	0,63
1.42.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	14,25	4,28
1.42.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,44	0,46
1.42.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,030	35,91	1,08
1.42.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	116,57	15,15
1.42.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.42.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,001	3 113,63	3,11
1.42.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.42.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.42.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,48	42,91
1.42.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00	11,50
1.43	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>21,45</b> 5,00
1.43.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.43.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.43.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48	4,80
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.43.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.44	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			<b>20,04</b>

		executate cu cofraje glisante.					3,58
1.44.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44		15,82
1.44.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.44.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90		0,25
1.44.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48		3,33
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48		0,25
1.44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,01
1.45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3				<b>1 676,59</b> 267,54
1.45.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025	1 301,50		1 334,04
1.45.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00		40,13
1.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24		3,49
1.45.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48		244,83
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48		22,72
1.45.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00		30,00
1.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00		1,40
	<b>Capitol 7.2</b>	<b>TOTAL Carcase spațiale - Csr2 (3 buc.)</b>					<b>17 680,83</b>
	<b>7.3</b>	<b>Carcase spațiale - Csr3 (3 buc.)</b>					
1.46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc				<b>5,66</b> 0,00
1.46.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	7,60		3,04
1.46.2	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001	5 145,84		2,57
1.46.3	7124010010700	Dulgher !	h-om	0,300	0,00		0,00
1.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM !	h-om	0,150	0,00		0,00
1.46.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	5,00		0,05
1.47	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2				<b>94,24</b> 50,48
1.47.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	71,25		0,36
1.47.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	2,09		0,63
1.47.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	14,25		4,28
1.47.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,44		0,46
1.47.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,91		1,08
1.47.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	116,57		15,15
1.47.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001	5 145,84		5,15
1.47.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	3 113,63		3,11
1.47.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10		2,05
1.47.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48		7,57
1.47.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,48		42,91
1.47.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00		11,50
1.48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				<b>21,45</b> 5,00
1.48.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44		15,82
1.48.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.48.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90		0,25
1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48		4,80
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48		0,20
1.48.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,01
1.49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				<b>20,04</b> 3,58
1.49.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44		15,82
1.49.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.49.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90		0,25
1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48		3,33
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48		0,25
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,01
1.50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3				<b>1 676,59</b> 267,54
1.50.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025	1 301,50		1 334,04
1.50.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00		40,13
1.50.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24		3,49
1.50.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48		244,83
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48		22,72
1.50.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00		30,00
1.50.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00		1,40
	<b>7.3</b>	<b>TOTAL Carcase spațiale - Csr3 (3 buc.)</b>					<b>18 446,17</b>

	<b>Capitol 8.</b>	<b>Parapet.</b>				
1.51	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>29,28</b> 29,28
1.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	50,48	2,52
1.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530	50,48	26,75
1.52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			<b>23,78</b> 21,71
1.52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,28	0,75
1.52.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	261,25	0,26
1.52.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	3 420,00	0,34
1.52.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	23,24	0,14
1.52.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	50,48	16,66
1.52.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48	5,05
1.52.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,00	0,50
1.52.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,08
1.53	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			<b>107,55</b> 63,10
1.53.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	71,25	0,57
1.53.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	2,09	0,10
1.53.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	14,25	0,71
1.53.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	15,44	0,77
1.53.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,040	35,91	1,44
1.53.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	116,57	17,48
1.53.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.53.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,002	3 113,63	4,67
1.53.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.53.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,48	12,62
1.53.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	50,48	50,48
1.53.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00	11,50
1.54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>21,45</b> 5,00
1.54.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.54.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.54.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.54.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48	4,80
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.54.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>20,04</b> 3,58
1.55.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.55.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.55.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.55.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48	3,33
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48	0,25
1.55.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			<b>1 676,59</b> 267,54
1.56.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.56.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	40,13
1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24	3,49
1.56.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48	244,83
1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48	22,72
1.56.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00	1,40
1.57	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			<b>3 161,98</b> 306,41
1.57.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	6,65	2 620,10
1.57.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.57.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,160	2,28	87,00
1.57.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,760	3,42	50,48
1.57.5	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,302	261,25	78,90
1.57.6	4100126202818	Apă	m3	0,514	23,24	11,94
1.57.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,150	50,48	259,97
1.57.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	50,48	46,44
1.57.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	5,00	2,00
	<b>Capitol 8.</b>	<b>TOTAL Parapet.</b>				<b>12 923,23</b>

<b>Capitol 9.</b>		<b>Pereți despărțitori</b>					
1.58	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				<b>10,10</b> 10,10
1.58.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	50,48		1,51
1.58.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	50,48		8,58
1.59	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc				<b>23,78</b> 21,71
1.59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,28		0,75
1.59.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	261,25		0,26
1.59.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,000	3 420,00		0,34
1.59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	23,24		0,14
1.59.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	50,48		16,66
1.59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,48		5,05
1.59.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,00		0,50
1.59.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00		0,08
1.60	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				<b>29,82</b> 10,60
1.60.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.60.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	18,38		18,38
1.60.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,49		0,35
1.60.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,04		0,02
1.60.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,99		0,09
1.60.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	50,48		9,59
1.60.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	50,48		0,50
1.60.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	50,48		0,50
1.61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t				<b>1 357,98</b> 367,49
1.61.1	2430116100000	ПФ-115 Vopsea	kg	12,000	46,55		558,60
1.61.2	2430226100814	ГФ-21 Grund	kg	6,000	47,50		285,00
1.61.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	64,60		54,26
1.61.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	28,50		85,50
1.61.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	4,75		7,13
1.61.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	50,48		367,49
1.62	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Consum: Piese forjate - 144,5656 kg/100m2; Armatura diametru pina la 8 mm - 107,74 kg/100m2	100 m2				<b>31 811,64</b> 7 503,35
1.62.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,000	6,65		19 551,00
1.62.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 145,84		5,15
1.62.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,260	2,28		420,11
1.62.4	2652102100737	Var hidratat	kg	45,820	3,42		156,70
1.62.5	2873122000750	Piese forjate	kg	144,566	15,44		2 231,73
1.62.6	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	107,740	15,44		1 663,24
1.62.7	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	1,000	261,25		261,25
1.62.8	4100126202818	Apă	m3	0,360	23,24		8,37
1.62.9	7122050013400	Zidar	h-om	123,770	50,48		6 247,91
1.62.10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,870	50,48		1 255,44
1.62.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,150	5,00		10,75
1.63	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ4 Bpl 150x150mm	kg				<b>15,47</b> 2,27
1.63.1	2873122004100	Plasa φ4 Bpl 150x150mm	kg	1,010	12,35		12,47
1.63.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,44		0,08
1.63.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21		0,37
1.63.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,90		0,27
1.63.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	50,48		2,02
1.63.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48		0,25
1.63.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00		0,00
1.64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				<b>118,18</b> 85,82
1.64.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,28		23,94
1.64.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	261,25		7,84
1.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	23,24		0,16
1.64.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00		0,00
1.64.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	50,48		70,67
1.64.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	50,48		15,14
1.64.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	5,00		0,02
1.64.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00		0,40
<b>Capitol 9.</b>		<b>TOTAL Pereți despărțitori</b>					<b>64 059,73</b>

	<b>Capitol 10.</b>	<b>Boiandrugii și fundație pereți</b>				
1.65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			<b>94,24</b> 50,48
1.65.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	71,25	0,36
1.65.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	2,09	0,63
1.65.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	14,25	4,28
1.65.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,44	0,46
1.65.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,030	35,91	1,08
1.65.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	116,57	15,15
1.65.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.65.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	3 113,63	3,11
1.65.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.65.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.65.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,48	42,91
1.65.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00	11,50
1.66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			<b>5,66</b> 0,00
1.66.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	7,60	3,04
1.66.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	2,57
1.66.3	7124010010700	Dulgher !	h-om	0,300	0,00	0,00
1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM !	h-om	0,150	0,00	0,00
1.66.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>21,45</b> 5,00
1.67.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	50,48	4,80
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.68	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>20,04</b> 3,58
1.68.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.68.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.68.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.68.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	50,48	3,33
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,48	0,25
1.68.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3			<b>1 676,59</b> 267,54
1.69.1	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.69.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	40,13
1.69.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24	3,49
1.69.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48	244,83
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48	22,72
1.69.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00	1,40
1.70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3			<b>1 676,59</b> 267,54
1.70.1	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.70.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	40,13
1.70.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24	3,49
1.70.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48	244,83
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48	22,72
1.70.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.70.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00	1,40
	<b>Capitol 10.</b>	<b>TOTAL Boiandrugii și fundație pereți</b>				<b>14 075,93</b>
	<b>Capitol 11.</b>	<b>Scara exterioară.</b>				
1.71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			<b>1 598,13</b> 227,16
1.71.1	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.71.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,24	2,32
1.71.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	13,36
1.71.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	50,48	194,35

1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	50,48	32,81
1.71.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	5,00	1,25
1.71.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.72	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			<b>94,24</b> 50,48
1.72.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	71,25	0,36
1.72.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	2,09	0,63
1.72.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	14,25	4,28
1.72.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	15,44	0,46
1.72.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	35,91	1,08
1.72.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	116,57	15,15
1.72.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 145,84	5,15
1.72.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 113,63	3,11
1.72.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,10	2,05
1.72.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,48	7,57
1.72.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	50,48	42,91
1.72.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	575,00	11,50
1.73	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>19,53</b> 3,08
1.73.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.73.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.73.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.73.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	50,48	2,93
1.73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	50,48	0,15
1.73.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.74	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			<b>20,19</b> 3,74
1.74.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	15,44	15,82
1.74.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	37,21	0,37
1.74.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	0,90	0,25
1.74.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	50,48	3,53
1.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	50,48	0,20
1.74.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,00	0,01
1.75	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 XF3	m3			<b>1 676,59</b> 267,54
1.75.1	2663102100000	Beton cl.C20/25 XF3	m3	1,025	1 301,50	1 334,04
1.75.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	40,13
1.75.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	23,24	3,49
1.75.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	50,48	244,83
1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	50,48	22,72
1.75.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.75.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	5,00	1,40
	<b>Capitol 11.</b>	<b>TOTAL Scara exterioară.</b>				<b>17 164,97</b>

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria satului Cojușna

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Budei Com SRL

Obiectivul: Primăria satului Cojușna

Obiectul: Cladire vestiar cu grupuri sanitare la stadionul central, satul Cojusna, raionul Strășeni, nr. cad. 8015309350

## Deviz local Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2024-08-08

Valoarea de deviz 752 533,17 (Lei)

Devizul: Solutii constructive (05/24-1-C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capitol 1.</b>	<b>Terasamente.</b>				
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,371	1 293,75 0,00	479,98 0,00
1.2	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	63,100	17,24 0,00	1 087,53 0,00
1.3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,233	1 178,75 0,00	2 632,15 0,00
1.4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (imprastiere pamant)	100 m3	2,233	3 122,25 0,00	6 971,98 0,00
1.5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100 m3	2,233	1 058,18 445,23	2 362,92 994,21
	<b>Capitol 1.</b>	<b>TOTAL Terasamente.</b>				<b>13 534,57</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>994,21</b>
	<b>Capitol 2</b>	<b>Fundații monolite</b>				
1.6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	7,100	1 598,13 227,16	11 346,76 1 612,84
1.7	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	280,000	83,75 53,00	23 450,23 14 841,12
1.8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	207,420	19,71 3,38	4 088,89 701,53
1.9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	689,600	19,21 2,88	13 246,04 1 984,23
1.10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	114,650	20,32 3,99	2 329,56 457,22
1.11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	482,440	19,51 3,18	9 412,97 1 534,27
1.12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	23,100	1 724,50 194,35	39 836,06 4 489,44
1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	13,300	1 752,27 222,11	23 305,17 2 954,09
1.14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	170,000	13,97 2,02	2 375,10 343,26
1.15	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat	m2	170,000	215,42	36 621,98

		cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi			4,04	686,53
1.16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata	m2	170,000	19,82	3 369,18
					1,01	171,63
	<b>Capitol 2</b>	<b>TOTAL Fundații monolite</b>				<b>169 381,92</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>29 776,15</b>
	<b>Capitol 3.</b>	<b>Pardosea monolită (cota -0,100)</b>				
1.17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	16,000	587,99	9 407,78
					49,98	799,60
1.18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi$ 5 Bp-I 100x100	kg	285,200	14,71	4 195,56
					1,51	431,91
1.19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3	8,000	1 676,59	13 412,74
					267,54	2 140,35
	<b>Capitol 3.</b>	<b>TOTAL Pardosea monolită (cota -0,100)</b>				<b>27 016,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 371,86</b>
	<b>Capitol 4.</b>	<b>Centura monolită Cm1</b>				
1.20	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	36,000	94,24	3 392,77
					50,48	1 817,28
1.21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	130,230	21,45	2 793,53
					5,00	650,83
1.22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	160,420	20,04	3 214,39
					3,58	574,96
1.23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3	5,200	1 676,59	8 718,28
					267,54	1 391,23
	<b>Capitol 4.</b>	<b>TOTAL Centura monolită Cm1</b>				<b>18 118,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 434,29</b>
	<b>Capitol 5.</b>	<b>Stâlp monolit Sm1 (9buc.)</b>				
1.24	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	35,000	107,55	3 764,19
					63,10	2 208,50
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	117,350	21,45	2 517,25
					5,00	586,46
1.26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	214,330	20,04	4 294,60
					3,58	768,18
1.27	CC13B	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm.	buc	36,000	73,91	2 660,62
					25,24	908,64
1.28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	2,700	1 676,59	4 526,80
					267,54	722,37
1.29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	16,200	35,04	567,63
					10,60	171,73
1.30	CD75A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" 300 (250x300x238) pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m	m3	30,000	2 279,75	68 392,62
					236,25	7 087,39
	<b>Capitol 5.</b>	<b>TOTAL Stâlp monolit Sm1 (9buc.)</b>				<b>86 723,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 453,27</b>
	<b>Capitol 6.</b>	<b>Planșeu monolit Pm1</b>				
1.31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	133,000	5,66	753,17
					0,00	0,00
1.32	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	141,000	94,24	13 288,35

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.			50,48	7 117,68
1.33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	42,430	19,94	845,90
					3,48	147,79
1.34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	2 349,020	19,53	45 882,31
					3,08	7 233,29
1.35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	17,500	1 676,59	29 340,37
					267,54	4 682,02
	<b>Capitol 6.</b>	<b>TOTAL Planșeu monolit Pm1</b>				<b>90 110,10</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 180,78</b>
	<b>Capitol 7.1</b>	<b>Carcase spațiale - Csr1 (3 buc.)</b>				
1.36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	23,000	5,66	130,25
					0,00	0,00
1.37	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	25,000	94,24	2 356,09
					50,48	1 262,00
1.38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	92,060	21,45	1 974,76
					5,00	460,07
1.39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	310,000	20,04	6 211,57
					3,58	1 111,06
1.40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	3,200	1 676,59	5 365,10
					267,54	856,14
	<b>Capitol 7.1</b>	<b>TOTAL Carcase spațiale - Csr1 (3 buc.)</b>				<b>16 037,76</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 689,28</b>
	<b>Capitol 7.2</b>	<b>Carcase spațiale - Csr2 (3 buc.)</b>				
1.41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	23,000	5,66	130,25
					0,00	0,00
1.42	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	25,000	94,24	2 356,09
					50,48	1 262,00
1.43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	92,060	21,45	1 974,76
					5,00	460,07
1.44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	392,000	20,04	7 854,63
					3,58	1 404,96
1.45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	3,200	1 676,59	5 365,10
					267,54	856,14
	<b>Capitol 7.2</b>	<b>TOTAL Carcase spațiale - Csr2 (3 buc.)</b>				<b>17 680,83</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 983,17</b>
	<b>7.3</b>	<b>Carcase spațiale - Csr3 (3 buc.)</b>				
1.46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	45,000	5,66	254,83
					0,00	0,00
1.47	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	48,000	94,24	4 523,69
					50,48	2 423,04
1.48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	93,770	21,45	2 011,44
					5,00	468,62

1.49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	280,500	20,04	5 620,47
					3,58	1 005,33
1.50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	3,600	1 676,59	6 035,73
					267,54	963,16
<b>7.3</b>		<b>TOTAL Carcase spațiale - Csr3 (3 buc.)</b>				<b>18 446,17</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 860,15</b>
		<b>Capitol 8. Parapet.</b>				
1.51	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	60,000	29,28	1 756,70
					29,28	1 756,70
1.52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	60,000	23,78	1 426,59
					21,71	1 302,38
1.53	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	4,500	107,55	483,97
					63,10	283,95
1.54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	63,540	21,45	1 362,98
					5,00	317,54
1.55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	118,600	20,04	2 376,43
					3,58	425,07
1.56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	0,650	1 676,59	1 089,79
					267,54	173,90
1.57	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,400	3 161,98	4 426,78
					306,41	428,98
<b>Capitol 8.</b>		<b>TOTAL Parapet.</b>				<b>12 923,23</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 688,53</b>
		<b>Capitol 9. Pereți despărțitori</b>				
1.58	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	70,000	10,10	706,72
					10,10	706,72
1.59	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	70,000	23,78	1 664,35
					21,71	1 519,45
1.60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	133,000	29,82	3 965,66
					10,60	1 409,91
1.61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,133	1 357,98	180,61
					367,49	48,88
1.62	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Consum: Piese forjate - 144,5656 kg/100m2; Armatura diametru pina la 8 mm - 107,74 kg/100m2	100 m2	0,920	31 811,64	29 266,71
					7 503,35	6 903,08
1.63	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ4 Bpl 150x150mm	kg	300,000	15,47	4 640,45
					2,27	681,48
1.64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,000	118,18	23 635,23
					85,82	17 163,20
<b>Capitol 9.</b>		<b>TOTAL Pereți despărțitori</b>				<b>64 059,73</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 432,71</b>
		<b>Capitol 10. Boiandrugii și fundație pereți</b>				
1.65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	7,000	94,24	659,71
					50,48	353,36
1.66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	28,000	5,66	158,56
					0,00	0,00
1.67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	125,000	21,45	2 681,35

		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.			5,00	624,69
1.68	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	151,300	20,04	3 031,65
					3,58	542,27
1.69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3	0,500	1 676,59	838,30
					267,54	133,77
1.70	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20	m3	4,000	1 676,59	6 706,37
					267,54	1 070,18
	<b>Capitol 10.</b>	<b>TOTAL Boiandrugii și fundație pereți</b>				<b>14 075,93</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 724,27</b>
	<b>Capitol 11.</b>	<b>Scara exterioară.</b>				
1.71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	0,400	1 598,13	639,25
					227,16	90,86
1.72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	20,000	94,24	1 884,87
					50,48	1 009,60
1.73	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	308,520	19,53	6 026,18
					3,08	950,02
1.74	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	53,000	20,19	1 070,00
					3,74	197,98
1.75	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 XF3	m3	4,500	1 676,59	7 544,67
					267,54	1 203,95
	<b>Capitol 11.</b>	<b>TOTAL Scara exterioară.</b>				<b>17 164,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 452,41</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 531,013</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		565 273,99
Asigurari sociale	24,000%	29 289,86
Total		594 563,85
Cheltuieli de transport	2,000%	8 253,58
Total		602 817,43
Cheltuieli de regie	3,000%	18 084,52
Total		620 901,95
Beneficiu de deviz	1,000%	6 209,02

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>627 110,97</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>627 110,97</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>125 422,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>752 533,17</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>122 041,09</b>

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primăria satului Cojușna

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Budei Com SRL



Obiectivul: Primăria satului Cojușna

Obiectul: Cladire vestiar cu grupuri sanitare la stadionul central, satul Cojusna, raionul Strășeni, nr. cad. 8015309350

## Devizul local de resurse Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2024-08-08

Valoarea de deviz 752 533,17 (Lei)

Deviz: Solutii constructive (05/24-1-C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	26,400	50,48	1 332,67
2	7122050013400	Zidar	h-om	563,078	50,48	28 424,20
3	7123010010200	Betonist	h-om	419,063	50,48	21 154,28
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	442,534	50,48	22 339,12
5	7124010010700	Dulgher	h-om	562,200	50,48	28 379,86
6	7124010010700	Dulgher !	h-om	75,600	0,00	0,00
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,800	50,48	1 201,42
8	7136080025001	Montator	h-om	3,402	50,48	171,73
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,968	50,48	48,88
10	7212030022700	Sudor	h-om	19,330	50,48	975,78
11	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,270	50,48	1 275,63
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,535	50,48	1 793,81
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271,864	50,48	13 723,70
14	9310060019920	Muncitor deservire CM !	h-om	37,800	0,00	0,00
15	9310060019930	Muncitor	h-om	24,168	50,48	1 220,02
<b>Total manopera</b>						<b>122 041,09</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Membrană profilată	m2	183,600	17,41	3 197,12
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,200	4,75	0,95
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,995	5,99	11,94
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	18,400	356,25	6 555,00
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,130	261,25	1 601,46
6	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	1,343	261,25	350,81
7	20069416	Blocul ceramic „Porotherm” 250x300x238 mm	m3	30,060	1 870,08	56 214,45
8	20069421	Mortar «Porotherm» TM50	kg	1 890,000	1,83	3 465,32
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,140	5 145,84	720,42
10	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	1,341	3 113,63	4 176,15
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,468	5 145,84	2 405,68
12	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,015	5 145,84	77,19
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 145,84	11,94
14	2010237318750	Distantieri	buc	1 826,033	0,90	1 647,99
15	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	70,385	116,57	8 204,43
16	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	384,200	0,95	364,99
17	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,204	950,00	193,80
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,000	0,00	100,23
19	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	729,65
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	33,000	0,00	2 128,67
21	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,000	0,00	3,27
22	2320166200676	White spirit	kg	0,399	28,50	11,37
23	2320187315789	Decofrol	kg	74,580	17,10	1 275,32
24	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	578,000	57,00	32 946,00
25	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,324	19,46	6,30
26	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	51,000	39,76	2 027,63

27	2430116100000	ПФ-115 Vopsea	kg	1,596	46,55	74,29
28	2430226100814	ГФ-21 Grund	kg	0,798	47,50	37,91
29	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,112	64,60	7,22
30	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 256,400	6,65	21 655,06
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 142,900	2,28	4 885,81
32	26511221004021	Ciment M-300	kg	53,424	2,28	121,81
33	26511221004022	Ciment M-400	kg	169,519	2,28	386,50
34	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,013	3 420,00	44,46
35	2652102100737	Var hidratat	kg	62,818	3,42	214,84
36	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	115,600	2,85	329,46
37	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	5,330	1 301,50	6 937,00
38	2663102100000	Beton clasa C20/25	m3	13,633	1 301,50	17 742,70
39	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	8,200	1 301,50	10 672,30
40	2663102100000	Beton cl.C16/20	m3	4,613	1 301,50	6 003,17
41	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	28,854	1 301,50	37 553,16
42	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	2,768	1 301,50	3 601,90
43	2663102100000	Beton cl.C20/25 XF3	m3	4,613	1 301,50	6 003,17
44	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	7,688	1 301,50	10 005,28
45	2663102100000	Beton simplu clasa C16/20	m3	23,678	1 301,50	30 816,27
46	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,800	0,00	0,00
47	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	99,121	15,44	1 530,18
48	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 108,399	15,44	17 110,91
49	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	5 593,148	15,44	86 344,23
50	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	54,325	15,44	838,64
51	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,330	37,21	49,49
52	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,000	37,21	520,96
53	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	71,734	37,21	2 669,34
54	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	133,000	18,38	2 444,87
55	2811236309900	Confectii metalice	kg	16,848	18,38	309,71
56	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	100,800	7,60	766,08
57	2873122000750	Piese forjate	kg	133,000	15,44	2 053,19
58	2873122004100	Plasa φ4 Bpl 150x150mm	kg	303,000	12,35	3 742,05
59	2873122004100	Plasa φ5 Bp-I 100x100	kg	288,052	12,35	3 557,44
60	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,040	35,91	1 186,47
61	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,162	69,49	11,26
62	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	23,400	69,49	1 626,12
63	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,665	69,49	46,21
64	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	92,575	14,25	1 319,19
65	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	92,575	2,09	193,48
66	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,826	71,25	130,10
67	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,035	15,44	170,35
68	4011106202741	Energie electrica	kw	42,464	3,04	129,09
69	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	14,698	23,24	341,53
70	4100126202818	Apă	m3	2,921	23,24	67,87
<b>Total materiale</b>					<b>412 679,14</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,417	450,00	1 087,53
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,720	275,00	1 848,00
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,360	50,00	168,00
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,162	5,00	0,81
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,426	5,00	12,13
6	2922140007000	Macara	h-ut	27,232	5,00	136,16
7	29221400070000	Macara 8th	h-ut	13,200	50,00	660,00
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800	5,00	4,00
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,412	575,00	3 112,13
10	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	3,000	50,00	150,00
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	53,670	50,00	2 683,50
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,900	50,00	145,00
13	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,057	65,00	1 368,72

14	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,420	475,00	2 099,50
15	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	12,125	575,00	6 971,98
16	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	35,280	25,00	882,00
17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,296	49,80	64,54
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,930	575,00	9 159,75
<b>Total utilaje</b>						<b>30 553,75</b>
Total						565 273,99
Asigurari sociale				24,000%		29 289,86
Total						594 563,85
Cheltuieli de transport				2,000%		8 253,58
Total						602 817,43
Cheltuieli de regie				3,000%		18 084,52
Total						620 901,95
Beneficiu de deviz				1,000%		6 209,02
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>627 110,97</b>
<b>Total</b>						<b>627 110,97</b>
TVA				20%		125 422,19
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>752 533,17</b>

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primăria satului Cojușna

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Budei Com SRL