## Dacia Duster





Automobilele Dacia s-au afirmat ca masini practice, fiabile, adaptate la drumurile rele.

### Conditii de garantie: garantie constructor 3 ani sau 100.000 km Dacia- marca Nr. 1 in Moldova din anul 2010.

## **ECHIPAMENTE STANDARTE**I

ESSENTIAL (selectie echipamente standard)



SIGURANȚA ȘI SISTEME DE ASISTENȚA	<ul> <li>A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica</li> </ul>
POST CONDUCERE	Buton si functie ECO MODE
Sign	tem de iluminare de tip LED pentru · Buton si functie ECO MODE

- defrancie)+A.F.U. (asistore la treptalor deviteza (GSI - Gear Shift · Indicator de schimbare optima a Luneta spate incabita
- electronica a autovehiculului) + A.S.R H.S.A. ( sistem de asistenta a pomíní ES.P. (sistem de stabilitate (functie antipating)

 Inchidere centralizata si cheie cu 2 Computer debord cu afficarea T

butcone

- tornoe) pentru sofer si pasager fata + Airbog-uri frontcle si lotterale (cop si airbag-uni loterale de tip cartina
- Limitator de viteza (Speed l'inviter) pentru pasagenii spate
  - Sistem de monitorizore presiume Centuri de siguranta fata fixe

Radio 2 DIN: 4x BW cu satelit de comanda pe volon, priza Jack, USB,

Bluetooth®
• Ipriza I2V (situata pe bord)

Oglirzi retrovizoare reglabile manual

Tetiere ajustabile pe inaltime

Geamuri electrice fata și geamuri

manuale spate

Bancheta spate rabatabila VI

- Sixtem de prindere ISOFIX pentra Roata de rezerva de dimensiuni
- · HD.C. (sixtem de asistenta la coborored panter)(2)

# COMFORT (selectie echipamente standard diferite/suplimentare vs ESSENTIAL)



|--|

- Tapiterie interioara "Comfort" si · Scaun sofer cu regiaj pe inaltime si fombar + cotiera centrala fata manuala
- Oglinzi retrovizoare regiabile ambianta de culoare inchisa

#### AULTIMEDIA

Bancheta spate rabatabila 1/3-

electric si degivrante

laterala pentru pasagerii spate) 2 prize 12V (bord + partea

· Geamuni electrice fata cu impuls

· Volan regiabil pe inaltime si


adancime

pe partea soferului, geamuri

### · Regulator-limitator de viteza

- (Cruise Control)





	478 / 414
Cu roata de rezerva Norma ISO 3632 (dm3) 2WD / 4WD	445/376
Volum de incarcare maxim, bancheta spate rabatata (litri) 2WD / 4WD	1623 / 1859



## CARACTERISTICI TEHNICE

MOTOR	1,5 Blue dCiTI5 CP
	4 cilindri in linie
(injectie/turbo) Dir	Directa Common rail au multi-injectie
Cilindree (cm3)	1461
Numar de cilindri – supape	4/8
	Motorina
Norma de poluare	EURO 6
	4X4
Putere maxima kw CEE (CP) regim (tr/min)	85(115)/3750
Cuplu maxim Nm CEE (CP) regim (tr/min)	260/2000
Stop & Start / Energy Smart Management	DA
CUTIE DE VITEZE	
ip cutie de viteza	manuala
Numar de rapoarte	Ò
PERFORMANTE	
/iteza maxima (km/h)	180
0-100 km/h (s)	10,4
Dimensiuni omologate	17":215/60
ONSUMURI SI EMISII NEDC BT*	
Consum in ciclu urban (I/100km)	4,9
Consum in ciclu extra -urban (I/100km)	4,5
Sonsum in ciclu mixt (I/100km)	4,7
Tip Omologare	WITH
Sapacitate rezervor (litri)	25
Sapacitate rezervor uree AdBlue (litri)	14,4
MASE (kg) (pneuri normale 16" sau 17")	
Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol)	1405/1483
Masa total maxim autorizata (MTMA)	1933
Masa totala rulanta that R	3433
Sarcina utilg/(m/m/max) - cu/serex 75 kg	450 / 528
Masa maximal emorgabila cu sietem	1500
HEIGHTONE HEIGHTONE AND THE STANDARD	Car
Masamaximal temposacional seguina e il aliane	
To a soul	