

Centralizator devize:

Obiect: Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Nr. Crt	Denumirea devizelor	Suma fara TVA	TVA	Suma incl. TVA
1	2-1-1 Blocul "A" - bloc de studii (CBA)	3,412,244.93 lei	682,448.99 lei	4,094,693.92 lei
2	2-1-1 Blocul "B" - galerie (CBA)	255,294.89 lei	51,058.98 lei	306,353.87 lei
3	2-1-1 Blocul "C" - bazin cu incaperi auxiliare (CBA) Etapa I	687,272.83 lei	137,454.57 lei	824,727.40 lei
4	2-1-1 Blocul "D" - sala de sport cu tribune, cu regimul de inaltime. Parter (CBA)	1,034,868.18 lei	206,973.64 lei	1,241,841.82 lei
5	2-1-1 Cazangerie (CBA)	258,968.85 lei	51,793.77 lei	310,762.62 lei
6	2-1-2 Bloc "D" (CM)	2,382,808.07 lei	476,561.61 lei	2,859,369.68 lei
7	2-1-2 Blocul "A" (SA)	7,308,207.25 lei	1,461,641.45 lei	8,769,848.70 lei
8	2-1-2 Blocul "B" (SA)	603,801.54 lei	120,760.31 lei	724,561.85 lei
9	2-1-2 Cazangeria (SA)	287,481.06 lei	57,496.21 lei	344,977.27 lei
10	2-1-2 Blocuri "A,B,C,D" (groapa de fundatii)	310,003.81 lei	62,000.76 lei	372,004.57 lei
11	6. Cazangeria. Rețele de gaze exterioare	69,453.90 lei	13,890.78 lei	83,344.68 lei
12	8. Cazangeria. Incalzire si ventilare	13,567.57 lei	2,713.51 lei	16,281.08 lei
13	9. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Instalatii interioare de gaze	33,122.33 lei	6,624.47 lei	39,746.80 lei
14	10. Cazangeria. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Termomecanica	299,441.26 lei	59,888.25 lei	359,329.51 lei
15	7-1 PG Etapa I	199,337.41 lei	39,867.48 lei	239,204.89 lei
	Total	17,155,873.88 lei	3,431,174.78 lei	20,587,048.66 lei

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic

**Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "A" - bloc de studii. (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 4 094 693,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite 1.1. Fundatii Fm-1- Fm-9 1.1.1. Fm-1 (7 buc.)				
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,100	177,65 177,65	373,06 373,06
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,100	23,65 23,65	49,66 49,66
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,100	1 718,04 247,50	3 607,89 519,75
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	8,400	1 877,60 242,00	15 771,86 2 032,80

1	2	3	4	5	6	7
5	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	32,200	137,84 71,50	4 438,48 2 302,30
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	57,800	19,66 5,44	1 136,37 314,70
7	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	420,200	17,09 3,90	7 182,79 1 640,88
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliiu D-3	kg	34,720	37,69 11,55	1 308,45 401,02
		<i>Total</i>	lei			33 868,56
		Total Fm-1 (7 buc.) Inclusiv salariu				33 868,56 7 634,17
		1.1.2. Fm-2 (3 buc.)				
9	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	1,140	177,64 177,64	202,51 202,51
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,140	23,64 23,64	26,95 26,95
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	1,140	1 717,86 247,51	1 958,36 282,16

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	5,400	1 877,62 242,00	10 139,14 1 306,80
13	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	21,600	137,91 71,50	2 978,75 1 544,40
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	49,500	19,65 5,44	972,83 269,50
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	283,400	17,09 3,90	4 844,22 1 106,66
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	14,880	37,68 11,55	560,74 171,88
		<i>Total</i>	lei			21 683,50
		Total Fm-2 (3 buc.) Inclusiv salariu				21 683,50 4 910,86
		1.1.3. Fm-3 (1 buc.)				
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	0,200	177,65 177,65	35,53 35,53

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare				
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,200	23,65 23,65	4,73 4,73
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,200	1 717,70 247,50	343,54 49,50
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	0,900	1 877,08 242,00	1 689,37 217,80
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,400	137,91 71,50	606,79 314,60
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	8,300	19,64 5,44	162,98 45,16
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	47,900	17,10 3,91	818,88 187,06
24	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	4,960	37,69	186,94

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3			11,55	57,31
		<i>Total</i>	lei			3 848,76
		Total Fm-3 (1 buc.) Inclusiv salariu				3 848,76 911,69
		1.1.4. Fm-4 (1 buc.)				
25	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,240	177,58 177,58	42,62 42,62
26	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,240	23,58 23,58	5,66 5,66
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,240	1 715,63 247,50	411,75 59,40
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	1,000	1 877,10 242,00	1 877,10 242,00
29	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,400	137,91 71,50	606,79 314,60
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	8,300	19,64 5,44	162,98 45,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	53,700	17,10 3,90	918,06 209,66
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,960	37,69 11,55	186,94 57,31
		<i>Total</i>	lei			4 211,90
		Total Fm-4 (1 buc.) Inclusiv salariu				4 211,90 976,41
		1.1.5. Fm-5/1 (1 buc.)				
33	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,180	177,56 177,56	31,96 31,96
34	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,180	23,56 23,56	4,24 4,24
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,180	1 715,72 247,56	308,83 44,56
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,000	1 877,10 242,00	1 877,10 242,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25				
37	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,400	137,90 71,50	882,59 457,60
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	16,500	19,64 5,45	324,13 89,87
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	71,100	17,09 3,90	1 215,32 277,64
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,960	37,69 11,55	186,94 57,31
		<i>Total</i>	lei			4 831,11
		Total Fm-5/1 (1 buc.) Inclusiv salariu				4 831,11 1 205,18
		1.1.6. Fm-5/2 (1 buc.)				
41	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,180	177,56 177,56	31,96 31,96
42	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,180	23,56 23,56	4,24 4,24

1	2	3	4	5	6	7
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,180	1 715,72 247,56	308,83 44,56
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	0,800	1 877,09 242,00	1 501,67 193,60
45	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,200	137,41 71,50	577,14 300,30
46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	8,300	19,64 5,44	162,98 45,16
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	46,600	17,10 3,91	796,82 182,00
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,960	37,69 11,55	186,94 57,31
		<i>Total</i>	lei			3 570,58
		Total Fm-5/2 (1 buc.) Inclusiv salariu				3 570,58 859,13
		1.1.7. Fm-6 (7 buc.)				
49	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	3,500	177,65 177,65	621,78 621,78

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare				
50	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,500	23,65 23,65	82,78 82,78
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	3,500	1 717,93 247,50	6 012,75 866,24
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	17,500	1 877,66 242,00	32 859,09 4 235,00
53	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	46,700	137,93 71,50	6 441,24 3 339,05
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	57,800	19,66 5,44	1 136,37 314,70
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	526,300	17,09 3,91	8 996,44 2 055,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			56 150,45
		Total Fm-6 (7 buc.) Inclusiv salariu				56 150,45 11 514,79
		1.1.8. Fm-7 (1 buc.)				
56	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,400	177,65 177,65	71,06 71,06
57	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,400	23,65 23,65	9,46 9,46
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,400	1 717,72 247,50	687,09 99,00
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	1,900	1 877,85 242,00	3 567,91 459,80
60	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,100	138,10 71,50	704,33 364,65
61	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	8,300	19,64 5,44	162,98 45,16

1	2	3	4	5	6	7
62	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	72,100	17,09 3,90	1 232,40 281,54
63	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Detalii D-3	kg	4,960	37,69 11,55	186,94 57,31
		<i>Total</i>	lei			6 622,17
		Total Fm-7 (1 buc.) Inclusiv salariu				6 622,17 1 387,98
		1.1.9. Fm-8/1 (5 buc.)				
64	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,500	177,65 177,65	444,12 444,12
65	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3	2,500	23,65 23,65	59,12 59,12
66	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,500	1 718,00 247,50	4 294,99 618,76
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	9,500	1 877,69 242,00	17 838,08 2 299,00

1	2	3	4	5	6	7
68	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,500	137,87 71,50	4 205,04 2 180,75
69	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	41,300	19,66 5,45	811,77 224,90
70	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	322,700	17,09 3,91	5 516,42 1 260,16
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliiu D-3	kg	24,800	37,68 11,55	934,58 286,44
		<i>Total</i>	lei			34 104,12
		Total Fm-8/1 (5 buc.) Inclusiv salariu				34 104,12 7 373,25
		1.1.10. Fm-8/2 (1 buc.)				
72	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,400	177,65 177,65	71,06 71,06
73	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	0,400	23,65 23,65	9,46 9,46

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,400	1 717,72 247,50	687,09 99,00
75	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	1,600	1 877,97 242,00	3 004,76 387,20
76	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,100	137,73 71,50	840,15 436,15
77	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	8,300	19,64 5,44	162,98 45,16
78	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	64,500	17,09 3,90	1 102,27 251,85
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,960	37,69 11,55	186,94 57,31
		Total	lei			6 064,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fm-8/2 (1 buc.) Inclusiv salariu				6 064,71 1 357,19
		1.1.11. Fm-9 (1 buc.)				
80	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,150	177,87 177,87	26,68 26,68
81	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,150	23,47 23,47	3,52 3,52
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,150	1 717,73 247,87	257,66 37,18
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	0,700	1 877,10 242,00	1 313,97 169,40
84	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,800	138,45 71,50	526,10 271,70
85	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	8,300	19,64 5,44	162,98 45,16
86	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	43,700	17,10	747,12

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)			3,90	170,61
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg	4,960	37,69 11,55	186,94 57,31
		<i>Total</i>	lei			3 224,97
		Total Fm-9 (1 buc.) Inclusiv salariu				3 224,97 781,56
		<i>Total</i>	lei			178 180,83
		Total Fundatii Fm-1- Fm-9 Inclusiv salariu				178 180,83 38 912,21
		1.2. Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.)				
88	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	13,500	177,65 177,65	2 398,27 2 398,27
89	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,500	23,65 23,65	319,28 319,28
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	13,500	1 718,07 247,50	23 193,96 3 341,24
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	38,400	1 965,94 291,50	75 492,16 11 193,60

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25				
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	152,000	137,90 71,50	20 961,56 10 868,00
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	1 920,000	19,66 5,44	37 745,28 10 454,40
94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	1 325,000	17,09 3,91	22 649,56 5 174,13
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	9,920	37,69 11,55	373,84 114,56
96	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D219x4, L=600mm	buc	3,000	347,48 33,00	1 042,44 99,00
		<i>Total</i>	lei			184 176,35
		Total Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.) Inclusiv salariu				184 176,35 43 962,48
		1.3. Pereti de fundatie				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	66,700	1 877,63 242,00	125 237,67 16 141,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C20/25				
98	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	333,500	137,90 71,50	45 988,25 23 845,25
99	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	54,000	27,71 2,20	1 496,26 118,80
100	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	48,000	70,25 20,90	3 371,86 1 003,20
		<i>Total</i>	lei			176 094,04
		Total Pereti de fundatie Inclusiv salariu				176 094,04 41 108,65
		1.4. Fundatii sub peretii despartitori				
101	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	10,000	177,65 177,65	1 776,50 1 776,50
102	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	10,000	23,65 23,65	236,50 236,50
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	9,600	1 773,64 242,00	17 026,98 2 323,20

1	2	3	4	5	6	7
104	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	71,500	19,66 5,44	1 405,85 389,29
105	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	320,000	17,09 3,90	5 470,08 1 249,60
		<i>Total</i>	lei			25 915,91
		Total Fundatii sub peretii despartitori Inclusiv salariu				25 915,91 5 975,09
		<i>Total</i>	lei			564 367,13
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				564 367,13 129 958,43
		2. Scara exterioara si rampa de acces				
106	TsC53B	Compactarea pămîntului cu piatră spartă	100m2	0,400	1 968,30 374,55	787,32 149,82
107	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	10,600	1 877,63 242,00	19 902,88 2 565,20
108	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	40,500	137,88 71,50	5 584,11 2 895,75
109	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	297,000	24,63 1,65	7 313,82 490,06

1	2	3	4	5	6	7
		placi (d8 Bp-1 150*150)				
110	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	58,550	19,66 5,44	1 151,27 318,78
111	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	29,700	17,10 3,90	507,80 115,94
		<i>Total</i>	lei			35 247,20
		Total Scara exterioara si rampa de acces Inclusiv salariu				35 247,20 6 535,55
		3. Centura monolita cota superioara -0,030.				
112	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	12,800	1 718,04 247,50	21 990,92 3 168,00
113	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	64,000	137,90 71,50	8 825,92 4 576,00
114	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	249,850	19,66 5,44	4 911,85 1 360,42

1	2	3	4	5	6	7
115	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	845,050	17,09 3,90	14 445,22 3 299,90
		<i>Total</i>	lei			50 173,91
		Total Centura monolita cota superioara -0,030. Inclusiv salariu				50 173,91 12 404,32
		4. Cadre monolite Cm-1 - Cm-9				
		4.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
116	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	8,000	1 965,93 291,50	15 727,47 2 332,00
117	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	70,500	137,89 71,50	9 721,24 5 040,75
118	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,000	44,06 24,75	2 467,50 1 386,00
119	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	244,000	19,66 5,44	4 796,79 1 328,58
120	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și	kg	590,000	17,09 3,90	10 085,46 2 303,95

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)				
121	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc	28,000	71,40 30,25	1 999,17 847,00
122	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc	10,000	71,40 30,25	713,99 302,50
123	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	38,000	23,00 0,00	874,00 0,00
124	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	19,840	67,09 11,55	1 331,04 229,13
		<i>Total</i>	lei			47 716,66
		Total Cadru monolit Cm-1 (1 buc) Inklusiv salariu				47 716,66 13 769,91
		4.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
125	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	7,700	1 965,89 291,50	15 137,32 2 244,56
126	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	67,100	137,92 71,50	9 254,50 4 797,65
127	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,000	44,06 24,75	2 467,50 1 386,00

1	2	3	4	5	6	7
128	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	246,000	19,66 5,44	4 836,12 1 339,47
129	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	664,000	17,09 3,90	11 350,41 2 592,92
130	CC13H	Innadirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc	24,000	71,40 30,25	1 713,58 726,00
131	CC13H	Innadirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc	10,000	71,40 30,25	713,99 302,50
132	pret	Placă-suport pentru sudarea în baie (ваночка для сварки)	buc	34,000	23,00 0,00	782,00 0,00
133	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	4,860	67,11 11,56	326,17 56,16
134	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,920	67,10 11,55	665,65 114,56
		<i>Total</i>	lei			47 247,24
		Total Cadru monolit Cm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				47 247,24 13 559,82
		4.3. Cadru monolit Cm-3 (1 buc)				
135	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	8,500	1 965,96 291,50	16 710,63 2 477,76

1	2	3	4	5	6	7
136	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	76,600	137,93 71,50	10 565,59 5 476,90
137	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,000	44,06 24,75	2 467,50 1 386,00
138	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	262,000	19,66 5,44	5 150,66 1 426,59
139	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	705,000	17,09 3,91	12 051,27 2 753,03
140	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc	24,000	71,40 30,25	1 713,58 726,00
141	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc	10,000	71,40 30,25	713,99 302,50
142	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	34,000	23,00 0,00	782,00 0,00
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg	4,860	67,11	326,17

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)			11,56	56,16
144	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,920	67,10 11,55	665,65 114,56
		<i>Total</i>	lei			51 147,04
		Total Cadru monolit Cm-3 (1 buc) Inclusiv salariu				51 147,04 14 719,50
		4.4. Cadru monolit Cm-4 (4 buc)				
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	29,200	1 965,94 291,50	57 405,41 8 511,80
146	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	258,300	137,89 71,50	35 617,77 18 468,45
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	224,000	44,06 24,75	9 870,00 5 544,00
148	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	930,000	19,66 5,44	18 282,87 5 063,85
149	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN	kg	2 510,000	17,09 3,90	42 905,94 9 801,55

1	2	3	4	5	6	7
		10080-2014 _ A400 (A-III)				
150	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc	96,000	71,40 30,25	6 854,30 2 904,00
151	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc	40,000	71,40 30,25	2 855,96 1 210,00
152	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	136,000	23,00 0,00	3 128,00 0,00
153	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	19,440	67,09 11,55	1 304,21 224,51
154	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	39,680	67,09 11,55	2 662,21 458,32
		<i>Total</i>	lei			180 886,67
		Total Cadru monolit Cm-4 (4 buc) Inklusiv salariu				180 886,67 52 186,48
		4.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
155	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	8,000	1 965,93 291,50	15 727,47 2 332,00
156	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70,500	137,89 71,50	9 721,24 5 040,75
157	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	56,000	44,06 24,75	2 467,50 1 386,00

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
158	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	252,000	19,66 5,44	4 954,07 1 372,14
159	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	674,000	17,09 3,90	11 521,35 2 631,97
160	CC13H	Innadirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc	24,000	71,40 30,25	1 713,58 726,00
161	CC13H	Innadirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc	10,000	71,40 30,25	713,99 302,50
162	pret	Placă-suport pentru sudarea în baie (ваночка для сварки)	buc	34,000	23,00 0,00	782,00 0,00
163	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	4,860	67,11 11,56	326,17 56,16
164	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,920	67,10 11,55	665,65 114,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			48 593,02
		Total Cadru monolit Cm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				48 593,02 13 962,08
		4.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				
165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	8,800	1 966,00 291,50	17 300,80 2 565,20
166	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	81,500	137,87 71,50	11 236,19 5 827,25
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,000	44,06 24,75	2 467,50 1 386,00
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	261,000	19,66 5,44	5 131,00 1 421,14
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	629,000	17,09 3,91	10 752,12 2 456,25
170	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc	28,000	71,40 30,25	1 999,17 847,00

1	2	3	4	5	6	7
171	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc	10,000	71,40 30,25	713,99 302,50
172	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	38,000	23,00 0,00	874,00 0,00
173	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	19,840	67,09 11,55	1 331,04 229,13
		<i>Total</i>	lei			51 805,81
		Total Cadru monolit Cm-6 (1 buc) Inclusiv salariu				51 805,81 15 034,47
		4.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
174	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	18,000	1 965,97 291,50	35 387,53 5 247,00
175	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	140,500	137,90 71,50	19 374,59 10 045,75
176	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	224,000	44,06 24,75	9 870,00 5 544,00
177	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	764,000	19,66 5,44	15 019,47 4 159,98

1	2	3	4	5	6	7
178	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	1 556,000	17,09 3,91	26 598,27 6 076,18
179	CC13H	Înnădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc	8,000	71,40 30,25	571,19 242,00
180	CC13H	Înnădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-PC)	buc	40,000	71,40 30,25	2 855,96 1 210,00
181	pret	Placă-suport pentru sudarea în baie (ваночка для сварки)	buc	48,000	23,00 0,00	1 104,00 0,00
182	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,920	67,10 11,55	665,65 114,56
		<i>Total</i>	lei			111 446,66
		Total Cadru monolit Cm-7 (1 buc) Inklusiv salariu				111 446,66 32 639,47
		4.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
183	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	15,700	1 965,91 291,50	30 864,79 4 576,56
184	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	117,500	137,88 71,50	16 200,77 8 401,25
185	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de	buc	224,000	44,06	9 870,00

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			24,75	5 544,00
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	532,000	19,66 5,44	10 458,59 2 896,74
187	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	1 638,000	17,09 3,90	27 999,97 6 396,39
188	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc	20,000	71,40 30,25	1 427,98 605,00
189	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	20,000	23,00 0,00	460,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			97 282,10
		Total Cadru monolit Cm-8 (1 buc) Inklusiv salariu				97 282,10 28 419,94
		4.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)				
190	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	15,700	1 965,91 291,50	30 864,79 4 576,56
191	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	117,500	137,88 71,50	16 200,77 8 401,25

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
192	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	224,000	44,06 24,75	9 870,00 5 544,00
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	677,000	19,66 5,44	13 309,14 3 686,26
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	1 401,000	17,09 3,91	23 948,70 5 470,91
195	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc	28,000	71,40 30,25	1 999,17 847,00
196	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	28,000	23,00 0,00	644,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 836,57
		Total Cadru monolit Cm-9 (1 buc) Inclusiv salariu				96 836,57 28 525,98
		4.10. Cadru monolit Cm-10 (1 buc)				
197	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	1,300	1 965,42 291,51	2 555,05 378,96

1	2	3	4	5	6	7
198	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	5,600	137,91 71,50	772,27 400,40
199	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	44,06 24,75	616,88 346,50
200	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	14,000	19,66 5,44	275,22 76,23
201	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	47,000	17,09 3,90	803,42 183,53
		<i>Total</i>	lei			5 022,84
		Total Cadru monolit Cm-10 (1 buc) Inclusiv salariu				5 022,84 1 385,62
		<i>Total</i>	lei			737 984,61
		Total Cadre monolite Cm-1 - Cm-9 Inclusiv salariu				737 984,61 214 203,27
		5. Planșeu cota superioară +3.150 5.1. Planșeu Pm-1				
202	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	80,000	1 965,93 291,50	157 274,72 23 320,00
203	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	m2	534,000	123,28 66,00	65 832,86 35 244,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 068,000	44,06 24,75	47 058,75 26 433,00
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	106,020	19,66 5,45	2 084,23 577,28
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	13 004,000	17,09 3,90	222 290,37 50 780,62
207	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc	2,160	91,53 33,00	197,70 71,28
		<i>Total</i>	lei			494 738,63
		Total Planseu Pm-1 Inclusiv salariu				494 738,63 136 426,18
		5.2. Planseu Pm-2				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	87,500	1 965,93 291,50	172 019,04 25 506,24
209	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	584,000	123,28 66,00	71 996,98 38 544,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 168,000	44,06 24,75	51 465,00 28 908,00
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	64,500	19,66 5,45	1 267,77 351,23
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	12 975,000	17,09 3,90	221 794,65 50 667,37
		<i>Total</i>	lei			518 543,44
		Total Planseu Pm-2 Inclusiv salariu				518 543,44 143 976,84
		<i>Total</i>	lei			1 013 282,07
		Total Planseu cota superioara +3.150 Inclusiv salariu				1 013 282,07 280 403,02
		6. Planseu copertine, cota superioara +1.870 6.1. Planseu copertina Cp-1				
213	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	2,700	1 966,18 291,50	5 308,69 787,04
214	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	24,000	123,28 66,00	2 958,78 1 584,00

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
215	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	44,06 24,75	1 938,75 1 089,00
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	35,300	19,66 5,45	693,83 192,23
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	380,420	17,09 3,91	6 502,68 1 485,55
218	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc	11,000	34,25 8,25	376,75 90,75
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3	0,110	1 859,82 291,55	204,58 32,07
		<i>Total</i>	lei			17 984,06
		Total Planseu copertina Cp-1 Inclusiv salariu				17 984,06 5 260,64
		6.2. Planseu copertina Cp-2				
220	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,400	1 965,88 291,50	2 752,23 408,10

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25				
221	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,000	123,28 66,00	1 479,39 792,00
222	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,000	44,06 24,75	1 057,50 594,00
223	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	18,000	19,66 5,44	353,86 98,01
224	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	199,000	17,09 3,90	3 401,70 777,09
225	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc	7,000	34,25 8,25	239,75 57,75
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3	0,080	1 850,12 291,50	148,01 23,32
		Total	lei			9 432,44
		Total Planseu copertina Cp-2 Inclusiv salariu				9 432,44 2 750,27
		Total	lei			27 416,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu copertine, cota superioara +1.870 Inclusiv salariu				27 416,50 8 010,91
		7. Scari interioare				
		7.1. Scara Sc-1 (dr, st)				
227	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	7,600	1 965,99 291,50	14 941,53 2 215,40
228	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,000	115,43 66,00	9 234,08 5 280,00
229	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	40,000	44,06 24,75	1 762,50 990,00
230	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	135,300	18,01 3,79	2 436,43 513,43
231	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	942,240	16,54 3,36	15 588,30 3 161,23
		<i>Total</i>	lei			43 962,84
		Total Scara Sc-1 (dr, st) Inclusiv salariu				43 962,84 12 160,06
		7.2. Scara Sc-2				
232	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	1,500	1 966,29 291,49	2 949,44 437,24

1	2	3	4	5	6	7
233	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	115,42 66,00	461,70 264,00
234	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,500	18,02 3,79	423,45 89,15
235	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,500	16,55 3,35	2 076,51 421,02
		<i>Total</i>	lei			5 911,10
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				5 911,10 1 211,41
		<i>Total</i>	lei			49 873,94
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				49 873,94 13 371,47
		8. Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2				
236	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,310	7 273,19 1 324,97	2 254,69 410,74
237	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,270	6 536,81 1 237,70	1 764,94 334,18
238	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,580	365,33 46,76	211,89 27,12
239	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-1	kg	20,900	37,68 11,55	787,61 241,40
240	pret	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg	8,200	38,00 0,00	311,60 0,00
241	pret	Piuita M12	kg	2,480	44,00 0,00	109,12 0,00
242	pret	Saiba 12	kg	3,410	58,30	198,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 638,65
		Total Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2 Inclusiv salariu				5 638,65 1 013,44
		9. Parapet cota superioara +7.450, +7.850				
243	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	19,800	1 965,94 291,50	38 925,71 5 771,70
244	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	118,000	137,90 71,50	16 272,79 8 437,00
245	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	1 905,000	19,66 5,44	37 450,38 10 372,72
246	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	1 320,000	17,09 3,90	22 564,08 5 154,60
		<i>Total</i>	lei			115 212,96
		Total Parapet cota superioara +7.450, +7.850 Inclusiv salariu				115 212,96 29 736,02
		10. Fixarea zidariei				
247	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1 320,000	6,85 1,58	9 038,07 2 090,88
248	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-1)	kg	1 155,000	37,68 11,55	43 525,85 13 340,25

1	2	3	4	5	6	7
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-2)	kg	626,200	37,68 11,55	23 598,18 7 232,61
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,781	1 200,86 354,21	2 138,73 630,85
251	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa d4 Bp500B, cu ochiul 50x50mm	kg	0,483	25,07 2,38	12,11 1,15
252	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulone prin delatare M10x100	buc	1 320,000	20,55 6,05	27 126,00 7 986,00
		<i>Total</i>	lei			105 438,94
		Total Fixarea zidariei Inclusiv salariu				105 438,94 31 281,74

		Total	lei	2 704 635,91
		Fondul social	24 %	174 460,36
		Transport material	4 %	72 395,68
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	1 809,89
		Cheltuieli directe		2 953 301,84
		Cheltuieli de regie	9 %	265 797,16
		Total		3 219 099,00
		Beneficiu de deviz	6 %	193 145,93
		Total		3 412 244,93
		TVA	20 %	682 448,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 094 693,92 726 918,17

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "A" - bloc de studii. (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 4 094 693,92 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 469,935	55,00	135 846,45
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3 746,065	55,00	206 033,56
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 220,900	55,00	177 149,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 148,400	55,00	63 162,00
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	12,189	55,00	670,40
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,160	55,00	118,80
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,096	55,00	170,28
8.	7136080025001	Montator	h-om	32,142	55,00	1 767,81
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,470	55,00	630,85
10.	7212030022700	Sudor	h-om	244,714	55,00	13 459,28
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	365,014	55,00	20 075,77
12.	7422010060100	Timplar	h-om	147,900	55,00	8 134,50
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128,955	55,00	7 092,53
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 665,019	55,00	91 576,12
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,240	55,00	1 003,20
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,493	55,00	27,12
		Total manopera				726 918,17

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,815	40,00	1 152,60
2.	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	410,000	23,00	9 430,00
3.	1212121212121	apa	m3	0,133	20,50	2,73
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,040	300,00	612,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,736	5,00	8,68
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,042	4 125,00	173,25
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,267	4 125,00	17 601,38
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II	m3	0,032	4 125,00	132,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,257	4 125,00	1 060,12
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,795	4 125,00	19 779,36
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	4 125,00	12,38
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,270	4 125,00	1 113,76
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,050	4 125,00	206,25
14.	2010237318750	Distantieri	buc	14 894,058	0,60	8 936,41

15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	440,270	245,00	107 866,15
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	61,020	0,50	30,51
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032	500,00	16,00
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,986	34,00	33,52
19.	2320166200676	White spirit	kg	3,473	41,00	142,39
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,580	18,00	10,44
21.	2320187315789	Decofrol	kg	374,040	15,00	5 610,60
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	91,800	14,20	1 303,56
23.	23203226000361	Gudron	kg	0,697	22,00	15,33
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,091	35,00	108,20
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,421	26,50	37,65
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,892	66,20	919,65
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,007	45,00	0,32
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,886	34,00	132,12
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,946	55,60	386,20
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,980	52,00	50,96
31.	2466477302420	Sticla solubila	kg	24,000	15,00	360,00
32.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,488	1 290,00	1 919,52
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,360	0,08	1,47
34.	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	38,602	1 255,00	48 445,51
35.	2663102100020	Beton clasa C16/20	m3	10,188	1 329,00	13 539,85
36.	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	510,947	1 429,00	730 143,27
37.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,062	1 290,00	79,98
38.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,440	10,20	14,69
39.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,358	14,85	20,17
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9 269,764	13,00	120 506,90
41.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	44 927,910	12,00	539 134,90
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,214	19,60	376,60
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	155,850	19,60	3 054,67
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	531,717	19,60	10 421,66
45.	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	119,040	25,00	2 976,00
46.	2775276309886-11	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-1	kg	20,900	25,00	522,50
47.	2775276309886-5	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu de fixare Df-1	kg	1 155,000	25,00	28 875,00
48.	2775276309886-6	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu de fixare Df-2	kg	626,200	25,00	15 655,00
49.	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	125,040	27,00	3 376,08
50.	2811236309904	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	35,735	27,00	964,86
51.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 413,600	30,00	42 408,00
52.	2811236832352	Burghiu widia	buc	99,792	45,00	4 490,64
53.	2873116829070	Chingi metalice	kg	150,320	27,00	4 058,65
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,698	30,00	380,94
55.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,488	22,00	10,74
56.	2873122004108	Plase sudate d8 Bp-1 150*150	kg	299,970	22,00	6 599,34
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	82,547	31,70	2 616,76
58.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,544	62,00	95,73
59.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	246,000	62,00	15 252,00
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,607	62,00	595,64

61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	935,100	6,00	5 610,60
62.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,025	65,00	131,62
63.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	935,100	0,40	374,03
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,584	58,00	903,88
65.	28741363133002	Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc	18,000	26,00	468,00
66.	2874136313400-10	Bulone prin delatare M10x100	buc	1 320,000	14,50	19 140,00
67.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,042	31,70	96,43
68.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	93,510	30,00	2 805,30
69.	2875277330522-1	Manson metalic, teava D219x4, L=600mm	buc	3,000	299,00	897,00
70.	2875277330522-3	Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc	2,160	43,00	92,88
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	965,331	3,59	3 465,52
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	73,243	20,50	1 501,54
73.	4100126202818	Apa	m3	0,200	20,50	4,10
74.	9836541701	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg	8,200	38,00	311,60
75.	9836541702	Pluila M12	kg	2,480	44,00	109,12
76.	9836541703	Saiba 12	kg	3,410	58,30	198,80
		Total materiale de constructii				1 809 892,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003	525,00	1,58
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,088	525,00	46,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,530	25,00	38,21
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,054	25,00	1,35
5.	2922140007000	Macara	h-ut	198,510	525,00	104 217,78
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	19,008	35,00	665,28
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,062	25,00	1,55
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,035	25,00	0,88
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,916	95,00	1 417,02
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	297,354	26,00	7 731,21
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,856	25,00	21,40
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,702	35,00	24,57
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,225	25,00	5,62
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,246	320,00	3 918,72
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	94,560	525,00	49 644,01
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,199	454,00	90,35
		Total utilaje de constructii				167 825,73

Total	lei	2 704 635,91
Fondul social	24 %	174 460,36
Transport material	4 %	72 395,68
Cheltuieli depozitare	0,1 %	1 809,89
Cheltuieli directe		2 953 301,84
Cheltuieli de regie	9 %	265 797,16

Total		3 219 099,00
Beneficiu de deviz	6 %	193 145,93
Total		3 412 244,93
TVA	20 %	682 448,99
Total deviz:		4 094 693,92

Intocmit	<u>"5AQ INVEST" S.R.L.</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
		1.1. Fundatii Fm-1- Fm-9				
		1.1.1. Fm-1 (7 buc.)				
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		<i>Total</i>	lei			373,06
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		<i>Total</i>	lei			49,66
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			3 607,89
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			15 771,86
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			4 438,48
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 136,37
7	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			7 182,79
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 308,45
		1.1.2. Fm-2 (3 buc.)				
9	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,64 177,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,64
		<i>Total</i>	lei			202,51
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,64 23,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,64
		<i>Total</i>	lei			26,95
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 717,86 247,51

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			1 958,36
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,62 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			10 139,14
13	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			2 978,75
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,65 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			972,83
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			4 844,22
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			37,68

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3				11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			560,74
		1.1.3. Fm-3 (1 buc.)				
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		Total	lei			35,53
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		Total	lei			4,73
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,70 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 298,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			343,54
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,08 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,24
		Total	lei			1 689,37
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			606,79
22	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,64 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			162,98
23	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,10 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			818,88
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confecții metalice înglobate în beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			186,94
		1.1.4. Fm-4 (1 buc.)				
25	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,58 177,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,58
		<i>Total</i>	lei			42,62
26	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3			23,58 23,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,58
		<i>Total</i>	lei			5,66
27	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 715,63 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 296,83
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	95,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			411,75
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,10 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			1 877,10
29	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			606,79
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,64 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			162,98
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,10 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			918,06
32	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confecții metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			186,94
		1.1.5. Fm-5/1 (1 buc.)				
33	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,56 177,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,56
		Total	lei			31,96
34	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,56 23,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,56
		Total	lei			4,24
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 715,72 247,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,78
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 296,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,28
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			308,83
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,10 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			1 877,10
37	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			882,59
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-	kg			19,64 5,45

1	2	3	4	5	6	7
		I)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		Total	lei			324,13
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			1 215,32
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			186,94
		1.1.6. Fm-5/2 (1 buc.)				
41	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,56 177,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,56
		Total	lei			31,96
42	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,56 23,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,56
		Total	lei			4,24
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 715,72 247,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,78
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 296,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,28
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			308,83
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,09 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			1 501,67
45	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,41 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	5,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			577,14
46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,64 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			162,98
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,10 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			796,82
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			186,94
		1.1.7. Fm-6 (7 buc.)				
49	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in	m3			177,65 177,65

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare - pentru betonul de egalizare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		Total	lei			621,78
50	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		Total	lei			82,78
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,93 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			6 012,75
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,66 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			32 859,09
53	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,93 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			6 441,24
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			1 136,37

1	2	3	4	5	6	7
55	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			8 996,44
		1.1.8. Fm-7 (1 buc.)				
56	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		Total	lei			71,06
57	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		Total	lei			9,46
58	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,72 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasă C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 298,92
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			687,09
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C20/25	m3			1 877,85 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasă C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,91
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			3 567,91
60	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			138,10 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	31,70	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,47

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			704,33
61	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,64 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			162,98
62	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 232,40
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			186,94
		1.1.9. Fm-8/1 (5 buc.)				
64	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		<i>Total</i>	lei			444,12
65	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		<i>Total</i>	lei			59,12
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,00 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			4 294,99
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,69 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			17 838,08
68	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,87 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			4 205,04
69	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			811,77
70	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			5 516,42
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			934,58
		1.1.10. Fm-8/2 (1 buc.)				
72	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		<i>Total</i>	lei			71,06
73	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		<i>Total</i>	lei			9,46
74	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,72 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 298,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			687,09
75	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,97 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 487,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			3 004,76
76	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,73 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			840,15
77	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			19,64 5,44

1	2	3	4	5	6	7
		glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			162,98
78	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 102,27
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			186,94
		1.1.11. Fm-9 (1 buc.)				
80	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,87 177,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,87
		<i>Total</i>	lei			26,68
81	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,47 23,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,47
		<i>Total</i>	lei			3,52
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,73 247,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,93
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 296,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	133,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			257,66
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,10 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,26
		<i>Total</i>	lei			1 313,97
84	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			138,45 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			526,10
85	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,64 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			162,98
86	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,10 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			747,12
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			186,94
		1.2. Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.)				

1	2	3	4	5	6	7
88	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		Total	lei			2 398,27
89	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		Total	lei			319,28
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,07 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			23 193,96
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,94 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			75 492,16
92	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			20 961,56
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 745,28
94	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			22 649,56
95	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Detaliu D-3	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-1	Confecții metalice înglobate în beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			373,84
96	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiară cu umplere cu mortar în planșeu - Manson metalic, teavă D219x4, L=600mm	buc			347,48 33,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2875277330522-1	Manson metalic, teavă D219x4, L=600mm	buc	1,0000	299,00	299,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 290,00	15,48
		<i>Total</i>	lei			1 042,44
		1.3. Pereti de fundatie				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,63 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,70
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			125 237,67
98	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			45 988,25
99	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			27,71

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc				2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,20	24,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
		Total	lei			1 496,26
100	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			70,25 20,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 290,00	39,99
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	454,00	1,82
		Total	lei			3 371,86
		1.4. Fundatii sub peretii despartitori				
101	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		Total	lei			1 776,50
102	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		Total	lei			236,50
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 773,64 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100020	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 382,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			17 026,98
104	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			1 405,85
105	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			17,09

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)				3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			5 470,08
		2. Scara exterioara si rampa de acces				
106	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 968,30
						374,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	55,00	374,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
		Total	lei			787,32
107	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,63
						242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			19 902,88
108	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,88
						71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	202012928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			5 584,11
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 Bp-1 150*150)	kg			24,63
						1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004108	Plase sudate d8 Bp-1 150*150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,31
		Total	lei			7 313,82
110	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			19,66

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 151,27
111	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,10 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			507,80
		3. Centura monolita cota superioara -0,030.				
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,04 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			21 990,92
113	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			8 825,92
114	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			4 911,85
115	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			14 445,22
		4. Cadre monolite Cm-1 - Cm-9				
		4.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,93 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			15 727,47
117	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,89 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			9 721,24
118	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			2 467,50
119	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-	kg			19,66 5,44

1	2	3	4	5	6	7
		I)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			4 796,79
120	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			10 085,46
121	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			1 999,17
122	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			713,99
123	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			874,00
124	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detalii D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,09 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detalii D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 331,04
		4.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
125	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,89 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			15 137,32
126	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,92 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			9 254,50
127	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			2 467,50
128	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			4 836,12
129	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			11 350,41
130	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (I' OCT 14098-91 - C19-PM)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 713,58
131	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			713,99
132	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			782,00
133	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg			67,11 11,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,56
	2811236309904	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			326,17
134	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,10 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			665,65
		4.3. Cadru monolit Cm-3 (1 buc)				
135	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,96 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			16 710,63
136	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			137,93 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 565,59
137	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			2 467,50
138	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			5 150,66
139	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			12 051,27
140	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			1 713,58
141	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			713,99
142	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			782,00
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			67,11

1	2	3	4	5	6	7
		(Detaliu D-2, -80x16, L=80)				11,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,56
	2811236309904	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			326,17
144	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,10
						11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			665,65
		4.4. Cadru monolit Cm-4 (4 buc)				
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,94
						291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			57 405,41
146	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,89
						71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			35 617,77
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06
						24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			9 870,00
148	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66
						5,44

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			18 282,87
149	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			42 905,94
150	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			6 854,30
151	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			2 855,96
152	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			3 128,00
153	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg			67,09 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309904	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 304,21
154	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,09 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 662,21
		4.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
155	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,93 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			15 727,47
156	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,89 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			9 721,24
157	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			2 467,50
158	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			4 954,07
159	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			11 521,35
160	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a	buc			71,40

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)				30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			1 713,58
161	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			713,99
162	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			782,00
163	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg			67,11 11,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,56
	2811236309904	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			326,17
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,10 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			665,65
		4.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				
165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 966,00 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			17 300,80
166	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,87 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			11 236,19
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			2 467,50
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			5 131,00
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			10 752,12
170	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			1 999,17
171	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			713,99
172	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка)	buc			23,00

1	2	3	4	5	6	7
		для сварки)				0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			874,00
173	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,09 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 331,04
		4.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
174	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,97 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			35 387,53
175	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			19 374,59
176	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			9 870,00
177	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			15 019,47
178	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			26 598,27
179	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			571,19
180	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			2 855,96
181	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			1 104,00
182	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			67,10 11,55
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309903	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			665,65
		4.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
183	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,91 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			30 864,79
184	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			137,88

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			16 200,77
185	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			9 870,00
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			10 458,59
187	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			27 999,97
188	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		Total	lei			1 427,98
189	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			460,00
		4.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)				
190	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,91 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			30 864,79
191	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,88 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			16 200,77
192	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			9 870,00
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			13 309,14
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			23 948,70
195	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			1 999,17
196	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			644,00
		4.10. Cadru monolit Cm-10 (1 buc)				
197	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,42 291,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			2 555,05
198	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	5,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			772,27
199	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			616,88
200	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			19,66 5,44

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			275,22
201	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			803,42
		5. Planseu cota superioara +3.150				
		5.1. Planseu Pm-1				
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,93 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			157 274,72
203	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			123,28 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			65 832,86
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			47 058,75

1	2	3	4	5	6	7
205	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			2 084,23
206	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			222 290,37
207	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar în planșeu - Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc			91,53 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2875277330522-3	Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc	1,0000	43,00	43,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 290,00	15,53
		Total	lei			197,70
		5.2. Planșeu Pm-2				
208	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,93 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,66
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			172 019,04
209	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			123,28 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			71 996,98
210	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau	buc			44,06 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			51 465,00
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			1 267,77
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			221 794,65
		6. Planseu copertine, cota superioara +1.870				
		6.1. Planseu copertina Cp-1				
213	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 966,18 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			5 308,69
214	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			123,28 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 958,78
215	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 938,75
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			693,83
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			6 502,68
218	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc			34,25 8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28741363133002	Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			376,75
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3			1 859,82 291,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	267,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,55
	2663102100020	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 401,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	148,00
		<i>Total</i>	lei			204,58
		6.2. Planseu copertina Cp-2				
220	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,88 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 752,23
221	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			123,28 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			1 479,39
222	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 057,50
223	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			353,86
224	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 401,70
225	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc			34,25 8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28741363133002	Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm	buc	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			239,75
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3			1 850,12 291,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100020	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 395,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	144,37
		Total	lei			148,01
		7. Scari interioare				
		7.1. Scara Sc-1 (dr, st)				
227	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,99 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			14 941,53
228	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,43 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,70	2,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			9 234,08
229	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			1 762,50
230	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,01 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			2 436,43
231	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,54 3,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	55,00	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			15 588,30
		7.2. Scara Sc-2				
232	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 966,29 291,49
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 509,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			2 949,44
233	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,42 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,70	2,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			461,70
234	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,02 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			423,45
235	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,55 3,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	55,00	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	55,00	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 076,51
		8. Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2				
236	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 273,19 1 324,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	55,00	1 192,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,00	132,52
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 125,00	665,32

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 125,00	252,84
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 125,00	3 419,74
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	31,70	228,23
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,85	65,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,20	34,48
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	26,50	51,97
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	525,00	79,61
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	10,97
		Total	lei			2 254,69
237	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 536,81 1 237,70
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	55,00	1 113,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	55,00	123,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,48
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 125,00	45,85
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 125,00	3 834,74
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	4 125,00	488,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,50	79,78
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,78
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,70	95,11
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,20	14,81
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	525,00	79,70
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,22
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
		Total	lei			1 764,94
238	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			365,33 46,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	55,00	46,76
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,00	57,79
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,00	227,79
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,55
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	525,00	2,72
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	454,00	5,48
		Total	lei			211,89
239	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-1	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-11	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-1	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			787,61
240	pret	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg			38,00 0,00
	9836541701	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg	1,0000	38,00	38,00
		Total	lei			311,60
241	pret	Piuita M12	kg			44,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	9836541702	Pluila M12	kg	1,0000	44,00	44,00
		Total	lei			109,12
242	pret	Saiba 12	kg			58,30
						0,00
	9836541703	Saiba 12	kg	1,0000	58,30	58,30
		Total	lei			198,80
		9. Parapet cota superioara +7.450, +7.850				
243	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 965,94
						291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 508,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			38 925,71
244	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90
						71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			16 272,79
245	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66
						5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			37 450,38
246	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09
						3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 564,08
		10. Fixarea zidariei				
247	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	55,00	1,58
	4011106202741	Energie electrica	kw		3,59	1,36
	2811236832352	Burghiu widia	buc		45,00	3,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			9 038,07
248	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-1)	kg			37,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-5	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu de fixare Df-1	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			43 525,85
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-2)	kg			37,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-6	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu de fixare Df-2	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			23 598,18
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 200,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	55,00	354,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	66,20	516,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,60	216,84
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	52,00	28,61
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	41,00	79,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		<i>Total</i>	lei			2 138,73
251	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa d4 Bp500B, cu ochiul 50x50mm	kg			25,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12,11
252	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulone prin delatare M10x100	buc			20,55
						6,05

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2874136313400-10	Bulone prin delatare M10x100	buc	1,0000	14,50	14,50
		Total	lei			27 126,00

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala
sportiva cu piscina, aferenta
Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str.
Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "B" - Galeria (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 306 353,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc "B" - Galeria				
		1.1. Fundatii monolite				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	3,500	545,56 54,45	1 909,47 190,58
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	1,650	1 717,75 247,47	2 834,28 408,32
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	23,600	1 773,60 242,00	41 856,90 5 711,20
4	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	127,000	137,89 71,50	17 511,88 9 080,50
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	108,700	19,66 5,44	2 137,06 591,85

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				
6	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	612,500	17,09 3,90	10 469,78 2 391,79
		<i>Total</i>	lei			76 719,37
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				76 719,37 18 374,24
		1.2. Cadre monolit 1.2.1. Pm-1 (2buc)				
7	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3	9,600	1 860,33 291,50	17 859,18 2 798,40
8	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	77,040	137,93 71,50	10 625,92 5 508,36
9	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	44,06 24,75	2 643,75 1 485,00
10	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	220,200	19,66 5,45	4 328,82 1 199,01
11	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg	652,400	17,09 3,90	11 151,89 2 547,60

1	2	3	4	5	6	7
12	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc	8,000	71,40 30,25	571,19 242,00
13	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	8,000	23,00 0,00	184,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 364,75
		Total Pm-1 (2buc) Inclusiv salariu				47 364,75 13 780,37
		1.2.2. Pm-2 (4buc)				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3	1,600	1 860,19 291,50	2 976,30 466,40
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	13,440	137,73 71,50	1 851,04 960,96
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000	44,06 24,75	1 321,88 742,50
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	67,600	19,66 5,44	1 329,14 368,06
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg	174,400	17,09 3,90	2 980,96 681,01
		<i>Total</i>	lei			10 459,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pm-2 (4buc) Inclusiv salariu				10 459,32 3 218,93
		<i>Total</i>	lei			57 824,07
		Total Cadre monolit Inclusiv salariu				57 824,07 16 999,30
		1.3. Planseu cota superioara +3.150				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	9,000	1 860,40 291,50	16 743,56 2 623,50
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	60,000	137,90 71,50	8 274,30 4 290,00
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	120,000	44,06 24,75	5 287,50 2 970,00
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	806,900	17,09 3,90	13 793,14 3 150,89
		<i>Total</i>	lei			44 098,50
		Total Planseu cota superioara +3.150 Inclusiv salariu				44 098,50 13 034,39
		1.4. Planseu cota superioara +4.150				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	6,000	1 860,25 291,50	11 161,49 1 749,00
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	31,840	137,96 71,50	4 392,62 2 276,56

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	91,500	19,66 5,44	1 798,51 498,19
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	376,300	17,09 3,90	6 432,31 1 469,44
		<i>Total</i>	lei			23 784,93
		Total Planseu cota superioara +4.150 Inclusiv salariu				23 784,93 5 993,19
		<i>Total</i>	lei			202 426,87
		Total Bloc "B" - Galeria Inclusiv salariu				202 426,87 54 401,12

		Total	lei	202 426,87
		Fondul social	24 %	13 056,27
		Transport material	4 %	5 341,35
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	133,53
		Cheltuieli directe		220 958,02
		Cheltuieli de regie	9 %	19 886,22
		Total		240 844,24
		Beneficiu de deviz	6 %	14 450,65
		Total		255 294,89
		TVA	20 %	51 058,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		306 353,87 54 401,12

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "B" - Galeria (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 306 353,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	227,822	55,00	12 530,21
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	219,443	55,00	12 069,37
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	340,252	55,00	18 713,86
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	63,000	55,00	3 465,00
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,400	55,00	242,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,465	55,00	190,58
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,729	55,00	7 190,10
Total manopera						54 401,12

Materiale:

1.	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	8,000	23,00	184,00
2.	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	4,025	300,00	1 207,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,464	4 125,00	1 914,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,414	4 125,00	1 707,75
5.	2010237318750	Distantieri	buc	870,940	0,60	522,56
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	46,398	245,00	11 367,51
7.	2320187315789	Decofrol	kg	37,119	15,00	556,80
8.	26631021000-20	Beton clasa C16/20	m3	15,836	1 329,00	21 046,05
9.	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,708	1 255,00	2 143,54
10.	2663102100020	Beton clasa C16/20	m3	24,553	1 329,00	32 630,94
11.	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	11,824	1 329,00	15 714,10
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	500,200	13,00	6 502,59
13.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 688,062	12,00	32 256,74
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,466	19,60	303,13
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,105	19,60	609,65
16.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	84,000	30,00	2 520,00
17.	2873116829070	Chingi metalice	kg	24,745	27,00	668,11
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,733	31,70	245,13
19.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,800	62,00	297,60
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	92,796	6,00	556,77
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	92,796	0,40	37,11
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,546	58,00	89,67
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,279	30,00	278,37

24.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,800	3,59	31,59
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,609	20,50	135,48
26.	4100126202818	Apa	m3	0,350	20,50	7,18
		Total materiale de construcții				133 533,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,470	277,00	407,19
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,735	132,00	97,02
3.	2922140007000	Macara	h-ut	12,957	525,00	6 802,43
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,660	95,00	62,70
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,880	26,00	776,88
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,087	525,00	6 345,66
		Total utilaje de construcții				14 491,88

Total	lei	202 426,87
Fondul social	24 %	13 056,27
Transport material	4 %	5 341,35
Cheltuieli de depozitare	0,1 %	133,53
Cheltuieli directe		220 958,02
Cheltuieli de regie	9 %	19 886,22
Total		240 844,24
Beneficiu de deviz	6 %	14 450,65
Total		255 294,89
TVA	20 %	51 058,98

Total deviz:

306 353,87

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc "B" - Galeria				
		1.1. Fundatii monolite				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			545,56 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		Total	lei			1 909,47
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,75 247,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,73
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,09
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			2 834,28
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 773,60 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100020	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 382,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			41 856,90
4	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,89 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,17

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			17 511,88
5	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 137,06
6	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			10 469,78
		1.2. Cadre monolit				
		1.2.1. Pm-1 (2buc)				
7	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3			1 860,33 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 403,06
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			17 859,18
8	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			137,93 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scînduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			10 625,92
9	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			44,06 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			2 643,75
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			4 328,82
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			11 151,89
12	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc)	buc			71,40 30,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	62,00	37,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,59	3,95
		<i>Total</i>	lei			571,19
13	pret	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			23,00 0,00
	11672	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			184,00
		1.2.2. Pm-2 (4buc)				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3			1 860,19 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 402,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			2 976,30
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,73 71,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,51
		<i>Total</i>	lei			1 851,04
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 321,88
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 329,14
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			2 980,96
		1.3. Planseu cota superioara +3.150				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 860,40 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	26631021000-20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 403,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			16 743,56
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2			137,90 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			8 274,30
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		Total	lei			5 287,50
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			13 793,14
		1.4. Planseu cota superioara +4.150				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			1 860,25 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	26631021000-20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 402,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		Total	lei			11 161,49
24	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,96 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			4 392,62
25	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 798,51
26	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			6 432,31

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "C" - bazin cu incaperi auxiliare (CBA - Constructii
beton armat) - Etapa I

Valoarea de deviz 824 727,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	30,000	545,56 54,45	16 366,80 1 633,50
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	27,300	1 718,04 247,50	46 902,61 6 756,76
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	168,000	1 773,59 242,00	297 962,98 40 656,00
4	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	415,800	137,91 71,50	57 342,96 29 729,70
5	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	6 646,900	17,09 3,90	113 622,10 25 956,09
		Total	lei			532 197,45
		Total Fundatii monolite				532 197,45 104 732,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов)				
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	133,800	19,66 5,44	2 630,45 728,52
7	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	784,000	17,09 3,90	13 401,69 3 061,52
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Закладные детали МД-1	kg	102,400	37,68 11,55	3 858,91 1 182,72
		<i>Total</i>	lei			19 891,05
		Total Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов) Inclusiv salariu				19 891,05 4 972,76

		Total	lei	552 088,50
		Fondul social	24 %	26 329,15
		Transport material	4 %	16 017,32
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	400,43
		Cheltuieli directe		594 835,40
		Cheltuieli de regie	9 %	53 535,19
		Total		648 370,59
		Beneficiu de deviz	6 %	38 902,24
		Total		687 272,83
		TVA	20 %	137 454,57
		Total deviz:		824 727,40
		Inclusiv salariu		109 704,81

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie Sala
sportiva cu piscina, aferenta
Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str.
Scolii, 5**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "C" - bazin cu incaperi auxiliare (CBA - Constructii
beton armat) - Etapa I**

Valoarea de deviz 824 727,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	777,105	55,00	42 740,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	503,150	55,00	27 673,24
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	457,380	55,00	25 155,90
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,024	55,00	56,32
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,456	55,00	1 070,08
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,700	55,00	1 633,50
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,818	55,00	11 374,99
		Total manopera				109 704,81

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,536	40,00	61,44
2.	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	34,500	300,00	10 350,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,624	4 125,00	2 574,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,416	4 125,00	1 716,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	2 118,116	0,60	1 270,87
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	62,370	245,00	15 280,65
7.	2320187315789	Decofrol	kg	49,896	15,00	748,44
8.	26631021000-20	Beton clasa C16/20	m3	174,783	1 329,00	232 286,61
9.	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	28,262	1 255,00	35 468,81
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	137,145	13,00	1 782,88
11.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	7 616,672	12,00	91 400,06
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,024	19,60	20,07
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	20,790	19,60	407,48
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,647	19,60	1 482,67
15.	2775276309886-26	Confectii metalice inglobate in beton - Закладные детали МД-1	kg	102,400	25,00	2 560,00
16.	2873116829070	Chingi metalice	kg	33,264	27,00	898,13
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,395	31,70	329,52
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,512	62,00	31,74
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	124,740	6,00	748,44
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	124,740	0,40	49,90
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,079	58,00	120,58

22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,474	30,00	374,22
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,819	3,59	2,94
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,809	20,50	406,09
25.	4100126202818	Apa	m3	3,000	20,50	61,50
		Total materiale de construcții				400 433,04

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,600	277,00	3 490,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,300	132,00	831,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	14,390	525,00	7 554,75
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,920	95,00	1 037,40
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	100,800	26,00	2 620,80
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	50,316	525,00	26 415,90
		Total utilaje de construcții				41 950,65

Total	lei	552 088,50
Fondul social	24 %	26 329,15
Transport material	4 %	16 017,32
Cheltuieli de depozitare	0,1 %	400,43
Cheltuieli directe		594 835,40
Cheltuieli de regie	9 %	53 535,19
Total		648 370,59
Beneficiu de deviz	6 %	38 902,24
Total		687 272,83
TVA	20 %	137 454,57

Total deviz: **824 727,40**

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			545,56 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		<i>Total</i>	lei			16 366,80
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,04 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			46 902,61
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 773,59 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	26631021000-20	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 329,00	1 382,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			297 962,98
4	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			57 342,96

1	2	3	4	5	6	7
5	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			113 622,10
		2. Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов)				
6	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			2 630,45
7	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			13 401,69
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Закладные детали МД-1	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-26	Confecții metalice înglobate în beton - Закладные детали МД-1	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			3 858,91

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "D" - sala de sport cu tribune , cu regimul de inaltime
Parter. (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 1 241 841,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite 1.1. Fundatii Fm-1/1 (8 buc)				
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,800	177,65 177,65	497,42 497,42
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,800	23,65 23,65	66,22 66,22
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,720	1 718,12 247,50	4 673,28 673,20
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	16,000	1 877,63 242,00	30 042,02 3 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C20/25				
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	54,400	137,90 71,50	7 502,03 3 889,60
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	66,700	19,66 5,44	1 311,39 363,16
7	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	381,200	17,09 3,90	6 516,11 1 488,57
8	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-1	kg	92,160	17,09 3,91	1 575,34 359,92
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1a (8 buc)	kg	635,520	37,68 11,55	23 949,41 7 340,24
		<i>Total</i>	lei			76 133,22
		Total Fundatii Fm-1/1 (8 buc) Inclusiv salariu				76 133,22 18 550,33
		1.2. Fundatii Fm-1/2 (2 buc)				
10	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	0,700	177,66	124,36

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare			177,66	124,36
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,700	23,66 23,66	16,56 16,56
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,700	1 718,67 247,50	1 203,07 173,25
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	3,800	1 877,47 242,00	7 134,38 919,60
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	14,000	137,90 71,50	1 930,67 1 001,00
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	15,200	19,65 5,45	298,73 82,78
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN	kg	78,900	17,09 3,90	1 348,71 308,05

1	2	3	4	5	6	7
		10080-2014 _ A400 (A-III)				
17	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-2	kg	18,400	17,08 3,90	314,30 71,83
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1 (2 buc)	kg	60,120	37,69 11,55	2 265,63 694,38
		<i>Total</i>	lei			14 636,41
		Total Fundatii Fm-1/2 (2 buc) Inclusiv salariu				14 636,41 3 391,81
		1.3. Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b (2 / 2 buc)				
19	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	1,040	177,63 177,63	184,74 184,74
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,040	23,63 23,63	24,58 24,58
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	1,040	1 718,47 247,50	1 787,21 257,40
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	5,600	1 877,60 242,00	10 514,55 1 355,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25				
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	22,800	137,91 71,50	3 144,24 1 630,20
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	34,900	19,66 5,45	686,20 190,08
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	155,100	17,09 3,91	2 651,29 605,71
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3	kg	48,960	17,09 3,90	836,94 191,18
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2a (4 buc)	kg	315,000	37,68 11,55	11 870,69 3 638,25
		<i>Total</i>	lei			31 700,44
		Total Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b (2 / 2 buc) Inclusiv salariu				31 700,44 8 077,34
		1.4. Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b (1				

1	2	3	4	5	6	7
		/ 1 buc)				
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,520	177,69 177,69	92,40 92,40
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,520	23,69 23,69	12,32 12,32
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,520	1 717,29 247,50	892,99 128,70
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	2,400	1 877,69 242,00	4 506,45 580,80
32	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,000	137,90 71,50	1 379,05 715,00
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	10,400	19,64 5,45	204,27 56,65
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	52,900	17,09 3,90	904,26 206,52

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)				
35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3	kg	15,920	17,10 3,91	272,21 62,20
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (2 buc)	kg	69,980	37,69 11,55	2 637,21 808,28
		<i>Total</i>	lei			10 901,16
		Total Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b (1 / 1 buc) Inclusiv salariu				10 901,16 2 662,87
		1.5. Fundatii Fm-2/3 (4 buc)				
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,500	177,64 177,64	88,82 88,82
38	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,500	23,64 23,64	11,82 11,82
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,500	1 718,98 247,52	859,49 123,76
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	3,200	1 877,54	6 008,12

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25			242,00	774,40
41	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,600	138,03 71,50	2 291,28 1 186,90
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	20,800	19,66 5,44	408,99 113,24
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	79,400	17,09 3,90	1 357,04 310,04
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-4	kg	31,800	17,10 3,91	543,69 124,18
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (4 buc)	kg	139,960	37,68 11,55	5 274,38 1 616,56
		<i>Total</i>	lei			16 843,63
		Total Fundatii Fm-2/3 (4 buc)				16 843,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 349,72
		1.6. Fundatii Fm-3 (1 buc)				
46	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	25,000	177,65 177,65	4 441,25 4 441,25
47	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	25,000	23,65 23,65	591,25 591,25
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	24,900	1 718,07 247,50	42 780,03 6 162,76
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	30,400	1 877,61 242,00	57 079,28 7 356,80
50	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	202,700	137,91 71,50	27 954,36 14 493,05
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	147,300	19,66 5,45	2 895,64 802,07
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	442,100	17,09 3,90	7 557,18 1 726,39

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)				
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj PI-1 (5 buc)	kg	31,300	37,68 11,55	1 179,52 361,52
		<i>Total</i>	lei			144 478,51
		Total Fundatii Fm-3 (1 buc) Inclusiv salariu				144 478,51 35 935,09
		<i>Total</i>	lei			294 693,37
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				294 693,37 72 967,16
		2. Pardosea monolita , cota -0.125				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	104,000	545,56 54,45	56 738,24 5 662,80
55	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 004,000	184,82 45,65	185 561,79 45 832,60
56	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm	m2	1 004,000	70,86 2,75	71 144,70 2 761,00
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	24,000	137,90 71,50	3 309,72 1 716,00
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	6 522,400	17,09 3,90	111 493,67 25 469,95

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)				
		<i>Total</i>	lei			428 248,12
		Total Pardosea monolita , cota - 0.125 Inclusiv salariu				428 248,12 81 442,35
		3. Tribune				
59	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,200	177,65 177,65	390,83 390,83
60	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,200	23,65 23,65	52,03 52,03
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,200	1 718,31 247,50	3 780,29 544,50
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	31,100	1 877,64 242,00	58 394,68 7 526,20
63	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	98,000	137,90 71,50	13 514,69 7 007,00
64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	371,900	19,66 5,44	7 311,22 2 024,99

1	2	3	4	5	6	7
		glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				
65	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	632,500	17,09 3,90	10 811,66 2 469,89
66	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	243,900	24,63 1,65	6 006,09 402,43
		<i>Total</i>	lei			100 261,49
		Total Tribune Inclusiv salariu				100 261,49 20 417,87
		4. Groapa de descarcare				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	0,500	545,54 54,44	272,77 27,22
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,240	1 715,63 247,50	411,75 59,40
69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	1,100	1 877,11 242,00	2 064,82 266,20
70	CB02D	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,000	137,90 71,50	1 379,05 715,00
71	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	10,250	19,65 5,45	201,38 55,83
72	CC02L2	Armături din otel beton PC 52	kg	18,500	17,08	315,95

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa d8 Bp B500 100x100			3,90	72,22
73	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc	1,000	750,41 79,75	750,41 79,75
		<i>Total</i>	lei			5 396,13
		Total Groapa de descarcare Inclusiv salariu				5 396,13 1 275,62

		Total	lei	828 599,11
		Fondul social	24 %	42 264,72
		Transport material	4 %	24 210,49
		Cheltuieli de depozitare	0,1 %	605,26
		Cheltuieli directe		895 679,58
		Cheltuieli de regie	9 %	80 611,15
		Total		976 290,73
		Beneficiu de deviz	6 %	58 577,45
		Total		1 034 868,18
		TVA	20 %	206 973,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 241 841,82 176 103,00

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "D" - sala de sport cu tribune , cu regimul de inaltime
Parter. (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 1 241 841,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 183,477	55,00	65 091,25
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	636,091	55,00	34 984,97
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	55,00	71,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	497,750	55,00	27 376,25
5.	7212030022700	Sudor	h-om	12,519	55,00	688,55
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	237,857	55,00	13 082,13
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	223,357	55,00	12 284,62
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	409,522	55,00	22 523,73
		Total manopera				176 103,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,779	40,00	751,16
2.	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	120,175	300,00	36 052,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,679	4 125,00	2 800,88
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,453	4 125,00	1 868,63
5.	2010237318750	Distantieri	buc	2 662,524	0,60	1 597,51
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	67,875	245,00	16 629,37
7.	2320187315789	Decofrol	kg	54,300	15,00	814,50
8.	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	33,978	1 255,00	42 642,40
9.	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	97,378	1 429,00	139 153,15
10.	2663102100910-20	Beton clasa C 16/20	m3	154,365	1 329,00	205 151,09
11.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	1 290,00	5,16
12.	2666122800600-1	Element prefabricat _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc	1,010	425,00	429,25
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	695,603	13,00	9 042,85
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 784,494	12,00	105 413,92
15.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,519	19,60	245,37
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,625	19,60	443,45
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	94,916	19,60	1 860,35
18.	2775276309886-15	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1a	kg	635,520	25,00	15 888,00
19.	2775276309886-16	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1	kg	60,120	25,00	1 503,00
20.	2775276309886-17	Confectii metalice inglobate in beton -	kg	384,980	25,00	9 624,50

		Bloc de ancoraj BA-2a				
21.	2775276309886-19	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2	kg	139,960	25,00	3 499,00
22.	2775276309886-21	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj PI-1	kg	31,300	25,00	782,50
23.	2873116829070	Chingi metalice	kg	36,200	27,00	977,40
24.	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	246,339	22,00	5 419,46
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,313	31,70	358,62
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,260	62,00	388,12
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	135,750	6,00	814,50
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	135,750	0,40	54,30
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,262	58,00	131,19
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,575	30,00	407,25
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,015	3,59	35,96
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,817	20,50	262,74
33.	4100126202818	Apa	m3	10,450	20,50	214,22
		Total materiale de constructii				605 262,30

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,890	277,00	12 157,53
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,945	132,00	2 896,74
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	525,00	236,25
4.	2922140007000	Macara	h-ut	17,596	525,00	9 237,91
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	100,400	29,50	2 961,80
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	13,128	95,00	1 247,16
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	56,160	26,00	1 460,16
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	32,450	525,00	17 036,26
		Total utilaje de constructii				47 233,81

Total	lei	828 599,11
Fondul social	24 %	42 264,72
Transport material	4 %	24 210,49
Cheltuieli depozitare	0,1 %	605,26
Cheltuieli directe		895 679,58
Cheltuieli de regie	9 %	80 611,15
Total		976 290,73
Beneficiu de deviz	6 %	58 577,45
Total		1 034 868,18
TVA	20 %	206 973,64

Total deviz:

1 241 841,82

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
		1.1. Fundatii Fm-1/1 (8 buc)				
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		<i>Total</i>	lei			497,42
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		<i>Total</i>	lei			66,22
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			4 673,28
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			30 042,02
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			7 502,03
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 311,39
7	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			6 516,11
8	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-1	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 575,34
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1a (8 buc)	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-15	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1a	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			23 949,41
		1.2. Fundatii Fm-1/2 (2 buc)				
10	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,66 177,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,66
		Total	lei			124,36
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,66 23,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,66
		Total	lei			16,56
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,67 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,74
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			1 203,07
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,47 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			7 134,38
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			1 930,67
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,65 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			298,73
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			17,09

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)				3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			1 348,71
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-2	kg			17,08 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		Total	lei			314,30
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1 (2 buc)	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-16	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			2 265,63
		1.3. Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b (2 / 2 buc)				
19	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,63 177,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,63
		Total	lei			184,74
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,63 23,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,63
		Total	lei			24,58
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,47 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		Total	lei			1 787,21

1	2	3	4	5	6	7
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,60 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		Total	lei			10 514,55
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		Total	lei			3 144,24
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			686,20
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			2 651,29
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			836,94
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2a (4 buc)	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-17	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			11 870,69
		1.4. Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b (1 / 1 buc)				
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,69 177,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,69
		<i>Total</i>	lei			92,40
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,69 23,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,69
		<i>Total</i>	lei			12,32
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 717,29 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 298,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			892,99
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,69 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			4 506,45
32	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			1 379,05
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,64 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			204,27
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			904,26
35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3	kg			17,10 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			272,21
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (2 buc)	kg			37,69 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-17	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 637,21
		1.5. Fundatii Fm-2/3 (4 buc)				
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			177,64

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare				177,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,64
		<i>Total</i>	lei			88,82
38	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,64 23,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,64
		<i>Total</i>	lei			11,82
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,98 247,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,76
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 300,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,24
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			859,49
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,54 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			6 008,12
41	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			138,03 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			2 291,28
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			408,99

1	2	3	4	5	6	7
43	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		Total	lei			1 357,04
44	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-4	kg			17,10 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		Total	lei			543,69
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Bloc de ancoraj BA-2 (4 buc)	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-19	Confecții metalice înglobate în beton - Bloc de ancoraj BA-2	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			5 274,38
		1.6. Fundatii Fm-3 (1 buc)				
46	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		Total	lei			4 441,25
47	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		Total	lei			591,25
48	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,07 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	95,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 780,03
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,61 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			57 079,28
50	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			27 954,36
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			2 895,64
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			7 557,18
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj PI-1 (5 buc)	kg			37,68 11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2775276309886-	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	21	ancoraj PI-1				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 179,52
		2. Pardosea monolita , cota -0.125				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			545,56 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		<i>Total</i>	lei			56 738,24
55	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,82 45,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	55,00	37,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2663102100910-20	Beton clasa C 16/20	m3	0,1025	1 329,00	136,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	29,50	2,95
		<i>Total</i>	lei			185 561,79
56	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm	m2			70,86 2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	2,75
	2663102100910-20	Beton clasa C 16/20	m3	0,01025	1 329,00	68,11
		<i>Total</i>	lei			71 144,70
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			3 309,72
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			111 493,67
		3. Tribune				
59	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			177,65 177,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	55,00	177,65
		<i>Total</i>	lei			390,83
60	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			23,65 23,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	55,00	23,65
		<i>Total</i>	lei			52,03
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 718,31 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			3 780,29
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,64 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			58 394,68
63	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			13 514,69
64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			7 311,22
65	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			10 811,66
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg			24,63 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			6 006,09
		4. Groapa de descarcare				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			545,54 54,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,44
	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		<i>Total</i>	lei			272,77
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			1 715,63 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 296,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			411,75
69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			1 877,11 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100025	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	1 429,00	1 486,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			2 064,82
70	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre	m2			137,90 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			1 379,05
71	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,65 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			201,38
72	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa d8 Bp B500 100x100	kg			17,08 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			315,95
73	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc			750,41 79,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	55,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	1 290,00	5,16
	2666122800600-1	Element prefabricat _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc	1,0100	425,00	429,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	525,00	236,25
		<i>Total</i>	lei			750,41

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - __ Cazangerie _ (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 310 762,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	2,000	545,56 54,45	1 091,12 108,90
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3	1,600	1 690,15 247,50	2 704,24 396,00
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	20,000	1 914,83 242,00	38 296,60 4 840,00
4	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	82,720	137,91 71,50	11 408,18 5 914,48
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	72,400	19,66 5,45	1 423,12 394,24

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	353,200	17,09 3,90	6 037,48 1 379,23
		<i>Total</i>	lei			60 960,74
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				60 960,74 13 032,85
		2. Perete de sprijin				
7	TsC54C	Strat de fundație din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	2,000	545,56 54,45	1 091,12 108,90
8	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3	1,500	1 690,57 247,49	2 535,86 371,24
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	25,300	1 914,84 242,00	48 445,38 6 122,60
10	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	152,860	137,90 71,50	21 079,41 10 929,49
11	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	476,000	17,09 3,90	8 136,75 1 858,78
12	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	16,300	24,63 1,65	401,51 26,90
		<i>Total</i>	lei			81 690,03
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				81 690,03 19 417,91

1	2	3	4	5	6	7
		3. Cadre monolit				
		3.1. 3.1. Pm-1 (2buc)				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3	2,000	2 003,46 291,50	4 006,93 583,00
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv	m2	12,640	138,04 71,50	1 744,86 903,76
15	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	44,06 24,75	881,25 495,00
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	88,000	19,66 5,44	1 729,99 479,16
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg	310,000	17,09 3,91	5 299,14 1 210,55
		<i>Total</i>	lei			13 662,17
		Total 3.1. Pm-1 (2buc) Inclusiv salariu				13 662,17 3 671,47
		3.2. 3.2. Pm-2 (4buc)				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3	3,400	2 003,30 291,50	6 811,21 991,10
19	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	17,600	137,91 71,50	2 427,13 1 258,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	44,06 24,75	881,25 495,00
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	48,000	19,66 5,44	943,63 261,36
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg	196,000	17,09 3,90	3 350,43 765,38
		<i>Total</i>	lei			14 413,65
		Total 3.2. Pm-2 (4buc) Inclusiv salariu				14 413,65 3 771,24
		<i>Total</i>	lei			28 075,82
		Total Cadre monolit Inclusiv salariu				28 075,82 7 442,71
		4. Planseu cota superioara +3.200				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3	3,900	2 002,96 291,50	7 811,53 1 136,85
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	26,000	137,90 71,50	3 585,53 1 859,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	52,000	44,06 24,75	2 291,25 1 287,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	16,940	19,66 5,45	333,05 92,24
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg	465,350	17,09 3,91	7 954,53 1 817,20
		<i>Total</i>	lei			21 975,89
		Total Planseu cota superioara +3.200 Inclusiv salariu				21 975,89 6 192,29
		5. Parapet cota superioara +4.200				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3	3,400	2 003,30 291,50	6 811,21 991,10
29	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,800	137,91 71,50	2 592,62 1 344,20
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	39,700	19,66 5,45	780,65 216,20

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)				
31	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg	212,900	17,09 3,90	3 639,30 831,32
		<i>Total</i>	lei			13 823,78
		Total Parapet cota superioară +4.200 Inclusiv salariu				13 823,78 3 382,82

		Total	lei	206 526,26
		Fondul social	24 %	11 872,46
		Transport material	4 %	5 599,13
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	139,98
		Cheltuieli directe		224 137,83
		Cheltuieli de regie	9 %	20 172,40
		Total		244 310,23
		Beneficiu de deviz	6 %	14 658,62
		Total		258 968,85
		TVA	20 %	51 793,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		310 762,62 49 468,58

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1
Obiect Nr. 32/2024 - __ Cazangerie _ (CBA - Constructii beton armat)

Valoarea de deviz 310 762,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	254,730	55,00	14 010,15
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	158,474	55,00	8 716,07
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	341,682	55,00	18 792,51
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,600	55,00	1 518,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960	55,00	217,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,983	55,00	6 214,05
Total manopera						49 468,58

Materiale:

1.	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	4,600	300,00	1 380,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,465	4 125,00	1 918,13
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,358	4 125,00	1 476,75
4.	2010237318750	Distantieri	buc	642,867	0,60	385,72
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	46,593	245,00	11 415,28
6.	2320187315789	Decofrol	kg	37,274	15,00	559,11
7.	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	3,209	1 255,00	4 027,30
8.	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	60,537	1 425,00	86 265,22
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	271,747	13,00	3 532,71
10.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 063,786	12,00	24 765,43
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,531	19,60	304,41
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,948	19,60	449,79
13.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	36,800	30,00	1 104,00
14.	2873116829070	Chingi metalice	kg	24,850	27,00	670,96
15.	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	16,463	22,00	362,19
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,766	31,70	246,19
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	93,186	6,00	559,12
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	93,186	0,40	37,28
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,553	58,00	90,06
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,319	30,00	279,57
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,874	20,50	140,91
22.	4100126202818	Apa	m3	0,400	20,50	8,20
Total materiale de construcții						139 978,33

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	1,680	277,00	465,36
----	---------------	---------------------------------------	------	-------	--------	--------

		200 kg				
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840	132,00	110,88
3.	2922140007000	Macara	h-ut	7,539	525,00	3 957,96
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,240	26,00	32,24
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,800	95,00	3 306,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	17,537	525,00	9 206,91
		Total utilaje de constructii				17 079,35

Total	lei	206 526,26
Fondul social	24 %	11 872,46
Transport material	4 %	5 599,13
Cheltuieli depozitare	0,1 %	139,98
Cheltuieli directe		224 137,83
Cheltuieli de regie	9 %	20 172,40
Total		244 310,23
Beneficiu de deviz	6 %	14 658,62
Total		258 968,85
TVA	20 %	51 793,77

Total deviz:

310 762,62

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			545,56
						54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		<i>Total</i>	lei			1 091,12
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3			1 690,15
						247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 298,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	26,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			2 704,24
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 914,83
						242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 482,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			38 296,60
4	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91
						71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			11 408,18
5	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 423,12
6	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			6 037,48
		2. Perete de sprijin				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			545,56 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068*	Pietris fr. 16-32mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		<i>Total</i>	lei			1 091,12
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3			1 690,57 247,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100011	Beton clasa C8/10	m3	1,0250	1 255,00	1 299,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	525,00	131,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	26,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			2 535,86
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 914,84 242,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100112	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 482,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	525,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			48 445,38
10	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre	m2			137,90 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			21 079,41
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			8 136,75
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg			24,63 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			401,51
		3. Cadre monolit				
		3.1. 3.1. Pm-1 (2buc)				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3			2 003,46 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 504,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			4 006,93
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			138,04 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,51
		<i>Total</i>	lei			1 744,86
15	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			881,25
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 729,99
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			5 299,14
		3.2. 3.2. Pm-2 (4buc)				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3			2 003,30 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 504,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			6 811,21
19	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			2 427,13
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			881,25
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			943,63
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 350,43
		4. Planseu cota superioara +3.200				
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3			2 002,96 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 504,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			7 811,53
24	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,90 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	71240100107000	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			3 585,53
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,06 24,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 125,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			2 291,25
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			333,05
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg			17,09 3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			7 954,53
		5. Parapet cota superioara +4.200				
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. beton armat clasa C 16/20	m3			2 003,30 291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	266310210012	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	1 425,00	1 504,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	525,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			6 811,21
29	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,91 71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,60	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,70	0,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	245,00	36,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	4,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 125,00	6,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	525,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			2 592,62
30	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			19,66 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			780,65
31	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III)	kg			17,09 3,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	525,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 639,30

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
 cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
 "Budesti" din mun. Chisinau, sat.
 Budesti, str. Scolii, 5
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
 Deviz-oferta № 2-1-2 Bloc D 32/2024-CM

Valoarea de deviz 2 859 369,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii metalice. Bloc D 1.1. Coloana (K-1, K-2)				
1	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, clasa metalului ГOCT TU 245 GOST 27772-88)	t	10,365	30 024,23 990,00	311 201,16 10 261,30
2	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 ГOCT 19282-89)	t	0,565	30 024,34 989,91	16 963,75 559,30
3	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati si complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 53-62. Clasa metalului S275JR)	t	5,065	30 024,24 989,99	152 072,77 5 014,30
		Total	lei			480 237,68
		Total Coloana (K-1, K-2) Inclusiv salariu				480 237,68 15 834,90
		1.2. Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3)				

1	2	3	4	5	6	7
4	CL03A	Grinda cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t	11,188	29 780,07 1 045,00	333 179,39 11 691,51
5	CL03A	Grinda cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 ГОСТ 19282-89)	t	1,637	29 779,80 1 044,96	48 749,53 1 710,60
6	CL03A	Grinda cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 19-57. Clasa metalului S275JR)	t	1,762	29 780,11 1 045,00	52 472,56 1 841,29
		<i>Total</i>	lei			434 401,48
		Total Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3) Inclusiv salariu				434 401,48 15 243,40
		1.3. Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1)				
7	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-75*. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t	0,532	29 780,21 1 044,91	15 843,07 555,89
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t	0,090	29 780,78 1 045,56	2 680,27 94,10
9	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat	t	3,921	29 780,04 1 045,00	116 767,53 4 097,45

1	2	3	4	5	6	7
		partial GOST 30245-2012. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)				
		<i>Total</i>	lei			135 290,87
		Total Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1) Inclusiv salariu				135 290,87 4 747,44
		1.4. Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1)				
10	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t	0,349	29 779,51 1 045,16	10 393,05 364,76
11	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t	0,647	29 780,17 1 044,99	19 267,77 676,11
12	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88*. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t	1,516	29 779,89 1 044,96	45 146,31 1 584,16
		<i>Total</i>	lei			74 807,13
		Total Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1) Inclusiv salariu				74 807,13 2 625,03
		1.5. Pane la acoperis (Pa-1)				
13	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Tabla laminata la cald. C245 GOST 27772-88)	t	0,289	35 448,37 5 500,00	10 244,58 1 589,50
14	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la	t	11,899	35 448,98 5 500,00	421 807,44 65 444,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,1 t inclusiv (Profil U laminat la cald . Clasa metalului C245 GOST27772-88)				
		<i>Total</i>	lei			432 052,02
		Total Pane la acoperis (Pa-1) Inclusiv salariu				432 052,02 67 034,00
		1.6. Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1)				
15	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t	0,236	29 778,90 1 044,75	7 027,82 246,56
16	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.14	t	0,166	29 778,92 1 045,00	4 943,30 173,47
17	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.12	t	0,510	29 780,00 1 044,90	15 187,80 532,90
18	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t	0,471	29 780,45 1 044,84	14 026,59 492,12
19	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat patrat, 140 x 140 x 4 mm GOST 30245-2012, clasa metalului C245 GOST 27772-88) . P	t	2,666	29 779,99 1 045,00	79 393,46 2 785,98
		<i>Total</i>	lei			120 578,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1) Inclusiv salariu				120 578,97 4 231,03
		1.7. Tiranturilor p/u fixarea canalelor de ventilare (T-1, T-2)				
20	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil U laminat la cald nr.12 GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST27772-88)	t	0,378	29 779,76 1 045,03	11 256,75 395,02
21	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t	0,174	29 781,44 1 045,06	5 181,97 181,84
22	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t	0,208	29 779,86 1 045,24	6 194,21 217,41
		<i>Total</i>	lei			22 632,93
		Total Tiranturilor p/u fixarea canalelor de ventilare (T-1, T-2) Inclusiv salariu				22 632,93 794,27
		1.8. Metal nesocotic				
23	CL57B Aplicativ	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	2 732,000	62,81 5,78	171 585,91 15 777,30
		<i>Total</i>	lei			171 585,91
		Total Metal nesocotic Inclusiv salariu				171 585,91 15 777,30
		1.9. Protectia anticoroziva				
24	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	57,369	109,45 109,45	6 279,02 6 279,02
25	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,	t	57,369	525,62 141,90	30 154,31 8 140,66

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	57,369	810,26 342,10	46 483,81 19 625,93
		<i>Total</i>	lei			82 917,14
		Total Protectia anticoroziva Inclusiv salariu				82 917,14 34 045,61
		<i>Total</i>	lei			1 954 504,13
		Total Constructii metalice. Bloc D Inclusiv salariu				1 954 504,13 160 332,98

		Total	lei	1 954 504,13
		Fondul social	24 %	38 479,92
		Transport material	4 %	67 647,82
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	1 691,20
		Cheltuieli directe		2 062 323,07
		Cheltuieli de regie	9 %	185 609,07
		Total		2 247 932,14
		Beneficiu de deviz	6 %	134 875,93
		Total		2 382 808,07
		TVA	20 %	476 561,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 859 369,68 160 332,98

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2
Deviz-oferta № 2-1-2 Bloc D 32/2024-CM

Valoarea de deviz 2 859 369,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	7136080025001	Montator	h-om	286,860	55,00	15 777,30
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	619,011	55,00	34 045,61
3.	7212030022700	Sudor	h-om	39,523	55,00	2 173,77
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,046	55,00	4 347,54
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	632,382	55,00	34 780,99
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 096,920	55,00	60 330,60
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,403	55,00	8 877,17
Total manopera						160 332,98

Materiale:

1.	2320166200676	White spirit	kg	52,780	36,00	1 900,08
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	33,507	25,00	837,67
3.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	55,186	49,40	2 726,19
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	22,799	24,00	547,17
5.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	458,952	56,00	25 701,31
6.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	298,319	71,30	21 270,14
7.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	146,256	27,00	3 948,92
8.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	63,980	27,00	1 727,46
9.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,049	27,00	2 404,33
10.	2811106301000-1	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	13 942,000	28,00	390 376,00
11.	2811106301000-12	Profil U laminat nr.12	kg	888,000	28,00	24 864,00
12.	2811106301000-14	Profil U laminat nr.14	kg	166,000	28,00	4 648,00
13.	2811106301000-140	Profil de otel patrat 140 x 140 x 4mm	kg	2 666,000	28,00	74 648,00
14.	2811106301000-2	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil in dublu T laminat la cald)	kg	1 762,000	28,00	49 336,00
15.	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	735,000	28,00	20 580,00
16.	2811106301000-o	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Otel rotund)	kg	855,000	28,00	23 940,00
17.	2811106301000-p	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil de otel indoit inchis)	kg	5 437,000	28,00	152 236,00

18.	2811106301000-s	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Tabla Ilaminala la cald)	kg	15 995,000	28,00	447 860,00
19.	2811106304700-18	Profil U laminat nr.18	kg	11 899,000	28,00	333 172,00
20.	2811106304700-t	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88))	kg	289,000	28,00	8 092,00
21.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 869,693	28,00	80 351,40
22.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	27,593	69,00	1 903,92
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	28,421	69,00	1 961,05
24.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	177,780	6,55	1 164,46
25.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	2 803,240	4,50	12 614,58
26.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2 803,240	0,40	1 121,30
27.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	177,780	0,40	71,13
28.	2874115883700	Saiba M 20	buc	177,780	0,40	71,13
29.	2874125881200	Saibe M 8	buc	2 803,240	0,40	1 121,30
		Total materiale de construcții				1 691 195,54

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,516	25,00	887,90
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	218,560	320,00	69 939,20
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	28,421	320,00	9 094,72
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	43,912	525,00	23 053,79
		Total utilaje de construcții				102 975,61

Total	lei	1 954 504,13
Fondul social	24 %	38 479,92
Transport material	4 %	67 647,82
Cheltuieli depozitare	0,1 %	1 691,20
Cheltuieli directe		2 062 323,07
Cheltuieli de regie	9 %	185 609,07
Total		2 247 932,14
Beneficiu de deviz	6 %	134 875,93
Total		2 382 808,07
TVA	20 %	476 561,61

Total deviz:

2 859 369,68

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii metalice. Bloc D				
		1.1. Coloana (K-1, K-2)				
1	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, clasa metalului 10CT TU 245 GOST 27772-88)	t			30 024,23 990,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	55,00	792,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	55,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,50
	2811106301000-s	Stilp din oțel gata confectionati si complet asamblati (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	69,00	65,55
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,40	1,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	6,55	29,48
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,40	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	27,00	108,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	27,00	94,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	320,00	304,01
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	525,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			311 201,16
2	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 10CT 19282-89)	t			30 024,34 989,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	55,00	792,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	55,00	99,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	55,00	49,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,45
	2811106301000-s	Stilp din oțel gata confectionati si complet asamblati (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	69,00	65,58
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,40	1,81
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	6,55	29,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,40	1,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,61
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,49
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	27,00	108,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	27,00	94,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	320,00	304,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	525,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			16 963,75
3	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati si complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 53-62. Clasa metalului S275JR)	t			30 024,24 989,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	55,00	792,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	55,00	99,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	55,00	49,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,49
	2811106301000-s	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Tabla Ilaminala la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	69,00	65,55
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,40	1,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	6,55	29,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,40	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	27,00	108,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	27,00	94,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	320,00	304,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	525,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			152 072,77
		1.2. Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3)				
4	CL03A	Grinda cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t			29 780,07 1 045,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2811106301000-1	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,49
		<i>Total</i>	lei			333 179,39
5	CL03A	Grinda cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 ГОСТ 19282-89)	t			29 779,80 1 044,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,24
	2811106301000-1	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,48
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	2,99
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,74
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	159,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,40
		<i>Total</i>	lei			48 749,53
6	CL03A	Grinda cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 19-57. Clasa metalului S275JR)	t			29 780,11 1 045,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2811106301000-2	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Profil in dublu T laminat la cald)				
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,74
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,56
		<i>Total</i>	lei			52 472,56
		1.3. Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1)				
7	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-75*. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t			29 780,21 1 044,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,22
	2811106301000-1	Grinda cu inima plina din otel complet asamblete (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,76
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,71
		<i>Total</i>	lei			15 843,07
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t			29 780,78 1 045,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,56
	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,56
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,56
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,22
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,11
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,89
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,44
		<i>Total</i>	lei			2 680,27
9	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat partial GOST 30245-2012. Clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t			29 780,04 1 045,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2811106301000-p	Grinda cu inima plina din otel complet asamblete (Profil de otel indoit inchis)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	27,00	33,75
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	159,96
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,51
		<i>Total</i>	lei			116 767,53
		1.4. Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1)				
10	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv. inclusiv (Tabla laminată la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			29 779,51 1 045,16
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15,2000	55,00	836,05
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,9000	55,00	104,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,32
	2811106301000-1	Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblate (Tabla laminată la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,41
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,19
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,01
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	27,00	33,72
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	159,54
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,35
		<i>Total</i>	lei			10 393,05
11	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv. inclusiv (Oțel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			29 780,17 1 044,99
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15,2000	55,00	835,97
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,9000	55,00	104,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,27
	2811106301000-o	Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblate (Oțel rotund)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,56
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,93
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,01
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	27,00	33,76
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,26
		<i>Total</i>	lei			19 267,77
12	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv. inclusiv (Oțel rotund GOST 2590-88*. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			29 779,89 1 044,96
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15,2000	55,00	835,99
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,9000	55,00	104,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,24
	2811106301000-p	Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblate (Profil de oțel îndoit închis)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,50
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,91
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	27,00	33,75

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,36
		<i>Total</i>	lei			45 146,31
		1.5. Pane la acoperis (Pa-1)				
13	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Tabla laminata la cald. C245 GOST 27772-88)	t			35 448,37 5 500,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	55,00	4 950,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	55,00	550,00
	2811106304700-t	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88))	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,40	92,01
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	4,50	1 035,02
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,40	92,01
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	27,00	324,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	24,00	36,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	25,00	55,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	525,00	314,26
		<i>Total</i>	lei			10 244,58
14	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Profil U laminat la cald . Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			35 448,98 5 500,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	55,00	4 950,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	55,00	550,00
	2811106304700-18	Profil U laminat nr.18	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,40	92,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	4,50	1 035,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,40	92,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	27,00	324,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	24,00	36,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	25,00	55,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	525,00	314,98
		<i>Total</i>	lei			421 807,44
		1.6. Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1)				
15	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			29 778,90 1 044,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,93
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,20
	2811106301000-1	Grinda cu inima plina din otel complet asamblete (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,19
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,95
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	2,97
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,73
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	471,61
		<i>Total</i>	lei			7 027,82
16	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata	t			29 778,92

1	2	3	4	5	6	7
		confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.14				1 045,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,90
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,35
	2811106301000-14	Profil U laminat nr.14	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,52
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,63
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,86
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	471,20
		Total	lei			4 943,30
17	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.12	t			29 780,00 1 044,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,20
	2811106301000-12	Profil U laminat nr.12	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	2,98
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,78
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,51
		Total	lei			15 187,80
18	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t			29 780,45 1 044,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,19
	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,56
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,76
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,34
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,61
		Total	lei			14 026,59
19	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat patrat, 140 x 140 x 4 mm GOST 30245-2012, clasa metalului C245 GOST 27772-88) . P	t			29 779,99 1 045,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	835,99

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,26
	2811106301000-140	Profil de otel patrat 140 x 140 x 4mm	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,74
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,42
		<i>Total</i>	lei			79 393,46
		1.7. Tiranturilor p/u fixarea canalelor de ventilare (T-1, T-2)				
20	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Profil U laminat la cald nr.12 GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			29 779,76 1 045,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,06
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2811106301000-12	Profil U laminat nr.12	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,19
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	2,96
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,78
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,22
		<i>Total</i>	lei			11 256,75
21	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88)	t			29 781,44 1 045,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,18
	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,48
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,21
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	2,99
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,85
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	473,68
		<i>Total</i>	lei			5 181,97
22	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88)	t			29 779,86 1 045,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	55,00	836,11
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	55,00	104,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	55,00	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	55,00	52,36
	2811106301000-o	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Otel rotund)				
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	69,00	34,52
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	6,55	26,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	24,00	1,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	2,98
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	27,00	33,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	320,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	525,00	472,02
		<i>Total</i>	lei			6 194,21
		1.8. Metal nesocotic				
23	CL57B Aplicativ	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			62,81
						5,78
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	55,00	5,78
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,41
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	49,40	1,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			171 585,91
		1.9. Protectia anticoroziva				
24	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			109,45
						109,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	55,00	109,45
		<i>Total</i>	lei			6 279,02
25	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			525,62
						141,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	55,00	141,90
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	71,30	370,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,96
		<i>Total</i>	lei			30 154,31
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			810,26
						342,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	55,00	342,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	56,00	448,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,16
		<i>Total</i>	lei			46 483,81

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Bloc A 32/2024-SA

Valoarea de deviz 8 769 848,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Pereti din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	294,400	2 639,98 220,00	777 211,31 64 768,00
2	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	9,160	28 345,32 8 047,60	259 643,10 73 716,01
		Total	lei			1 036 854,41
		Total Pereti din zidarie Inklusiv salariu				1 036 854,41 138 484,01
		1.2. Acoperis bloc A				
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	603,800	190,73 37,40	115 164,88 22 582,12
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	603,800	82,12 38,50	49 583,54 23 246,30

1	2	3	4	5	6	7
5	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	603,800	27,60 13,20	16 665,14 7 970,16
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	754,750	21,08 1,65	15 906,46 1 245,37
7	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	81,500	1 646,73 55,00	134 208,17 4 482,50
8	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2	603,800	698,84 13,20	421 959,58 7 970,16
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	603,800	39,50 4,40	23 851,07 2 656,72
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	603,800	82,12 38,50	49 583,54 23 246,30
11	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	-603,800	27,60 13,20	-16 665,14 -7 970,16
12	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 4) (materialele se exclud)	buc	4,000	99,00 99,00	396,00 396,00
13	pret de piata	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	4,000	183,00 0,00	732,00 0,00
14	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata	m2	104,000	184,05 44,00	19 141,57 4 576,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,				
15	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm)	m	36,000	47,15 5,50	1 697,40 198,00
16	TrB22F1A B	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	116,700	35,05 8,80	4 090,34 1 026,96
		<i>Total</i>	lei			836 314,55
		Total Acoperis bloc A Inclusiv salariu				836 314,55 91 626,43
		1.3. Copertine bloc A				
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	59,000	174,08 66,00	10 270,70 3 894,00
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100 x 32 h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,38 m3)	m2	59,000	1 588,58 16,22	93 726,16 957,27
19	pret de piata	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3	0,040	4 125,00 0,00	165,00 0,00
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	59,000	302,87 13,75	17 869,04 811,25
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	11,000	174,08 66,00	1 914,86 726,00

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
22	CE24B aplicativ	Instalarea aeratorului (Materialele se exclud)	buc	6,000	99,00 99,00	594,00 594,00
23	pret de piata	Aerator (la acoperis)	buc	6,000	101,00 0,00	606,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			125 145,76
		Total Copertine bloc A Inclusiv salariu				125 145,76 6 982,52
		1.4. Fragment 1				
24	SC11B	Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	3,000	323,02 24,75	969,07 74,25
25	SC11B	Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc) montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000	421,42 24,75	842,85 49,50
		<i>Total</i>	lei			1 811,92
		Total Fragment 1 Inclusiv salariu				1 811,92 123,75
		1.5. Balustrade B1...B5				
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din tevi de inox)	kg	583,310	80,42 11,55	46 912,56 6 737,24
27	pret de piata	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc	42,000	25,00 0,00	1 050,00 0,00
28	pret de piata	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc	15,000	18,50 0,00	277,50 0,00
29	pret de piata	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc	15,000	48,00 0,00	720,00 0,00
30	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,000	8,25 8,25	594,00 594,00

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,000	25,51 23,65	1 836,61 1 702,80
		<i>Total</i>	lei			51 390,67
		Total Balustrade B1...B5 Inclusiv salariu				51 390,67 9 034,04
		1.6. Usi				
32	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, Usi exterioare din aluminiu si geam termopan)	m2	17,220	2 536,05 58,30	43 670,86 1 003,91
33	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata)	m2	39,180	2 739,07 58,30	107 316,69 2 284,21
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 usa interioara din aluminiu)	m2	13,470	2 532,07 58,30	34 107,03 785,29
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu)	m2	63,880	2 515,12 52,25	160 665,57 3 337,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			345 760,15
		Total Usi Inclusiv salariu				345 760,15 7 411,14
		1.7. Ferestre				
36	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2	77,000	3 489,57 60,50	268 696,89 4 658,50
37	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape)	m2	8,650	3 537,58 60,50	30 600,10 523,33
38	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m	68,500	252,60 4,95	17 303,11 339,08
		<i>Total</i>	lei			316 600,10
		Total Ferestre Inclusiv salariu				316 600,10 5 520,91
		1.8. Vitraliu				
39	CK19C	Vitraliu din aluminiu cu geam termopan, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (V1)	m2	8,680	3 366,27 35,75	29 219,19 310,32
		<i>Total</i>	lei			29 219,19
		Total Vitraliu Inclusiv salariu				29 219,19 310,32
		1.9. Finisarea incaperilor				
		1.9.1. Finisarea tavane				
40	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	1 067,850	112,59 90,75	120 226,02 96 907,41

1	2	3	4	5	6	7
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 067,850	21,38 11,00	22 826,51 11 746,35
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 067,850	112,28 84,15	119 897,62 89 859,55
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 067,850	38,53 30,25	41 148,21 32 302,44
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	1 067,850	4,74 1,65	5 058,97 1 761,98
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 067,850	49,49 30,25	52 844,50 32 302,49
46	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	1 067,850	98,92 46,75	105 633,70 49 922,02
		<i>Total</i>	lei			467 635,53
		Total Finisarea tavane Inclusiv salariu				467 635,53 314 802,24
		1.9.2. Finisare pereti				
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2 221,000	89,17 66,00	198 046,57 146 586,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 221,000	4,74 1,65	10 521,99 3 664,65
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 221,000	21,38 11,00	47 476,41 24 431,00

1	2	3	4	5	6	7
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 221,000	95,18 67,10	211 388,12 149 029,10
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2 221,000	38,53 30,25	85 583,40 67 185,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 221,000	49,49 30,25	109 910,18 67 185,25
53	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	650,000	98,92 46,75	64 299,63 30 387,50
		<i>Total</i>	lei			727 226,30
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				727 226,30 488 468,75
		1.9.3. Finisare panou				
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	266,000	89,17 66,00	23 719,22 17 556,00
55	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	266,000	556,73 159,50	148 090,34 42 427,00
56	CL21A	Protectia muchiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu	m	400,000	70,25 60,50	28 099,08 24 200,00
		<i>Total</i>	lei			199 908,64
		Total Finisare panou Inclusiv salariu				199 908,64 84 183,00
		<i>Total</i>	lei			1 394 770,47
		Total Finisarea incaperilor				1 394 770,47 887 453,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.10. Pardosele				
		1.10.1. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30)				
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,340	2 117,94 374,54	9 191,88 1 625,52
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	434,650	166,00 57,75	72 153,41 25 101,02
59	CG22A4 K=2,0	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2,5 cm	m2	-434,650	31,74 11,00	-13 795,63 -4 781,15
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	2 294,950	25,94 2,48	59 531,04 5 680,01
61	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	434,650	186,66 36,19	81 130,44 15 730,00
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	547,650	25,94 2,47	14 206,21 1 355,42
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	434,650	77,93 38,50	33 871,30 16 734,03
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	434,650	372,15 137,50	161 755,70 59 764,32
		<i>Total</i>	lei			418 044,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2,...13,19,20,22,24,...26,28,30) Inclusiv salariu				418 044,35 121 209,17
		1.10.2. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29)				
65	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,690	2 117,97 374,55	1 461,40 258,44
66	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	69,050	166,01 57,75	11 462,86 3 987,67
67	CG22A4 K=2,0	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2,0 cm	m2	-69,050	31,74 11,00	-2 191,99 -759,55
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	364,580	25,94 2,47	9 457,34 902,32
69	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	69,050	186,66 36,19	12 888,66 2 498,92
70	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2	-69,050	16,85 0,77	-1 163,76 -53,18
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	69,050	135,68 12,87	9 368,59 888,69
72	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu doua straturi de membrane bituminoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	69,050	181,63 8,80	12 541,69 607,64
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1	kg	87,000	25,94 2,47	2 256,68 215,32

1	2	3	4	5	6	7
		150x150)				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,050	77,94 38,50	5 381,43 2 658,43
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	69,050	372,15 137,50	25 697,14 9 494,32
		<i>Total</i>	lei			87 160,04
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29) Inklusiv salariu				87 160,04 20 699,02
		1.10.3. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii				
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,100	372,15 137,50	10 829,64 4 001,24
		<i>Total</i>	lei			10 829,64
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii Inklusiv salariu				10 829,64 4 001,24
		1.10.4. Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16)				
77	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	502,150	186,66 36,19	93 729,83 18 172,82
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	632,700	25,94 2,48	16 412,48 1 565,96
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	502,150	77,93 38,50	39 132,08 19 332,77
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul	m2	502,150	372,15	186 876,10

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			137,50	69 045,68
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	737,000	130,53 46,75	96 201,17 34 454,75
82	CK18B Ks=0,1	Montarea profil de colt din mase plastice la plinte	m	737,000	21,07 2,86	15 528,00 2 107,82
		<i>Total</i>	lei			447 879,66
		Total Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16) Inclusiv salariu				447 879,66 144 679,80
		1.10.5. Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii				
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,900	372,15 137,50	12 243,83 4 523,76
84	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte	m	86,500	147,85 60,50	12 788,83 5 233,25
		<i>Total</i>	lei			25 032,66
		Total Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii Inclusiv salariu				25 032,66 9 757,01
		<i>Total</i>	lei			988 946,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				988 946,35 300 346,24
		1.11. Finisarea peretilor exteriori 1.11.1. Pereti pina la cota 0.000				
85	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	324,500	34,17 19,25	11 087,47 6 246,63

1	2	3	4	5	6	7
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	649,000	95,18 67,10	61 769,87 43 547,90
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	649,000	10,21 1,65	6 627,91 1 070,85
88	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm	m2	602,000	455,54 127,05	274 234,04 76 484,10
89	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm	m2	47,000	323,69 127,05	15 213,59 5 971,35
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	649,000	24,09 6,60	15 636,68 4 283,40
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	370,000	142,54 67,10	52 740,54 24 827,00
92	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2	279,000	142,54 67,10	39 769,22 18 720,90
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,640	218,14 3,87	139,61 2,48
94	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m	27,000	467,15 5,50	12 613,05 148,50
		<i>Total</i>	lei			489 831,98
		Total Pereti pina la cota 0.000 Inclusiv salariu				489 831,98 181 303,11
		1.11.2. Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa				
95	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	44,000	142,54	6 271,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)			67,10	2 952,40
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	44,000	10,21 1,65	449,35 72,60
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,000	24,09 6,60	1 060,11 290,40
98	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm,	m2	25,000	366,78 160,77	9 169,46 4 019,13
99	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	44,000	95,18 67,10	4 187,79 2 952,40
100	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi	m	207,000	32,36 2,86	6 697,69 592,02
101	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m	68,500	337,15 5,50	23 094,79 376,76
		<i>Total</i>	lei			50 931,04
		Total Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa Inclusiv salariu				50 931,04 11 255,71
		1.11.3. Soclu				
102	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2	38,000	217,26 98,45	8 255,94 3 741,10
103	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	84,000	95,18 67,10	7 994,87 5 636,40

1	2	3	4	5	6	7
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,000	21,38 11,00	1 795,59 924,00
105	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.	m2	84,000	223,87 94,49	18 804,97 7 937,16
106	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	84,000	95,18 67,10	7 994,87 5 636,40
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	46,000	17,83 2,20	820,09 101,20
		<i>Total</i>	lei			45 666,33
		Total Soclu Inclusiv salariu				45 666,33 23 976,26
		<i>Total</i>	lei			586 429,35
		Total Finisarea peretilor exteriori Inclusiv salariu				586 429,35 216 535,08
		1.12. Scara metalica SM 1, SM2				
		1.12.1. Scara metalica SM1, SM2				
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	144,970	36,38 8,80	5 273,31 1 275,78
109	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,000	77,45 61,60	309,80 246,40
110	CK35B	Bulon M12 L= 130 mm fixate in	buc	24,000	28,50	684,00

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri din beton armat			11,00	264,00
111	CK35B	Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat	buc	6,000	27,50 11,00	165,00 66,00
		<i>Total</i>	lei			6 432,11
		Total Scara metalica SM1, SM2 Inclusiv salariu				6 432,11 1 852,18
		<i>Total</i>	lei			6 432,11
		Total Scara metalica SM 1, SM2 Inclusiv salariu				6 432,11 1 852,18
		1.13. Canal de ventilare CV1...CV5				
112	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,790	30 957,14 2 200,00	24 456,14 1 738,00
113	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,789	1 770,05 400,41	1 396,57 315,92
114	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	39,000	227,76 55,00	8 882,67 2 145,00
115	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	26,500	204,40 55,00	5 416,55 1 457,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			40 151,93
		Total Canal de ventilare CV1...CV5 Inclusiv salariu				40 151,93 5 656,42
		<i>Total</i>	lei			5 759 826,96
		Total Bloc A Inclusiv salariu				5 759 826,96 1 671 337,03

		Total	lei	5 759 826,96
		Fondul social	24 %	401 120,89
		Transport material	4 %	160 306,09
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	4 007,65
		Cheltuieli directe		6 325 261,59
		Cheltuieli de regie	9 %	569 273,55
		Total		6 894 535,14
		Beneficiu de deviz	6 %	413 672,11
		Total		7 308 207,25
		TVA	20 %	1 461 641,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 769 848,70 1 671 337,03

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2
Bloc A 32/2024-SA

Valoarea de deviz 8 769 848,70 lei

I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6 741,855	55,00	370 802,03
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 479,982	55,00	81 399,01
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 239,310	55,00	343 162,05
4.	7123010010200	Betonist	h-om	451,125	55,00	24 811,88
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	175,944	55,00	9 676,92
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 313,120	55,00	72 221,60
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	49,088	55,00	2 699,84
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 299,640	55,00	236 480,20
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 751,740	55,00	96 345,70
10.	7134050013250	Izolator	h-om	84,532	55,00	4 649,26
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	55,00	123,75
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 932,804	55,00	106 304,22
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	83,160	55,00	4 573,80
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,744	55,00	315,92
15.	7212030022700	Sudor	h-om	7,283	55,00	400,57
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	235,225	55,00	12 937,37
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	239,095	55,00	13 150,23
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	617,625	55,00	33 969,38
19.	7422010060100	Timplar	h-om	23,315	55,00	1 282,33
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,926	55,00	2 910,92
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 504,151	55,00	137 728,34
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	369,919	55,00	20 345,55
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 728,112	55,00	95 046,16
Total manopera						1 671 337,03

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,565	1,80	26,22
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,653	315,00	8 080,69
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,737	275,00	202,68
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,494	275,00	1 235,85
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,197	0,10	2,12
6.	14213022004651	Colorant	kg	0,653	210,00	137,13

7.	1421302200467	Concentrat celular	l	251,905	175,00	44 083,37
8.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	40,361	161,00	6 498,12
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,400	71,00	28,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	165,826	12,00	1 989,91
11.	2002-1	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	4,000	183,00	732,00
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,436	4 125,00	14 173,50
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	22,517	4 125,00	92 882,62
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	6,207	4 125,00	25 603,87
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007	4 205,00	29,44
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	22 124,600	0,04	884,98
17.	2010237318750	Distantieri	buc	1 404,489	0,55	772,48
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,039	4 500,00	175,50
19.	2020142961100-4	Blocuri BCA 400 mm	m3	287,040	2 300,00	660 192,00
20.	2030112938100-f1	F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan	m2	77,000	3 267,00	251 559,00
21.	2030112938100-f1*	F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape	m2	8,650	3 315,00	28 674,75
22.	2030112938100-v1	Vitrailiu din aluminiu cu geam termopan	m2	8,680	3 267,00	28 357,56
23.	2051142950700	Dibluri	buc	5,080	0,55	2,79
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	741,900	0,50	370,95
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,371	500,00	185,50
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	24,00	1,44
27.	2320166200676	White spirit	kg	2,367	41,00	97,05
28.	2320166200729	Parchetin	l	1,474	18,00	26,53
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	380,394	12,85	4 888,06
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 112,850	14,20	15 802,47
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,079	25,00	1,98
32.	24133173460001-1	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	13,800	52,00	717,60
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,051	24,00	1,22
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	132,184	101,00	13 350,58
35.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	8,127	101,00	820,83
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	493,328	18,50	9 126,57
37.	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	103,950	55,00	5 717,25
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,468	71,00	672,23
39.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,480	56,00	26,88
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 315,540	39,50	51 963,83
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,283	45,00	327,73
42.	24302261000001	Fuga	kg	456,988	41,00	18 736,51
43.	2430226100801	Grund din acril	kg	152,386	56,00	8 533,62
44.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,734	55,60	263,21
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	287,595	41,40	11 906,43
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,246	37,00	231,10
47.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,948	35,00	103,18
48.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,120	19,00	2,28
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	46,888	325,00	15 238,61
50.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	5,664	16,00	90,62
51.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,350	19,00	139,64
52.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,422	51,20	226,41
53.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,663	51,20	33,95
54.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,474	620,00	913,88

55.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	1,474	3,50	5,16
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	505,928	3,50	1 770,74
57.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	11,055	3,50	38,69
58.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 904,960	3,80	11 038,84
59.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 585,700	4,85	17 390,64
60.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 182,104	7,50	8 865,78
61.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	773,850	15,00	11 607,75
62.	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru culturi la glafuri	m	217,350	28,00	6 085,80
63.	2521106718393-35	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 35 cm	m	68,500	244,00	16 714,00
64.	2521302602907-10	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	48,685	168,20	8 188,82
65.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, 30 mm	m2	27,018	124,00	3 350,23
66.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	883,200	1,10	971,52
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 513,292	8,95	40 393,96
68.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	7,603	1 290,00	9 807,87
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26 930,400	5,85	157 542,84
70.	2651122100000	Ciment	kg	30 201,055	2,50	75 502,64
71.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	136,345	2,50	340,86
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 667,264 2 114,550	0,10 2,50	266,73 5 286,37
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	3,70	0,03
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 033,344	0,10	103,33
75.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	961,065	0,93	893,79
76.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 061,747	7,70	8 175,45
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	197,331	4,93	972,84
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	29 629,929	3,50	103 704,75
79.	26531021008311	Tink	kg	1 593,900	32,70	52 120,53
80.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 469,408	7,80	27 061,38
81.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	222,570	0,28	62,32
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 099,885	200,00	219 977,00
83.	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	39,148	83,33	3 262,20
84.	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	86,879	1 458,00	126 669,58
85.	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	41,354	1 010,00	41 767,54
86.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	16,781	1 290,00	21 647,49
87.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	19,221	850,00	16 337,85
88.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,339	1 290,00	6 887,31
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,850	1 290,00	51 406,50
90.	2664102102010-15	Mortar ciment M150	m3	33,193	1 163,00	38 603,46
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 324,793	3,20	13 839,34
92.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	95,950	3,50	335,82
93.	26641021030010-0-1	Mortar ciment-var M100	m3	52,227	1 100,00	57 449,70
94.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	274,033	333,00	91 252,99
95.	26701122040021-00-2	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	1 231,752	336,00	413 868,67
96.	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm	m	751,740	75,00	56 380,50

97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,474	5,00	7,37
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 779,937	5,00	8 899,68
99.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	69,885	59,30	4 144,18
100.	2682132600470-1	Membrane bituminoase	m2	1 458,177	57,20	83 407,72
101.	2682132601626-1	Ruberoid	m2	664,180	10,55	7 007,10
102.	2682132601626-2	Membrane bituminoase	m2	151,910	57,20	8 689,25
103.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 100 mm Y=135 kg/m3	m2	650,581	245,00	159 392,34
104.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 30 mm Y=135 kg/m3	m2	50,793	123,00	6 247,54
105.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	485,940	28,00	13 606,32
106.	2710403641817-1	Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	kg	182,228	35,00	6 377,98
107.	2710403641817-2	Invelitori din tabla din otel galvanizat	kg	123,821	30,00	3 714,63
108.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,524	63,00	5 325,02
109.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,100	28,00	1 234,80
110.	2710602000080	Armatura A1	kg	549,600	14,20	7 804,32
111.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	23,409	13,00	304,32
112.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,888	24,00	573,32
113.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	25,000	4,55	113,75
114.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	171,785	19,60	3 366,99
115.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	46,815	19,50	912,90
116.	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	68,500	328,00	22 468,00
117.	2743123549027-28	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) 28 cm	m	27,000	458,00	12 366,00
118.	2743123549027-3	Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm)	m	36,000	38,00	1 368,00
119.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,580	25,00	39,50
120.	2811106301200	Elemente metalice	kg	805,800	28,00	22 562,40
121.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	144,970	26,70	3 870,70
122.	2811236309800-2	Confectii metalice diverse (din tevi de inox)	kg	583,310	68,00	39 665,08
123.	2811236309900-3	Protectia muchiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu	m	400,000	5,40	2 160,00
124.	2811236309900-5	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte	m	86,500	83,00	7 179,50
125.	2812106306003	Profil din metal usor	m	711,136	16,58	11 790,63
126.	2812106306050-1	Usi exterioare din profiluri din aluminiu si geam termopan (U1, U2)	m2	17,220	2 350,00	40 467,00

127.	2812106306050-5	U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata	m2	39,180	2 553,00	100 026,54
128.	2812106306050-6	U6 usa interioara din aluminiu	m2	13,470	2 346,00	31 600,62
129.	2812106306050-9	U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu	m2	63,880	2 346,00	149 862,48
130.	2873122000751	Piese forjate	kg	21,068	18,25	384,49
131.	2873122004100	Plase sudate	kg	762,298	18,50	14 102,51
132.	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	1 280,023	22,50	28 800,53
133.	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	2 686,126	22,50	60 437,83
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	266,705	31,70	8 454,55
135.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,339	31,70	169,25
136.	2873147300863	Agrafe	kg	44,493	30,00	1 334,79
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,372	62,00	829,06
138.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,356	62,00	22,07
139.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,135	4,50	23,11
140.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	515,355	7,50	3 865,16
141.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 274,940	0,55	1 251,21
142.	2874115837745	Suruburi	buc	883,200	0,65	574,08
143.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,500	0,55	202,12
144.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	515,355	0,40	206,14
145.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,135	0,40	2,05
146.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,135	0,40	2,05
147.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	515,355	65,00	33 498,07
148.	2874125886734	Nituri POP	buc	367,500	0,10	36,76
149.	2874136313300-12	Bulon M12 L= 130 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	24,000	17,50	420,00
150.	2874136313300-13	Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat	buc	6,000	16,50	99,00
151.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 718,920	1,50	8 578,38
152.	2875114201170-2	Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc)	buc	3,075	291,00	894,82
153.	2875114201170-4	Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc)	buc	2,050	387,00	793,35
154.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	85,892	18,00	1 546,06
155.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	729,240	17,68	12 892,96

156.	3005-3	Aerator (la acoperis)	buc	6,000	101,00	606,00
157.	4005-4	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc	42,000	25,00	1 050,00
158.	4005-53	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc	15,000	48,00	720,00
159.	4005-55	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc	15,000	18,50	277,50
160.	4011106202741	Energie electrica	kw	246,253	3,59	884,05
161.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	74,878	20,50	1 535,01
162.	4100126202818	Apa	m3	9,014	20,50	184,79
163.	50007-42	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3	0,040	4 125,00	165,00
164.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	233,742	6,25	1 460,88
		Total materiale de construcții				4 007 652,34

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,245	525,00	1 703,62
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	8,150	291,00	2 371,65
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	120,760	25,00	3 019,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,780	25,00	594,50
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,949	25,00	73,72
6.	2922140007000	Macara	h-ut	75,496	525,00	39 635,39
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,902	25,00	722,55
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	47,275	25,00	1 181,87
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	589,672	35,00	20 638,54
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	101,516	15,00	1 522,74
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,029	35,00	176,01
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,007	536,00	539,75
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,300	26,00	423,80
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,418	25,00	485,45
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,022	26,00	78,57
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,720	26,00	18,72
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,040	26,00	157,04
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	5,888	26,00	153,09
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,765	59,18	637,07
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	18,547	52,00	964,44
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,158	25,00	103,95
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,590	25,00	814,75
23.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	308,275	5,50	1 695,51
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,835	525,00	3 063,38
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,119	525,00	62,48
		Total utilaje de construcții				80 837,59

Total	lei	5 759 826,96
--------------	------------	---------------------

Fondul social	24 %	401 120,8 9
Transport material	4 %	160 306,0 9
Cheltuieli depozitare	0,1 %	4 007,65
Cheltuieli directe		6 325 261, 59
Cheltuieli de regie	9 %	569 273,5 5
Total		6 894 535, 14
Beneficiu de deviz	6 %	413 672,1 1
Total		7 308 207, 25
TVA	20 %	1 461 641, 45
Total deviz:		8 769 848, 70

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Pereti din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 639,98 220,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	55,00	187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 290,00	73,53
	2020142961100-4	Blocuri BCA 400 mm	m3	0,9750	2 300,00	2 242,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	0,10	0,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	0,10	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,50	2,42
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,10	3,30
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,65	1,95
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	26,00	0,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	525,00	94,50
		Total	lei			777 211,31
2	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			28 345,32 8 047,60
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	55,00	6 679,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	55,00	1 367,85
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	5,85	17 199,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 290,00	1 070,73
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	14,20	852,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,25	41,97
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 205,00	3,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	525,00	1 128,75
		Total	lei			259 643,10
		1.2. Acoperis bloc A				
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			190,73 37,40
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2682132600470-1	Membrane bituminoase	m2	2,3000	57,20	138,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,85	8,10
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Total	lei			115 164,88
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 290,00	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			49 583,54
5	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			27,60 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 290,00	14,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
		Total	lei			16 665,14
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,08 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		Total	lei			15 906,46
7	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3			1 646,73 55,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	1,0250	1 458,00	1 554,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	291,00	29,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	26,00	5,20
		Total	lei			134 208,17
8	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2			698,84 13,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	55,00	7,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	55,00	5,50
	267011220400210 0-2	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	1,0200	336,00	685,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
		Total	lei			421 959,58
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			39,50 4,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	21,30
	2682132601626-1	Ruberoid	m2	1,1000	10,55	11,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,28	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	52,00	1,30
		Total	lei			23 851,07
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 290,00	42,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			49 583,54
11	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			27,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)				13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 290,00	14,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
		Total	lei			-16 665,14
12	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 4) (materialele se exclud)	buc			99,00
						99,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	55,00	99,00
		Total	lei			396,00
13	pret de piata	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc			183,00
						0,00
	2002-1	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,0000	183,00	183,00
		Total	lei			732,00
14	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			184,05
						44,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	28,00	130,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,70	1,00
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			19 141,57
15	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm)	m			47,15
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-3	Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm)	m	1,0000	38,00	38,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			1 697,40
16	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			35,05
						8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	55,00	8,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	525,00	26,25
		Total	lei			4 090,34
		1.3. Copertine bloc A				
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			174,08
						66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	55,00	60,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	63,00	76,07
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	17,64
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,89
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	19,00	1,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		Total	lei			10 270,70
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			1 588,58

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100 x 32 h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,38 m3)				16,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3800	4 125,00	1 567,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,70	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			93 726,16
19	pret de piata	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3			4 125,00
						0,00
	50007-42	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3	1,0000	4 125,00	4 125,00
		Total	lei			165,00
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			302,87
						13,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	59,30	70,24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	17,68	218,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			17 869,04
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			174,08
						66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	55,00	60,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	63,00	76,07
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	17,64
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,89
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	19,00	1,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		Total	lei			1 914,86
22	CE24B aplicativ	Instalarea aeratorului (Materialele se exclud)	buc			99,00
						99,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	55,00	99,00
		Total	lei			594,00
23	pret de piata	Aerator (la acoperis)	buc			101,00
						0,00
	3005-3	Aerator (la acoperis)	buc	1,0000	101,00	101,00
		Total	lei			606,00
		1.4. Fragment 1				
24	SC11B	Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			323,02
						24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2875114201170-2	Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc)	buc	1,0000	291,00	298,27
		Total	lei			969,07
25	SC11B	Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc) montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			421,42
						24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2875114201170-4	Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc)	buc	1,0000	387,00	396,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			842,85
		1.5. Balustrade B1...B5				
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din tevi de inox)	kg			80,42
						11,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800-2	Confectii metalice diverse (din tevi de inox)	kg	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			46 912,56
27	pret de piata	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc			25,00
						0,00
	4005-4	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
28	pret de piata	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc			18,50
						0,00
	4005-55	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc	1,0000	18,50	18,50
		<i>Total</i>	lei			277,50
29	pret de piata	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc			48,00
						0,00
	4005-53	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc	1,0000	48,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			720,00
30	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,25
						8,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	55,00	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,00	7,15
		<i>Total</i>	lei			594,00
31	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,51
						23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	55,00	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3,70	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 836,61
		1.6. Usi				
32	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, Usi exterioare din aluminiu si geam termopan)	m2			2 536,05
						58,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2812106306050-1	Usi exterioare din profiluri din aluminiu si geam termopan (U1, U2)	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	325,00	62,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			43 670,86
33	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata)	m2			2 739,07 58,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2812106306050-5	U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata	m2	1,0000	2 553,00	2 553,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	325,00	62,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			107 316,69
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 usa interioara din aluminiu)	m2			2 532,07 58,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2812106306050-6	U6 usa interioara din aluminiu	m2	1,0000	2 346,00	2 346,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	325,00	62,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			34 107,03
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu)	m2			2 515,12 52,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2812106306050-9	U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu	m2	1,0000	2 346,00	2 346,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	325,00	56,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			160 665,57
		1.7. Ferestre				
36	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 489,57 60,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2030112938100-f1	F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan	m2	1,0000	3 267,00	3 267,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	325,00	80,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			268 696,89
37	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape)	m2			3 537,58 60,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2030112938100-f1*	F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape	m2	1,0000	3 315,00	3 315,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	325,00	80,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			30 600,10
38	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m			252,60 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2521106718393-35	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 35 cm	m	1,0000	244,00	244,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			17 303,11
		1.8. Vitraliu				
39	CK19C	Vitraliu din aluminiu cu geam termopan, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (V1)	m2			3 366,27 35,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	55,00	32,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	55,00	3,30
	2030112938100-v1	Vitraliu din aluminiu cu geam termopan	m2	1,0000	3 267,00	3 267,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	101,00	16,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	325,00	39,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,59	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			29 219,19
		1.9. Finisarea incaperilor				
		1.9.1. Finisarea tavane				
40	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			112,59 90,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	55,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	850,00	15,30
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 290,00	6,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			120 226,02
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,38 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			22 826,51
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			112,28

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			119 897,62
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,53 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			41 148,21
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,74 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			5 058,97
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,49 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			52 844,50
46	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			98,92 46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,70	4,76
		<i>Total</i>	lei			105 633,70
		1.9.2. Finisare pereti				
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,17 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	266410210300100-1	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			198 046,57
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 521,99
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,38 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			47 476,41
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			211 388,12
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,53 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			85 583,40
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,49 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			109 910,18
53	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			98,92 46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,70	4,76
		<i>Total</i>	lei			64 299,63
		1.9.3. Finisare panou				
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,17 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	266410210300100-1	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			23 719,22
55	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-	m2			556,73

1	2	3	4	5	6	7
		granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm				159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	55,00	159,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	333,00	343,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	41,00	17,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,89
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	26,00	0,29
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		<i>Total</i>	lei			148 090,34
56	CL21A	Protectia muchiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu	m			70,25
						60,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2811236309900-3	Protectia muchiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu	m	1,0000	5,40	5,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	62,00	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,59	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		<i>Total</i>	lei			28 099,08
		1.10. Pardosele				
		1.10.1. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13, 19, 20, 22, 24,..26,28,30)				
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 117,94
						374,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	55,00	374,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,00	1 606,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,18	126,65
		<i>Total</i>	lei			9 191,88
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,00
						57,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	0,1025	1 010,00	103,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	536,00	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			72 153,41
59	CG22A4 K=2,0	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2,5 cm	m2			31,74
						11,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	0,0102	1 010,00	20,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			-13 795,63
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,94
						2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			59 531,04
61	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			186,66
						36,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	55,00	36,19
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	175,00	44,19
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,00	6,50
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,58	11,72
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	56,00	8,48
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,00	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,55	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	35,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
		<i>Total</i>	lei			81 130,44
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,94
						2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			14 206,21
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,93
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010-15	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 163,00	38,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			33 871,30
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,15
						137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			161 755,70
		1.10.2. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29)				
65	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 117,97
						374,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	55,00	374,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,00	1 606,49
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,18	126,68
		<i>Total</i>	lei			1 461,40
66	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2			166,01
						57,75

1	2	3	4	5	6	7
		mica sau egala cu 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	0,1025	1 010,00	103,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	536,00	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			11 462,86
67	CG22A4 K=2,0	Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2,0 cm	m2			31,74 11,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	0,0102	1 010,00	20,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
		Total	lei			-2 191,99
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,94 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		Total	lei			9 457,34
69	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			186,66 36,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	55,00	36,19
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	175,00	44,19
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,00	6,51
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,58	11,72
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	56,00	8,48
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,00	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,55	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	35,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
		Total	lei			12 888,66
70	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2			16,85 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	55,00	0,77
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	10,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	175,00	5,25
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	161,00	0,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,08
		Total	lei			-1 163,76
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,68 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			9 368,59
72	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu doua straturi de membrane bituminoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			181,63 8,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	55,00	8,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	42,60
	2682132601626-2	Membrane bituminoase	m2	1,1000	57,20	125,84
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,28	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	52,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			12 541,69
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,94 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			2 256,68
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,94 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010-15	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 163,00	38,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			5 381,43
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,15 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			25 697,14
		1.10.3. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii				
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,15 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			10 829,64
		1.10.4. Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16)				

1	2	3	4	5	6	7
77	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			186,66 36,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	55,00	36,19
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	175,00	44,19
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,00	6,50
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,58	11,72
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	56,00	8,48
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,00	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,55	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	35,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
		Total	lei			93 729,83
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,94 2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		Total	lei			16 412,48
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,93 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010-15	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 163,00	38,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			39 132,08
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,15 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			186 876,10
81	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			130,53 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	275,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm	m	1,0200	75,00	76,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			96 201,17
82	CK18B Ks=0,1	Montarea profil de colt din mase plastice la	m			21,07

1	2	3	4	5	6	7
		plinte				2,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	55,00	2,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	5,00	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,50	0,21
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,50	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	3,50	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	51,20	0,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	620,00	1,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	16,00	0,10
		Total	lei			15 528,00
		1.10.5. Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii				
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,15
						137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			12 243,83
84	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte	m			147,85
						60,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2811236309900-5	Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte	m	1,0000	83,00	83,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	62,00	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,59	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,50	3,00
		Total	lei			12 788,83
		1.11. Finisarea peretilor exteriori				
		1.11.1. Pereti pina la cota 0.000				
85	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			34,17
						19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 125,00	1,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 125,00	2,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	31,70	0,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,50	5,22
		Total	lei			11 087,47
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			61 769,87

1	2	3	4	5	6	7
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			10,21 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			6 627,91
88	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm	m2			455,54 127,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	55,00	22,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,85	24,49
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 100 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	245,00	264,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	lei			274 234,04
89	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm	m2			323,69 127,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	55,00	22,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,85	24,49
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 30 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	123,00	132,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
		Total	lei			15 213,59
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,09 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			15 636,68
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	lei			52 740,54
92	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 769,22
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			218,14
						3,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,00	3,87
	14213022004651	Colorant	kg	1,0200	210,00	214,27
		<i>Total</i>	lei			139,61
94	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m			467,15
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-28	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) 28 cm	m	1,0000	458,00	458,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			12 613,05
		1.11.2. Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa				
95	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			142,54
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 271,85
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonkontakt	m2			10,21
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			449,35
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,09
						6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 060,11
98	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm,	m2			366,78
						160,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	55,00	131,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	55,00	29,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,85	24,49
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, 30 mm	m2	1,0700	124,00	134,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,95	11,48
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			9 169,46
99	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			4 187,79
100	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru culturi	m			32,36
						2,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	55,00	2,86
	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru culturi la glafuri	m	1,0500	28,00	29,40
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	16,00	0,10
		Total	lei			6 697,69
101	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m			337,15
						5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	328,00	328,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			23 094,79
		1.11.3. Soclu				
102	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2			217,26
						98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	55,00	98,45
	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	1,0200	83,33	85,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	41,00	22,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		Total	lei			8 255,94
103	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	lei			7 994,87
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,38
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			1 795,59
105	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.	m2			223,87
						94,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	55,00	78,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	55,00	16,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg		3,80	8,23
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg		4,85	10,51
	2521302602907-10	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2		168,20	97,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2		8,95	5,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,55	1,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc		1,50	4,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			18 804,97
106	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 994,87
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,83 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173460001-1	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	52,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			820,09
		1.12. Scara metalica SM 1, SM2				
		1.12.1. Scara metalica SM1, SM2				
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			36,38 8,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,70	26,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,80	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 273,31
109	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			77,45 61,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	56,00	6,72
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	71,00	7,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	19,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			309,80
110	CK35B	Bulon M12 L= 130 mm fixate in ziduri din beton armat	buc			28,50 11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2874136313300-12	Bulon M12 L= 130 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			684,00
111	CK35B	Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat	buc			27,50 11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2874136313300-13	Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat	buc	1,0000	16,50	16,50
		<i>Total</i>	lei			165,00
		1.13. Canal de ventilare CV1...CV5				
112	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate,	t			30 957,14

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiei usoare				2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,00	28 560,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,00	27,94
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,50	29,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,40	2,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	24,00	1,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,59	1,62
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	525,00	79,09
		<i>Total</i>	lei			24 456,14
113	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 770,05 400,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	55,00	400,41
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	71,00	852,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	55,60	333,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	51,20	43,03
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	41,00	123,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,00	18,01
		<i>Total</i>	lei			1 396,57
114	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			227,76 55,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2710403641817-1	Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	kg	4,4500	35,00	163,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,70	1,00
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			8 882,67
115	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			204,40 55,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2710403641817-2	Invelitori din tabla din otel galvanizat	kg	4,4500	30,00	140,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,70	1,00
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			5 416,55

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Bloc B 32/2024-SA

Valoarea de deviz 724 561,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		1.1. Pereti din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	45,600	2 639,98 220,00	120 382,98 10 032,00
		Total	lei			120 382,98
		Total Pereti din zidarie Inclusiv salariu				120 382,98 10 032,00
		1.2. Acoperis bloc B				
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	46,300	190,73 37,40	8 830,93 1 731,62
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,300	82,12 38,50	3 802,29 1 782,55
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	46,300	27,59 13,20	1 277,50 611,16

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga (K=2)				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	57,870	<u>21,08</u> 1,65	<u>1 219,77</u> 95,48
6	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	6,500	<u>1 646,73</u> 55,00	<u>10 703,72</u> 357,50
7	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2	46,300	<u>698,84</u> 13,20	<u>32 356,28</u> 611,16
8	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	46,300	<u>39,50</u> 4,40	<u>1 828,88</u> 203,72
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,300	<u>82,12</u> 38,50	<u>3 802,29</u> 1 782,55
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	-46,300	<u>27,59</u> 13,20	<u>-1 277,50</u> -611,16
11	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 3) (materialele se exclud)	buc	2,000	<u>99,00</u> 99,00	<u>198,00</u> 198,00
12	pret de piata	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	2,000	<u>183,00</u> 0,00	<u>366,00</u> 0,00
13	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	30,000	<u>184,05</u> 44,00	<u>5 521,61</u> 1 320,00
14	TrB22F1A	Transportul materialelor cu	t	8,950	35,08	313,96

1	2	3	4	5	6	7
	B	automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t			8,80	78,76
		<i>Total</i>	lei			68 943,73
		Total Acoperis bloc B Inclusiv salariu				68 943,73 8 161,34
		1.3. Finisarea incaperilor Bloc B				
		1.3.1. Finisarea tavane				
15	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	46,250	112,59 90,75	5 207,31 4 197,21
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,250	21,38 11,00	988,65 508,75
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,250	112,28 84,15	5 192,91 3 891,91
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,250	38,53 30,25	1 782,14 1 399,04
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	46,250	4,74 1,65	219,09 76,29
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,250	49,49 30,25	2 288,77 1 399,09
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	46,250	98,89 46,75	4 573,65 2 162,21
		<i>Total</i>	lei			20 252,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea tavane Inclusiv salariu				20 252,52 13 634,50
		1.3.2. Finisare pereti				
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	76,000	89,17 66,00	6 776,92 5 016,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,000	4,74 1,65	360,05 125,40
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,000	21,38 11,00	1 624,59 836,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,000	95,18 67,10	7 233,45 5 099,60
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	76,000	38,53 30,25	2 928,56 2 299,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000	49,49 30,25	3 761,00 2 299,00
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,000	98,92 46,75	3 759,05 1 776,50
		<i>Total</i>	lei			26 443,62
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				26 443,62 17 451,50
		<i>Total</i>	lei			46 696,14
		Total Finisarea incaperilor Bloc B Inclusiv salariu				46 696,14 31 086,00
		1.4. Ferestre Bloc B				

1	2	3	4	5	6	7
29	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1 din aluminiu cu geam termopan)	m2	19,160	3 366,56 35,75	64 503,20 684,97
30	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2 din aluminiu cu geam termopan)	m2	10,560	3 423,00 46,75	36 146,90 493,68
31	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m	18,000	253,20 4,95	4 557,60 89,10
		<i>Total</i>	lei			105 207,70
		Total Ferestre Bloc B Inclusiv salariu				105 207,70 1 267,75
		1.5. Pardoseli cota 0.000 Bloc B				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,463	2 117,82 374,56	980,55 173,42
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	46,250	187,23 57,75	8 659,19 2 670,97
34	CG22A4 K=2,5	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2,5 cm	m2	46,250	44,94 13,75	2 078,58 635,91
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	58,275	25,94 2,47	1 511,66 144,21
36	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	46,250	186,66 36,19	8 632,80 1 673,76

1	2	3	4	5	6	7
37	IzF52A1 K=3,7	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2	-46,250	62,36 2,85	-2 883,92 -131,78
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,250	79,70 38,50	3 686,31 1 780,63
39	CC03A	MontareMontare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	58,275	25,94 2,47	1 511,66 144,21
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	46,250	135,68 12,87	6 275,05 595,21
41	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-46,250	92,13 8,85	-4 261,03 -409,53
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm, cu suprafata striata) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,250	372,15 137,50	17 211,87 6 359,32
43	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000	130,53 46,75	4 699,11 1 683,00
44	pret de piata	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 7)	m	36,000	7,33 0,00	263,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			48 365,71
		Total Pardoseli cota 0.000 Bloc B Inklusiv salariu				48 365,71 15 319,33
		1.6. Finisarea peretilor exteriori. Bloc B				
		1.6.1. Pereti pina la cota 0.000				
45	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	57,000	34,16 19,25	1 947,04 1 097,25
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	57,000	95,18	5 425,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			67,10	3 824,70
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	57,000	10,21 1,65	582,11 94,05
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm	m2	57,000	455,54 127,05	25 965,72 7 241,85
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm	m2	11,000	323,70 127,05	3 560,65 1 397,55
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	57,000	24,09 6,60	1 373,33 376,20
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	34,000	142,54 67,10	4 846,43 2 281,40
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2	23,000	142,54 67,10	3 278,47 1 543,30
53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,050	218,60 4,40	10,93 0,22
54	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m	6,000	467,75 5,50	2 806,50 33,00
		<i>Total</i>	lei			49 796,26
		Total Pereti pina la cota 0.000 Inclusiv salariu				49 796,26 17 889,52
		1.6.2. Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa				
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	8,000	142,54 67,10	1 140,34 536,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (culoare alba)				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	8,000	10,21 1,65	81,70 13,20
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,000	24,09 6,60	192,75 52,80
58	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm,	m2	8,000	366,78 160,76	2 934,24 1 286,12
59	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	95,18 67,10	761,42 536,80
60	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi	m	16,000	32,36 2,86	517,70 45,76
61	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m	18,000	337,75 5,50	6 079,50 99,00
		<i>Total</i>	lei			11 707,65
		Total Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa Inclusiv salariu				11 707,65 2 570,48
		1.6.3. Soclu				
62	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2	10,000	217,26 98,45	2 172,62 984,50
63	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	45,500	95,18 67,10	4 330,54 3 053,05
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	45,500	21,38	972,63

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,00	500,50
65	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.	m2	45,500	332,00 94,49	15 105,92 4 299,29
66	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	45,500	95,18 67,10	4 330,54 3 053,05
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	43,500	17,83 2,20	775,50 95,70
		<i>Total</i>	lei			27 687,75
		Total Soclu Inclusiv salariu				27 687,75 11 986,09
		<i>Total</i>	lei			89 191,66
		Total Finisarea peretilor exteriori. Bloc B Inclusiv salariu				89 191,66 32 446,09
		1.7. Scara metalica SM 1 1.7.1. Scara metalica SM1				
68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	102,200	37,13 8,80	3 795,17 899,36
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,000	77,45 61,60	309,80 246,40
70	CK35B	Piesa inglobata MI1-21 cep.	buc	8,000	48,50	388,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.400-6/76 in ziduri din beton armat			11,00	88,00
		<i>Total</i>	lei			4 492,97
		Total Scara metalica SM1 Inclusiv salariu				4 492,97 1 233,76
		<i>Total</i>	lei			4 492,97
		Total Scara metalica SM 1 Inclusiv salariu				4 492,97 1 233,76
		<i>Total</i>	lei			483 280,89
		Total Bloc B Inclusiv salariu				483 280,89 99 546,27

		Total	lei	483 280,89
		Fondul social	24 %	23 891,10
		Transport material	4 %	15 042,85
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	376,07
		Cheltuieli directe		522 590,91
		Cheltuieli de regie	9 %	47 033,19
		Total		569 624,10
		Beneficiu de deviz	6 %	34 177,44
		Total		603 801,54
		TVA	20 %	120 760,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		724 561,85 99 546,27

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2
Bloc B 32/2024-SA

Valoarea de deviz 724 561,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	327,032	55,00	17 986,76
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	55,012	55,00	3 025,66
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	433,102	55,00	23 820,61
4.	7123010010200	Betonist	h-om	61,350	55,00	3 374,25
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,109	55,00	335,98
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	76,075	55,00	4 184,12
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,832	55,00	45,76
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	217,748	55,00	11 976,14
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	238,697	55,00	13 128,33
10.	7134050013250	Izolator	h-om	6,482	55,00	356,51
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,335	55,00	4 253,43
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,800	55,00	429,00
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,022	55,00	56,21
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,100	55,00	1 435,50
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,435	55,00	1 068,92
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,308	55,00	786,94
17.	7422010060100	Timplar	h-om	5,200	55,00	286,00
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,585	55,00	252,18
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,927	55,00	7 421,02
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,845	55,00	2 796,47
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,936	55,00	2 526,48
Total manopera						99 546,27

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,044	40,00	81,76
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,361	315,00	743,72
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216	275,00	59,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,283	0,10	0,33
5.	14213022004651	Colorant	kg	0,051	210,00	10,71
6.	1421302200467	Concentrat celular	l	6,544	175,00	1 145,20
7.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	1,184	161,00	190,63
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,400	71,00	28,40
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,312	12,00	75,74

10.	2002-1	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	2,000	183,00	366,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,168	4 125,00	693,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017	4 125,00	70,12
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,329	4 125,00	1 357,12
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 127,000	0,04	45,08
15.	2010237318750	Distantieri	buc	52,327	0,55	28,79
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	4 500,00	31,50
17.	2020142961100-4	Blocuri BCA 400 mm	m3	44,460	2 300,00	102 258,00
18.	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu geam termopan U1	m2	19,160	3 267,00	62 595,72
19.	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu F2	m2	10,560	3 267,00	34 499,52
20.	2051142950700	Dibluri	buc	0,234	0,55	0,13
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,300	0,50	23,15
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,023	500,00	11,50
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	24,00	1,44
24.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	29,169	12,85	374,82
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	69,450	14,20	986,19
26.	24133173460001-1	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	13,050	52,00	678,60
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,124	101,00	820,52
28.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,374	101,00	37,77
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,338	18,50	339,25
30.	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	9,750	55,00	536,25
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,480	56,00	26,88
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,900	39,50	1 931,55
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,022	45,00	45,99
34.	24302261000001	Fuga	kg	19,430	41,00	796,64
35.	2430226100801	Grund din acril	kg	7,007	56,00	392,39
36.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	26,975	41,40	1 116,77
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,183	37,00	154,77
38.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,120	19,00	2,28
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,099	325,00	1 332,17
40.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,096	16,00	1,54
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,163	3,50	88,07
42.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	489,040	3,80	1 858,35
43.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	565,800	4,85	2 744,13
44.	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi la glafuri	m	16,800	28,00	470,40
45.	2521106718393-35	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 35 cm	m	18,000	244,00	4 392,00
46.	2521302602907-10	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	48,685	168,20	8 188,82
47.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, 30 mm	m2	8,646	124,00	1 072,10
48.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	136,800	1,10	150,48
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	320,385	8,95	2 867,45
50.	2651122100000	Ciment	kg	716,875	2,50	1 792,19
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,600	2,50	9,00
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	413,136 74,044	0,10 2,50	41,31 185,11
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	160,056	0,10	16,01

54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	41,625	0,93	38,71
55.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	215,825	7,70	1 661,86
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,335	4,93	36,16
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 986,705	3,50	6 953,48
58.	26531021008311	Tink	kg	149,500	32,70	4 888,65
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	128,961	7,80	1 005,89
60.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,890	0,28	3,89
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	47,637	200,00	9 527,40
62.	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	10,302	83,33	858,47
63.	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	6,929	1 458,00	10 102,48
64.	2663102100001-15	Beton clasa...B15	m3	5,920	1 217,00	7 204,64
65.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,599	1 290,00	3 352,71
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,833	850,00	708,05
67.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,231	1 290,00	297,99
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,056	1 290,00	3 942,24
69.	2664102102010-20	Mortar ciment M200	m3	1,526	1 217,00	1 857,14
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	187,313	3,20	599,40
71.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	25,250	3,50	88,38
72.	26641021030010-0-1	Mortar ciment-var M100	m3	1,596	1 100,00	1 755,60
73.	26701122040021-00-2	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	94,452	336,00	31 735,87
74.	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm	m	36,720	75,00	2 754,00
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	73,413	5,00	367,06
76.	2682132600470-1	Membrane bituminoase	m2	111,814	57,20	6 395,76
77.	2682132601626-1	Ruberoid	m2	50,930	10,55	537,31
78.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 100 mm Y=135 kg/m3	m2	61,600	245,00	15 092,00
79.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 30 mm Y=135 kg/m3	m2	11,888	123,00	1 462,22
80.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	140,175	28,00	3 924,90
81.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,871	13,00	11,32
82.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	25,000	4,55	113,75
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,425	19,60	165,13
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,745	19,50	34,03
85.	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	18,000	328,00	5 904,00
86.	2743123549027-28	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) 28 cm	m	6,000	458,00	2 748,00
87.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	102,200	26,70	2 728,74
88.	2812106306003	Profil din metal usor	m	32,699	16,58	542,15
89.	2873122004100	Plase sudate	kg	58,449	18,50	1 081,31
90.	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	58,858	22,50	1 324,30
91.	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	58,858	22,50	1 324,30
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,980	31,70	411,46
93.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,945	31,70	29,96
94.	2873147300863	Agrafe	kg	7,875	30,00	236,25
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,511	61,20	31,27
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,275	7,50	189,56

97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	351,720	0,65	228,62
98.	2874115837745	Suruburi	buc	136,800	0,65	88,92
99.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,275	0,40	10,11
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	25,275	65,00	1 642,88
101.	2874136313300-2	Piesa inglobata MII-21	buc	8,000	37,50	300,00
102.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	887,080	1,50	1 330,62
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,212	18,00	75,82
104.	30004-2	Profil de colt PVC la plinte	m	36,000	7,33	263,88
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,678	3,59	81,42
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,900	20,50	161,96
107.	4100126202818	Apa	m3	0,666	20,50	13,66
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,612	6,25	78,82
		Total materiale de constructii				376 071,26

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,570	525,00	299,25
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,650	291,00	189,15
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,260	25,00	231,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,408	25,00	85,20
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,129	25,00	3,22
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8,313	525,00	4 364,34
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,486	25,00	137,15
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,174	25,00	54,35
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,918	35,00	1 362,13
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,231	15,00	123,47
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,231	35,00	8,08
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,092	536,00	49,31
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,300	26,00	33,80
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,278	26,00	7,23
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-0,294	26,00	-7,65
16.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,912	26,00	23,71
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,991	59,18	58,65
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,158	52,00	60,22
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,390	25,00	9,75
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,499	25,00	37,47
21.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	54,150	5,50	297,83
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,448	525,00	235,20
		Total utilaje de constructii				7 663,36

Total	lei	483 280,89
Fondul social	24 %	23 891,10
Transport material	4 %	15 042,85
Cheltuieli depozitare	0,1 %	376,07

Cheltuieli directe		522 590,9 1
Cheltuieli de regie	9 %	47 033,19
Total		569 624,1 0
Beneficiu de deviz	6 %	34 177,44
Total		603 801,5 4
TVA	20 %	120 760,3 1
Total deviz:		724 561,8 5

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		1.1. Pereti din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 639,98 220,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	55,00	187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2020142961100-4	Blocuri BCA 400 mm	m3	0,9750	2 300,00	2 242,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	0,10	0,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	0,10	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,50	2,42
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,10	3,30
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,65	1,95
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 290,00	73,52
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	26,00	0,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	525,00	94,50
		Total	lei			120 382,98
		1.2. Acoperis bloc B				
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			190,73 37,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2682132600470-1	Membrane bituminoase	m2	2,3000	57,20	138,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,85	8,10
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Total	lei			8 830,93
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 290,00	42,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			3 802,29
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			27,59 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 290,00	14,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
		Total	lei			1 277,50
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			21,08

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi				1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		Total	lei			1 219,77
6	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3			1 646,73 55,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	1,0250	1 458,00	1 554,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	291,00	29,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	26,00	5,20
		Total	lei			10 703,72
7	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2			698,84 13,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	55,00	7,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	55,00	5,50
	267011220400210 0-2	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	1,0200	336,00	685,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
		Total	lei			32 356,28
8	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			39,50 4,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	21,30
	2682132601626-1	Ruberoïd	m2	1,1000	10,55	11,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,28	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	52,00	1,30
		Total	lei			1 828,88
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 290,00	42,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			3 802,29
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			27,59 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 290,00	14,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
		Total	lei			-1 277,50
11	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 3) (materialele se exclud)	buc			99,00 99,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	55,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			198,00
12	pret de piata	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc			183,00 0,00
	2002-1	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,0000	183,00	183,00
		<i>Total</i>	lei			366,00
13	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			184,05 44,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	28,00	130,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,70	1,00
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			5 521,61
14	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			35,08 8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	55,00	8,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	525,00	26,28
		<i>Total</i>	lei			313,96
		1.3. Finisarea incaperilor Bloc B				
		1.3.1. Finisarea tavane				
15	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			112,59 90,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	55,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	850,00	15,31
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 290,00	6,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			5 207,31
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,38 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			988,65
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,28 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			5 192,91
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,53 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		Total	lei			1 782,14
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,74
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			219,09
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,49
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			2 288,77
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			98,89
						46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,45
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,70	4,76
		Total	lei			4 573,65
		1.3.2. Finisare pereti				
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,17
						66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	266410210300100-1	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		Total	lei			6 776,92
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			360,05
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,38
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			1 624,59
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18
						67,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 233,45
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,53 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 928,56
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,49 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 761,00
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			98,92 46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,70	4,76
		<i>Total</i>	lei			3 759,05
		1.4. Ferestre Bloc B				
29	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1 din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 366,56 35,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	55,00	32,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	55,00	3,30
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu geam termopan U1	m2	1,0000	3 267,00	3 267,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	101,00	16,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	325,00	39,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,65	1,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,59	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			64 503,20
30	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2 din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 423,00 46,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	55,00	42,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu F2	m2	1,0000	3 267,00	3 267,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	101,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	325,00	53,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,59	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 146,90
31	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m			253,20 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2521106718393-35	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 35 cm	m	1,0000	244,00	244,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			4 557,60
		1.5. Pardoseli cota 0.000 Bloc B				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 117,82 374,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	55,00	374,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,00	1 606,31
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,28
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,18	126,67
		<i>Total</i>	lei			980,55
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			187,23 57,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100001-15	Beton clasa...B15	m3	0,1025	1 217,00	124,75
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	536,00	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 659,19
34	CG22A4 K=2,5	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2,5 cm	m2			44,94 13,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	55,00	13,75
	2663102100001-15	Beton clasa...B15	m3	0,0102	1 217,00	31,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 078,58
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,94 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 511,66
36	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			186,66 36,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	55,00	36,19
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	175,00	44,19
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,00	6,50
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,58	11,72
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	56,00	8,48
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,00	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,55	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	35,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
		<i>Total</i>	lei			8 632,80
37	IzF52A1 K=3,7	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2			62,36 2,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	55,00	2,85
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	37,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	175,00	19,43
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	161,00	2,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			-2 883,92
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,70 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010-20	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 217,00	40,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			3 686,31
39	CC03A	MontareMontare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,94 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 511,66
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			135,68 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			6 275,05
41	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			92,13 8,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	55,00	8,85
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,70	82,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			-4 261,03
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm, cu suprafata striata) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,15 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			17 211,87
43	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			130,53 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	275,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm	m	1,0200	75,00	76,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			4 699,11
44	pret de piata	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 7)	m			7,33 0,00
	30004-2	Profil de colt PVC la plinte	m	1,0000	7,33	7,33
		<i>Total</i>	lei			263,88
		1.6. Finisarea peretilor exteriori. Bloc B				
		1.6.1. Pereti pina la cota 0.000				
45	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			34,16 19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 125,00	1,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 125,00	2,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	31,70	0,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	525,00	5,25
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,50	5,23
		<i>Total</i>	lei			1 947,04
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 425,08
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			10,21 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			582,11
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm	m2			455,54 127,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	55,00	22,99

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,85	24,49
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 100 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	245,00	264,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	lei			25 965,72
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm	m2			323,70 127,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	55,00	22,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,85	24,49
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 30 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	123,00	132,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,55	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
		Total	lei			3 560,65
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,09 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		Total	lei			1 373,33
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	lei			4 846,43
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	lei			3 278,47
53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			218,60 4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,00	4,40
	14213022004651	Colorant	kg	1,0200	210,00	214,20
		Total	lei			10,93
54	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m			467,75 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027- 28	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) 28 cm	m	1,0000	458,00	458,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			2 806,50
		1.6.2. Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa				
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 140,34
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			10,21 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			81,70
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,09 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			192,75
58	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm,	m2			366,78 160,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	55,00	131,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	55,00	29,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,85	24,49
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, 30 mm	m2	1,0700	124,00	134,01
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,95	11,48
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			2 934,24
59	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			761,42
60	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru culturi	m			32,36 2,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	55,00	2,86
	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru culturi la glafuri	m	1,0500	28,00	29,40
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	16,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			517,70
61	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m			337,75 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	328,00	328,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			6 079,50
		1.6.3. Soclu				
62	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2			217,26 98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	55,00	98,45
	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	1,0200	83,33	85,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	41,00	22,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 172,62
63	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 330,54
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,38 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			972,63
65	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.	m2			332,00 94,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	55,00	78,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	55,00	16,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg		3,80	15,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg		4,85	19,40
	2521302602907-10	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2		168,20	179,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2		8,95	9,85
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,55	2,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc		1,50	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			15 105,92
66	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 330,54
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			17,83

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat				2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173460001-1	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	52,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			775,50
		1.7. Scara metalica SM 1				
		1.7.1. Scara metalica SM1				
68	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			37,13 8,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	26,70	26,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,20	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			3 795,17
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2			77,45 61,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	55,00	61,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	56,00	6,72
	1542126108945	Ulei de înscătat	kg	0,1000	71,00	7,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	19,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			309,80
70	CK35B	Piesa înglobată МН1-21 cep. 3.400-6/76 în ziduri din beton armat	buc			48,50 11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2874136313300-2	Piesa înglobată МН1-21	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			388,00

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
32/2024-SA Cazangeria

Valoarea de deviz 344 977,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cazangeria				
		1.1. Pereti din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	23,290	2 640,03 220,00	61 486,29 5 123,80
		Total	lei			61 486,29
		Total Pereti din zidarie Inclusiv salariu				61 486,29 5 123,80
		1.2. Acoperis. Cazangeria				
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	28,000	190,73 37,40	5 340,53 1 047,20
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	82,12 38,50	2 299,36 1 078,00
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	28,000	27,60 13,20	772,80 369,60

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga (K=2)				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,000	21,07 1,65	737,61 57,74
6	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	3,800	1 646,81 55,00	6 257,86 209,00
7	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2	28,000	698,84 13,20	19 567,52 369,60
8	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	28,000	39,50 4,40	1 106,04 123,20
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	82,12 38,50	2 299,36 1 078,00
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	-28,000	27,60 13,20	-772,80 -369,60
11	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 2) (materialele se exclud)	buc	1,000	99,00 99,00	99,00 99,00
12	pret de piata	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,000	183,00 0,00	183,00 0,00
13	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	20,000	184,05 44,00	3 681,07 880,00
14	TrB22F1A	Transportul materialelor cu	t	6,000	35,05	210,30

1	2	3	4	5	6	7
	B	automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t			8,80	52,80
		<i>Total</i>	lei			41 781,65
		Total Acoperis. Cazangeria Inclusiv salariu				41 781,65 4 994,54
		1.3. Finisarea peretilor exteriori. Cazangeria				
		1.3.1. Pereti pina la cota 0.000				
15	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	36,250	34,16 19,25	1 238,28 697,78
16	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	72,500	95,34 67,10	6 911,95 4 864,75
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	72,500	10,21 1,65	740,40 119,62
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	72,500	24,09 6,60	1 746,80 478,50
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	72,500	142,54 67,10	10 334,29 4 864,75
		<i>Total</i>	lei			20 971,72
		Total Pereti pina la cota 0.000 Inclusiv salariu				20 971,72 11 025,40
		1.3.2. Glafurile exterioare de fereastră si usa				
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	1,500	142,54 67,10	213,81 100,65
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	1,500	10,22 1,65	15,33 2,48
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	1,500	24,08	36,12

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,60	9,90
23	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	1,500	95,32 67,10	142,98 100,65
24	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi	m	13,000	32,36 2,86	420,63 37,18
25	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m	2,000	337,75 5,50	675,50 11,00
		<i>Total</i>	lei			1 504,37
		Total Glafurile exterioare de fereastră si usa Inclusiv salariu				1 504,37 261,86
		1.3.3. Soclu				
26	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2	6,000	217,26 98,45	1 303,54 590,70
27	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	95,34 67,10	572,02 402,60
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	28,58 11,00	171,49 66,00
		<i>Total</i>	lei			2 047,05
		Total Soclu Inclusiv salariu				2 047,05 1 059,30
		<i>Total</i>	lei			24 523,14
		Total Finisarea peretilor exteriori. Cazangeria Inclusiv salariu				24 523,14 12 346,56
		1.4. Finisarea incaperilor.				

1	2	3	4	5	6	7
		Cazangeria				
		1.4.1. Finisarea tavane				
29	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	20,150	112,61 90,75	2 269,18 1 828,59
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,150	28,58 11,00	575,91 221,65
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,150	112,48 84,15	2 266,40 1 695,65
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,150	38,53 30,25	776,41 609,50
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	20,150	4,74 1,65	95,43 33,22
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,150	49,49 30,25	997,14 609,51
35	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,150	99,12 46,75	1 997,18 941,99
		<i>Total</i>	lei			8 977,65
		Total Finisarea tavane Inclusiv salariu				8 977,65 5 940,11
		1.4.2. Finisare pereti				
36	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,200	89,17 66,00	4 386,93 3 247,20
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,200	4,74 1,65	233,09 81,18

1	2	3	4	5	6	7
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,200	28,58 11,00	1 406,20 541,20
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,200	95,34 67,10	4 690,58 3 301,32
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,200	38,53 30,25	1 895,85 1 488,30
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,200	49,49 30,25	2 434,74 1 488,30
42	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,700	98,84 46,75	1 452,98 687,23
		<i>Total</i>	lei			16 500,37
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				16 500,37 10 834,73
		<i>Total</i>	lei			25 478,02
		Total Finisarea incaperilor. Cazangeria Inclusiv salariu				25 478,02 16 774,84
		1.5. Usi				
43	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 Usi exterioare din aluminiu cu geam termopan)	m2	17,220	2 536,45 58,30	43 677,75 1 003,91
		<i>Total</i>	lei			43 677,75
		Total Usi Inclusiv salariu				43 677,75 1 003,91
		1.6. Ferestre				
44	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	3,133	3 490,19 60,50	10 934,78 189,54

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv (F1, ferestre din aluminiu cu geam termopan)				
45	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 30 cm	m	2,000	234,20 4,95	468,40 9,90
		<i>Total</i>	lei			11 403,18
		Total Ferestre Inclusiv salariu				11 403,18 199,44
		1.7. Pardosele. Cazangeria				
		1.7.1. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13, 19,20,22,24,..26,28,30)				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 117,95 374,55	423,59 74,91
47	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,150	165,98 57,75	3 344,40 1 163,63
48	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm	m2	-20,150	31,74 11,00	-639,49 -221,65
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	108,810	25,94 2,47	2 822,34 269,28
50	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	20,150	186,66 36,19	3 761,20 729,24
51	CC03A	MontareMontare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	25,180	25,94 2,47	653,11 62,31
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,150	82,12 38,50	1 654,76 775,77
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari	m2	20,150	372,27 137,50	7 501,19 2 770,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 m2				
54	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,000	130,53 46,75	2 219,03 794,75
55	pret de piata	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 6)	m	17,000	7,33 0,00	124,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 864,74
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30) Inklusiv salariu				21 864,74 6 418,86
		<i>Total</i>	lei			21 864,74
		Total Pardosele. Cazangeria Inklusiv salariu				21 864,74 6 418,86
		<i>Total</i>	lei			230 214,77
		Total Cazangeria Inklusiv salariu				230 214,77 46 861,95

		Total	lei	230 214,77
		Fondul social	24 %	11 246,87
		Transport material	4 %	7 174,19
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	179,35
		Cheltuieli directe		248 815,18
		Cheltuieli de regie	9 %	22 393,37
		Total		271 208,55
		Beneficiu de deviz	6 %	16 272,51
		Total		287 481,06
		TVA	20 %	57 496,21
		Total deviz:		344 977,27
		Inklusiv salariu		46 861,95

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2
32/2024-SA Cazangeria

Valoarea de deviz 344 977,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	170,658	55,00	9 386,19
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,207	55,00	1 716,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	278,734	55,00	15 330,37
4.	7123010010200	Betonist	h-om	18,532	55,00	1 019,26
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,234	55,00	342,86
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	35,270	55,00	1 939,85
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,676	55,00	37,18
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	103,777	55,00	5 707,73
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,840	55,00	816,20
10.	7134050013250	Izolator	h-om	3,920	55,00	215,60
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,442	55,00	2 334,31
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,880	55,00	488,40
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,800	55,00	924,00
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,492	55,00	1 072,06
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,340	55,00	18,70
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,322	55,00	127,71
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,113	55,00	3 911,21
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800	55,00	154,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,999	55,00	1 319,94
Total manopera						46 861,95

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,020	315,00	321,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,102	275,00	28,05
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,677	0,10	0,17
4.	1421302200467	Concentrat celular	l	5,088	175,00	890,40
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,814	161,00	131,05
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,468	12,00	41,62
7.	2002-1	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,000	183,00	183,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,069	4 205,00	290,14
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011	4 125,00	45,38
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,144	4 125,00	594,01

11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	524,200	0,04	20,97
12.	2010237318750	Distantieri	buc	50,697	0,55	27,88
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,004	4 500,00	18,00
14.	2020142961100-4	Blocuri BCA 400 mm	m3	22,708	2 300,00	52 228,40
15.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,133	3 267,00	10 235,51
16.	2051142950700	Dibluri	buc	0,102	0,55	0,06
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,000	0,50	14,00
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014	500,00	7,00
19.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	17,640	12,85	226,67
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,000	14,20	596,40
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,680	101,00	1 179,68
22.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,163	101,00	16,46
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,402	18,50	192,44
24.	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	11,100	55,00	610,50
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,740	39,50	1 095,73
26.	24302261000001	Fuga	kg	9,378	41,00	384,49
27.	2430226100801	Grund din acril	kg	3,053	56,00	170,97
28.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	30,710	41,40	1 271,39
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,097	325,00	1 331,53
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,078	16,00	1,25
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,302	3,50	39,56
32.	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi la glafuri	m	13,650	28,00	382,20
33.	2521106718393-30	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 30 cm	m	2,000	225,00	450,00
34.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	69,870	1,10	76,86
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,885	15,50	1 284,72
36.	2651122100000	Ciment	kg	610,545	2,50	1 526,36
37.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,700	2,50	4,25
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	211,007 34,000	0,10 2,50	21,10 85,00
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	81,748	0,10	8,17
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,135	0,93	16,87
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,161	4,93	20,51
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 066,359	3,50	3 732,26
43.	26531021008311	Tink	kg	170,200	32,70	5 565,54
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,157	7,80	570,63
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,400	0,28	2,35
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,754	200,00	4 150,80
47.	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	6,181	83,33	515,06
48.	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	4,051	1 458,00	5 906,36
49.	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	1,654	1 010,00	1 670,54
50.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,328	1 290,00	1 713,12
51.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,363	850,00	308,55
52.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,101	1 290,00	130,29
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,848	1 290,00	2 383,92
54.	2664102102010-15	Mortar ciment C12/15	m3	0,665	1 290,00	857,85
55.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,608	3,20	261,15
56.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	15,150	3,50	53,02

57.	26641021030010-0-1	Mortar ciment-var M100	m3	1,033	1 100,00	1 136,30
58.	2670112204002100-2	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	57,120	336,00	19 192,32
59.	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm	m	17,340	75,00	1 300,50
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,887	5,00	234,44
61.	2682132600470-1	Membrane bituminoase	m2	67,620	57,20	3 867,86
62.	2682132601626-1	Ruberoid	m2	30,800	10,55	324,94
63.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	93,450	28,00	2 616,60
64.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,845	13,00	10,99
65.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,485	19,60	68,30
66.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,690	19,50	32,95
67.	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	2,000	328,00	656,00
68.	2812106306003	Profil din metal usor	m	14,246	16,58	236,20
69.	2812106306050-1	Usi exterioare din profiluri din aluminiu si geam termopan (U1, U2)	m2	17,220	2 350,00	40 467,00
70.	2873122004100	Plase sudate	kg	35,350	18,50	653,97
71.	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	25,432	22,50	572,22
72.	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	109,898	22,50	2 472,70
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,445	31,70	172,61
74.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,630	31,70	19,97
75.	2873147300863	Agrafe	kg	5,250	30,00	157,50
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,455	7,50	78,42
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	111,678	0,65	72,59
78.	2874115837745	Suruburi	buc	69,870	0,65	45,42
79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,455	0,40	4,18
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,455	65,00	679,57
81.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,743	18,00	31,37
82.	30004-2	Profil de colt PVC la plinte	m	17,000	7,33	124,61
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,353	3,59	73,07
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,126	20,50	84,57
85.	4100126202818	Apa	m3	0,399	20,50	8,16
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,868	6,25	67,94
Total materiale de constructii						179 354,76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,362	525,00	190,05
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,380	291,00	110,58
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,600	25,00	140,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,224	25,00	5,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,070	25,00	1,75
6.	2922140007000	Macara	h-ut	4,293	525,00	2 253,82
7.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,947	25,00	23,68
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,176	35,00	706,15
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,702	25,00	67,54
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,101	35,00	3,54
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,040	536,00	21,44
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,760	26,00	19,76
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,121	26,00	3,15
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,108	26,00	2,81
15.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,466	26,00	12,12

16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,428	59,18	25,33
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,700	52,00	36,40
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,444	25,00	11,10
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,653	25,00	16,33
20.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	34,438	5,50	189,41
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300	525,00	157,50
		Total utilaje de construcții				3 998,06

Total	lei	230 214,7 7
Fondul social	24 %	11 246,87
Transport material	4 %	7 174,19
Cheltuieli depozitare	0,1 %	179,35
Cheltuieli directe		248 815,1 8
Cheltuieli de regie	9 %	22 393,37
Total		271 208,5 5
Beneficiu de deviz	6 %	16 272,51
Total		287 481,0 6
TVA	20 %	57 496,21
Total deviz:		344 977,2 7

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cazangeria				
		1.1. Pereti din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 640,03 220,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	55,00	187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 290,00	73,56
	2020142961100-4	Blocuri BCA 400 mm	m3	0,9750	2 300,00	2 242,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	0,10	0,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	0,10	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,50	2,42
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,10	3,30
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,65	1,95
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	26,00	0,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	525,00	94,50
		<i>Total</i>	lei			61 486,29
		1.2. Acoperis. Cazangeria				
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			190,73 37,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2682132600470-1	Membrane bituminoase	m2	2,3000	57,20	138,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,85	8,10
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			5 340,53
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 290,00	42,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			2 299,36
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			27,60 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 290,00	14,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			772,80
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,07 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			737,61
6	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3			1 646,81 55,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	1,0250	1 458,00	1 554,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	291,00	29,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	26,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			6 257,86
7	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2			698,84 13,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	55,00	7,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	55,00	5,50
	267011220400210 0-2	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	1,0200	336,00	685,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			19 567,52
8	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			39,50 4,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,20	21,30
	2682132601626-1	Ruberoid	m2	1,1000	10,55	11,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,28	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	52,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			1 106,04
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 290,00	42,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			2 299,36
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			27,60 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 290,00	14,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-772,80
11	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 2) (materialele se exclud)	buc			99,00 99,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	55,00	99,00
		<i>Total</i>	lei			99,00
12	pret de piata	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc			183,00 0,00
	2002-1	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,0000	183,00	183,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			183,00
13	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			184,05 44,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	28,00	130,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,70	1,00
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 681,07
14	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			35,05 8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	55,00	8,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	525,00	26,25
		<i>Total</i>	lei			210,30
		1.3. Finisarea peretilor exteriori. Cazangeria				
		1.3.1. Pereti pina la cota 0.000				
15	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			34,16 19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 125,00	1,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 125,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	31,70	0,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	525,00	5,24
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,50	5,23
		<i>Total</i>	lei			1 238,28
16	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,34 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			6 911,95
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			10,21 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			740,40
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,09 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 746,80
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 334,29
		1.3.2. Glafurile exterioare de fereastră si usa				
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			142,54 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,70	75,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			213,81
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonkontakt	m2			10,22 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			15,33
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,08 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			36,12
23	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,32 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			142,98
24	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru culturi	m			32,36 2,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	55,00	2,86
	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru culturi la glafuri	m	1,0500	28,00	29,40
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	16,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			420,63
25	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m			337,75 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	328,00	328,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			675,50
		1.3.3. Soclu				
26	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2			217,26 98,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	55,00	98,45
	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	1,0200	83,33	85,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,50	8,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	41,00	22,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 303,54

1	2	3	4	5	6	7
27	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			95,34 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Total	lei			572,02
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,58 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			171,49
		1.4. Finisarea incaperilor.				
		Cazangeria				
		1.4.1. Finisarea tavane				
29	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			112,61 90,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	55,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	850,00	15,31
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 290,00	6,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09
		Total	lei			2 269,18
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,58 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Total	lei			575,91
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,48 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		Total	lei			2 266,40
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,53 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		Total	lei			776,41
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,74 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95,43
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,49 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			997,14
35	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			99,12 46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 205,00	8,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,70	4,75
		<i>Total</i>	lei			1 997,18
		1.4.2. Finisare pereti				
36	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,17 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	266410210300100-1	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			4 386,93
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,31
		<i>Total</i>	lei			233,09
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,58 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 406,20
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,34 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 690,58
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,53 30,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 895,85
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,49 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 434,74
42	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			98,84 46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 205,00	8,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,60	1,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,70	4,76
		<i>Total</i>	lei			1 452,98
		1.5. Usi				
43	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 Usi exterioare din aluminiu cu geam termopan)	m2			2 536,45 58,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2812106306050-1	Usi exterioare din profiluri din aluminiu si geam termopan (U1, U2)	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	325,00	62,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			43 677,75
		1.6. Ferestre				
44	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 490,19 60,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 267,00	3 267,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	325,00	80,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,59	3,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			10 934,78
45	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 30 cm	m			234,20 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2521106718393-30	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre , 30 cm	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			468,40
		1.7. Pardosele. Cazangeria				
		1.7.1. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13, 19, 20,22,24,..26,28,30)				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 117,95 374,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	55,00	374,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,00	1 606,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,18	126,65
		Total	lei			423,59
47	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			165,98 57,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	0,1025	1 010,00	103,51
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	536,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	26,00	0,16
		Total	lei			3 344,40
48	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm	m2			31,74 11,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	55,00	11,00
	2663102100001-75	Beton clasa...B7,5	m3	0,0102	1 010,00	20,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
		Total	lei			-639,49
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,94 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,31
		Total	lei			2 822,34
50	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			186,66 36,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	55,00	36,19
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	175,00	44,19
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	161,00	6,50
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,58	11,72
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	56,00	8,48
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,00	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,55	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	26,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	35,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
		<i>Total</i>	lei			3 761,20
51	CC03A	MontareMontare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,94 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100-4	Plase sudate D4mm Bp1 150x150	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	525,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			653,11
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,12 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010-15	Mortar ciment C12/15	m3	0,0330	1 290,00	42,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			1 654,76
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			372,27 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,00	12,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,93	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 501,19
54	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			130,53 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	275,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400-10	Plinte sau scafe din gresie ceramica H=10 cm	m	1,0200	75,00	76,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			2 219,03
55	pret de piata	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 6)	m			7,33 0,00
	30004-2	Profil de colt PVC la plinte	m	1,0000	7,33	7,33
		<i>Total</i>	lei			124,61

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii

Valoarea de deviz 372 004,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - Exscavarea groapei de fundatie la cota 81.70 (-3.300)	100 m3	58,500	994,25 0,00	58 163,62 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul - la cota superioara a pernei de sol 83.20 (-1.800)	100 m3	27,090	4 929,40 10,45	133 537,41 283,08
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - astuparea inversa a timpanelor peretilor de fundatie	100 m3	25,200	490,50 0,00	12 360,60 0,00
4	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	25,200	2 118,11 178,75	53 376,37 4 504,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	6,210	1 091,21	6 776,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II - Încărcarea surplus de sol ($\gamma=1.8$ tn/m ³)	m ³		0,00	0,00
6	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	117,800	10,56 0,00	1 243,52 0,00
7	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m ³	6,210	66,59 0,00	413,55 0,00
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	6,210	201,01 19,80	1 248,28 122,98
		<i>Total</i>	lei			267 119,77
		Total Lucrări de terasamente Inclusiv salariu				267 119,77 4 910,56

		Total	lei	267 119,77
		Fondul social	24 %	1 178,53
		Transport material	4 %	10,09
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	0,25
		Cheltuieli directe		268 308,64
		Cheltuieli de regie	9 %	24 147,78
		Total		292 456,42
		Beneficiu de deviz	6 %	17 547,39
		Total		310 003,81
		TVA	20 %	62 000,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		372 004,57 4 910,56

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2
Obiect Nr. 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii

Valoarea de deviz 372 004,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,136	55,00	4 627,48
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,147	55,00	283,08
		Total manopera				4 910,56

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,100	300,00	30,00
2.	4100126202818	Apa	m3	10,836	20,50	222,14
		Total materiale de construcții				252,14

Utilaje de construcții:

1.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	92,736	277,00	25 687,87
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	133,897	485,00	64 940,04
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	34,946	450,00	15 725,70
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	27,468	450,00	12 360,60
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,353	450,00	1 508,85
6.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	92,736	250,00	23 184,00
7.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	65,558	500,00	32 779,00
8.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	67,183	500,00	33 591,50
9.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	66,100	445,00	29 414,50
10.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	3,034	445,00	1 350,13
11.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	55,264	365,00	20 171,36
12.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,733	455,00	1 243,52
		Total utilaje de construcții				261 957,07

Total	lei	267 119,77
Fondul social	24 %	1 178,53
Transport material	4 %	10,09
Cheltuieli depozitare	0,1 %	0,25
Cheltuieli directe		268 308,64

Cheltuieli de regie	9 %	24 147,78
Total		292 456,4 2
Beneficiu de deviz	6 %	17 547,39
Total		310 003,8 1
TVA	20 %	62 000,76
Total deviz:		372 004,5 7

Intocmit	<u>"5AQ INVEST" S.R.L.</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - Excavarea groapei de fundatie la cota 81.70 (-3.300)	100 m3			994,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	485,00	994,25
		<i>Total</i>	lei			58 163,62
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul - la cota superioara a pernei de sol 83.20 (-1.800)	100 m3			4 929,40 10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	445,00	49,84
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	445,00	1 085,81
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	365,00	744,61
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	500,00	1 210,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	500,00	1 240,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	450,00	580,50
		<i>Total</i>	lei			133 537,41
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - astuparea inversa a timpanelor peretilor de fundatie	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			12 360,60
4	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			2 118,11 178,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	55,00	178,75
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	250,00	920,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	277,00	1 019,36
		<i>Total</i>	lei			53 376,37
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea surplus de sol (y=1.8 tn/m3)	100 m3			1 091,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	485,00	1 091,21
		<i>Total</i>	lei			6 776,42
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,56

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	455,00	10,56
		<i>Total</i>	lei			1 243,52
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			66,59 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	3,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	62,97
		<i>Total</i>	lei			413,55
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			201,01 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			1 248,28

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6
Obiect Nr. 32/2024 __ Retele de gaze exterioare

Valoarea de deviz 83 344,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25	buc	1,000	7 520,00 0,00	7 520,00 0,00
		Total	lei			7 520,00
		Cheltuieli depozitare	0,1 %			7,52
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				7 527,52
		2. Lucrari de montare				
2	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - PRG	buc	1,000	316,15 245,30	316,15 245,30
3	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm./Tije cilindrice din otel d20mm/	10 buc	0,300	2 964,40 455,93	889,32 136,78
4	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 /Pandica din otel 40x10mm/	100 m	0,080	5 772,87 1 171,50	461,83 93,72
		Total	lei			1 667,30
		Fondul social	24 %			114,19
		Transport material	4 %			34,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>				1 816,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			266,45
		<i>Total</i>				2 083,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			125,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 208,26 475,80
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Presiune medie				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,450	<u>1 395,67</u> 0,00	<u>628,05</u> 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,500	<u>113,30</u> 113,30	<u>169,95</u> 169,95
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	3,500	<u>145,75</u> 145,75	<u>510,12</u> 510,12
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,005	<u>878,00</u> 0,00	<u>4,39</u> 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,700	<u>48,00</u> 0,00	<u>33,60</u> 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,005	<u>178,00</u> 22,00	<u>0,89</u> 0,11
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	15,700	<u>17,05</u>	<u>267,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			17,05	267,68
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,700	43,30 41,25	679,81 647,62
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,350	426,74 0,00	149,36 0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,350	3 096,80 485,09	1 083,88 169,78
		<i>Total</i>	lei			3 527,73
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				3 527,73 1 765,26
		3.1.2. Conducte si accesorii				
15	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x3,7mm	m	118,500	47,75 4,95	5 658,00 586,58
16	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,119	2 479,08 717,73	295,01 85,41
17	GB01A	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm	buc	1,000	1 266,28 31,90	1 266,28 31,90
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm	buc	2,000	304,52 27,50	609,04 55,00
19	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x2,0 mm	m	4,000	155,32 38,50	621,27 154,00

1	2	3	4	5	6	7
20	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d45x2,5 mm	m	2,000	173,40 38,50	346,81 77,00
21	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d57x3,0 mm	m	1,000	205,57 38,50	205,57 38,50
		<i>Total</i>	lei			9 001,98
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				9 001,98 1 028,39
		3.1.3. Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2)				
22	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm	m	1,000	700,50 23,10	700,50 23,10
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт	kg	1,700	38,06 10,45	64,70 17,76
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,002	1 090,00 360,00	2,18 0,72
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,010	339,00 44,00	3,39 0,44
26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,010	1 737,00 468,00	17,37 4,68
27	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x3,7mm	m	1,500	37,03 4,95	55,55 7,42
28	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie,	m	0,500	165,38 38,50	82,69 19,25

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, d32mm				
29	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ	buc	1,000	222,08 44,00	222,08 44,00
30	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, Переход ПЕ/СТ д40/32мм	buc	1,000	218,25 36,30	218,25 36,30
		<i>Total</i>	lei			1 366,71
		Total Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2) Inclusiv salariu				1 366,71 153,67
		3.1.4. Intersectie conducta de gaze д40мм cu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc				
31	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m	4,000	133,00 4,95	531,99 19,80
32	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	315,43 33,55	378,51 40,26
33	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm	m	9,000	245,36 25,35	2 208,21 228,18
		<i>Total</i>	lei			3 118,71
		Total Intersectie conducta de gaze д40мм cu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc Inclusiv salariu				3 118,71 288,24
		3.1.5. Intersectie conducta de gaze д40мм cu apeduct (УПГ-31-2) -3buc				
34	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m	7,500	132,99 4,95	997,45 37,12
35	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,800	315,43 33,55	567,77 60,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 565,22
		Total Intersectie conducta de gaze д40мм cu apeduct (УПГ-31-2) - 3buc Inclusiv salariu				1 565,22 97,51
		3.1.6. УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м				
36	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковеп)	buc	2,000	263,60 66,00	527,20 132,00
37	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m	26,000	133,00 4,95	3 458,05 128,70
		<i>Total</i>	lei			3 985,25
		Total УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м Inclusiv salariu				3 985,25 260,70
		3.1.7. УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м				
38	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковеп)	buc	1,000	263,73 66,00	263,73 66,00
39	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m	11,000	133,00 4,95	1 463,03 54,45
		<i>Total</i>	lei			1 726,76
		Total УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м Inclusiv salariu				1 726,76 120,45
		3.1.8. Опора ОП1,ОП2				
40	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6 m K=0.25 (Котлован под фундаменты для опор)	buc	2,000	55,28 27,50	110,56 55,00
41	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3	0,280	1 786,29 469,07	500,16 131,34
42	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д57х3,0мм	m	2,700	184,46 27,50	498,03 74,25
43	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor	m	4,100	188,70	773,67

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д76х3,0мм			27,50	112,75
44	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,500	46,63 25,85	69,94 38,78
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Полоса стальная	kg	4,100	38,08 10,45	156,11 42,84
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,004	1 077,50 357,50	4,31 1,43
		<i>Total</i>	lei			2 112,78
		Total Опора ОП1,ОП2 Inclusiv salariu				2 112,78 456,39
		3.1.9. Узел заземления газ-да				
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Электрод из уголка 50х5 L=3,0м (3шт)	kg	34,000	38,08 10,45	1 294,85 355,30
48	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 /Pandica din otel 40x4,0mm/	100 m	0,190	5 942,37 1 171,47	1 129,05 222,58
49	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Футляр ПЕ д63х5,8мм	m	10,000	81,00 2,97	810,01 29,70
		<i>Total</i>	lei			3 233,91
		Total Узел заземления газ-да Inclusiv salariu				3 233,91 607,58
		3.1.10. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опоре)				
50	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de	m	5,700	906,52 77,55	5 167,18 442,04

1	2	3	4	5	6	7
		otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg. Beton Beton B12.5-0.07m3, Beton B7.5-0.35m3)				
51	CN21A	Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	8,550	81,85 67,10	699,78 573,70
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,042	1 073,57 353,57	45,09 14,85
53	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6 m K=0.25 (Котлован под фундамент для опоры)	buc	1,000	55,28 27,50	55,28 27,50
54	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, (Опора под ШГПП d108x4.0mm)	m	2,400	289,80 43,45	695,51 104,28
55	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,820	46,67 25,82	38,27 21,17
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,470	542,60 49,49	255,02 23,26
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,750	465,93 54,41	349,45 40,81
		<i>Total</i>	lei			7 305,58
		Total Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГПП в ограждении на опоре) Inclusiv salariu				7 305,58 1 247,61
		3.1.11. Demolarea si				

1	2	3	4	5	6	7
		reconditionarea				
		3.1.11.1. Drumul din asfalt (25m)				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	50,000	107,28 15,95	5 364,00 797,50
59	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,050	238,88 88,00	250,82 92,40
60	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,042	940,48 0,00	39,50 0,00
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500	470,39 49,50	705,59 74,25
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,700	339,25 0,00	915,98 0,00
63	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,000	161,04 0,00	2 415,56 0,00
64	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	15,000	141,80 4,95	2 127,01 74,25
		<i>Total</i>	lei			11 818,46
		Total Drumul din asfalt (25m) Inclusiv salariu				11 818,46 1 038,40
		<i>Total</i>	lei			11 818,46
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				11 818,46 1 038,40
		<i>Total</i>	lei			48 763,09
		Total Presiune medie Inclusiv salariu				48 763,09 7 064,20
		<i>Total</i>	lei			48 763,09
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 695,41
		<i>Transport material</i>	4 %			1 197,66
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			29,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				51 686,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			4 651,75
		<i>Total</i>				56 337,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 380,27
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				59 718,12 7 064,20

		Total	lei			69 453,90
		TVA	20 %			13 890,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 344,68 7 540,00

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 6
Obiect Nr. 32/2024 __ Retele de gaze exterioare

Valoarea de deviz 83 344,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor.	h-om.	8,238	55,00	453,08
2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,719	55,00	39,55
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,925	55,00	875,88
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,586	55,00	307,23
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,350	55,00	74,25
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,473	55,00	136,02
7.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	9,710	55,00	534,05
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,000	55,00	385,00
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,731	55,00	535,20
10.	7137010011500	Electrician	h-om	0,900	55,00	49,50
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,431	55,00	573,70
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,680	55,00	37,40
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2,203	55,00	121,16
14.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,173	55,00	504,51
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,008	55,00	55,44
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,562	55,00	415,90
17.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	55,00	31,90
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,211	55,00	1 936,58
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,094	55,00	280,16
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,680	55,00	92,40
21.	9312040019600	Sapator	h-om	1,838	55,00	101,09
		Total manopera				7 540,00

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund /Tije cilindrice din otel d20mm/	t	0,019	26 000,00	494,00
2.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,564	69,00	38,92
3.	1019100	Cartus pentru impuscat.	10 buc	2,214	10,00	22,14
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune.	10 buc	2,214	11,00	24,36
5.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm.	t	0,035	26 000,00	910,00
6.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,410	1 710,00	2 411,10
7.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,065	1 865,00	1 986,23
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,967	295,00	1 170,27
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,045	300,00	13,50
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,234	295,00	69,03

11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,010	295,00	2,95
12.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,173	260,00	44,98
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,242	275,00	1 441,55
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,252	275,00	69,30
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,855	62,50	53,44
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,568	6,00	3,41
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,390	6,00	2,34
18.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,050	40,00	2,00
19.	1724107361935	Banda de marcaj	m	191,700	1,20	230,04
20.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,143	12,65	1,81
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	24,00	3,60
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,128	20,50	2,62
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,024	24,00	0,58
24.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	20,50	30,75
25.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,000	20,50	20,50
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,187	36,00	6,73
27.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,999	14,20	70,98
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,308	25,00	32,71
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,427	24,00	58,24
30.	2416526101467	Mastic	kg	2,769	1,50	4,15
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,375	59,00	22,12
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,495	56,00	83,73
33.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	56,00	8,40
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,353	42,50	15,00
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,188	42,50	7,99
36.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	42,50	5,10
37.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,256	19,00	4,86
38.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,070	42,00	2,94
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,026	42,00	1,09
40.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	25,00	1,25
41.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	14,00	11,20
42.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,053	33,00	1,75
43.	2521216701*573	Teava din otel d57x3.0mm	m	2,863	110,00	314,93
44.	2521216701*763	Teava din otel d76x3.0mm	m	4,348	114,00	495,67
45.	25212167010*1084	Teava din otel Футляр d108-4 mm	m	1,020	212,50	216,75
46.	2521216701000*32	Teava din otel d32x3,0mm	m	0,502	53,00	26,61
47.	2521216701000*38	Teava din otel d38x2,0mm	m	4,020	43,00	172,86
48.	2521216701000*45	Teava din otel d45x2,5mm	m	2,010	61,00	122,61
49.	2521216701000*57	Teava din otel d57x3,0mm	m	1,005	93,00	93,46
50.	2521216710001*11	Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110	m	9,045	144,00	1 302,48
51.	2521216710001*403	Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7mm	m	120,360	26,00	3 129,36
52.	2521216710001*756	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	48,645	111,00	5 399,59
53.	25212167100011*63	Футляр ПЕ d63x5,8мм	m	10,030	77,00	772,31
54.	2523156713811*43	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ/СТ d40/32мм	buc	1,010	39,00	39,39
55.	2523156713813	Муфта с закл. эл.нагреват. d40мм ПЕ	buc	1,010	48,00	48,48
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	57,837	2,30	133,03

		S1500				
57.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	3,060	85,00	260,10
58.	266310210045	Бетон B12,5	m3	0,070	1 108,00	77,56
59.	266310210055	Beton B7,5	m3	0,351	1 010,00	354,51
60.	26631021021	Beton marca B12,5	m3	0,301	1 108,00	333,51
61.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,175	240,00	42,00
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,855	6,00	5,13
63.	2710503808003	Fir trasor	m	195,250	1,20	234,30
64.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,165	27,00	4,46
65.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,120	27,00	3,24
66.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,810	27,00	75,87
67.	2722103107000*108	Conducta de otel (Опора под ШГРП d108x4.0mm)	m	2,410	212,50	512,12
68.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	11,122	250,00	2 780,50
69.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,024	26,00	0,62
70.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,135	26,00	3,51
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,398	26,00	10,35
72.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,048	0,00	0,00
73.	2775276309886*	Confectii metalice	kg	39,800	27,00	1 074,60
74.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d57x3.0mm	kg	42,002	27,00	1 134,05
75.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,300	27,00	8,10
76.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,012	69,00	207,83
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,198	69,00	13,66
78.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,929	68,70	63,82
79.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	1,00	8,00
80.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	0,30	2,40
81.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,10	0,80
82.	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,000	25,00	25,00
83.	2875274030400	Racord olan. et.pla fil int ext U2 D=40 11/2	buc	1,000	25,00	25,00
84.	28752742021*4	Кран шаровый стальной фланцевый КШФ д 40 mm	buc	1,000	1 223,00	1 223,00
85.	28752742024	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25	buc	1,000	7 520,00	7 520,00
86.	287527440020*4	Flanse din otel d40mm	buc	2,000	146,00	292,00
87.	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	3,030	95,00	287,85
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,319	3,59	1,15
89.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,570	20,50	73,19
90.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,029	20,50	0,59
91.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,072	20,50	1,48
92.	4100126202818	Apa	m3	0,197	20,50	4,04
93.	5009105	Suportul corpului de iluminat.	10 buc	3,618	1,00	3,62
		Total materiale de constructii				38 323,15

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu).	h-ut	1,669	320,00	534,08
----	--------	--	------	-------	--------	--------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,827	277,00	229,08
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,009	344,00	3,10
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,631	344,00	217,07
5.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,043	475,00	20,42
6.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,384	725,00	278,40
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,660	108,00	71,28
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,432	108,00	370,66
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	7,140	20,00	142,80
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,020	473,00	9,46
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,130	383,00	49,79
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,110	399,00	43,89
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,975	318,00	628,05
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	0,382	391,00	149,36
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,002	391,00	0,78
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,814	183,00	148,96
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,171	183,00	31,29
18.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,094	183,00	17,20
19.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,174	177,00	30,80
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,300	277,00	914,10
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	244,00	14,64
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	14,700	305,00	4 483,50
23.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,043	291,00	12,51
24.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,404	108,00	475,64
25.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,589	320,00	828,48
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,408	320,00	130,56
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,680	250,00	1 670,00
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,900	525,00	472,50
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,074	454,00	33,60
30.	3520200005303*	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi (Ямобры)	h-ut	0,360	209,00	75,24
		Total utilaje de constructii				12 087,24

Total	lei	69 453,90
TVA	20 %	13 890,78

Total deviz:

83 344,68

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25	buc			7 520,00 0,00
	28752742024	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25	buc	1,0000	7 520,00	7 520,00
		<i>Total</i>	lei			7 520,00
		2. Lucrari de montare				
2	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - PRG	buc			316,15 245,30
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,4600	55,00	245,30
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875274030400	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=40 11/2	buc	1,0000	25,00	25,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,0600	26,00	1,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	56,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140	24,00	5,14
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0500	40,00	2,00
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			316,15
3	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm./Tije cilindrice din otel d20mm/	10 buc			2 964,40 455,93
	1	Muncitor.	h-om.	8,2900	55,00	455,93
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund /Tije cilindrice din otel d20mm/	t	0,0625	26 000,00	1 646,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7100	69,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu).	h-ut	2,5400	320,00	812,80
		<i>Total</i>	lei			889,32
4	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 /Pandica din otel 40x10mm/	100 m			5 772,87 1 171,50
	1	Muncitor.	h-om.	21,3000	55,00	1 171,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	69,00	89,75
	1019100	Cartus pentru impuscat.	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune.	10 buc	8,2000	11,00	90,25
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm.	t	0,1300	26 000,00	3 250,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat.	10 buc	13,4000	1,00	13,37
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu).	h-ut	3,3600	320,00	1 076,00
		<i>Total</i>	lei			461,83
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Presiune medie				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			1 395,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	318,00	1 395,67
		<i>Total</i>	lei			628,05
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			113,30 113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	55,00	113,30
		<i>Total</i>	lei			169,95
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			145,75 145,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	55,00	132,55
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	55,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			510,12
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			878,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	399,00	878,00
		<i>Total</i>	lei			4,39
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			48,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	454,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			33,60
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			178,00 22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	22,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	391,00	156,00
		<i>Total</i>	lei			0,89
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05 17,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
		<i>Total</i>	lei			267,68
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,30 41,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		<i>Total</i>	lei			679,81
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			426,74 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	391,00	426,74
		<i>Total</i>	lei			149,36
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 096,80 485,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	277,00	2 611,71
		<i>Total</i>	lei			1 083,88
		3.1.2. Conducte si accesorii				
15	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x3,7mm	m			47,75 4,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	2521216710001*4 03	Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7mm	m	1,0030	26,00	26,08
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,50	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	344,00	0,69
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	108,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			5 658,00
16	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km			2 479,08 717,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	55,00	555,55
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	55,00	162,18
	2733103610090	Tabla groasă 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	26,00	5,21
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	69,00	596,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	25,00	53,11
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	2,1300	24,00	51,01
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	6,00	3,03
	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	1,8000	320,00	575,46
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	725,00	450,84
	2912340002500	Motocompresor mobil de înalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	344,00	26,05
		<i>Total</i>	lei			295,01
17	GB01A	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm	buc			1 266,28 31,90
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	55,00	31,90
	28752742021*4	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm	buc	1,0000	1 223,00	1 223,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,10	0,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 266,28
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm	buc			304,52 27,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	55,00	27,50
	287527440020*4	Flanse din otel d40mm	buc	1,0000	146,00	146,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	69,00	23,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	25,00	1,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,0400	24,00	0,96
	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	0,3300	320,00	105,60
		<i>Total</i>	lei			609,04
19	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x2,0 mm	m			155,32 38,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2521216701000*3 8	Teava din otel d38x2,0mm	m	1,0050	43,00	43,22
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	69,00	10,70

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	25,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	24,00	1,27
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	320,00	60,80
		Total	lei			621,27
20	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d45x2,5 mm	m			173,40 38,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2521216701000*4 5	Teava din otel d45x2,5mm	m	1,0050	61,00	61,30
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	69,00	10,70
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	25,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	24,00	1,27
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	320,00	60,80
		Total	lei			346,81
21	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d57x3,0 mm	m			205,57 38,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2521216701000*5 7	Teava din otel d57x3,0mm	m	1,0050	93,00	93,46
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	69,00	10,70
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	25,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	24,00	1,27
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	320,00	60,80
		Total	lei			205,57
		3.1.3. Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2)				
22	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm	m			700,50 23,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	55,00	23,10
	25212167010*108 4	Teava din otel Футляр д108-4 mm	m	1,0200	212,50	216,75
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	14,20	63,90
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	42,50	5,10
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	69,00	9,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	24,00	3,60
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	20,50	30,75
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	14,00	11,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	24,00	1,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	6,00	1,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	320,00	92,80
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	725,00	224,75
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	244,00	14,64
		Total	lei			700,50
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт	kg			38,06 10,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886*	Confectii metalice	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	69,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
		Total	lei			64,70
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			1 090,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				360,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	55,00	360,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	59,00	470,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	42,50	170,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,00
		Total	lei			2,18
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			339,00 44,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	55,00	44,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	295,00	295,00
		Total	lei			3,39
26	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3			1 737,00 468,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	55,00	468,00
	26631021021	Beton marca B12,5	m3	1,0300	1 108,00	1 108,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	183,00	55,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	177,00	106,00
		Total	lei			17,37
27	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x3,7mm	m			37,03 4,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	2521216710001*403	Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7mm	m	1,0030	26,00	26,07
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,29
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,50	0,02
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,29
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	108,00	1,29
		Total	lei			55,55
28	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d32mm	m			165,38 38,50
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2521216701000*32	Teava din otel d32x3,0mm	m	1,0050	53,00	53,22
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	69,00	10,76
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	25,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	24,00	1,24
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	320,00	60,80
		Total	lei			82,69
29	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ	buc			222,08 44,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	55,00	44,00
	2523156713813	Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ	buc	1,0100	48,00	48,48
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	108,00	64,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	108,00	64,80
		Total	lei			222,08
30	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor	buc			218,25

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, Переход ПЕ/Ст д40/32мм				36,30
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,6600	55,00	36,30
	2523156713811*43	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ/Ст д40/32мм	buc	1,0100	39,00	39,39
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6600	108,00	71,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6600	108,00	71,28
		Total	lei			218,25
		3.1.4. Intersectie conducta de gaze д40мм cu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc				
31	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m			133,00 4,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	2521216710001*756	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	111,00	111,33
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,50	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	344,00	0,69
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	108,00	1,30
		Total	lei			531,99
32	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			315,43 33,55
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	55,00	33,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	275,00	281,88
		Total	lei			378,51
33	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm	m			245,36 25,35
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,1830	55,00	10,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	55,00	5,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	55,00	10,06
	2521216710001*11	Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm	m	1,0050	144,00	144,72
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	1,50	0,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	344,00	0,69
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	108,00	9,72
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0900	108,00	9,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	525,00	52,50
		Total	lei			2 208,21
		3.1.5. Intersectie conducta de gaze д40мм cu apeduct (УПГ-31-2) - 3buc				
34	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m			132,99 4,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	2521216710001*756	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	111,00	111,33

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,50	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	344,00	0,69
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	108,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			997,45
35	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			315,43 33,55
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	55,00	33,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	275,00	281,88
		<i>Total</i>	lei			567,77
		3.1.6. УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м				
36	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер)	buc			263,60 66,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	55,00	66,00
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,0000	95,00	95,95
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	85,00	86,70
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0570	260,00	14,95
		<i>Total</i>	lei			527,20
37	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m			133,00 4,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	2521216710001*756	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	111,00	111,33
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,50	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	344,00	0,69
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	108,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			3 458,05
		3.1.7. УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м				
38	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер)	buc			263,73 66,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	55,00	66,00
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,0000	95,00	95,95
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	85,00	86,70
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0570	260,00	15,08
		<i>Total</i>	lei			263,73
39	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm	m			133,00 4,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	2521216710001*756	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	111,00	111,33
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	1,50	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	344,00	0,69
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	108,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			1 463,03
		3.1.8. Опора ОП1,ОП2				
40	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6 m K=0.25 (Котлован под фундаменты для опор)	buc			55,28 27,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	55,00	1,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	55,00	26,40
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	27,00	2,70
	3520200005303*	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi (Ямобуp)	h-ut	0,4800	209,00	25,08
		<i>Total</i>	lei			110,56
41	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5	m3			1 786,29 469,07
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	55,00	469,07
	26631021021	Beton marca B12,5	m3	1,0300	1 108,00	1 151,54
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	183,00	59,46
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	177,00	106,21
		<i>Total</i>	lei			500,16
42	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д57х3,0мм	m			184,46 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	55,00	27,50
	2521216701*573	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,0100	110,00	116,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	25,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	24,00	5,04
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	68,70	9,39
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	14,20	1,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	12,65	0,27
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,50	3,01
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	320,00	19,20
		<i>Total</i>	lei			498,03
43	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д76х3,0мм	m			188,70 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	55,00	27,50
	2521216701*763	Teava din otel d76x3.0mm	m	1,0100	114,00	120,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	25,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	24,00	5,04
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	68,70	9,38
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	14,20	1,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	12,65	0,27
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,50	3,01
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	320,00	19,20
		<i>Total</i>	lei			773,67
44	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			46,63 25,85
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	55,00	17,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	55,00	8,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	56,00	11,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	42,50	6,46
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	42,00	1,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,00	1,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			69,94

1	2	3	4	5	6	7
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton Полоса стальная	kg			38,08 10,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886*	Confecții metalice	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
		Total	lei			156,11
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 077,50 357,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	55,00	357,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	59,00	457,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	42,50	170,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	72,50
		Total	lei			4,31
		3.1.9. Узел заземления газ-да				
47	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton Электрод из уголка 50x5 L=3,0м (3шт)	kg			38,08 10,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886*	Confecții metalice	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
		Total	lei			1 294,85
48	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din oțel fisie, sectiune 160 mm ² /Pandica din oțel 40x4,0mm/	100 m			5 942,37 1 171,47
	1	Muncitor.	h-om.	21,3000	55,00	1 171,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	69,00	89,68
	1019100	Cartus pentru impuscat.	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune.	10 buc	8,2000	11,00	90,21
	1019373	Oțel fisie necalmat 40x4 mm.	t	0,1300	26 000,00	3 421,05
	5009105	Suportul corpului de iluminat.	10 buc	13,4000	1,00	13,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu).	h-ut	3,3600	320,00	1 074,53
		Total	lei			1 129,05
49	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Футляр ПЕ д63x5,8мм	m			81,00 2,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	55,00	0,99
	25212167100011* 63	Футляр ПЕ д63x5,8мм	m	1,0030	77,00	77,23
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			810,01
		3.1.10. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опоре)				
50	CO06B3	Imprejmuii din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de oțelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton	m			906,52 77,55

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg. Beton Beton B12.5-0.07m3, Beton B7.5-0.35m3)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	55,00	13,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9800	55,00	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,00	9,90
	266310210055	Beton B7,5	m3	0,0600	1 010,00	62,19
	266310210045	Beton B12,5	m3	0,0120	1 108,00	13,61
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	250,00	487,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	27,00	13,31
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	295,00	12,11
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d57x3.0mm	kg	7,1750	27,00	198,96
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	275,00	12,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,30	23,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	183,00	5,49
		Total	lei			5 167,18
51	CN21A	Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			81,85 67,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	56,00	6,72
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	62,50	6,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,50	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	19,00	0,57
		Total	lei			699,78
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 073,57 353,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	55,00	353,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	59,00	460,71
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	42,50	165,95
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,24
		Total	lei			45,09
53	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6 m K=0.25 (Котлован под фундамент для опоры)	buc			55,28 27,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	55,00	1,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	55,00	26,40
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	27,00	2,70
	3520200005303*	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi (Ямобур)	h-ut	0,4800	209,00	25,08
		Total	lei			55,28
54	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, (Опора под IIIГПП d108x4.0mm)	m			289,80 43,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	55,00	10,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	55,00	23,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2722103107000*108	Conducta de otel (Опора под IIIГПП d108x4.0mm)	m	1,0040	212,50	213,38
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	25,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	6,00	0,06
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	33,00	0,73
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	20,50	0,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	20,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	24,00	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	24,00	0,05
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	108,00	14,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	344,00	3,15
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	291,00	5,21
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	475,00	8,51
		<i>Total</i>	lei			695,51
55	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			46,67
						25,82
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	55,00	17,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	55,00	8,78
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	56,00	11,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	42,50	6,48
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	42,00	1,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,00	1,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			38,27
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			542,60
						49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00	302,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	344,00	72,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,11
		<i>Total</i>	lei			255,02
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			465,93
						54,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,05
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	344,00	72,47
		<i>Total</i>	lei			349,45
		3.1.11. Demolarea si reconditionarea				
		3.1.11.1. Drumul din asfalt (25m)				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			107,28
						15,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	0,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,82
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	305,00	89,67
		<i>Total</i>	lei			5 364,00
59	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			238,88
						88,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	473,00	9,01
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	183,00	141,87
		<i>Total</i>	lei			250,82
60	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			940,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	399,00	940,48
		<i>Total</i>	lei			39,50
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			470,39

1	2	3	4	5	6	7
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00	302,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		<i>Total</i>	lei			705,59
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			339,25
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
		<i>Total</i>	lei			915,98
63	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			161,04
						0,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 710,00	160,74
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	27,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 415,56
64	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			141,80
						4,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	55,00	4,95
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 865,00	132,42
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	27,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	383,00	3,32
		<i>Total</i>	lei			2 127,01

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 8
Obiect Nr. 32/2024 _ Incalzire si ventilare. Cazangeria.

Valoarea de deviz 16 281,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140M-500 (0,244m2 x 5 секц)	m2	1,220	1 041,70 22,00	1 270,88 26,84
2	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d25x2,2mm	m	14,000	87,06 26,40	1 218,85 369,60
3	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,000	6,35 4,95	88,90 69,30
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	39,65 12,65	198,25 63,25
5	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d20mm	buc	2,000	120,21 12,65	240,42 25,30
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d15mm	buc	1,000	93,84 9,90	93,84 9,90

1	2	3	4	5	6	7
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	1,000	130,60 5,50	130,60 5,50
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2"	buc	1,000	260,84 9,90	260,84 9,90
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2"	buc	1,000	161,84 9,90	161,84 9,90
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470	buc	1,000	267,84 9,90	267,84 9,90
		<i>Total</i>	lei			3 932,26
		Total Отопление Inclusiv salariu				3 932,26 599,39
		1.2. Вентиляция				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	1,000	668,60 27,50	668,60 27,50
12	VB13B	Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490x150)	buc	2,000	447,86 174,90	895,71 349,80
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x400	buc	1,000	388,60 27,50	388,60 27,50
14	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315)	m2	7,910	357,36 149,05	2 826,75 1 178,98
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta	m2	12,500	117,88 58,30	1 473,47 728,75

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatatie sub 35 cm, M-75 6=40mm				
16	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120JI	m2	12,000	42,52 17,27	510,29 207,24
		<i>Total</i>	lei			6 763,42
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				6 763,42 2 519,77
		<i>Total</i>	lei			10 695,68
		<i>Fondul social</i>	24 %			748,60
		<i>Transport material</i>	4 %			291,18
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			7,28
		<i>Cheltuieli directe</i>				11 742,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			1 056,85
		<i>Total</i>				12 799,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			767,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 567,57 3 119,16

		Total	lei	13 567,57
		TVA	20 %	2 713,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		16 281,08 3 119,16

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 8
Obiect Nr. 32/2024 _ Incalzire si ventilare. Cazangeria.

Valoarea de deviz 16 281,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,940	55,00	51,70
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,250	55,00	728,75
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,808	55,00	154,44
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,898	55,00	599,39
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,796	55,00	1 528,78
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,960	55,00	52,80
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,060	55,00	3,30
Total manopera						3 119,16

Materiale:

1.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	3,584	23,00	82,43
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,116	40,00	4,64
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,463	18,00	8,33
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,479	24,00	11,50
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,009	25,00	25,23
6.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,090	56,00	5,04
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,306	24,00	31,34
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,232	19,00	4,42
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,360	42,50	15,30
10.	2521216701252	Teava din otel d25x2,2mm	m	14,210	57,00	809,97
11.	25231567167831*2	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm PCT-120JI	m2	14,708	15,00	220,62
12.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	1,00	0,10
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,30	2,30
14.	2682162611305*7	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M-75 δ=40mm	m2	12,875	45,00	579,38
15.	2710403642001	Tabla zincata I 0,6 mm	kg	39,946	28,00	1 118,49
16.	2710403702116*3	Banda din otel 30 x 2	kg	1,300	27,00	35,10
17.	2710503800293	Sirma tare dn=4 mm	kg	0,600	26,00	15,60
18.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,000	27,00	135,00
19.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	12,783	24,00	306,79
20.	2710703549485*2	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,400	24,00	57,60

21.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,042	26,00	1,09
22.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,812	27,00	21,92
23.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,562	27,00	15,17
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,238	26,00	6,19
25.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,160	26,00	30,16
26.	281123630315	Deflector Дефлектор d315mm	buc	1,000	635,00	635,00
27.	2811236304*44	Grila ventilatie Решетка RAG 400x400	buc	1,000	355,00	355,00
28.	28221157000012	Radiator MC 140M-500	m2	1,232	1 008,00	1 241,86
29.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	4,750	27,00	128,25
30.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,320	69,00	22,08
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	151,869	1,00	151,87
32.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,000	1,00	32,00
33.	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,000	1,00	4,00
34.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,000	0,10	3,20
35.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	99,869	0,10	9,99
36.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,064	25,00	1,60
37.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	56,000	0,10	5,60
38.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	127,869	0,30	38,36
39.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	56,000	0,30	16,80
40.	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	4,000	0,30	1,20
41.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	33,00	9,90
42.	287527420228	Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. R141TG d15mm	buc	1,000	250,00	250,00
43.	287527420229	Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2"	buc	1,000	151,00	151,00
44.	287527420231	Robinet cu dublu reglaj Головка термост. R470	buc	1,000	257,00	257,00
45.	28752742025320	Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 d20mm	buc	2,000	106,00	212,00
46.	28752742025321	Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 d15mm	buc	1,000	83,00	83,00
47.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,080	12,00	0,96
48.	29131345000152	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,000	125,00	125,00
		Total materiale de construcții				7 279,38

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,535	25,00	13,38
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,560	35,00	19,60
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,040	254,00	264,16
		Total utilaje de construcții				297,14

Total	lei	13 567,57
TVA	20 %	2 713,51

Total deviz:

16 281,08

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140M-500 (0,244m2 x 5 секц)	m2			1 041,70 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	28221157000012	Radiator MC 140M-500	m2	1,0100	1 008,00	1 017,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	40,00	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	19,00	0,87
		<i>Total</i>	lei			1 270,88
2	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d25x2,2mm	m			87,06 26,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	55,00	26,40
	2521216701252	Teava din otel d25x2,2mm	m	1,0150	57,00	57,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	26,00	0,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 218,85
3	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,35 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			88,90
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			39,65 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			198,25
5	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d20mm	buc			120,21 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	28752742025320	Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 d20mm	buc	1,0000	106,00	106,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	40,00	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			240,42
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d15mm	buc			93,84 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742025321	Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 d15mm	buc	1,0000	83,00	83,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
		Total	lei			93,84
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc			130,60
						5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	29131345000152	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	125,00	125,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	1,00	0,10
		Total	lei			130,60
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2"	buc			260,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420228	Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. R141TG d15mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
		Total	lei			260,84
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2"	buc			161,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420229	Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2"	buc	1,0000	151,00	151,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
		Total	lei			161,84
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470	buc			267,84
						9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	287527420231	Robinet cu dublu reglaj Головка термост. R470	buc	1,0000	257,00	257,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
		Total	lei			267,84
		1.2. Вентиляция				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc			668,60
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	281123630315	Deflector Дефлектор d315mm	buc	1,0000	635,00	635,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		Total	lei			668,60
12	VB13B	Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490x150)	buc			447,86
						174,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1800	55,00	174,90
	2710403702116*3	Banda din otel 30 x 2	kg	0,6500	27,00	17,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	2710703549485*2	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2000	24,00	28,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	56,00	2,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	18,00	0,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	2874135895204	Piulite flutute M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
	2710503800293	Sirma tare dn=4 mm	kg	0,3000	26,00	7,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	26,00	13,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,0000	0,10	1,60
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	1,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5200	254,00	132,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			895,71
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x400	buc			388,60 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,95
	2811236304*44	Grila ventilatie Решетка RAG 400x400	buc	1,0000	355,00	355,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<i>Total</i>	lei			388,60
14	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315)	m2			357,36 149,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	55,00	149,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	69,00	2,79
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	42,50	1,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	12,00	0,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	18,00	0,87
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,00	0,20
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	24,00	1,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	26,00	0,53
	2710403642001	Tabla zincata I 0,6 mm	kg	5,0000	28,00	141,40
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 826,75
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii sub 35 cm, M-75 δ=40mm	m2			117,88 58,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	55,00	58,30
	2682162611305*7	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M-75 δ=40mm	m2	1,0300	45,00	46,35
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	27,00	10,26
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	27,00	1,75
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	27,00	1,21
		<i>Total</i>	lei			1 473,47
16	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120JI	m2			42,52 17,27
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	55,00	12,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	55,00	4,40
	25231567167831*2	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm PCT-120JI	m2	1,1900	15,00	18,38
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	23,00	6,87
		<i>Total</i>	lei			510,29

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 9

Obiect Nr. 32/2024 _ Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Instalatii
interioare cu gaze

Valoarea de deviz 39 746,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором,GSM-модемом	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
2	Pret de piata	Эл. магнитный клапан отсекаТЕЛЬ д50мм (норм. закрытый)	buc	1,000	2 675,00 0,00	2 675,00 0,00
3	Pret de piata	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,000	1 683,00 0,00	1 683,00 0,00
4	Pret de piata	Напоромер мембр.НПМ-52	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
5	Pret de piata	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	289,00 0,00	289,00 0,00
		Total	lei			20 127,00
		Cheltuieli depozitare	0,1 %			20,13
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				20 147,13
		2. Lucrari de montare				
6	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,000	302,36 286,00	302,36 286,00
7	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Эл. магнитный клапан отсекаТЕЛЬ д50мм	buc	1,000	553,28 165,00	553,28 165,00
8	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Semnalizator de	buc	1,000	242,77	242,77

1	2	3	4	5	6	7
		gaz			192,50	192,50
9	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: Напорометр	buc	1,000	8,79 7,70	8,79 7,70
		<i>Total</i>	lei			1 107,20
		<i>Fondul social</i>	24 %			156,29
		<i>Transport material</i>	4 %			18,24
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>				1 282,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			364,67
		<i>Total</i>				1 646,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			98,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 745,67 651,20
		3. Lucrari sanitare				
10	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50	buc	2,000	1 596,28 165,00	3 192,57 330,00
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc	1,000	482,95 48,95	482,95 48,95
12	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый 116126к д32мм	buc	1,000	202,84 93,50	202,84 93,50
13	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый 116126к д20мм	buc	2,000	118,55 36,30	237,10 72,60
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к	buc	1,000	86,69 24,75	86,69 24,75
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	1,000	169,23 57,75	169,23 57,75

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Заглушка ст. д80 mm				
16	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д57х3,0мм	m	9,000	204,75 79,75	1 842,72 717,75
17	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д38х2,0мм	m	0,500	130,36 71,50	65,18 35,75
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	8,000	105,80 52,25	846,40 418,00
19	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	0,500	75,92 46,76	37,96 23,38
20	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	8,500	7,80 6,05	66,30 51,42
21	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,500	10,70 8,25	101,66 78,38
22	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	8,500	6,35 4,95	53,98 42,08
23	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,500	9,25 7,15	87,88 67,93
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газ-да к стене-4шт)	kg	8,000	39,65 12,65	317,20 101,20

1	2	3	4	5	6	7
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc	1,000	36,58 22,00	36,58 22,00
26	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm	buc	1,000	59,21 27,50	59,21 27,50
27	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2	2,400	46,63 25,85	111,91 62,04
28	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,000	276,44 7,70	276,44 7,70
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000	39,65 12,65	594,75 189,75
		<i>Total</i>	lei			8 869,55
		<i>Fondul social</i>	24 %			593,38
		<i>Transport material</i>	4 %			250,01
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>				9 719,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			874,72
		<i>Total</i>				10 593,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			635,62
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				11 229,53 2 472,43

		Total	lei	33 122,33
		TVA	20 %	6 624,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		39 746,80 3 123,63

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 9

Obiect Nr. 32/2024 _ Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Instalatii
interioare cu gaze

Valoarea de deviz 39 746,80 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,744	55,00	40,92
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	53,725	55,00	2 954,89
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,940	55,00	106,70
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,384	55,00	21,12
		Total manopera				3 123,63

Materiale:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	275,00	0,55
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,050	20,00	1,00
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,219	62,50	13,68
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	6,00	0,72
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,086	40,00	3,44
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,096	36,00	3,46
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,608	25,00	65,19
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,301	24,00	151,24
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,485	56,00	27,16
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	59,00	1,18
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,172	19,00	3,28
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,365	42,50	15,51
13.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,072	42,00	3,02
14.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,078	33,00	2,57
15.	2521216701000*18	Teava din otel d18mm	m	0,500	24,00	12,00
16.	2521216701000*25	Teava din otel d25mm	m	8,000	47,00	376,00
17.	2521216701000*38	Teava din otel d38x2,0mm	m	0,500	49,00	24,50
18.	2521216701000*57	Teava din otel d57x3,0mm	m	9,000	110,00	990,00
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,749	2,30	1,72
20.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	23,000	27,00	621,00
21.	2722103310000*4	Teava instalatie,Футляp d40mm	m	0,200	66,00	13,20
22.	2722103310000*8	Teava instalatie d80mm	m	0,300	91,00	27,30
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,073	26,00	1,89
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	26,00	6,76
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,235	26,00	32,11

26.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,00	4,00
27.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,000	1,00	24,00
28.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	1,00	8,00
29.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,00	8,00
30.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,000	0,30	12,00
31.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,000	0,10	4,00
32.	2875274005130	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором, GSM-модемом	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
33.	2875274005131	Эл. магнитный клапан отсекающий д50мм (норм. закрытый)	buc	1,000	2 675,00	2 675,00
34.	2875274005132	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,000	1 683,00	1 683,00
35.	2875274005133	Напоромер мембр. НПМ-52	buc	1,000	480,00	480,00
36.	2875274005134	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	289,00	289,00
37.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,700	5,00	13,50
38.	2875274110100* 5	Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc	1,000	430,00	430,00
39.	2875274110150* 8	Заглушка ст. д80 mm	buc	1,020	34,00	34,68
40.	2875274205000* 5	Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50	buc	2,000	1 405,00	2 810,00
41.	2875274205200* 1	Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к	buc	1,000	61,00	61,00
42.	2875274205200* 2	Кран пружинный муфтовый д20мм 116126к	buc	2,000	81,00	162,00
43.	2875274205200* 3	Кран пружинный муфтовый 116126к д32мм	buc	1,000	107,00	107,00
44.	2875274400000- 5	Flansa rotunda din otel d50mm	buc	2,000	181,00	362,00
45.	3320500000000* 1	Armatura fina Термометр	buc	1,010	265,00	267,65
Total materiale de construcții						26 833,31

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,000	35,00	70,01
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	320,00	76,80
Total utilaje de construcții						146,81

Total	lei	33 122,33
TVA	20 %	6 624,47

Total deviz:

39 746,80

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором, GSM-модемом	buc			15 000,00 0,00
	2875274005130	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором, GSM-модемом	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		Total	lei			15 000,00
2	Pret de piata	Эл. магнитный клапан отсекающий д50мм (норм. закрытый)	buc			2 675,00 0,00
	2875274005131	Эл. магнитный клапан отсекающий д50мм (норм. закрытый)	buc	1,0000	2 675,00	2 675,00
		Total	lei			2 675,00
3	Pret de piata	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc			1 683,00 0,00
	2875274005132	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	1 683,00	1 683,00
		Total	lei			1 683,00
4	Pret de piata	Напоромер мембр.НПМ-52	buc			480,00 0,00
	2875274005133	Напоромер мембр.НПМ-52	buc	1,0000	480,00	480,00
		Total	lei			480,00
5	Pret de piata	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			289,00 0,00
	2875274005134	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	289,00	289,00
		Total	lei			289,00
		2. Lucrari de montare				
6	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			302,36 286,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	55,00	286,00
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	33,00	2,57
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	20,00	0,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	62,50	2,19
		Total	lei			302,36
7	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Эл. магнитный клапан отсекающий д50мм	buc			553,28 165,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	55,00	165,00
	2875274400000-5	Flansa rotunda din otel d50mm	buc	2,0000	181,00	362,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	62,50	1,12
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	20,00	0,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	26,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			553,28
8	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Semnalizator de gaz	buc			242,77
						192,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	25,00	5,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	24,00	19,68
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	26,00	6,76
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	62,50	6,88
		<i>Total</i>	lei			242,77
9	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Напоромер	buc			8,79
						7,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	55,00	7,70
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	62,50	0,62
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	19,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			8,79
		3. Lucrari sanitare				
10	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50	buc			1 596,28
						165,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	55,00	165,00
	2875274205000*5	Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50	buc	1,0000	1 405,00	1 405,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	62,50	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	20,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	26,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			3 192,57
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc			482,95
						48,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	55,00	48,95
	2875274110100*5	Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc	1,0000	430,00	430,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			482,95
12	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый 116126к д32мм	buc			202,84
						93,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	55,00	93,50
	2875274205200*3	Кран пружинный муфтовый 116126к д32мм	buc	1,0000	107,00	107,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			202,84
13	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый 116126к д20мм	buc			118,55
						36,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	55,00	36,30
	2875274205200*2	Кран пружинный муфтовый д20мм 116126к	buc	1,0000	81,00	81,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	40,00	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		<i>Total</i>	lei			237,10
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat	buc			86,69

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к				24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2875274205200*1	Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к	buc	1,0000	61,00	61,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
		Total	lei			86,69
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка ст. д80 mm	buc			169,23 57,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2875274110150*8	Заглушка ст. д80 mm	buc	1,0000	34,00	34,68
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	320,00	76,80
		Total	lei			169,23
16	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д57х3,0мм	m			204,75 79,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	55,00	79,75
	2521216701000*57	Teava din otel д57х3,0мм	m	1,0000	110,00	110,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	25,00	3,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	24,00	7,94
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	26,00	1,87
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			1 842,72
17	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д38х2,0мм	m			130,36 71,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	55,00	71,50
	2521216701000*38	Teava din otel д38х2,0мм	m	1,0000	49,00	49,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	25,00	2,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2370	24,00	5,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	26,00	1,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,10
		Total	lei			65,18
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			105,80 52,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2521216701000*25	Teava din otel д25мм	m	1,0000	47,00	47,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	25,00	1,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,00	3,82
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	26,00	0,81
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
		Total	lei			846,40
19	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			75,92 46,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	55,00	46,76
	2521216701000*18	Teava din otel д18мм	m	1,0000	24,00	24,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	25,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	24,00	2,84
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	26,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,10
		Total	lei			37,96
20	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv	m			7,80

1	2	3	4	5	6	7
		robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"				6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			66,30
21	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			10,70 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		<i>Total</i>	lei			101,66
22	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,35 4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			53,98
23	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			9,25 7,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	55,00	7,15
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			87,88
24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газ-да к стене-4шт)	kg			39,65 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			317,20
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc			36,58 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2722103310000*4	Teava instalatie,Футляр d40mm	m	0,2000	66,00	13,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	25,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	24,00	0,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,30	0,74
		<i>Total</i>	lei			36,58
26	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm	buc			59,21 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	55,00	27,50
	2722103310000*8	Teava instalatie d80mm	m	0,3000	91,00	27,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,00	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	24,00	0,58
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	59,00	1,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,30	0,98
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	275,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			59,21
27	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2			46,63 25,85
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	55,00	17,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	55,00	8,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	56,00	11,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	42,50	6,46
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	42,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,00	1,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			111,91
28	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scară rotundă	buc			276,44 7,70
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	55,00	7,70
	3320500000000*1	Аrmatura fina Термометр	buc	1,0100	265,00	267,65
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0100	62,50	0,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	40,00	0,24
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0120	19,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			276,44
29	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucătă	kg			39,65 12,65
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2710700000000	Suport sau dispozitive	kg	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			594,75

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 10

Obiect Nr. 32/2024 _ Cazangeria - Sursa autonoma de alimentare cu caldura .
Termomecanica

Valoarea de deviz 359 329,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой, автоматикой горения и безопасности и пультом управл. дымососом	buc	1,000	79 651,00 0,00	79 651,00 0,00
2	Pret de piata	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой, автоматикой горения и безопасности и пультом управл. дымососом	buc	1,000	35 575,00 0,00	35 575,00 0,00
3	Pret de piata	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10	buc	2,000	11 920,00 0,00	23 840,00 0,00
4	Pret de piata	Насос циркуляц. Star Z 25/2	buc	2,000	5 773,00 0,00	11 546,00 0,00
5	Pret de piata	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc	1,000	7 597,00 0,00	7 597,00 0,00
6	Pret de piata	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150"	buc	1,000	6 473,00 0,00	6 473,00 0,00
7	Pret de piata	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20"	buc	1,000	1 840,00 0,00	1 840,00 0,00
8	Pret de piata	Противонакипное магнитное устр-во d15мм Q=1.0m3/час	buc	2,000	585,00 0,00	1 170,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Pret de piata	Деаератор тип Ventojet "VGA-20"	buc	1,000	5 580,00 0,00	5 580,00 0,00
10	Pret de piata	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250	buc	1,000	660,00 0,00	660,00 0,00
11	Pret de piata	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2kBt" со встроенным эл.нагреват.элементом	buc	1,000	18 512,00 0,00	18 512,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			192 444,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			192,44
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				192 636,44
		2. Lucrari de montare				
12	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	1,000	1 652,30 1 210,00	1 652,30 1 210,00
13	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000	1 401,15 990,00	1 401,15 990,00
14	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	4,000	150,98 121,00	603,92 484,00
15	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	4,000	61,77 57,75	247,07 231,00
16	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. разделитель	buc	1,000	331,78 280,50	331,78 280,50
17	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=150л	buc	1,000	331,78 280,50	331,78 280,50
18	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=20л	buc	1,000	331,78 280,50	331,78 280,50
19	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h	buc	2,000	246,98 192,50	493,96 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		Противонакипное магнитное устр-во				
20	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Деаерирующее устр-во	buc	1,000	331,78 280,50	331,78 280,50
21	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Пропорциональный дозатор	buc	1,000	331,78 280,50	331,78 280,50
22	IA26A	Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti Водонагреватель емкостной V=200л	buc	1,000	397,66 280,50	397,66 280,50
		<i>Total</i>	lei			6 454,96
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 195,92
		<i>Transport material</i>	4 %			23,36
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>				7 674,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			2 790,48
		<i>Total</i>				10 465,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			627,92
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				11 093,22 4 983,00
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii				
23	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	t	0,014	34 047,86 3 850,00	476,67 53,90
24	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	t	0,011	34 050,00 3 854,55	374,55 42,40
25	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru	buc	2,000	1 849,34 41,25	3 698,67 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д50мм				
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д25мм	buc	1,000	<u>1 214,55</u> 33,00	<u>1 214,55</u> 33,00
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д20мм	buc	1,000	<u>1 086,55</u> 33,00	<u>1 086,55</u> 33,00
28	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc	5,000	<u>3 815,34</u> 41,25	<u>19 076,68</u> 206,25
29	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm	buc	3,000	<u>1 971,55</u> 33,00	<u>5 914,64</u> 99,00
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм	buc	11,000	<u>163,46</u> 8,25	<u>1 798,04</u> 90,75
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм	buc	12,000	<u>115,46</u> 8,25	<u>1 385,50</u> 99,00
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм	buc	1,000	<u>92,46</u> 8,25	<u>92,46</u> 8,25
33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран запорный предохранит. д40мм	buc	1,000	<u>1 132,09</u> 13,75	<u>1 132,09</u> 13,75
34	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc	2,000	<u>795,34</u> 41,25	<u>1 590,67</u> 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм				
35	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм	buc	1,000	<u>617,55</u> 33,00	<u>617,55</u> 33,00
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б1бк д25мм	buc	2,000	<u>188,46</u> 8,25	<u>376,92</u> 16,50
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б1бк д15мм	buc	1,000	<u>91,46</u> 8,25	<u>91,46</u> 8,25
38	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc	1,000	<u>985,09</u> 13,75	<u>985,09</u> 13,75
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc	1,000	<u>342,46</u> 8,25	<u>342,46</u> 8,25
40	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д50мм	buc	1,000	<u>628,47</u> 126,50	<u>628,47</u> 126,50
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д40мм	buc	1,000	<u>417,38</u> 126,50	<u>417,38</u> 126,50
42	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д25мм	buc	2,000	<u>238,61</u> 126,50	<u>477,22</u> 253,00
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д20мм	buc	1,000	<u>208,31</u> 126,50	<u>208,31</u> 126,50
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	1,000	2 324,46	2 324,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан 3-х ход.распределит. д25мм			8,25	8,25
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном д15мм	buc	1,000	546,46 8,25	546,46 8,25
46	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК д10мм	buc	6,000	138,51 5,50	831,06 33,00
47	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	2,000	187,26 71,50	374,53 143,00
48	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5mm	m	7,000	125,19 60,50	876,33 423,50
49	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	20,000	178,99 60,50	3 579,72 1 210,00
50	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0мм	m	2,000	82,38 34,10	164,75 68,20
51	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	30,000	71,06 30,80	2 131,68 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d32mm				
52	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	30,000	76,91 26,40	2 307,33 792,00
53	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	12,000	49,17 22,00	589,99 264,00
54	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	5,000	43,99 19,25	219,96 96,25
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,800	39,65 12,65	1 022,97 326,37
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,000	6,35 4,95	298,45 232,65
57	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	59,000	7,80 6,05	460,20 356,95
58	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/	buc	39,000	68,79 30,25	2 682,65 1 179,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 396,47
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				60 396,47 7 622,72
		3.2. Lucrari izolare				
59	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие газопроводов	m2	2,130	46,62 25,85	99,29 55,05
60	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2	19,600	46,62 25,85	913,77 506,66
61	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм	m3	0,967	940,22 623,14	909,19 602,58
62	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	36,550	140,58 12,92	5 138,37 472,40
63	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	36,550	40,40 32,40	1 476,44 1 184,04
64	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минеральные М-125 толщ.40мм	m2	20,500	136,06 55,55	2 789,22 1 138,78
65	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante	m2	29,770	140,59 12,93	4 185,22 384,78

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
66	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodun, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	29,770	40,40 32,40	1 202,58 964,42
		<i>Total</i>	lei			16 714,08
		Total Lucrari izolare Inclusiv salariu				16 714,08 5 308,71
		<i>Total</i>	lei			77 110,55
		<i>Fondul social</i>	24 %			3 103,54
		<i>Transport material</i>	4 %			2 560,40
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,1 %			64,01
		<i>Cheltuieli directe</i>				82 838,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			7 455,47
		<i>Total</i>				90 293,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 417,63
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				95 711,60 12 931,43

		Total	lei	299 441,26
		TVA	20 %	59 888,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		359 329,51 17 914,43

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 10

Obiect Nr. 32/2024 _ Cazangeria - Sursa autonoma de alimentare cu caldura .
Termomecanica

Valoarea de deviz 359 329,51 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	6,736	55,00	370,48
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,705	55,00	1 138,78
3.	7134050013250	Izolator	h-om	9,119	55,00	501,54
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,500	55,00	632,50
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	211,744	55,00	11 645,92
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,477	55,00	191,23
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,313	55,00	72,21
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,648	55,00	3 005,64
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,350	55,00	19,25
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,200	55,00	231,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,837	55,00	101,04
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,088	55,00	4,84
		Total manopera				17 914,43

Materiale:

1.	10106221*4	Rulou de pinza perforata "HPST" толщ.40мм	m3	1,026	270,00	277,02
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,310	20,00	6,20
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,480	62,50	29,98
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,212	6,00	7,27
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,885	40,00	35,40
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,869	36,00	31,28
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,754	25,00	243,82
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	23,773	24,00	570,55
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,389	56,00	245,78
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,828	19,00	34,75
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,303	42,50	140,38
12.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,652	42,00	27,39
13.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	5,775	33,00	190,57
14.	2521216701000*15	Teava din otel d15mm	m	5,075	23,00	116,72
15.	2521216701000*20	Teava din otel d20mm	m	12,180	24,00	292,32
16.	2521216701000*25	Teava din otel d25mm	m	30,450	47,00	1 431,15
17.	2521216701000*32	Teava din otel d32mm	m	30,450	36,00	1 096,20

18.	2521216701000* 38	Teava din otel d38x2,0мм	m	2,030	43,00	87,29
19.	2521216701000* 45	Teava din otel d45x2,5mm	m	7,105	57,00	404,98
20.	2521216701000* 57	Teava din otel d57x3,0mm	m	20,300	110,00	2 233,00
21.	2521216701000* 76	Teava din otel d76 x 3,0 mm	m	2,030	105,00	213,15
22.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,600	0,10	0,06
23.	2682162611305* 4	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2	21,504	55,00	1 182,72
24.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	301,955	28,00	8 454,74
25.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,400	17,00	6,80
26.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	25,800	27,00	696,60
27.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,450	27,00	12,15
28.	2733103610000* 19	Tabla groasa Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	kg	14,700	27,00	396,90
29.	2733103610000* 20	Tabla groasa Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	kg	11,550	27,00	311,85
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,382	26,00	9,94
31.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,096	27,00	29,59
32.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,554	27,00	14,96
33.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,840	27,00	22,68
34.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,651	26,00	68,92
35.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,267	26,00	84,94
36.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	15,929	27,00	430,08
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,275	69,00	18,98
38.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,000	1,00	32,00
39.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,360	1,00	12,36
40.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	136,000	1,00	136,00
41.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	148,360	0,30	44,51
42.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,000	0,30	9,60
43.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	530,560	1,00	530,56
44.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,000	0,20	6,40
45.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	136,000	0,20	27,20
46.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	5,220	5,00	26,10
47.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	25,00	100,00
48.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	25,00	50,00
49.	2875274205000* 20	Кран шаровый стальной фланц. д20мм	buc	1,000	905,00	905,00
50.	2875274205000* 25	Кран шаровый стальной фланц. д25мм	buc	1,000	1 005,00	1 005,00
51.	2875274205000* 41	Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm	buc	3,000	1 618,00	4 854,00
52.	2875274205000* 44	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм	buc	1,000	264,00	264,00
53.	2875274205000* 5	Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc	2,000	1 405,00	2 810,00
54.	2875274205000* 55	Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc	5,000	3 371,00	16 855,00
55.	2875274205000* 56	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм	buc	2,000	351,00	702,00
56.	2875274205100* 15	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм	buc	1,000	83,00	83,00
57.	2875274205100* 151	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б1бк д15мм	buc	1,000	82,00	82,00
58.	2875274205100* 153	Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном д15мм	buc	1,000	537,00	537,00

59.	2875274205100* 20	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм	buc	12,000	106,00	1 272,00
60.	2875274205100* 201	Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc	1,000	333,00	333,00
61.	2875274205100* 25	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм	buc	11,000	154,00	1 694,00
62.	2875274205100* 254	Клапан 3-х ход.распределит. д25мм	buc	1,000	2 315,00	2 315,00
63.	2875274205100* 26	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д25мм	buc	2,000	179,00	358,00
64.	2875274205100* 41	Кран запорный предохранит. д40мм	buc	1,000	1 116,00	1 116,00
65.	2875274205100* 42	Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc	1,000	969,00	969,00
66.	2875274428200* 2	Flansa rotunda libera d25mm	buc	2,000	74,00	148,00
67.	2875274428200* 21	Flansa rotunda libera d20mm	buc	2,000	60,00	120,00
68.	2875274428200* 4	Flansa rotunda libera d40mm	buc	8,000	146,00	1 168,00
69.	2875274428200* 5	Flansa rotunda libera d50mm	buc	18,000	181,00	3 258,00
70.	2913134500000* 1	Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК д10мм	buc	6,000	133,00	798,00
71.	29131345010903	Robinet de aerisire 1/2" /Отборные устр- ва/	buc	39,000	36,00	1 404,00
72.	2924127322065* 20	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d20mm	buc	1,010	81,00	81,81
73.	2924127322065* 25	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d25mm	buc	2,020	111,00	224,22
74.	2924127322065* 40	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d40mm	buc	1,010	288,00	290,88
75.	2924127322065* 50	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d50mm	buc	1,010	497,00	501,97
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,750	3,59	13,47
77.	930274005111	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом	buc	1,000	79 651,00	79 651,00
78.	930274005112	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом	buc	1,000	35 575,00	35 575,00
79.	930274005113	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5- 10 PN10	buc	2,000	11 920,00	23 840,00
80.	930274005114	Насос циркуляц. Star Z 25/2	buc	2,000	5 773,00	11 546,00
81.	930274005115	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc	1,000	7 597,00	7 597,00
82.	930274005116	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150"	buc	1,000	6 473,00	6 473,00
83.	930274005117	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20"	buc	1,000	1 840,00	1 840,00
84.	930274005118	Противонакипное магнитное устр-во д15мм Q=1.0м3/час	buc	2,000	585,00	1 170,00
85.	930274005119	Деаэратор тип Ventojet "VGA-20"	buc	1,000	5 580,00	5 580,00
86.	930274005121	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250	buc	1,000	660,00	660,00
87.	930274005122	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2кВт" со встроенным	buc	1,000	18 512,00	18 512,00

		эл.нагреват.элементом				
		Total materiale de construcții				257 038,19

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,830	35,00	169,05
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,320	62,00	887,84
		Total utilaje de construcții				1 056,89

Total	lei	299 441,26
TVA	20 %	59 888,25

Total deviz: **359 329,51**

Intocmit	<u>"5AQ INVEST" S.R.L.</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu
piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din
mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой, автоматикой горения и безопасности и пультом управл. дымососом	buc			79 651,00 0,00
	930274005111	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой, автоматикой горения и безопасности и пультом управл. дымососом	buc	1,0000	79 651,00	79 651,00
		<i>Total</i>	lei			79 651,00
2	Pret de piata	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой, автоматикой горения и безопасности и пультом управл. дымососом	buc			35 575,00 0,00
	930274005112	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой, автоматикой горения и безопасности и пультом управл. дымососом	buc	1,0000	35 575,00	35 575,00
		<i>Total</i>	lei			35 575,00
3	Pret de piata	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10	buc			11 920,00 0,00
	930274005113	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10	buc	1,0000	11 920,00	11 920,00
		<i>Total</i>	lei			23 840,00
4	Pret de piata	Насос циркуляц. Star Z 25/2	buc			5 773,00 0,00
	930274005114	Насос циркуляц. Star Z 25/2	buc	1,0000	5 773,00	5 773,00
		<i>Total</i>	lei			11 546,00
5	Pret de piata	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc			7 597,00 0,00
	930274005115	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc	1,0000	7 597,00	7 597,00
		<i>Total</i>	lei			7 597,00
6	Pret de piata	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150"	buc			6 473,00 0,00
	930274005116	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150"	buc	1,0000	6 473,00	6 473,00
		<i>Total</i>	lei			6 473,00
7	Pret de piata	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20"	buc			1 840,00 0,00
	930274005117	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20"	buc	1,0000	1 840,00	1 840,00
		<i>Total</i>	lei			1 840,00
8	Pret de piata	Противонакипное магнитное устр-во д15мм Q=1.0м3/час	buc			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	930274005118	Противонакипное магнитное устр-во д15мм Q=1.0м3/час	buc	1,0000	585,00	585,00
		<i>Total</i>	lei			1 170,00
9	Pret de piata	Деаэратор тип Ventojet "VGA-20"	buc			5 580,00 0,00
	930274005119	Деаэратор тип Ventojet "VGA-20"	buc	1,0000	5 580,00	5 580,00
		<i>Total</i>	lei			5 580,00
10	Pret de piata	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250	buc			660,00 0,00
	930274005121	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250	buc	1,0000	660,00	660,00
		<i>Total</i>	lei			660,00
11	Pret de piata	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2kBt" со встроенным эл.нагреват.элементом	buc			18 512,00 0,00
	930274005122	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2kBt" со встроенным эл.нагреват.элементом	buc	1,0000	18 512,00	18 512,00
		<i>Total</i>	lei			18 512,00
		2. Lucrari de montare				
12	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc			1 652,30 1 210,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	55,00	1 210,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	6,00	0,45
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	33,00	8,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,8000	62,00	421,60
		<i>Total</i>	lei			1 652,30
13	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 401,15 990,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	55,00	990,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	33,00	8,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	62,00	390,60
		<i>Total</i>	lei			1 401,15
14	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			150,98 121,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,00	5,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	24,00	12,48
		<i>Total</i>	lei			603,92
15	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			61,77 57,75
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	0,30	0,93
		<i>Total</i>	lei			247,07
16	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. разделитель	buc			331,78 280,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	55,00	280,50

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	62,50	2,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	20,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	25,00	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	26,00	3,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		Total	lei			331,78
17	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=150л	buc			331,78 280,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	55,00	280,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	62,50	2,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	20,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	25,00	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	26,00	3,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		Total	lei			331,78
18	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=20л	buc			331,78 280,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	55,00	280,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	62,50	2,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	20,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	25,00	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	26,00	3,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		Total	lei			331,78
19	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Противонакипное магнитное устр-во	buc			246,98 192,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	25,00	25,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0600	40,00	2,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	19,00	2,28
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	62,00	24,80
		Total	lei			493,96
20	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Деаерирующее устр-во	buc			331,78 280,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	55,00	280,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	62,50	2,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	20,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	25,00	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	26,00	3,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		Total	lei			331,78
21	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Пропорциональный дозатор	buc			331,78 280,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	55,00	280,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	62,50	2,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	20,00	0,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	25,00	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	26,00	3,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		Total	lei			331,78
22	IA26A	Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti Водонагреватель емкостной V=200л	buc			397,66 280,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	55,00	280,50
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000	25,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3400	33,00	11,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	40,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	19,00	0,76
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		<i>Total</i>	lei			397,66
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii				
23	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	t			34 047,86 3 850,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	55,00	770,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	55,00	2 887,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,86
	2733103610000*19	Tabla groasa Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	kg	1 050,0000	27,00	28 350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	69,00	759,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	24,00	101,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	25,00	157,14
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	17,00	272,14
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	27,00	485,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,59	72,14
		<i>Total</i>	lei			476,67
24	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	t			34 050,00 3 854,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	55,00	770,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	55,00	2 890,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	194,55
	2733103610000*20	Tabla groasa Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	kg	1 050,0000	27,00	28 350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	69,00	759,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	24,00	100,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	25,00	156,36
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	17,00	271,82
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	27,00	486,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,59	71,82
		<i>Total</i>	lei			374,55
25	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc			1 849,34 41,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2875274205000*5	Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc	1,0000	1 405,00	1 405,00
	2875274428200*5	Flansa rotunda libera d50mm	buc	2,0000	181,00	362,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	20,00	0,30
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	26,00	5,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	62,50	1,56
		<i>Total</i>	lei			3 698,67
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д25мм	buc			1 214,55 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2875274205000*25	Кран шаровый стальной фланц. д25мм	buc	1,0000	1 005,00	1 005,00
	2875274428200*2	Flansa rotunda libera d25mm	buc	2,0000	74,00	148,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	20,00	0,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	26,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	62,50	0,94
		Total	lei			1 214,55
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д20мм	buc			1 086,55 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2875274205000*20	Кран шаровый стальной фланц. д20мм	buc	1,0000	905,00	905,00
	2875274428200*21	Flansa rotunda libera d20mm	buc	2,0000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	20,00	0,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	26,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	62,50	0,94
		Total	lei			1 086,55
28	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc			3 815,34 41,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2875274205000*55	Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc	1,0000	3 371,00	3 371,00
	2875274428200*5	Flansa rotunda libera d50mm	buc	2,0000	181,00	362,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	20,00	0,30
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	26,00	5,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	62,50	1,56
		Total	lei			19 076,68
29	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm	buc			1 971,55 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2875274205000*41	Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm	buc	1,0000	1 618,00	1 618,00
	2875274428200*4	Flansa rotunda libera d40mm	buc	2,0000	146,00	292,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	20,00	0,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	26,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	62,50	0,94
		Total	lei			5 914,64
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм	buc			163,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*25	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм	buc	1,0000	154,00	154,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		Total	lei			1 798,04

1	2	3	4	5	6	7
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм	buc			115,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*20	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм	buc	1,0000	106,00	106,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		Total	lei			1 385,50
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм	buc			92,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*15	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм	buc	1,0000	83,00	83,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		Total	lei			92,46
33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран запорный предохранит. д40мм	buc			1 132,09 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2875274205100*41	Кран запорный предохранит. д40мм	buc	1,0000	1 116,00	1 116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
		Total	lei			1 132,09
34	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм	buc			795,34 41,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2875274205000*56	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм	buc	1,0000	351,00	351,00
	2875274428200*5	Flansa rotunda libera d50mm	buc	2,0000	181,00	362,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	20,00	0,30
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	26,00	5,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	62,50	1,56
		Total	lei			1 590,67
35	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм	buc			617,55 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2875274205000*44	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм	buc	1,0000	264,00	264,00
	2875274428200*4	Flansa rotunda libera d40mm	buc	2,0000	146,00	292,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	20,00	0,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	26,00	2,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	62,50	0,94
		Total	lei			617,55
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д25мм	buc			188,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*26	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д25мм	buc	1,0000	179,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		Total	lei			376,92
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д15мм	buc			91,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*151	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д15мм	buc	1,0000	82,00	82,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		Total	lei			91,46
38	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc			985,09 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2875274205100*42	Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc	1,0000	969,00	969,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
		Total	lei			985,09
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc			342,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*201	Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc	1,0000	333,00	333,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		Total	lei			342,46
40	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d50mm	buc			628,47 126,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	55,00	126,50
	2924127322065*50	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d50mm	buc	1,0000	497,00	501,97
		Total	lei			628,47
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d40mm	buc			417,38 126,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	55,00	126,50
	2924127322065*40	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d40mm	buc	1,0000	288,00	290,88
		Total	lei			417,38
42	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d25mm	buc			238,61 126,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	55,00	126,50
	2924127322065*25	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d25mm	buc	1,0000	111,00	112,11
		Total	lei			477,22
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d20mm	buc			208,31 126,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	55,00	126,50
	2924127322065*20	Filtru pentru apa potabila Грязевик(фильтр) d20mm	buc	1,0000	81,00	81,81
		Total	lei			208,31
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан 3-х ход.распределит. д25мм	buc			2 324,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*254	Клапан 3-х ход.распределит. д25мм	buc	1,0000	2 315,00	2 315,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 324,46
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном д15мм	buc			546,46 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100*153	Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном д15мм	buc	1,0000	537,00	537,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	19,00	0,61
		<i>Total</i>	lei			546,46
46	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК д10мм	buc			138,51 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2913134500000*1	Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК д10мм	buc	1,0000	133,00	133,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			831,06
47	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m			187,26 71,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	55,00	71,50
	2521216701000*76	Teava din otel d76 x 3,0 mm	m	1,0150	105,00	106,58
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0840	25,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2070	24,00	4,97
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0420	26,00	1,09
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	5,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			374,53
48	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5mm	m			125,19 60,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2521216701000*45	Teava din otel d45x2,5mm	m	1,0150	57,00	57,85
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	24,00	3,55
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	26,00	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	5,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			876,33
49	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m			178,99 60,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2521216701000*57	Teava din otel d57x3,0mm	m	1,0150	110,00	111,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	24,00	3,55
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	26,00	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	5,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 579,72
50	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			82,38 34,10

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	55,00	34,10
	2521216701000*3 8	Teava din otel d38x2,0mm	m	1,0150	43,00	43,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	24,00	2,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			164,75
51	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d32mm	m			71,06 30,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	55,00	30,80
	2521216701000*3 2	Teava din otel d32mm	m	1,0150	36,00	36,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	24,00	2,06
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	26,00	0,62
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,00	0,95
		Total	lei			2 131,68
52	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			76,91 26,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	55,00	26,40
	2521216701000*2 5	Teava din otel d25mm	m	1,0150	47,00	47,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	26,00	0,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			2 307,33
53	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			49,17 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2521216701000*2 0	Teava din otel d20mm	m	1,0150	24,00	24,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	26,00	0,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			589,99
54	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m			43,99 19,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2521216701000*1 5	Teava din otel d15mm	m	1,0150	23,00	23,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0350	24,00	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	25,00	0,35
		Total	lei			219,96
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			39,65 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	27,00	27,00
		Total	lei			1 022,97
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			6,35

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				4,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			298,45
57	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,80 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			460,20
58	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/	buc			68,79 30,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	24,00	1,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,00	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	26,00	0,34
	29131345010903	Robinet de aerisire 1/2" /Отборные устр-ва/	buc	1,0000	36,00	36,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	19,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 682,65
		3.2. Lucrari izolare				
59	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие газопроводов	m2			46,62 25,85
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	55,00	17,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	55,00	8,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	56,00	11,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	42,50	6,46
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	42,00	1,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,00	1,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			99,29
60	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2			46,62 25,85
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	55,00	17,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	55,00	8,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	56,00	11,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	42,50	6,46
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	42,00	1,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,00	1,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			913,77
61	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм	m3			940,22 623,14
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	55,00	518,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	55,00	104,49
	10106221*4	Rulou de pinza perforata "HPST" толщ.40мм	m3	1,0300	270,00	286,47
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	27,00	30,60
		<i>Total</i>	lei			909,19
62	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			140,58 12,92

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	55,00	12,92
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	28,00	127,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,59	0,18
		<i>Total</i>	lei			5 138,37
63	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			40,40 32,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	55,00	32,40
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			1 476,44
64	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2			136,06 55,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0100	55,00	55,55
	2682162611305*4	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2	1,0490	55,00	57,69
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7770	27,00	20,98
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0270	27,00	0,73
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	27,00	1,11
		<i>Total</i>	lei			2 789,22
65	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			140,59 12,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	55,00	12,93
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	28,00	127,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,59	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 185,22
66	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			40,40 32,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	55,00	32,40
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			1 202,58

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului Teoretic
"Budesti" din mun. Chisinau, sat.
Budesti, str. Scolii, 5
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1
Obiect Nr. 32/2024-0-PG - Etapa I

Valoarea de deviz 239 204,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea - PG				
		1.1. Sistemalizare pe verticala				
1	TsC18A1	(Taierea stratului fertil h=0.15m) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,450	945,00 0,00	2 315,25 0,00
2	TsC03E1	(Incarcare sol fertil pentru crearea spatiilor verzi y=1.4 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,450	945,85 0,00	2 317,33 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	343,000	10,56 0,00	3 620,89 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,450	165,52 16,50	405,52 40,42
5	TsC19B1	(Decapare sol mineral) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	17,520	693,01 0,00	12 141,45 0,00
6	TsC22C1	(Deplasare din debleu in rambleu) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1	100 m3	12,500	603,00 0,00	7 537,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k=2				
7	TsC03F1	(Incarcarea surplus de sol mineral y=1.9 tn/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,020	1 091,25 0,00	5 478,08 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	953,800	34,58 0,00	32 982,50 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,020	200,99 19,80	1 008,98 99,38
10	DI96	(Compactarea solului in rambleu) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,590	2 100,57 0,00	24 345,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 153,12
		Total Sistematzare pe vericala Inklusiv salariu				92 153,12 139,80
		1.2. Teava de scurgere din beton armat L=10m, D=1000mm				
11	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,660	994,24 0,00	656,20 0,00
12	TsA20A	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	7,000	83,05 83,05	581,35 581,35
13	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,961	873,10 0,00	839,05 0,00
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	191,200	12,28 0,00	2 348,71 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,961	200,86 19,80	193,03 19,03
16	TsC54B	Strat de fundatie din balast D=0-65 GA	m3	7,500	574,31 54,45	4 307,33 408,38
17	DI119	Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm, sub tuburi	m3	5,000	1 915,07 175,45	9 575,37 877,25
18	DI119	Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=20cm, intre aripi	m3	1,220	1 914,28 175,46	2 335,42 214,06
19	CP21B	Mortar de ciment clasa Mp200	m3	0,400	2 143,50	857,40

1	2	3	4	5	6	7
					495,00	198,00
20	DI122	Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) - 4 buc	m3	4,880	5 179,46 440,00	25 275,75 2 147,20
21	DI125	Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) - 2 buc	m3	2,500	4 623,85 178,75	11 559,62 446,88
22	DI125	Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) - 4 buc	m3	3,920	4 624,10 178,75	18 126,47 700,70
		<i>Total</i>	lei			76 655,70
		Total Teava de scurgere din beton armat L=10m, D=1000mm Inklusiv salariu				76 655,70 5 592,85
		<i>Total</i>	lei			168 808,82
		Total Amenajarea - PG Inklusiv salariu				168 808,82 5 732,65

		Total	lei	168 808,82
		Fondul social	24 %	1 375,84
		Transport material	4 %	2 284,97
		Cheltuieli depozitare	0,1 %	57,12
		Cheltuieli directe		172 526,75
		Cheltuieli de regie	9 %	15 527,41
		Total		188 054,16
		Beneficiu de deviz	6 %	11 283,25
		Total		199 337,41
		TVA	20 %	39 867,48
		Total deviz: Inklusiv salariu		239 204,89 5 732,65

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 7-1
Obiect Nr. 32/2024-0-PG - Etapa I

Valoarea de deviz 239 204,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,240	55,00	178,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,883	55,00	1 148,56
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	55,00	19,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,747	55,00	4 386,09
Total manopera						5 732,65

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,029	300,00	8,70
2.	1411122201752-1	Balast (amestec optimal D=0-63 GA)	m3	8,625	325,00	2 803,12
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,542	275,00	149,05
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,230	4 125,00	948,75
5.	2651122100402-1	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	158,000	2,50	395,00
6.	2663102100000-20	Beton C16/20	m3	0,541	1 329,00	718,99
7.	2663102100000-21	Beton C16/20, XF2	m3	6,344	1 329,00	8 431,18
8.	2663102100000-22	Beton C16/20, XF1	m3	0,848	1 329,00	1 126,99
9.	2666122800561-1	Tuburi din beton armat TS100.25.3	m3	4,880	3 700,00	18 056,00
10.	266612282200st10	Portal ST-10	m3	2,575	3 700,00	9 527,50
11.	266612282200st4	Portal ST-4	m3	4,038	3 700,00	14 940,60
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,148	20,50	3,03
13.	4100126202818	Apa	m3	0,750	20,50	15,38
Total materiale de construcții						57 124,29

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,150	277,00	872,55
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,575	132,00	207,90
3.	2922140007000	Macara	h-ut	16,641	525,00	8 736,53
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,815	723,00	9 988,24
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	19,156	485,00	9 290,66

		termic, 0,40-0,70 mc				
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,428	450,00	8 292,60
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,145	450,00	2 315,25
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	46,931	450,00	21 118,95
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	26,00	3,12
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,815	439,00	6 064,78
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,240	455,00	109,20
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	85,609	455,00	38 952,10
		Total utilaje de construcții				105 951,88

Total	lei	168 808,8 2
Fondul social	24 %	1 375,84
Transport material	4 %	2 284,97
Cheltuieli depozitare	0,1 %	57,12
Cheltuieli directe		172 526,7 5
Cheltuieli de regie	9 %	15 527,41
Total		188 054,1 6
Beneficiu de deviz	6 %	11 283,25
Total		199 337,4 1
TVA	20 %	39 867,48

Total deviz: **239 204,8
9**

Intocmit

"5AQ INVEST" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea - PG				
		1.1. Sistematizare pe vericala				
1	TsC18A1	(Taierea stratului fertil h=0.15m) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			945,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	450,00	945,00
		<i>Total</i>	lei			2 315,25
2	TsC03E1	(Incarcare sol fertil pentru crearea spatiilor verzi y=1.4 tn/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			945,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	485,00	945,85
		<i>Total</i>	lei			2 317,33
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	455,00	10,56
		<i>Total</i>	lei			3 620,89
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			165,52 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,41
		<i>Total</i>	lei			405,52
5	TsC19B1	(Decapare sol mineral) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			693,01 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	450,00	693,01
		<i>Total</i>	lei			12 141,45
6	TsC22C1	(Deplasare din debleu in rambleu) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I k=2	100 m3			603,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	450,00	603,00
		<i>Total</i>	lei			7 537,50
7	TsC03F1	(Incarcarea surplus de sol mineral y=1.9 tn/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 091,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	485,00	1 091,25
		<i>Total</i>	lei			5 478,08

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	455,00	34,58
		Total	lei			32 982,50
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,99 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			1 008,98
10	DI96	(Compactarea solului in rambleu) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 100,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	723,00	861,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	439,00	523,28
		Total	lei			24 345,62
		1.2. Teava de scurgere din beton armat L=10m, D=1000mm				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			994,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	485,00	994,24
		Total	lei			656,20
12	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			83,05 83,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	55,00	83,05
		Total	lei			581,35
13	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3			873,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	485,00	873,10
		Total	lei			839,05
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	455,00	12,28
		Total	lei			2 348,71
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,86 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,81
		Total	lei			193,03
16	TsC54B	Strat de fundatie din balast D=0-65 GA	m3			574,31 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752-1	Balast (amestec optimal D=0-63 GA)	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	132,00	27,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	277,00	116,34
		Total	lei			4 307,33
17	DI119	Fundatie din beton monolit clasa C16/20,	m3			1 915,07

1	2	3	4	5	6	7
		XF2, H=30cm, sub tuburi				175,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,00	175,45
	2663102100000-21	Beton C16/20, XF2	m3	1,0200	1 329,00	1 355,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 125,00	152,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	525,00	231,42
		Total	lei			9 575,37
18	DI119	Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=20cm, intre aripi	m3			1 914,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,00	175,46
	2663102100000-21	Beton C16/20, XF2	m3	1,0200	1 329,00	1 355,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 125,00	152,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	525,00	231,52
		Total	lei			2 335,42
19	CP21B	Mortar de ciment clasa Mp200	m3			2 143,50
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	55,00	445,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,50
	2651122100402-1	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	395,0000	2,50	987,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	275,00	372,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	20,50	7,57
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	455,00	273,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	26,00	7,80
		Total	lei			857,40
20	DI122	Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) - 4 buc	m3			5 179,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	55,00	440,00
	2666122800561-1	Tuburi din beton armat TS100.25.3	m3	1,0000	3 700,00	3 700,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	525,00	1 039,46
		Total	lei			25 275,75
21	DI125	Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) - 2 buc	m3			4 623,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	55,00	178,75
	2663102100000-20	Beton C16/20	m3	0,2100	1 329,00	287,60
	266612282200st10	Portal ST-10	m3	1,0000	3 700,00	3 811,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	525,00	346,50
		Total	lei			11 559,62
22	DI125	Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) - 4 buc	m3			4 624,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	55,00	178,75
	2663102100000-22	Beton C16/20, XF1	m3	0,2100	1 329,00	287,50
	266612282200st4	Portal ST-4	m3	1,0000	3 700,00	3 811,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	525,00	346,47
		Total	lei			18 126,47

APROBAT:

Intocmit
"5AQ INVEST" S.R.L.

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.