

**Executarea lucrarilor de  
termoizolare a peretilor exteriori  
si a tavanului cladirii scolii  
primare Criuleni, din  
or.Criuleni, bd.Biruinta 8**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

**Executarea lucrarilor de termoizolare a peretilor exteriori si a tavanului cladirii  
scolii primare Criuleni, din or.Criuleni, bd.Biruinta 8**

**Valoarea de deviz 2 741 618,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                   | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                          |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1                                        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|                                          |                             | <b>1. Deviz 1-1</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                          |
|                                          |                             | <b>1.1. Подготовка стен к утеплению</b>                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                          |
| 1                                        | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                               | m2   | 1 310,00                              | 118,52<br>98,02                       | 155 260,94<br>128 408,82 |
| 2                                        | RpCJ12C                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (выравнивание откосов) | m2   | 148,00                                | 71,00<br>66,31                        | 10 508,71<br>9 813,73    |
|                                          |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                          |
| <b>Total Подготовка стен к утеплению</b> |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>165 769,65</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>138 222,55</b>        |
|                                          |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                          |
| <b>Total Deviz 1-1</b>                   |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>165 769,65</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>138 222,55</b>        |
|                                          |                             | <b>2. Deviz 1-2</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                          |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5        | 6                                   | 7                                           |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |        | <b>2.1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm</b><br><b>2.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                                     |                                             |
| 3                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Betoncontact")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 310,00 | <div>5,18</div> <div>1,73</div>     | <div>6 785,54</div> <div>2 266,04</div>     |
| 4                       | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 12501-1+A1, gr.100 mm) Cornier din aluminiu l = 3m (с сеткой) - 622,0ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 1 310,00 | <div>346,82</div> <div>133,19</div> | <div>454 340,18</div> <div>174 484,92</div> |
| 5                       | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 310,00 | <div>16,20</div> <div>6,92</div>    | <div>21 220,95</div> <div>9 064,15</div>    |
| 6                       | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 310,00 | <div>116,64</div> <div>70,35</div>  | <div>152 799,45</div> <div>92 152,21</div>  |
| <b>Total Pereti</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                                     | <b>635 146,12</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                                     | <b>277 967,32</b>                           |
|                         |        | <b>2.1.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                                     |                                             |
| 7                       | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Betoncontact")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 148,00   | <div>5,18</div> <div>1,73</div>     | <div>766,61</div> <div>256,01</div>         |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 8                       | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator)- Clasa A (SM SR EN 12501-1+A1, gr. 30mm) | m2 | 148,00 | 282,60<br>168,54 | 41 825,27<br>24 943,71 |
| 9                       | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 148,00 | 16,20<br>6,92    | 2 397,48<br>1 024,04   |
| 10                      | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 148,00 | 116,64<br>70,35  | 17 262,82<br>10 411,09 |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                        |
| <b>Total Glafuri</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>62 252,18</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>36 634,85</b>       |
|                         |         | <b>2.1.3. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                        |
| 11                      | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc<br>Демонтаж метал. оконных решёток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 192,00 | 2,51<br>2,31     | 482,28<br>442,82       |
| 12                      | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervazurile ferestrelor, glafuri, sorturi etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 171,00 | 8,19<br>8,07     | 1 400,90<br>1 380,38   |
| 13                      | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Установка новых оконных отливов) (I=0,3m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 171,00 | 142,18<br>23,06  | 24 313,47<br>3 943,95  |
| 14                      | CL17B   | Confectii metalice diverse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 192,00 | 34,74            | 6 670,15               |

[illegible]

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6               | 7                      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                 | <b>379 394,72</b>      |
|                         |         | <b>3. Deviz 1-3</b><br><b>3.1. Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 100 mm,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                 |                        |
| 19                      | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 126,00 | 17,51<br>15,57  | 2 206,03<br>1 961,59   |
| 20                      | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 285,20 | 118,52<br>98,02 | 33 802,66<br>27 955,87 |
| 21                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Бетонотакт")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 285,20 | 5,18<br>1,73    | 1 477,51<br>493,57     |
| 22                      | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) (пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0,035 W/mk, gr.100 mm, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)= 1,01 | m2 | 285,20 | 301,10<br>99,06 | 85 874,41<br>28 251,67 |
| 23                      | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (φ 3Bp1/50x50) вес 1,794кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 511,65 | 19,30<br>2,60   | 9 873,85<br>1 327,91   |
| 24                      | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 285,20 | 338,74          | 96 607,48              |

| 1                                                                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                                                                                                                         |         | ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой "Гранитогрес") Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                                                                                  |    |        | 167,21           | 47 689,43              |
| 25                                                                                                                      | CE23A2  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Отливы из оцинкованной стали, шириной 15,0 см) | m  | 198,00 | 82,67<br>53,62   | 16 369,18<br>10 617,51 |
| 26                                                                                                                      | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)                                                                                                                                                                                                                               | t  | 6,00   | 64,00<br>64,00   | 384,02<br>384,02       |
| 27                                                                                                                      | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 6,00   | 53,33<br>0,00    | 320,00<br>0,00         |
| <b>Total Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 100 mm,</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>246 915,14</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>118 681,57</b>      |
| <b>Total Deviz 1-3</b>                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>246 915,14</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>118 681,57</b>      |
|                                                                                                                         |         | <b>4. Deviz 1-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                        |
|                                                                                                                         |         | <b>4.1. Отмостка шир.1,2 м, L=131,0 ml</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                        |
| 28                                                                                                                      | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 11,28  | 215,89<br>197,21 | 2 435,23<br>2 224,53   |
| 29                                                                                                                      | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m                                                 | m3 | 5,64   | 68,60<br>68,60   | 386,90<br>386,90       |

| 1                                           | 2                | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|                                             |                  | teren mijlociu (корыто под отмо́стку шир. 1,2м) 20 cm                                                                                                                                           |        |        |                    |                       |
| 30                                          | DA06A1           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr.12 cm                         | m3     | 16,92  | 532,83<br>66,32    | 9 015,41<br>1 122,06  |
| 31                                          | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr1 5/100x100) вес - 2,8 kg/m2                                                                                          | kg     | 11,84  | 24,58<br>1,75      | 291,04<br>20,76       |
| 32                                          | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 gr.8,0 cm | m3     | 11,84  | 1 236,53<br>259,47 | 14 640,50<br>3 072,12 |
| 33                                          | TsC03E1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                   | 100 m3 | 0,05   | 700,00<br>0,00     | 35,00<br>0,00         |
| 34                                          | TsH92B           | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                          | t      | 2,27   | 64,01<br>64,01     | 145,30<br>145,30      |
| 35                                          | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                           | t      | 11,38  | 53,16<br>0,00      | 605,00<br>0,00        |
| <b>Total Отмостка шир.1,2 м, L=131,0 ml</b> |                  |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>27 554,38</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |                  |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>6 971,67</b>       |
| <b>Total Deviz 1-4</b>                      |                  |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>27 554,38</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |                  |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    | <b>6 971,67</b>       |
|                                             |                  | <b>5. Deviz 1-5</b>                                                                                                                                                                             |        |        |                    |                       |
|                                             |                  | <b>5.1. Lucrari de constructie, 1-5</b>                                                                                                                                                         |        |        |                    |                       |
| 36                                          | RCsB21A<br>κ=0.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (в каменной кладке)                                                                   | buc    | 210,00 | 5,75<br>2,08       | 1 207,28<br>435,91    |

| 1                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| 37                                       | CD14A   | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina)=1,03                                                                                 | m  | 34,00  | 135,32<br>63,43 | 4 600,87<br>2 156,48  |
| <b>Total Lucrari de constructie, 1-5</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>5 808,15</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>2 592,39</b>       |
| <b>Total Deviz 1-5</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>5 808,15</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>2 592,39</b>       |
|                                          |         | <b>6. Deviz 1-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                       |
|                                          |         | <b>6.1. Водосточная система, 1-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                 |                       |
| 38                                       | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 139,50 | 8,19<br>8,07    | 1 142,90<br>1 126,10  |
| 39                                       | CE21A   | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Установка водосточных трубы, без стоимости) | m  | 139,50 | 120,31<br>60,55 | 16 782,83<br>8 446,03 |
| <b>Total Водосточная система, 1-6</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>17 925,73</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>9 572,13</b>       |
| <b>Total Deviz 1-6</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>17 925,73</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>9 572,13</b>       |
|                                          |         | <b>7. Deviz 1-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                       |
|                                          |         | <b>7.1. Ремонт прямков, ступени входа в подвал,</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                       |
| 40                                       | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei                                                                                                                                                                                     | m2 | 97,00  | 41,76<br>41,52  | 4 050,26<br>4 026,98  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                                  | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | recuperabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                    |                                           |
| 41 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки навесов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 97,00  | <div>10,74</div> <div>10,38</div>  | <div>1 041,66</div> <div>1 006,74</div>   |
| 42 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 183,90 | <div>118,52</div> <div>98,02</div> | <div>21 796,46</div> <div>18 026,24</div> |
| 43 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 183,90 | <div>16,20</div> <div>6,92</div>   | <div>2 979,20</div> <div>1 272,56</div>   |
| 44 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 183,90 | <div>116,64</div> <div>70,35</div> | <div>21 450,44</div> <div>12 936,60</div> |
| 45 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) (пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0,035 W/mk, gr.100 mm, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)= 1,01 | m2 | 92,00  | <div>301,10</div> <div>99,06</div> | <div>27 700,96</div> <div>9 113,74</div>  |
| 46 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 92,00  | <div>16,20</div> <div>6,92</div>   | <div>1 490,33</div> <div>636,57</div>     |

| 1                              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
| 47                             | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                | m2 | 92,00 | 116,64<br>70,35  | 10 730,98<br>6 471,76 |
| 48                             | CG47B    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (ступени входа в подвал)                                                                                                                          | m2 | 15,10 | 219,21<br>71,48  | 3 310,03<br>1 079,40  |
| 49                             | CE30A    | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - 0.97 m3                                                                                                             | m2 | 97,00 | 49,79<br>17,01   | 4 829,31<br>1 649,65  |
| 50                             | CE07A    | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                 | m2 | 97,00 | 218,59<br>66,31  | 21 202,82<br>6 431,98 |
| 51                             | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Окраска существ. пожарной металлич. лестницы) Materiale marunte (carpe,abrasive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.) = 1.03 | t  | 0,40  | 716,25<br>449,75 | 286,50<br>179,90      |
| 52                             | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                | t  | 2,50  | 64,12<br>64,12   | 160,29<br>160,29      |
| 53                             | TsI50A5  | Transportarea pamintelui cu autobasculanta de la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                     | t  | 2,50  | 54,00<br>0,00    | 135,00<br>0,00        |
| 54                             |          | Примечание: возврат стоимости шиферов б/у, определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.                                                                                                                                                                             |    | 0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00          |
| <b>Total Ремонт прямков,</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>121 164,24</b>     |
| <b>ступени входа в подвал,</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                       |
| <b>Incluziv salariu</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>62 992,41</b>      |

|                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  |                        |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------------|
| 1                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        | 6                | 7                      |
| <b>Total Deviz 1-7</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  | <b>121 164,24</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  | <b>62 992,41</b>       |
|                                                     |          | <b>8. Deviz 1-8</b><br><b>8.1. Termoizolarea planseului de mansard de cemento-plast gr. 20,0 cm</b>                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                        |
| 55                                                  | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 10,10    | 407,67<br>407,67 | 4 117,50<br>4 117,50   |
| 56                                                  | CE17A    | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula tehnica)                                                                                                                                     | m2    | 1 010,00 | 22,31<br>14,41   | 22 532,05<br>14 559,15 |
| 57                                                  | IzF10A   | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Cemento-plast, y=250 kg/m3 (gr. 20 cm)                                                                                                     | m2    | 1 010,00 | 280,24<br>9,80   | 283 040,58<br>9 900,22 |
| 58                                                  | IzF18C   | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2    | 1 010,00 | 72,73<br>20,18   | 73 454,27<br>20 382,81 |
| 59                                                  | RpCU09B1 | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m                                                                                                                    | t     | 121,20   | 4,84<br>4,84     | 586,98<br>586,98       |
| 60                                                  | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)                                                                                                                                                                                               | t     | 121,20   | 64,00<br>64,00   | 7 757,00<br>7 757,00   |
| 61                                                  | TsI50A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                         | t     | 121,20   | 53,01<br>0,00    | 6 425,00<br>0,00       |
| <b>Total Termoizolarea planseului de mansard de</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  | <b>397 913,38</b>      |

| 1                                | 2 | 3 | 4        | 5            | 6 | 7                 |
|----------------------------------|---|---|----------|--------------|---|-------------------|
| <b>cemento-plast gr. 20,0 cm</b> |   |   |          |              |   |                   |
| <b>Incluziv salariu</b>          |   |   |          |              |   | <b>57 303,66</b>  |
|                                  |   |   |          |              |   |                   |
| <b>Total Deviz 1-8</b>           |   |   |          |              |   | <b>397 913,38</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>          |   |   |          |              |   | <b>57 303,66</b>  |
|                                  |   |   |          |              |   |                   |
| Cheltuieli directe               |   |   | lei      | 1 781 255,67 |   |                   |
| Asigurari sociale si medicale    |   |   | 22,50 %  | 174 539,50   |   |                   |
| Transportarea materialelor       |   |   | 6,00 %   | 58 915,92    |   |                   |
| Total                            |   |   | 100,00 + | 2 014 711,09 |   |                   |
| Cheltuieli de regie              |   |   | 8,00 %   | 161 176,88   |   |                   |
| Total                            |   |   | 100,00 + | 2 175 887,97 |   |                   |
| Beneficiu de deviz               |   |   | 5,00 %   | 108 794,40   |   |                   |
| Total                            |   |   | 100,00 + | 2 284 682,37 |   |                   |
| TVA                              |   |   | 20,00 %  | 456 936,47   |   |                   |

**Total deviz:** **2 741 618,84**  
**Incluziv salariu** **775 731,10**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (Primaria or. Criuleni)  
(funcția, semnătura)

**Executarea lucrarilor de  
termoizolare a peretilor exteriori  
si a tavanului cladirii scolii  
primare Criuleni, din  
or.Criuleni, bd.Biruinta 8**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 1

**Executarea lucrarilor de termoizolare a peretilor exteriori si a tavanului cladirii  
scolii primare Criuleni, din or.Criuleni, bd.Biruinta 8**

**Valoarea de deviz 2 741 618,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|     |                |                        |      |          |       |                   |
|-----|----------------|------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 2 565,26 | 57,66 | 147 912,88        |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 2 258,92 | 57,66 | 130 249,33        |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 76,83    | 57,66 | 4 430,02          |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 20,77    | 57,66 | 1 197,60          |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 991,23   | 57,66 | 57 154,32         |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 21,82    | 57,66 | 1 258,14          |
| 7.  | 7129020012800  | Pavator                | h-om | 19,46    | 57,66 | 1 122,06          |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar               | h-om | 372,22   | 57,66 | 21 462,21         |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg     | h-om | 3 742,15 | 57,66 | 215 772,36        |
| 10. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 52,30    | 57,66 | 3 015,62          |
| 11. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 208,07   | 57,66 | 11 997,32         |
| 12. | 7141020013400  | Vopsitor industrial    | h-om | 2,78     | 57,66 | 160,30            |
| 13. | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 1,92     | 57,66 | 110,71            |
| 14. | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 411,08   | 57,66 | 23 702,87         |
| 15. | 7214240021800  | Lacatus mecanic        | h-om | 3,84     | 57,66 | 221,41            |
| 16. | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 36,48    | 57,66 | 2 103,44          |
| 17. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 54,72    | 57,66 | 3 155,16          |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 224,61   | 57,66 | 12 951,01         |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 809,70   | 57,66 | 46 687,30         |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 752,30   | 57,66 | 43 377,61         |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 827,08   | 57,66 | 47 689,43         |
|     |                | <b>Total manopera</b>  |      |          |       | <b>775 731,10</b> |

### **Materiale:**

|    |               |                                                   |    |       |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 3,84  | 8,00     | 30,72     |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 97,64 | 190,00   | 18 551,60 |
| 3. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667               | m3 | 22,18 | 310,00   | 6 875,80  |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3 | 1,10  | 3 050,00 | 3 355,00  |

|     |                   |                                                                                                                |     |           |          |            |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 5.  | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                            | m3  | 0,39      | 3 050,00 | 1 189,50   |
| 6.  | 2010102919000     | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                           | m3  | 0,39      | 3 050,00 | 1 189,50   |
| 7.  | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                            | buc | 305,02    | 0,03     | 9,15       |
| 8.  | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                    | buc | 157,04    | 0,60     | 94,22      |
| 9.  | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                                                                | m3  | 0,16      | 1 200,00 | 192,00     |
| 10. | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                     | kg  | 0,29      | 32,00    | 9,28       |
| 11. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                      | m3  | 0,19      | 25,00    | 4,75       |
| 12. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                        | kg  | 0,15      | 25,00    | 3,75       |
| 13. | 2416586105303-76  | Amorsa-grund "Betoncontact"                                                                                    | kg  | 261,48    | 22,00    | 5 752,56   |
| 14. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                   | kg  | 4,21      | 30,00    | 126,30     |
| 15. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                       | kg  | 1,92      | 25,00    | 48,00      |
| 16. | 24302261000001    | Fuga                                                                                                           | kg  | 131,49    | 15,60    | 2 051,25   |
| 17. | 2430226101010     | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                         | kg  | 719,57    | 22,00    | 15 830,54  |
| 18. | 2461117308504     | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                          | buc | 210,12    | 1,00     | 210,12     |
| 19. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                       | kg  | 7 414,21  | 2,20     | 16 311,26  |
| 20. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                           | kg  | 8 886,79  | 3,00     | 26 660,37  |
| 21. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                                                                      | kg  | 1 267,43  | 7,50     | 9 505,73   |
| 22. | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                    | m   | 5,09      | 12,00    | 61,08      |
| 23. | 2521302602901-20  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Cemento-plast, y=250 kg/m3 (gr. 20 cm)                         | m2  | 1 050,40  | 260,00   | 273 104,00 |
| 24. | 2521302602907-100 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, gr. 100 mm | m2  | 407,64    | 150,00   | 61 146,00  |
| 25. | 2521302602909-2   | Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt densitatea =135 kg/m3 gr.30 mm                               | m2  | 159,94    | 55,00    | 8 796,70   |
| 26. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                   | m2  | 2 064,32  | 6,20     | 12 798,78  |
| 27. | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                          | buc | 10,19     | 80,00    | 815,20     |
| 28. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                  | kg  | 19 266,80 | 1,35     | 26 010,17  |
| 29. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                   | kg  | 13 130,00 | 1,35     | 17 725,50  |
| 30. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                      | m3  | 0,04      | 600,00   | 24,00      |
| 31. | 26531021008311    | Tink                                                                                                           | kg  | 3 987,97  | 20,00    | 79 759,40  |
| 32. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                  | m2  | 15,71     | 125,00   | 1 963,75   |
| 33. | 2663102100000-150 | Beton M150                                                                                                     | m3  | 12,26     | 870,00   | 10 666,20  |
| 34. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                             | m3  | 43,58     | 0,00     | 0,00       |
| 35. | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                | kg  | 56,43     | 1,90     | 107,22     |
| 36. | 2664102102018     | Mortar ciment M-100                                                                                            | m3  | 30,30     | 880,00   | 26 664,00  |
| 37. | 2670112202051-2   | Placi din ceramica granit "Гранитогрес"                                                                        | m2  | 293,81    | 125,00   | 36 726,25  |
| 38. | 2682132600465-121 | Folie suplimentara polimerica (Pellicula tehnica)                                                              | m2  | 1 196,35  | 6,25     | 7 477,19   |
| 39. | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                                                 | m2  | 37,42     | 8,00     | 299,36     |
| 40. | 2682162611370-100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea =135 kg/m3, gr. 100 mm                                         | m2  | 1 415,72  | 150,00   | 212 358,00 |
| 41. | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                              | kg  | 50,93     | 25,00    | 1 273,25   |
| 42. | 2710403642287     | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                            | kg  | 64,79     | 25,00    | 1 619,75   |
| 43. | 2710403642598     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                              | kg  | 350,98    | 22,00    | 7 721,56   |
| 44. | 2710403643000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                           | m2  | 117,13    | 100,00   | 11 713,00  |
| 45. | 2710403700340     | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm                                                                    | kg  | 5,25      | 25,00    | 131,25     |
| 46. | 2710403702180     | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                            | kg  | 18,71     | 22,00    | 411,62     |
| 47. | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                          | buc | 4,07      | 85,00    | 345,95     |
| 48. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                | kg  | 2,62      | 11,00    | 28,82      |
| 49. | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                    | m   | 822,97    | 7,50     | 6 172,28   |
| 50. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                           | kg  | 5,24      | 15,60    | 81,74      |

|     |                    |                                                          |     |           |        |                   |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 51. | 2743123549026      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                     | m   | 171,00    | 115,00 | 19 665,00         |
| 52. | 2744125904770      | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                    | kg  | 15,16     | 35,00  | 530,60            |
| 53. | 2811236309800      | Confectii metalice diverse                               | kg  | 192,00    | 22,00  | 4 224,00          |
| 54. | 2811236832352      | Burghiu widia                                            | buc | 20,16     | 24,00  | 483,84            |
| 55. | 2873122004100      | Plase sudate                                             | kg  | 11,96     | 22,00  | 263,12            |
| 56. | 2873122004100-5050 | Plase sudate 50x50                                       | kg  | 516,77    | 16,00  | 8 268,32          |
| 57. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 15,57     | 16,00  | 249,12            |
| 58. | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,96      | 36,00  | 34,56             |
| 59. | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 684,00    | 1,00   | 684,00            |
| 60. | 2874115840603      | Piulita                                                  | buc | 831,60    | 0,40   | 332,64            |
| 61. | 2874115893300      | Bolt                                                     | buc | 831,60    | 0,40   | 332,64            |
| 62. | 2874115893397      | Bolt tornado K 6/20 OL50                                 | buc | 210,12    | 1,10   | 231,13            |
| 63. | 2874117308500      | Cartus                                                   | buc | 831,60    | 0,40   | 332,64            |
| 64. | 2874125886734      | Nituri POP                                               | buc | 210,12    | 1,20   | 252,14            |
| 65. | 2874136313400      | Diblu din material plastic                               | buc | 14 066,47 | 1,80   | 25 319,65         |
| 66. | 2875276311982      | Bratara zincata pentru burlane                           | buc | 85,37     | 42,00  | 3 585,54          |
| 67. | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 916,65    | 0,55   | 504,16            |
| 68. | 28752763120001     | Шпильки (fise)                                           | buc | 12 483,60 | 0,03   | 374,51            |
| 69. | 4011106202741      | Energie electrica                                        | kw  | 102,34    | 1,84   | 188,30            |
| 70. | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 3,93      | 36,40  | 143,05            |
| 71. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 21,03     | 36,40  | 765,49            |
| 72. | 4100126202818      | Apa                                                      | m3  | 17,65     | 36,40  | 642,47            |
| 73. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 173,86    | 3,00   | 521,58            |
|     |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |        | <b>981 931,92</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                      |      |           |        |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------|
| 1.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 11 685,20 | 0,70   | 8 179,64         |
| 2.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,27      | 40,00  | 130,80           |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 51,28     | 12,00  | 615,36           |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 30,55     | 12,00  | 366,60           |
| 5.  | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                              | h-ut | 0,03      | 12,00  | 0,36             |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 3,28      | 250,00 | 820,00           |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                   | h-ut | 92,38     | 25,00  | 2 309,50         |
| 8.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                  | h-ut | 3,78      | 27,00  | 102,06           |
| 9.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 43,81     | 12,00  | 525,72           |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf    | h-ut | 2,59      | 300,00 | 777,00           |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                       | h-ut | 37,41     | 12,00  | 448,92           |
| 12. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 0,95      | 25,00  | 23,75            |
| 13. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 0,10      | 350,00 | 35,00            |
| 14. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                | h-ut | 4,74      | 25,00  | 118,50           |
| 15. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                    | h-ut | 20,82     | 25,00  | 520,50           |
| 16. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 3,27      | 12,00  | 39,24            |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 14,23     | 40,00  | 569,20           |
| 18. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                            | h-ut | 0,30      | 40,00  | 12,00            |
| 19. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                              | h-ut | 3,30      | 40,00  | 132,00           |
| 20. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                         | h-ut | 10,40     | 25,00  | 260,00           |
| 21. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 0,96      | 25,00  | 24,00            |
| 22. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut | 14,97     | 500,00 | 7 485,00         |
| 23. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                        | h-ut | 0,39      | 250,00 | 97,50            |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                  |      |           |        | <b>23 592,65</b> |

**Total:**

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe            | lei      | 1 781 255,67 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 174 539,50   |
| Transportarea materialelor    | 6,00 %   | 58 915,92    |
| Total                         | 100,00 + | 2 014 711,09 |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %   | 161 176,88   |
| Total                         | 100,00 + | 2 175 887,97 |
| Beneficiu de deviz            | 5,00 %   | 108 794,40   |
| Total                         | 100,00 + | 2 284 682,37 |
| TVA                           | 20,00 %  | 456 936,47   |

**Total deviz:**

**2 741 618,84**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or. Criuleni)

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

Primaria or. Criuleni

**Executarea lucrarilor de termoizolare a peretilor  
exteriori si a tavanului cladirii scolii primare  
Criuleni, din or.Criuleni, bd.Biruinta 8****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1****Executarea lucrarilor de termoizolare a peretilor exteriori si a tavanului cladirii  
scolii primare Criuleni, din or.Criuleni, bd.Biruinta 8  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Deviz 1-1</b><br><b>1.1. Подготовка стен к утеплению</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                               | m2   |                                        |                      | 118,52<br>98,02        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000                                 | 57,66                | 80,72                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000                                 | 57,66                | 17,30                  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000                                | 1,35                 | 14,18                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300                                 | 190,00               | 5,70                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070                                 | 36,40                | 0,25                   |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040                                 | 12,00                | 0,05                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080                                 | 40,00                | 0,32                   |
| 2      | RpCJ12C                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (выравнивание откосов) | m2   |                                        |                      | 71,00<br>66,31         |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|   | 712205001<br>3442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9700 | 57,66  | 55,93            |
|   | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38            |
|   | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,3900 | 1,35   | 3,23             |
|   | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0068 | 190,00 | 1,30             |
|   | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 36,40  | 0,07             |
|   | 266410210<br>2010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00             |
|   | 295227000<br>38171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 40,00  | 0,08             |
|   | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 12,00  | 0,02             |
|   |                      | <b>2. Deviz 1-2</b><br><b>2.1. Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm</b><br><b>2.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 3 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Betoncontact")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,18<br>1,73     |
|   | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73             |
|   | 241658610<br>5303-76 | Amorsa-grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,30             |
|   | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 4 | IzF55C               | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 12501-1+A1, gr.100 mm) Cornier din aluminiu l = 3m (с сеткой) - | m2   |        |        | 346,82<br>133,19 |

| 1 | 2                     | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|   |                       | 622,0ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                                                                             |      |        |        |                 |
|   | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                         | h-om | 1,8920 | 57,66  | 109,09          |
|   | 931006001<br>9922     | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,4180 | 57,66  | 24,10           |
|   | 246210611<br>0545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                  | kg   | 4,0000 | 2,20   | 8,89            |
|   | 246210611<br>0547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                      | kg   | 5,0000 | 3,00   | 15,15           |
|   | 268216261<br>1370-100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri<br>densitatea =135 kg/m3, gr. 100 mm                                                 | m2   | 1,0700 | 150,00 | 162,11          |
|   | 261412260<br>1913     | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                           | m2   | 1,1000 | 6,20   | 6,89            |
|   | 271070350<br>1057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                               | m    | 0,6220 | 7,50   | 4,71            |
|   | 287413631<br>3400     | Diblu din material plastic                                                                                                | buc  | 8,0000 | 1,80   | 14,54           |
|   | 292214000<br>6702     | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 12,00  | 0,30            |
|   | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0034 | 12,00  | 0,04            |
|   | 294042000<br>7679     | Fierastrau mecanic                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75            |
|   | 295224000<br>4021     | Mixer electric                                                                                                            | h-ut | 0,0210 | 12,00  | 0,25            |
| 5 | CN54B                 | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade (Огрунтовка<br>"Gleta") | m2   |        |        | 16,20<br>6,92   |
|   | 714102001<br>3301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92            |
|   | 243022610<br>1010     | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 22,00  | 9,13            |
|   | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 6 | CF30A                 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                              | m2   |        |        | 116,64<br>70,35 |
|   | 712205001<br>3442     | Tencuitor                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35           |
|   | 265310210<br>08311    | Tink                                                                                                                      | kg   | 2,3000 | 20,00  | 46,00           |
|   | 410012620<br>2818     | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 36,40  | 0,15            |
|   | 295227000<br>7607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec                                                                           | h-ut | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
|   |                       | <b>2.1.2. Glafuri</b>                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 7 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Огрунтовка стен за 1 раз<br>"Betoncontact")            | m2   |        |        | 5,18<br>1,73    |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|   | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73                                      |
|   | 241658610<br>5303-76 | Amorsa-grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30                                      |
|   | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                                      |
| 8 | IzF55E               | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator)- Clasa A (SM SR EN 12501-1+A1, gr. 30mm) | m2   |        |       | <div>282,60</div> <hr/> <div>168,54</div> |
|   | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3940 | 57,66 | 138,04                                    |
|   | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5290 | 57,66 | 30,50                                     |
|   | 246210611<br>0545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000 | 2,20  | 8,89                                      |
|   | 246210611<br>0547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000 | 3,00  | 15,15                                     |
|   | 252130260<br>2909-2  | Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt densitatea =135 kg/m3 gr.30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700 | 55,00 | 59,44                                     |
|   | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,2700 | 6,20  | 7,95                                      |
|   | 287413631<br>3400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,80  | 14,54                                     |
|   | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250 | 12,00 | 0,30                                      |
|   | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0034 | 12,00 | 0,04                                      |
|   | 294042000<br>7679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 25,00 | 7,50                                      |
|   | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0210 | 12,00 | 0,25                                      |
| 9 | CN54B                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Глета")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | <div>16,20</div> <hr/> <div>6,92</div>    |
|   | 714102001            | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 3301               |                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|    | 243022610<br>1010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                            | kg   | 0,4150 | 22,00  | 9,13            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 10 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                            | m2   |        |        | 116,64<br>70,35 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35           |
|    | 265310210<br>08311 | Tink                                                                                                              | kg   | 2,3000 | 20,00  | 46,00           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 36,40  | 0,15            |
|    | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                      | h-ut | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
|    |                    | <b>2.1.3. Alte lucrari</b>                                                                                        |      |        |        |                 |
| 11 | RpCP45<br>D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc<br>Демонтаж метал. оконных решёток | kg   |        |        | 2,51<br>2,31    |
|    | 721424002<br>1800  | Lacatus mecanic                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 57,66  | 1,15            |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                | h-om | 0,0200 | 57,66  | 1,15            |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                           | kg   | 0,0008 | 25,00  | 0,02            |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                         | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,02            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,04            |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,13            |
| 12 | RpCI42<br>A        | Demontarea elementelor de acoperis - pervazurile ferestrelor, glafuri, sorturi etc                                | m    |        |        | 8,19<br>8,07    |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,19            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88            |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                           | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
| 13 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Установка новых оконных отливов) (I=0,3m)                               | m    |        |        | 142,18<br>23,06 |
|    | 742201006<br>0100  | Timplă                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 57,66  | 18,45           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61            |
|    | 274312354          | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                              | m    | 1,0000 | 115,00 | 115,00          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    | 9026              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                                           |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00  | 4,00                                      |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12                                      |
| 14 | CL17B             | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка метал.оконных решёток, без стоимости)                                                                                                                               | kg   |        |       | <div>34,74</div> <hr/> <div>12,11</div>   |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58                                      |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58                                      |
|    | 281123630<br>9800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 22,00 | 22,00                                     |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 36,00 | 0,18                                      |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 1,84  | 0,01                                      |
|    | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25                                      |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 1,35  | 0,03                                      |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 8,00  | 0,16                                      |
| 15 | RpIzE10<br>A      | Vopsirea manuala a constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Окраска существ. пожарной металич. лестницы) Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.) = 1.03 | t    |        |       | <div>717,55</div> <hr/> <div>450,82</div> |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,4400 | 57,66 | 314,55                                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3400 | 57,66 | 136,27                                    |
|    | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8,0000 | 30,00 | 248,18                                    |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5600 | 32,00 | 17,45                                     |
|    | 292214000<br>6705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 1,09                                      |
| 16 | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25                                                                                                                                                   | m2   |        |       | <div>48,71</div> <hr/> <div>43,24</div>   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                   | zile (200 ore) (леса)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                 |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24           |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 3 050,00 | 0,91            |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 3 050,00 | 0,30            |
|    | 201010291<br>9000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati<br>pt schela                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 050,00 | 0,91            |
|    | 202014292<br>5412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 1 200,00 | 0,15            |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 16,00    | 0,05            |
|    | 281123000<br>7606 | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,5000  | 0,70     | 3,15            |
| 17 | CB14A1<br>k=26    | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore), pentru fiecare zi de<br>imobilizare in plus sau in minus se<br>adauga sau se scade<br>Коэффициент к машинам=26,00 | m2   |         |          | 3,09<br>0,00    |
|    | 281123000<br>7606 | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1700  | 0,70     | 3,09            |
| 18 |                   | Примечание: возврат стоимости<br>оконных отливов б/у,<br>определить двухсторонним<br>актом между заказчиком и<br>подрядчиком.                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00<br>0,00    |
|    |                   | <b>3. Deviz 1-3</b><br><b>3.1. Termoizolarea socul cu placi de</b><br><b>polisteren extrudat (XPS)</b><br><b>densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602)</b><br><b>gr. de 100 mm,</b>                                                                                                        |      |         |          |                 |
| 19 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 17,51<br>15,57  |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,65            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 36,40    | 1,82            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12            |
| 20 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2 cm<br>grosime medie, la pereti din beton                                                                                                                                   | m2   |         |          | 118,52<br>98,02 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                      | sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
|    | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000  | 57,66  | 80,72           |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30           |
|    | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,5000 | 1,35   | 14,18           |
|    | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 190,00 | 5,70            |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 36,40  | 0,26            |
|    | 266410210<br>2010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|    | 295227000<br>3817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 40,00  | 0,32            |
| 21 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Betoncontact")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 5,18<br>1,73    |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73            |
|    | 241658610<br>5303-76 | Amorsa-grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
| 22 | IzF55B               | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) (пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0,035 W/mk, gr.100 mm, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)= 1,01 | m2   |         |        | 301,10<br>99,06 |
|    | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4200  | 57,66  | 81,88           |
|    | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2980  | 57,66  | 17,18           |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 246210611<br>0545      | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000 | 2,20   | 8,89             |
|    | 246210611<br>0547      | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000 | 3,00   | 12,12            |
|    | 252130260<br>2907-100  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, gr. 100 mm                                                           | m2   | 1,0700 | 150,00 | 162,11           |
|    | 261412260<br>1913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 6,20   | 6,89             |
|    | 271070350<br>1057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                              | m    | 0,0000 | 7,50   | 0,00             |
|    | 287413631<br>3400      | Diblu din material plastic                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 1,80   | 10,91            |
|    | 292214000<br>6702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 12,00  | 0,30             |
|    | 295216000<br>7200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0034 | 12,00  | 0,04             |
|    | 294042000<br>7679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230 | 25,00  | 0,58             |
|    | 295224000<br>4021      | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 12,00  | 0,22             |
| 23 | CC03A                  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (φ 3Bp1/50x50) вес 1,794кг/м2                 | kg   |        |        | 19,30<br>2,60    |
|    | 712302001<br>1140      | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31             |
|    | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,29             |
|    | 287312200<br>4100-5050 | Plase sudate 50x50                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100 | 16,00  | 16,16            |
|    | 271060210<br>0000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 11,00  | 0,06             |
|    | 273411380<br>3881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16             |
|    | 201023731<br>8750      | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,60   | 0,18             |
|    | 292214000<br>7000      | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 250,00 | 0,15             |
| 24 | CI21A                  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой "Гранитогрес") Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2   |        |        | 338,74<br>167,21 |
|    | 931006001<br>9930      | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000 | 57,66  | 167,21           |
|    | 267011220<br>2051-2    | Placi din ceramica granit "Гранитогрес"                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 125,00 | 128,77           |
|    | 246210611<br>0557      | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000 | 7,50   | 33,33            |
|    | 243022610              | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300 | 15,60  | 6,77             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 00001             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 36,40  | 0,07           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0253 | 12,00  | 0,30           |
|    | 295227000<br>3820 | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110 | 40,00  | 0,44           |
|    | 295227000<br>3205 | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0730 | 25,00  | 1,83           |
| 25 | CE23A2            | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Отливы из оцинкованной стали, шириной 15,0 см) | m    |        |        | 82,67<br>53,62 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5300 | 57,66  | 30,56          |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77           |
|    | 271040364<br>2598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,7300 | 22,00  | 16,86          |
|    | 271040370<br>2180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900 | 22,00  | 2,08           |
|    | 268213260<br>1626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1800 | 8,00   | 1,51           |
|    | 274412590<br>4770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 35,00  | 0,92           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,1000 | 1,35   | 1,56           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 190,00 | 0,80           |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 600,00 | 0,12           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 36,40  | 0,04           |
|    | 287411589<br>3300 | Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,40   | 1,68           |
|    | 287411730<br>8500 | Cartus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,40   | 1,68           |
|    | 287411584<br>0603 | Piulita                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,40   | 1,68           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
| 26 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)                                                                                                                                                                                                                               | t    |        |        | 64,00<br>64,00 |
|    | 931006001         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1100 | 57,66  | 64,00          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 9900              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 27 | TsI50A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                              | t    |        |        | 53,33<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1060 | 500,00 | 53,33            |
|    |                   | <b>4. Deviz 1-4</b><br><b>4.1. Отмостка шир.1,2 м, L=131,0 ml</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 28 | RpCB18<br>F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |        | 215,89<br>197,21 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1000 | 57,66  | 121,10           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200 | 57,66  | 76,11            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 36,40  | 1,81             |
|    | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900 | 40,00  | 11,60            |
|    | 295227000<br>3370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2900 | 12,00  | 3,48             |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500 | 12,00  | 1,80             |
| 29 | TsA02B            | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (корыто под отмостку шир. 1,2м) 20 cm | m3   |        |        | 68,60<br>68,60   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1900 | 57,66  | 68,60            |
| 30 | DA06A1            | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere manuală cu balast gr.12 cm                                                                                                                                        | m3   |        |        | 532,83<br>66,32  |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1500 | 57,66  | 66,32            |
|    | 142140220<br>0393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,3110 | 310,00 | 406,37           |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2320 | 36,40  | 8,45             |
|    | 295224000<br>4010 | Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1530 | 300,00 | 45,92            |
|    | 341054000         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0230 | 250,00 | 5,76             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | 5603              | stropire                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                                       |
| 31 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr1 5/100x100) bec - 2,8 kg/m2                                                                                          | kg     |        |        | <div>24,58</div> <div>1,75</div>      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0250 | 57,66  | 1,46                                  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0050 | 57,66  | 0,29                                  |
|    | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0100 | 22,00  | 22,22                                 |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0050 | 11,00  | 0,06                                  |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100 | 15,60  | 0,16                                  |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000 | 0,60   | 0,18                                  |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0006 | 250,00 | 0,21                                  |
| 32 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 gr.8,0 cm | m3     |        |        | <div>1 236,53</div> <div>259,47</div> |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,8500 | 57,66  | 221,97                                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500 | 57,66  | 37,50                                 |
|    | 2663102100000-150 | Beton M150                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250 | 870,00 | 900,86                                |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 36,40  | 3,69                                  |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500 | 250,00 | 62,50                                 |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 25,00  | 10,01                                 |
| 33 | TsC03E1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                  | 100 m3 |        |        | <div>700,00</div> <div>0,00</div>     |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                    | h-ut   | 1,9500 | 350,00 | 700,00                                |
| 34 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                         | t      |        |        | <div>64,01</div> <div>64,01</div>     |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1100 | 57,66  | 64,01                                 |
| 35 | TsI50A5           | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                    | t      |        |        | 53,16                                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00            |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1060 | 500,00 | 53,16           |
|    |                   | <b>5. Deviz 1-5</b><br><b>5.1. Lucrari de constructie, 1-5</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 36 | RCsB21<br>A κ=0.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (в каменной кладке)                                                                                                    | buc  |        |        | 5,75<br>2,08    |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 57,66  | 2,08            |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,5000 | 1,84   | 0,88            |
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 24,00  | 2,30            |
|    | 294052000<br>7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 27,00  | 0,49            |
| 37 | CD14A             | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina)=1,03 | m    |        |        | 135,32<br>63,43 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 57,66  | 63,43           |
|    | 271040364<br>2287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,8500 | 25,00  | 47,64           |
|    | 271040370<br>0340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,86            |
|    | 287412588<br>6734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 1,20   | 7,42            |
|    | 287411589<br>3397 | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 1,10   | 6,80            |
|    | 246111730<br>8504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,18            |
|    |                   | <b>6. Deviz 1-6</b><br><b>6.1. Водосточная система, 1-6</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 38 | RpCI42<br>A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                  | m    |        |        | 8,19<br>8,07    |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,19            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,89            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
| 39 | CE21A             | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm,                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 120,31          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------------------------------|
|    |                | din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Установка водосточных трубы, без стоимости) |      |        |       | 60,55                                    |
|    | 721305001 3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,01                                    |
|    | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53                                    |
|    | 271040364 2598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 22,00 | 31,42                                    |
|    | 287527631 1982 | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 | 42,00 | 25,70                                    |
|    | 274412590 4770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 35,00 | 2,50                                     |
|    | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 12,00 | 0,14                                     |
|    |                | <b>7. Deviz 1-7</b><br><b>7.1. Ремонт прямков, ступени</b><br><b>входа в подвал,</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                                          |
| 40 | RpCI42 B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                         | m2   |        |       | <div>41,76</div> <hr/> <div>41,52</div>  |
|    | 721305001 3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76                                    |
|    | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76                                    |
|    | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24                                     |
| 41 | RpCH32 C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки навесов)                                                                                                                           | m2   |        |       | <div>10,74</div> <hr/> <div>10,38</div>  |
|    | 712401001 0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19                                     |
|    | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19                                     |
|    | 292214000 6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36                                     |
| 42 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton                                                                                                                                           | m2   |        |       | <div>118,52</div> <hr/> <div>98,02</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                    | sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 57,66  | 80,72           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30           |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 1,35   | 14,17           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 190,00 | 5,70            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 36,40  | 0,26            |
|    | 266410210<br>2010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 40,00  | 0,32            |
| 43 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 16,20<br>6,92   |
|    | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92            |
|    | 243022610<br>1010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 22,00  | 9,13            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
| 44 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 116,64<br>70,35 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,35           |
|    | 265310210<br>08311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,3000  | 20,00  | 46,00           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 36,40  | 0,15            |
|    | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 25,00  | 0,15            |
| 45 | IzF55B             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) (пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, Conductivitatea termica declarata = 0,035 W/mk, gr.100 mm, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de | m2   |         |        | 301,10<br>99,06 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                       | 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine;<br>Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)= 1,01 |      |        |        |                 |
|    | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4200 | 57,66  | 81,88           |
|    | 931006001<br>9922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2980 | 57,66  | 17,19           |
|    | 246210611<br>0545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 | 2,20   | 8,89            |
|    | 246210611<br>0547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000 | 3,00   | 12,12           |
|    | 252130260<br>2907-100 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - пенополистирол XPS, densitatea =26 kg/m3, gr. 100 mm                                                                                | m2   | 1,0700 | 150,00 | 162,10          |
|    | 261412260<br>1913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 6,20   | 6,89            |
|    | 271070350<br>1057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                   | m    | 0,0000 | 7,50   | 0,00            |
|    | 287413631<br>3400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,80   | 10,91           |
|    | 292214000<br>6702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 12,00  | 0,30            |
|    | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034 | 12,00  | 0,04            |
|    | 294042000<br>7679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230 | 25,00  | 0,58            |
|    | 295224000<br>4021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180 | 12,00  | 0,22            |
| 46 | CN54B                 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")                                                                              | m2   |        |        | 16,20<br>6,92   |
|    | 714102001<br>3301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92            |
|    | 243022610<br>1010     | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 22,00  | 9,13            |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 47 | CF30A                 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                        | m2   |        |        | 116,64<br>70,35 |
|    | 712205001<br>3442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35           |
|    | 265310210<br>08311    | Tink                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,3000 | 20,00  | 46,00           |
|    | 410012620<br>2818     | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 36,40  | 0,15            |
|    | 295227000<br>7607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                                        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------------------------|
| 48 | CG47B              | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (ступени входа в подвал)              | m2   |         |          | <div>219,21</div> <hr/> <div>71,48</div> |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2400  | 57,66    | 71,48                                    |
|    | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 125,00   | 130,05                                   |
|    | 266410210<br>2013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                           | kg   | 3,7000  | 1,90     | 7,10                                     |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 15,60    | 7,88                                     |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,61                                     |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 36,40    | 0,07                                     |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,02                                     |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0104  | 40,00    | 0,42                                     |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 25,00    | 1,57                                     |
| 49 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - 0.97 m3 | m2   |         |          | <div>49,79</div> <hr/> <div>17,01</div>  |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2250  | 57,66    | 12,97                                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 57,66    | 4,04                                     |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 3 050,00 | 30,50                                    |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 16,00    | 1,92                                     |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36                                     |
| 50 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                     | m2   |         |          | <div>218,59</div> <hr/> <div>66,31</div> |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89                                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,42                                    |
|    | 271040364<br>3000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 100,00   | 120,75                                   |
|    | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 25,00    | 13,13                                    |
|    | 287527631          | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                          | buc  | 9,0000  | 0,55     | 5,20                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    | 2000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                  |
|    | 264012230<br>3000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1000 | 80,00  | 8,40             |
|    | 271040374<br>0000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0400 | 85,00  | 3,57             |
|    | 252110671<br>8272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 0,0500 | 12,00  | 0,63             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
| 51 | RpIzE10<br>A      | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Окраска существ. пожарной металич. лестницы)<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.) = 1.03 | t     |        |        | 716,25<br>449,75 |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 5,4400 | 57,66  | 314,25           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,3400 | 57,66  | 135,50           |
|    | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 8,0000 | 30,00  | 247,50           |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,5600 | 32,00  | 18,40            |
|    | 292214000<br>6705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
| 52 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                  | t     |        |        | 64,12<br>64,12   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1100 | 57,66  | 64,12            |
| 53 | TsI50A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                       | t     |        |        | 54,00<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1060 | 500,00 | 54,00            |
| 54 |                   | Примечание: возврат стоимости шиферов б/у, определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.                                                                                                                                                                               |       |        |        | 0,00<br>0,00     |
|    |                   | <b>8. Deviz 1-8</b><br><b>8.1. Termoizolarea planseului de mansard de cemento-plast gr. 20,0 cm</b>                                                                                                                                                                                     |       |        |        |                  |
| 55 | TsH01A<br>01      | Degajarea terenului de corpuri straine                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |        | 407,67<br>407,67 |
|    | 931006001         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 7,0700 | 57,66  | 407,67           |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                                 |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------|
|    | 9900                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                                   |
| 56 | CE17A                 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película tehnica)                                                                                                                                     | m2   |         |        | <div>22,31</div> <div>14,41</div> |
|    | 713403001<br>2200     | Izolator hidroful                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53                             |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88                              |
|    | 268213260<br>0465-121 | Folie suplimentara polimerica (Película tehnica)                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 6,25   | 7,40                              |
|    | 287527631<br>20001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,03   | 0,37                              |
|    | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12                              |
| 57 | IzF10A                | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Cemento-plast, y=250 kg/m3 (gr. 20 cm)                                                                                                     | m2   |         |        | <div>280,24</div> <div>9,80</div> |
|    | 713403001<br>2200     | Izolator hidroful                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 57,66  | 9,80                              |
|    | 252130260<br>2901-20  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Cemento-plast, y=250 kg/m3 (gr. 20 cm)                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0400  | 260,00 | 270,40                            |
|    | 292214000<br>6703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,04                              |
| 58 | IzF18C                | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |         |        | <div>72,73</div> <div>20,18</div> |
|    | 713203001<br>2600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18                             |
|    | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 190,00 | 7,98                              |
|    | 410012620<br>2818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 36,40  | 0,36                              |
|    | 265112210<br>04022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,35   | 17,55                             |
|    | 266410210<br>2018     | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 880,00 | 26,40                             |
|    | 292214000<br>6703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 12,00  | 0,25                              |
| 59 | RpCU09<br>B1          | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m                                                                                                                                                                                                           | t    |         |        | <div>4,84</div> <div>4,84</div>   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                   | distanța cu încărcătură până la 200 kg, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m |      |        |        |                |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                     | h-om | 0,0840 | 57,66  | 4,84           |
| 60 | TsH92B            | Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre<br>(Строительный мусор)         | t    |        |        | 64,00<br>64,00 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                   | h-om | 1,1100 | 57,66  | 64,00          |
| 61 | TsI50A5           | Transportarea pământului cu autobasculantă de la distanță de 5 km                      | t    |        |        | 53,01<br>0,00  |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculantă-5t                                                                      | h-ut | 0,1060 | 500,00 | 53,01          |

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria or. Criuleni)

(funcția, semnătura)

## Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Executarea lucrarilor de termoizolare a peretilor exteriori si a tavanului cladirii scolii primare Criuleni, din or.Criuleni, bd.Biruinta 8

| Nr.<br>d/<br>o | Nr.<br>Compart<br>imentul<br>ui | Denumirea lucrarilor                                                                                           | Termenul de executie a lucrarilor 3 luni sau 13 saptamini |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                |                                 |                                                                                                                | Saptamini                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                |                                 |                                                                                                                | 1                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1              | 1                               | Pregatirea peretilor                                                                                           |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2              | 2                               | Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3              | 3                               | Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr. de 100 mm,     |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4              | 4                               | Pereu                                                                                                          |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5              | 5                               | Lucrari de constructie                                                                                         |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6              | 6                               | Sistemul de jghebur si burlane                                                                                 |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7              | 7                               | Reparatia gropilor de vizitare si a scarilor in subsol                                                         |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8              | 8                               | Termoizolarea planseului de mansard de cemento-plast gr. 20,0 cm                                               |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Ofertant,  
 Nume: Cebotarenco Igor  
 Funcția în cadrul firmei: Director General  
 Denumirea firmei și sigiliu: "SAQ INVEST" SRL  
 Semnat electronic