

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1751379388989 <u>din 01.07.2025</u>
Obiectul achiziției: Utilaj de bucătărie pentru asigurarea procesului de alimentație publică.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Secția caldă						
 Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masa	ST999543	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Plită pe gaz cu 4 arzătoare (spațiu depozitare) 24,5 kW, 900 x 900 x 850 mm	Certificat de conformitate
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	Integrat	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	

 Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masa.	ST999611	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Aragaz profesional cu 6 arzătoare, pe gaz, 32.5 kW, 1300x900x850 mm Aragaz profesional cu 6 arzătoare, pe gaz are diferite configuratii arzatoare: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW (cu dublă coroană) 9 kW (dublă coroană) Bol detașabil pentru mașina de spălat vase. Poate fi instalat pe structură scheletică deschisă sau pe bază cu ușă. Ca echipament optional poate fi folosita o plasa pentru grila de coș. Picioare reglabile, gratar din fonta. Conceput pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit gaze naturale sau lichide excelent pentru unități de catering mici, medii și mari.	Certificat de conformitate
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)  Plita electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox	Integrat	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
 Plita electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox	ST979610	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Plită cu inducție profesională cu 4 arzătoare, 14 kW, 800x700 x 850 mm Plită cu inducție profesională cu 4 arzătoare permite tratamentul termic static și dinamic al tuturor produse culinare care folosesc energia gazului sau a electricității. Excelent pentru gastronomia mica, medie si mare Diametrul celor 4 arzătoare este de 250 mm. Unitățile fără plasă pentru coș de fum permit utilizarea vase de gătit cu diametru mai mare. Sistem de recunoaștere a ustensilelor și sistem automat de protecție la supraîncalzire Tensiune 400V	Certificat de conformitate
 Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) de masa	ST9731300	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Suprafața de prăjit cu canal neted/grilat, 8.1 kW, 800 x 700 x 250 mm Suprafața de prăjit cu canal neted/grilat are interval de temperatură de lucru până la 300°C. Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de control. Două zone de încălzire independente. Orificiul de evacuare a deșeurilor și a grăsimilor. Recipient pentru grăsime. Poate fi instalat pe structură scheletică deschisă sau pe bază cu ușă. Capac optional pentru placa de 800 mm (9731000). Capacul 9731000 permite reducerea consumului de energie pana la 30%.	Certificat de conformitate

 Suport din inox pentru grill electric (grosimea 1mm)	ST9701400	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Cadru din INOX pentru echipament suplimentar 800x565x600 mm	Certificat de conformitate
 Tigaie basculanta electrica 58 l	ST9740000	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Tigaie basculantă electrica, L-800, W-700, H-850 mm, P-10,8 KV, 400 V, Volumul-58 litri Descoperă versatilitatea tigăii basculante electrice din seria 700, dimensiuni 800x700x850 mm. Proiectată pentru a satisface nevoile bucătărilor profesionale, această tigaie basculantă este esențială pentru orice afacere de catering, hoteluri sau restaurante care pregătesc cantități mari de alimente la un nivel înalt. Cu o capacitate generoasă de 58 de litri, acest dispozitiv compact se integrează perfect în orice bucătărie, fie ca unitate independentă, fie ca parte a gamei dvs. de gătit 700. Capacul se închide ermetic și este echipat cu balamale robuste și mâner ergonomic, oferind siguranță și ușurință în utilizare. Funcționalitatea extinsă a tigăii permite prăjirea, gătitul la abur și menținerea căldurii mâncării. Sistemul de încălzire asigură o sursă de căldură constantă și reglabilă, garantând prepararea optimă a rețetelor preferate ale oaspeților tăi. Panoul de control înclinat oferă acces facil la toate comenzile, făcând operarea intuitivă și eficientă. Coșul de fum din spate asigură o alimentare constantă cu aer proaspăt, optimizând performanțele de gătit. Jgheabul îngust pentru scurgerea sosurilor și grăsimilor prăjite direcționează lichidele în recipientele furnizate, facilitând curățarea. Dispozitivul de înclinare manuală, cu manivelă lină, permite golirea rapidă și eficientă a conținutului tigăii. Orificiul de admisie integrat permite adăugarea apei necesare pentru gătit și curățare, transformând această sarcină într-una rapidă și comodă. Construcția din oțel inoxidabil, ușor de întreținut, garantează durabilitate și igienă maximă. Alege tigaia basculantă electrică seria 700 pentru performanțe superioare și eficiență în bucătăria ta profesională!	Certificat de conformitate

 Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri volum 6+6/8+8 l	YG-04622	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Friteuză dublă, 2 x 6L, 2 x 3 kW, 425 x 580 x 305 mm Friteuza este un dispozitiv necesar în aproape fiecare punct gastronomic. Este destinat prajirii adanci: cartofi prajiti, carne, peste, crochete, legume. Fiecare rezervor de friteuza are o capacitate totala de turnare de 10L. Nivelul minim de ulei este de 4L, iar cel maxim de 6L. Este posibil să setați temperatura de lucru în intervalul 60 - 200 °C . Panoul de control are un capac de protecție din policarbonat foarte durabil, care protejează panoul împotriva stropirii cu ulei în timpul prăjirii. Încălzitorul detașabil are capacitatea de a-l agăța de suporturi speciale într-o poziție în care uleiul de picurare revine în rezervor . Friteuza are o caracteristică suplimentară de siguranță care oprește automat încălzitorul atunci când este scos din rezervor. O protecție suplimentară îl protejează împotriva supraîncălzirii la temperaturi peste 260 °C . Are cosuri foarte rezistente, fiecare cu dimensiunea de 215x195x95mm, care au maner din plastic, care nu se incalzeste. Tensiune 230V/50Hz	Certificat de conformitate
 Centru culinar electric, 10 nivele	MKF1064BM	Italia	Tecnoeka	Conform Caietului de sarcini	Cuptor electric cu convecție TOUCH SCREEN, 10 tave, 15,4 kW, 850x1035x1130 mm CAPACITY- 10 DISTANCE BETWEEN RACK RAILS- 80 (mm) OVEN DIMENSIONS (WxDxH)- 850 X 1035 X 1130 (mm) WEIGHT- 131 kg (kg) POWER SUPPLY- 15,4 (kW) VOLTAGE- AC 380/400 3N (V) FREQUENCY- 50/60 (Hz) TEMPERATURE- 30 ÷ 270 (°C)	Certificat de conformitate

 Suport pentru centru culinar 10 nivele	MKTS8	Italia	Tecnoeka	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
 Cuptor cu abur electric 6 nivele GN 1/1 Rațional	MKF664BM	Italia	Tecnoeka	Conform Caietului de sarcini	Cuptor electric cu convecție, 6 tave, temp 30-260°C, 10.4 kW, 850 x 1035 x 850 mm Cuptorul de convecție Tecnoeka MKF 664 BM este conceput pentru prepararea unei game largi de preparate, precum și pentru coacerea produselor de panificație și cofetărie în unitățile de catering și retail și în atelierele de producție ale căror activități sunt legate de producție, a mărfurilor gastronomice. Camera este realizată din oțel inoxidabil AISI 304. 100 de programe din 10 pași 2 ventilatoare cu revers 10 niveluri de abur Cameră de lucru cu fund ștanțat și margini complet rotunjite Ușă ergonomică cu balamale ascunse și mâner cu blocare încrucișată Posibilitatea de blocare a ușii în pozițiile de deschidere de 60°, 90°, 120° și 180° Conexiune 380 V Numărul de niveluri 6 Distanța dintre nivele 80 mm Tava de copt 600x400 mm Interval de temperatură de la 30 la 260 °C Putere 10,4 kW	Certificat de conformitate
 Suport pentru cuptor cu abur 6 nivele (grosimea 1mm)	MKTS11	Italia	Tecnoeka	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate

 Dulap de congelare rapida 5 nivele GN1/1	HKN-BCF5M	Turcia	Hurakan	Conform Caietului de sarcini	Congelator soc HKN-BCF5M, răcire pina + 3 °C 20 kg în 90 de minute, congelare -18 °C 15kg in240 min Ideal pentru depozitarea băuturilor în sticle și cutii. Este recomandat în special pentru catering și pentru magazine. Este alimentat cu electricitate cu o tensiune de 220-240 V. Controler electronic cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are o circulație a aerului forțată de un ventilator și o funcție de dezghețare automată. Carcasa exterioră este realizată din oțel , care oferă un aspect elegant. Pereții interiorului sunt din aluminiu, iar camera are lumină de fundal LED	Certificat de conformitate
Suport din inox pentru dulap de congelare grosimea 1mm)	Suport din inox pentru dulap de congelare grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
 Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa	YG-05201	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox, temp. -18 -22° C, 480W, 650 L, 740x830x2010 mm Dulapul frigorific este destinat depozitării alimentelor în intervalul de temperatură -2 + 8°C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Unitatea frigorifică superioară Danfoss , cu o putere de 215W, folosește agent frigorific R290 dedicat să lucreze în clasa a 4-a climă, cu o temperatură ambientală maximă de 30°C și umiditate relativă de 55%. Este alimentat de 220-240V ~ 50Hz . Consumul mediu anual de energie este de 1081kWh. Controler electronic de Dixell cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are răcire cu ventilator cu circulație forțată și funcție de decongelare automată . Model cu uși autoînchidere echipate cu o încuietore și mâner convenabil pentru deschidere. Include 3 rafturi acoperite cu grătar din PVC cu o capacitate de încărcare maximă de 40 kg - cu sarcină uniformă. Permite stocarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminat. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu reglare înălțime de 120 - 180mm.	Certificat de conformitate

 Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	YG-05250	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică cu 2 uși 1360x700x950 mm, capacitatea 282 l, -2...+8°C Masa frigorifică cu dimensiuni de 1360x700x950 mm are o capacitate de cameră de 282 L. Este conceput pentru depozitarea alimentelor în intervalul de temperatură -2 ~ + 80 C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant și, în același timp, este foarte ușor de curățat. Partea superioară are o margine spate suplimentară de 100 mm. Masa este prevăzută cu 4 picioare reglabile în înălțime în intervalul de 120 ~ 180 mm. Unitatea de refrigerare laterală Danfoss, cu o putere de 215 W, folosește agent frigorific R290 dedicat pentru a lucra în clasa a 4-a climă, cu o temperatură ambientală maximă de 300 C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de 220-240 V ~ 50 Hz. Controler electronic de Dixell cu afișaj digital de temperatură. Consumul mediu anual de energie este de 919 kWh. Dispozitivul are funcție de răcire forțată și decongelare automată. Model cu două uși auto-închise cu mânere de deschidere convenabile. Fiecare ușă are 1 raft acoperit cu grătar din PVC cu o capacitate de încărcare de până la 40 kg - cu încărcare uniformă. Permite stocarea containerelor GN 1/1. Parametrii: Capacitate [l]: 282 Greutate [kg]: 102 Dimensiuni (LxLxH) [cm]: 70x136x95 Material: oțel inoxidabil Standard gastronomic [GN]: 1/1	Certificat de conformitate
---	----------	---------	----------	------------------------------	--	----------------------------

 Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	YG-05210	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox, 2 uși, temp -2 +8° C, 440W, 1300L, 1480x830x2010 mm Dulap frigorific in doua uși. Este destinat depozitarii alimentelor in intervalul de temperatura -2 + 8°C, perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri si pizzerii. Carcasa exterioara si interioara din oțel inoxidabil SS201 de inalta calitate garanteaza un aspect elegant si, in acelasi timp, este foarte usor de curatat. Tipul de control: electronic Material: oțel inoxidabil Iluminare: da Număr de rafturi reglabile: 6 Sarcina maximă pe raft: 40 kg Consum anual: 1517 kWh Dezghetare automată: da Clasa climatică: 4 Închidere de siguranță: da Picioare reglabile: 120-180 mm	Certificat de conformitate
 Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	YG-05255	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică cu 3 usi 1795x700x950 mm, capacitatea 417 l, -2...+8°C	Certificat de conformitate
 Masa frigorifica cu temperatura joasa cu 3 usi, GN 1/1 (-5/-22 C)	YG-05256	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică cu 3 usi 1795x700x950 mm, capacitatea 417 l, -18...-22°C	Certificat de conformitate

					Masa frigorifică cu dimensiuni de 1795x700x950 mm are o capacitate de cameră de 417 L. Este conceput pentru depozitarea alimentelor în intervalul de temperatură -18 ~ -220 C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant și, în același timp, este foarte ușor de curățat. Partea superioară are o margine spate suplimentară de 100 mm. Masa este prevăzută cu 4 picioare reglabile în înălțime în intervalul de 120 ~ 180 mm. Unitatea de refrigerare laterală Danfoss 560f folosește agent frigorific R290 dedicat pentru a lucra în clasa a 4-a climă, cu o temperatură ambientală maximă de 300C și umiditate relativă de 55%. Este alimentat de 220-240 V ~ 50 Hz. Controler electronic de Dixell cu afișaj digital de temperatură. Consumul mediu anual de energie 3103 kWh. Dispozitivul are funcție de răcire forțată și decongelare automată. Model cu trei uși auto-închise cu mânere convenabile pentru deschidere. Fiecare ușă are 1 raft acoperit cu grătar din PVC cu o capacitate de încărcare de până la 40 kg - cu încărcare uniformă. Permite stocarea containerelor GN 1/1. Parametrii: Capacitate [l]: 417 Greutate [kg]: 159 Dimensiuni (LxLxH) [cm]: 70x179.5x95 Material: oțel inoxidabil Standard gastronomic [GN]: 1/1	
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Lavuar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Lavuar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Moldova	Metancor-Service	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate

 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi. PiRaft Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

 Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	YG-05250	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică cu 2 uși 1360x700x950 mm, capacitatea 282 l, -2...+8°C Masa frigorifică cu dimensiuni de 1360x700x950 mm are o capacitate de cameră de 282 L. Este conceput pentru depozitarea alimentelor în intervalul de temperatură -2 ~ + 80 C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant și, în același timp, este foarte ușor de curățat. Partea superioară are o margine spate suplimentară de 100 mm. Masa este prevăzută cu 4 picioare reglabile în înălțime în intervalul de 120 ~ 180 mm. Unitatea de refrigerare laterală Danfoss, cu o putere de 215 W, folosește agent frigorific R290 dedicat pentru a lucra în clasa a 4-a climă, cu o temperatură ambientală maximă de 300 C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de 220-240 V ~ 50 Hz. Controler electronic de Dixell cu afișaj digital de temperatură. Consumul mediu anual de energie este de 919 kWh. Dispozitivul are funcție de răcire forțată și decongelare automată. Model cu două uși auto-închise cu mânere de deschidere convenabile. Fiecare ușă are 1 raft acoperit cu grătar din PVC cu o capacitate de încărcare de până la 40 kg - cu încărcare uniformă. Permite stocarea containerelor GN 1/1. Parametrii: Capacitate [l]: 282 Greutate [kg]: 102 Dimensiuni (LxLxH) [cm]: 70x136x95 Material: oțel inoxidabil Standard gastronomic [GN]: 1/1	Certificat de conformitate
 Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	YG-05255	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Masă frigorifică cu 3 uși 1795x700x950 mm, capacitatea 417 l, -2...+8°C	Certificat de conformitate

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
R  aft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piesele componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
Secția legume						

 Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	YG-05210	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox, 2 uși, temp -2 +8° C, 440W, 1300L, 1480x830x2010 mm Dulap frigorific in doua uși. Este destinat depozitarii alimentelor in intervalul de temperatura -2 + 8°C, perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri si pizzerii. Carcasa exterioara si interioara din oțel inoxidabil SS201 de inalta calitate garanteaza un aspect elegant si, in acelasi timp, este foarte usor de curatat. Tipul de control: electronic Material: oțel inoxidabil Iluminare: da Număr de rafturi reglabile: 6 Sarcina maximă pe raft: 40 kg Consum anual: 1517 kWh Dezghetare automată: da Clasa climatică: 4 Închidere de siguranță: da Picioare reglabile: 120-180 mm	Certificat de conformitate
 Mașină pentru tăierea legumelor, 1 viteză, 375rot./min.	YG-03100	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Slicer electric de taiat legumele 560x580x240mm, 300kg/h, set de 5 cutite diam 205mm(2/4/3/4/7mm)	Certificat de conformitate

 Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg),	229217	Polonia	Hendi Polska SRL	Conform Caietului de sarcini	– Destinat utilizării profesionale, echipament esențial pentru orice bucătărie în care cartofii și alte rădăcinoase trebuie curățate în fiecare zi – Structură, disc și șaibe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, făcând mașina foarte durabilă, eficientă și ușor de curățat – Discul abraziv este echipat cu agitatoare din aliaj de aluminiu – Capac din polycarbonat rezistent; vă permite să observați procesul de curățare – Motor puternic permite curățarea într-un ciclu de 2-3 minute – Panou de control cu temporizator de 8 minute și lumini indicatoare – Foarte sigur de utilizat, microîntrerupătorul oprește dispozitivul atunci când capacul este deschis – Prevăzut cu racord pentru apa proaspata si scurgere, pentru clatirea cartofilor in timp ce se curata de coaja – Separatorul pentru colectarea cojilor (rezervor cu inserție perforată) reduce eficient riscul de înfundare a sistemului de canalizare cu apa scursă din decojire – 2 echipat cu placi de montaj - pentru montarea stabilă a dispozitivului la sol – Capacitate rezervor: 22 l – Sarcina: 10 kg – Productivitate: 140 - 200 kg/h	Certificat de conformitate
---	--------	---------	------------------	------------------------------	--	----------------------------

Suport din inox pentru masina curatare cartofi (grosimea 1mm)	Suport din inox pentru masina curatare cartofi (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 2 secții, pe carcasă de inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 2 secții, pe carcasă de inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Lavoar pentru mâini cu cronsteine , din inox	Lavoar pentru mâini cu cronsteine , din inox	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
Secția carne						

 Dulap frigorific din inox cu o usa	YG-05200	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox, temp. -2+8°C, 215W, 650 L, 740x830x2010 mm Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 + 8 ° C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat. O unitate de răcire superioară de 215W putere. Danfoss utilizează R290 agent frigorific dedicat pentru a lucra în clasa 4 de climatizare la o temperatură ambiantă maximă de 30 ° C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie este de 1081 kWh. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.	Certificat de conformitate
 Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1,	YG-05210	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox, 2 uși, temp -2 +8° C, 440W, 1300L, 1480x830x2010 mm	Certificat de conformitate

volum 1410 litri, t=-2/+8 C					Dulap frigorific in doua usi. Este destinat depozitarii alimentelor in intervalul de temperatura -2 + 8°C, perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri si pizzerii. Carcasa exterioara si interioara din otel inoxidabil SS201 de inalta calitate garanteaza un aspect elegant si, in acelasi timp, este foarte usor de curatat. Tipul de control: electronic Material: otel inoxidabil Iluminare: da Număr de rafturi reglabile: 6 Sarcina maximă pe raft: 40 kg Consum anual: 1517 kWh Dezghetare automată: da Clasa climatică: 4 Închidere de siguranță: da Picioare reglabile: 120-180 mm	
 Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	ST721221	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Masina de tocat carne profesionala 300kg / h, 500x270x350mm	Certificat de conformitate
Malaxor pentru carne 50kg	ST7212563	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate

Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Secția pește						
 Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	YG-05210	Polonia	Toya SRL	Conform Caietului de sarcini	Dulap frigorific din inox, 2 uși, temp -2 +8° C, 440W, 1300L, 1480x830x2010 mm Dulap frigorific in doua uși. Este destinat depozitarii alimentelor in intervalul de temperatura -2 + 8°C, perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice precum restaurante, baruri, pub-uri si pizzerii. Carcasa exterioara si interioara din oțel inoxidabil SS201 de inalta calitate garanteaza un aspect elegant si, in acelasi timp, este foarte usor de curatat. Tipul de control: electronic Material: oțel inoxidabil Iluminare: da Număr de rafturi reglabile: 6 Sarcina maximă pe raft: 40 kg Consum anual: 1517 kWh Dezghetare automată: da Clasa climatică: 4 Închidere de siguranță: da Picioare reglabile: 120-180 mm	Certificat de conformitate
 Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	ST721221	Polonia	Stalgast SRL	Conform Caietului de sarcini	Masina de tocat carne profesionala 300kg / h, 500x270x350mm	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Spălătorie veselă de bucătărie						
 Masina de spalat inventarul, marimea cosului 700x700mm, 20 cosuri pe ora	H189890	Turcia	Kristal Endustriyel SRL	Conform Caietului de sarcini	Mașină de spălat vase TATRA TW.H50+DR, 380V, 9,7kw	Certificat de conformitate

					Mașina de spălat vase cu cupolă TATRA TW.H50+DR este utilizată în unitățile de catering pentru spălarea ceștilor, paharelor, farfuri, tacâmurilor și diverselor ustensile de bucătărie. Productivitatea mașinii TW.H50+DR este de până la 60 de casete sau 1080 de plăci pe oră. Acest model este echipat cu un panou de control electromecanic cu 4 cicluri de spălare de 60, 90, 120 și 180 de secunde. Înălțimea domului este de 400 mm. Înălțimea maximă a vaselor de gătit este de 400 mm. Dimensiunea casetei folosite este de 500x500 mm. În această configurație, mașina vine cu un dozator de agent de clătire. Temperatura apei conectate este de la +5 la +55°C, presiunea optimă este de 2-4 bar. Consumul de apă pe ciclu este de 3 litri. Volum rezervor 45 litri, puterea elementului de încălzire rezervor 4,5 kW, temperatura de spălare 55°C. Volumul cazanului 7 litri, puterea elementului de încălzire a cazanului 9 kW, temperatura de clătire 85°C. Funcția Thermostop controlează clătirea la o temperatură stabilă în conformitate cu standardele de igienă HACCP. Corpul și rezervorul de spălare sunt realizate din oțel inoxidabil. Filtrele rezervorului de spălare sunt ușor de îndepărtat pentru curățare și asigură o durată de viață mai lungă a echipamentului. Setul de livrare include o casetă pentru farfurii, o casetă pentru pahare, un insert pentru tacâmuri, un furtun pentru conectarea apei și un furtun pentru scurgere. Sunt prevăzute picioare reglabile pe înălțime. Mașina de spălat vase funcționează dintr-o rețea de 400V, consumul de energie este de 9,7 kW. Dimensiuni 690x861x1460 (1910 când este deschis) mm.	
Suport din inox pentru mașina de spălat veselă (grosimea 1mm)	Suport din inox pentru mașina de spălat veselă (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de

	inox (grosimea 1mm)					conformitate
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piesele componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piesele componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu		Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piesele componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox din inox, ventilator de evacuare 900m3, conducte și montare	Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox din inox, ventilator de evacuare 900m3, conducte și montare	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Spălătorie verselă de masă						
 Mașină pentru spălarea	H189890	Turcia	Kristal Endustriyel SRL	Conform Caietului de sarcini	Mașină de spălat vase TATRA TW.H50+DR, 380V, 9,7kw	Certificat de conformitate


veselei, cu cupolă, din inox					Mașina de spălat vase cu cupolă TATRA TW.H50+DR este utilizată în unitățile de catering pentru spălarea ceștilor, paharelor, farfuri, tacâmurilor și diverselor ustensile de bucătărie. Productivitatea mașinii TW.H50+DR este de până la 60 de casete sau 1080 de plăci pe oră. Acest model este echipat cu un panou de control electromecanic cu 4 cicluri de spălare de 60, 90, 120 și 180 de secunde. Înălțimea domului este de 400 mm. Înălțimea maximă a vaselor de gătit este de 400 mm. Dimensiunea casetei folosite este de 500x500 mm. În această configurație, mașina vine cu un dozator de agent de clătire. Temperatura apei conectate este de la +5 la +55°C, presiunea optimă este de 2-4 bar. Consumul de apă pe ciclu este de 3 litri. Volum rezervor 45 litri, puterea elementului de încălzire rezervor 4,5 kW, temperatura de spălare 55°C. Volumul cazanului 7 litri, puterea elementului de încălzire a cazanului 9 kW, temperatura de clătire 85°C. Funcția Thermostop controlează clătirea la o temperatură stabilită în conformitate cu standardele de igienă HACCP. Corpul și rezervorul de spălare sunt realizate din oțel inoxidabil. Filtrele rezervorului de spălare sunt ușor de îndepărtat pentru curățare și asigură o durată de viață mai lungă a echipamentului. Setul de livrare include o casetă pentru farfurii, o casetă pentru pahare, un insert pentru tacâmuri, un furtun pentru conectarea apei și un furtun pentru scurgere. Sunt prevăzute picioare reglabile pe înălțime. Mașina de spălat vase funcționează dintr-o rețea de 400V, consumul de energie este de 9,7 kW. Dimensiuni 690x861x1460 (1910 când este deschis) mm.	
Masă de intrare cu chiuvetă (stinga)	Masă de intrare cu chiuvetă (stinga)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de ieșire (dreapta)	Masă de ieșire (dreapta)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de

	inox (grosimea 1mm)					conform itate
Masă de lucru cu inel pt. deșeuri , din inox (AISI 304, grosimea 1mm)	Masă de lucru cu inel pt. deșeuri , din inox (AISI 304, grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Linia de distribuție						
 Vitrina frigorifica pe suport din inox cu sticla incovoiata, 3 polite din sticla, t=+4/+6 C	H376261	Turcia	Kayman	Conform Caietului de sarcini	Vitrina cofetărie 1305x740x1265mm ;t 0...+7 C°, 3 rafturi de sticla LUX BLACK MAT	Certificat de conformitate
 Marmit pentru felul I si II incorporabil	LR-BV8-2	Turcia	Hurakan	Conform Caietului de sarcini	Bain marie (încălzitor pentru mâncare), temp 30 - 80°C, 2.5+1 kW, 1400 x 650 x 850 mm Încălzitor electric pentru mâncăruri de tip bufet cu 6 buc de jumătate de dimensiune - încălzire dublă Acest bain marie este conceput pentru a menține alimentele la temperatura de servire. Are buton de control al termostatlui. Indicatoare luminoase. Adâncimea panoului: 100mm+20mm Recipiente Gastronorm incluse. Încălzitor de alimente durabil, rezistent. Specificație: GN1/1 6 buc Material: oțel inoxidabil.	Certificat de conformitate

Supiera electrica, 8-9 litri	860533	Polonia	Hendi Polska SRL	Conform Caietului de sarcini	Supiera UNIQ, HENDI, 8L, Negru, 220-240V/500W, ø366x(H)325mm Fierbătorul de supă HENDI UNIQ este proiectat de renumitul designer olandez Robert Bronwasser și este disponibil în 3 culori elegante. Carcasa modernă are câteva funcții extraordinare. Designul marginii înclinată a ghidajelor capacului directionează condensul în interiorul recipientului, senzorul precis pentru apă previne fierberea uscată, iar ultima temperatură setată este stocată în memorie. Pur și simplu conectați, umpleți recipientul de apă, iar fierbătorul de supă va păstra supa la temperatura de servire perfectă.	Certificat de conformitate
Masa-tejghea	Masa-tejghea	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Chiuveță cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Masa pentru tacamuri	Suport pentru tacămuri din inox , carcasă din oțel inoxidabil, capacitate 1buc GN1/1 + 3buc GN1/4	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate

Suport directionare tavi servire	Suport directionare tavi servire	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Suport directionare tavi servire	Suport directionare tavi servire	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
Suport directionare tavi servire	Suport directionare tavi servire	Moldova	Metancor-Service SRL	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	Certificat de conformitate
 Poliță în două nivele de servire	LR-BV6-2	Turcia	Hurakan	Conform Caietului de sarcini	Polite pentru mâncare), temp 1070 x 650 x 850 mm Pentru mâncăruri de tip bufet Indicatoare luminoase. Adâncimea panoului: 100mm+20mm Recipiente Gastronorm incluse. Specificație: GN1/2×6+GN1/1×3. Material: oțel inoxidabil. Sticla	Certificat de conformitate
 Poliță în două nivele de servire	LR-BV8-2	Turcia	Hurakan	Conform Caietului de sarcini	Polite pentru mâncare), temp 1400 x 650 x 850 mm Pentru mâncăruri de tip bufet Indicatoare luminoase. Adâncimea panoului: 100mm+20mm Recipiente Gastronorm incluse. Specificație: GN1/2×6+GN1/1×3. Material: oțel inoxidabil. sticla	Certificat de conformitate

 Poliță în două nivele de servire	LR-BV6-2	Turcia	Hurakan	Conform Caietului de sarcini	Polite pentru mâncare), temp 1070 x 650 x 850 mm Pentru mâncăruri de tip bufet Indicatoare luminoase. Adâncimea panoului: 100mm+20mm Recipiente Gastronorm incluse. Specificație: GN1/2×6+GN1/1×3. Material: oțel inoxidabil. Sticla	Certificat de conformitate
Depozit veselă						
 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
Depozit 24,9 m						
	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

R  aft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
R  aft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

Raft cu 4  polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
Camera frigorifică -18						
R  raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

Ra  ft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
Ra  Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

 Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate
R  Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile metal zincat, vopsit cu vopsea pulbere, stabilizată în cuptor	Moldova	Vitra SRL	Conform Caietului de sarcini	Rafturile Moduline din gama BOX sunt disponibile în diverse mărimi ale montanților și polițelor portante și sunt ideale pentru depozitarea diverselor obiecte în sala de corespondență, garaje și în alte zone de depozitare de mici dimensiuni. Excelente pentru depozitarea pachetelor cu greutate medie, cutii și piese vrac, rafturile Moduline sunt fabricate din materiale rezistente de înaltă calitate, care au făcut ca numele Moduline să fie sinonim cu excelența în domeniul manipulării materialelor. Produsele de depozitare Moduline din gama BOX sunt cele mai adaptabile sisteme de depozitare cu asamblare fără șuruburi de pe piață. Piese componente se fixează cu câteva lovituri de ciocan. Rafturile Moduline din gama BOX sunt mai rezistente și dispun de o capacitate portantă mai mare decât produsele care se assemblează cu șuruburi.	Certificat de conformitate

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Crețu Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: Vitra SRL Adresa: mun. Chișinău str. Padurii 19