

Specificații tehnice F4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1548057936166 din 06.02.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de intretinere a ascensoarelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
<i>Servicii de deservire tehnică și reparație a ascensoarelor</i>	AM-500-0.5			AM-500-0.5, nr.2969 2 stații, str.Bănulescu Bodoni, 59, bl.B	1.1.Sa asigure functionarea ascensoarelor conform parametrilor minimi, in conformitate cu cerintele uzinei producatoare, si cu cerințele tehnice în vigoare HG nr. 506 din 05.07.2017,, 1.2. Sa asigure starea tehnica si functionarea inofensiva a ascensoarelor. 1.3. Sa asigure executarea umatoarelor servicii si lucrari : a)Reparatia curenta si generala. b)Executarea controlului tehnic planificat : CT-1 – o data la 15 zile; CT-2 – o data la 30 zile; CT-3 – o data la jumătate de an; c) Evacuarea pasagerilor in cazul blocarii ascensorului. d)Intervenții operative în caz de oprire sau funcționare defectuoasă a ascensorului;	
	AP-1000-1.0			AP-1000-1.0, nr.9238 8 stații, str.Bănulescu Bodoni, 59, bl.B		
	AP-1000-1.0			AP-1000-1.0, nr.9237 8 stații, str.Bănulescu Bodoni, 59, bl.B		
	AM-100-0.45			AM-100-0.45, nr.79496 3 stații, str.Bănulescu Bodoni, 59, bl.F		
	AP-630-1.0			AP-630-1.0, nr.7699 7 stații, str.Bănulescu Bodoni, 59, bl.F		
	AP-1000-1.0			AP-1000-1.0, nr.7700 7 stații, str.Bănulescu Bodoni, 59, bl.F		

<i>Servicii de deservire tehnică și reparație a ascensoarelor</i>	AMM-100-0.5			AMM-100-0.5 2 stații, str.Bănulescu Bodoni, 61	e) Repunerea ascensoarelor se efectuează în timpul luminos al zilei. f) Inscierea in Registrul Deservirilor Tehnice a lucrarilor efectuate. g) Dispetcherat pentru sesizarea chemarilor 24/24, 1.4.Sa intrerupa exploatarea ascensorului in cazul incalcarii regulilor de Securitate si neindeplinirii obligatiunilor. 1.5.Sa execute lucrarile la ascensor conform regulilor stabilite a tehnicii de Securitate, Antiincendiere si a Protectiei Muncii. 1.6. Intocmesc impreuna cu "Beneficiarul", in cazul defectarii intentionate a ascensorului, act cu privire la defectarea intentionata a ascensorului.	
	AP-1000-1.0			AP-1000-1.0, nr.7938 10 stații, str.Bănulescu Bodoni, 61, bl.A		
	AP-1000-1.0			AP-1000-1.0, nr.7939 9 stații, str.Bănulescu Bodoni, 61, bl.A		
	AP-400-0.71			AP-400-0.71, nr.6876 8 stații, str.Albișoara 86/3, căm.6		
	AP-320-0.71			AP-320-0.71, nr.2195 9 stații, str.Cuza-Vodă, 12, căm5		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Canali Dmitri**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Liftmontaj**

Adresa: **or.Chisinau, strada M.Manole 6/2**

