

**Lucrari de reparatie exterioara
si termoizolarea a caminului nr.
2 situat pe adresa mun. Chisinau
str. N.Costin 55**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 960 886,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,0000	36,796 30,000	6 623,316 5 400,000
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	195,8100	5,900 4,400	1 155,279 861,564
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	195,8100	17,470 5,600	3 420,803 1 096,536
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33	m2	180,1000	209,808 84,440	37 786,457 15 207,644

1	2	3	4	5	6	7
		ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 75 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	15,0000	271,218 92,400	4 068,268 1 386,000
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	20,0000	103,150 16,000	2 063,000 320,000
7	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m	26,0000	63,150 16,000	1 641,900 416,000
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,8100	17,500 4,800	3 426,677 939,888
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	195,8100	115,790 48,800	22 672,841 9 555,528
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,7000	12,050 10,800	900,135 806,760
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,7000	17,470 5,600	1 305,009 418,320
12	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	74,7000	190,412 92,000	14 223,800 6 872,400
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,7000	99,310 68,000	7 418,457 5 079,600
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	74,7000	17,470	1 305,009

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			5,600	418,320
15	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500	m2	74,7000	532,028 240,000	39 742,464 17 928,000
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	12,5500	60,204 16,000	755,558 200,800
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,0000	36,796 30,000	18 398,100 15 000,000
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	539,7000	5,900 4,400	3 184,230 2 374,680
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	539,7000	17,470 5,600	9 428,559 3 022,320
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	478,1000	209,922 84,440	100 363,900 40 370,764
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	61,6000	271,218 92,400	16 707,017 5 691,840

1	2	3	4	5	6	7
		placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 308 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	80,0000	103,150 16,000	8 252,000 1 280,000
23	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m	46,0000	63,150 16,000	2 904,900 736,000
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	539,7000	17,500 4,800	9 444,750 2 590,560
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc. colorant	m2	539,7000	115,790 48,800	62 491,863 26 337,360
26	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0500	m	160,0000	102,096 60,000	16 335,360 9 600,000
27	IC19A	Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm	m	218,0000	88,964 30,000	19 394,152 6 540,000
28	RpCP13A	Repararea carcasei metalice la pereti despartitori, balcoane	kg	128,0000	12,015 4,000	1 537,920 512,000
29	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansabluri re folosibile	t	2,4000	657,200 400,000	1 577,280 960,000
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata	kg	2 400,0000	35,776 10,400	85 862,400 24 960,000
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,4000	1 117,225 257,600	2 681,340 618,240

1	2	3	4	5	6	7
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3	m2	1,3000	3 477,988 11,800	4 521,385 15,340
33	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	212,0000	157,450 36,000	33 379,400 7 632,000
34	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1.6x1x40 buc	m2	144,0000	157,450 36,000	22 672,800 5 184,000
35	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	50,0000	237,724 48,000	11 886,187 2 400,000
36	CE23Bapl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30 Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	160,0000	83,650 38,000	13 384,000 6 080,000
37	CE23A apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	160,0000	60,977 34,000	9 756,400 5 440,000
38	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,0000	m2	160,0000	159,800 67,200	25 568,000 10 752,000
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,7500	12,050 10,800	346,437 310,500
40	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti,	m2	28,7500	190,412 92,000	5 474,353 2 645,000

1	2	3	4	5	6	7
		executarea tencuielilor noi (refaceri totale)				
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	28,7500	17,470 5,600	502,262 161,000
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,7500	99,310 68,000	2 755,853 1 887,000
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,0000	18,865 1,800	943,250 90,000
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	57,5000	17,470 5,600	1 004,525 322,000
45	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500	m2	57,5000	532,028 240,000	30 591,590 13 800,000
46	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	46,0000	60,203 16,000	2 769,361 736,000
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	160,0000	33,450 31,200	5 352,000 4 992,000
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	160,0000	10,675 10,000	1 708,000 1 600,000
49	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon Materiale marunte=1,1000	buc	640,0000	4,282 4,000	2 740,736 2 560,000
50	RpCJ35F	Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1- 60 kg	m2	160,0000	11,175 10,800	1 788,000 1 728,000

1	2	3	4	5	6	7
51	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	26,8000	44,400 44,400	1 189,920 1 189,920
52	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	26,8000	38,000 0,000	1 018,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			686 425,603
		Total Lucrari de reparatie si termoizolare Inclusiv salariu				686 425,603 277 025,884

		Total	Lei	686 425,58
		Asigurari sociale	24 %	66 486,21
		Transport	0,5 %	1 932,53
		Total		754 844,32
		Cheltuieli de regie	4 %	30 193,77
		Total		785 038,09
		Beneficiu de deviz	2 %	15 700,76
		Total		800 738,85
		TVA	20 %	160 147,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		960 886,62 277 025,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucarari de reparatie exterioara
si termoizolarea a caminului nr.
2 situat pe adresa mun. Chisinau
str. N.Costin 55**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 960 886,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	280,6440	40,00	11 225,760
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 098,0152	40,00	43 920,608
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0000	40,00	80,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,0000	40,00	20 400,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2925	40,00	11,700
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	493,4850	40,00	19 739,400
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	179,2000	40,00	7 168,000
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,6000	40,00	3 264,000
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 342,8512	40,00	53 714,048
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	163,5000	40,00	6 540,000
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	224,2236	40,00	8 968,944
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	96,3621	40,00	3 854,484
13.	7212030022700	Sudor	h-om	92,8000	40,00	3 712,000
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	207,0000	40,00	8 280,000
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,0000	40,00	720,000
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	154,2400	40,00	6 169,600
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	872,4000	40,00	34 896,000
18.	7422010060100	Timplar	h-om	55,0400	40,00	2 201,600
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,7480	40,00	1 189,920
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	702,1305	40,00	28 085,220
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	322,1150	40,00	12 884,600
Total manopera						277 025,88

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	67,2000	25,00	1 680,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	48,0000	25,00	1 200,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,8322	325,00	2 545,464
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,4400	325,00	4 368,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3400	5,00	11,700
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2680	3 750,00	4 755,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2040	3 750,00	765,000
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati	m3	0,2040	3 750,00	765,000

		pt schela				
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 145,0650	0,05	157,253
10.	2010237318750	Distantieri	buc	15,0000	1,50	22,500
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0816	135,00	11,016
12.	2320166200676	White spirit	kg	4,6800	34,00	159,120
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	16,6140	12,00	199,368
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	25,6760	25,00	641,900
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,7200	68,00	1 272,960
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,6800	57,00	95,760
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	24,0000	57,00	1 368,000
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,3600	57,00	533,520
19.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	305,2367	30,00	9 157,101
20.	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	403,0314	28,00	11 284,880
21.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	172,7198	15,00	2 590,797
22.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,2500	15,00	78,750
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	65,00	85,800
24.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	996,8000	3,00	2 990,400
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	437,9471	4,20	1 839,378
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 815,6922	3,90	10 981,200
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 109,6092	4,10	16 849,398
28.	2521216701000-1	Teava patrata din otel 35x35x3 mm	m	220,1800	55,00	12 109,900
29.	2521302602907-50	Placi termoizolante, placi polistiren gr. 50 mm	m2	545,1212	38,00	20 714,605
30.	2521302602909-50	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	166,1955	82,00	13 628,031
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	731,2602	15,00	10 968,903
32.	2614122601913*	Impaslitura din fibra de sticla tip 165gr/m2	m2	85,1026	15,50	1 319,091
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,2000	2,00	134,400
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 467,6060	2,00	12 935,212
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,8276	3 000,00	2 482,800
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	111,0480	20,00	2 220,960
37.	26531021008311	Tink	kg	1 691,6730	29,00	49 058,517
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,7775	0,00	0,000
39.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,5173	0,00	0,000
40.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,1035	0,00	0,000
41.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	148,5268	185,00	27 477,458
42.	2682162611370-20	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	82,7816	64,75	5 360,109
43.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	60,3750	125,00	7 546,875
44.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	330,6400	35,00	11 572,400
45.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	31,5000	35,00	1 102,500
46.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	245,6937	15,00	3 685,406
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2500	15,00	3,750
48.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	17,0625	25,00	426,562
49.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	512,0000	6,50	3 328,000
50.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	5,1200	27,00	138,240
51.	2732103646070	Tabla cutata	m2	395,1600	80,00	31 612,800
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,7069	20,00	74,138
53.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,6540	20,00	13,080
54.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,7960	20,00	95,920

55.	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	100,0000	85,00	8 500,000
56.	2743123549026-2	Glafuri din aluminiu pentru soclu	m	72,0000	45,00	3 240,000
57.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 400,0000	24,00	57 600,000
58.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,5000	16,00	808,000
59.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,7552	21,00	78,860
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1960	35,00	76,860
61.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	5,6800	50,00	284,000
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,0000	50,00	600,000
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	688,0000	0,50	344,000
64.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	262,5000	0,50	131,250
65.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	996,8000	3,50	3 488,800
66.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	62,7071	35,00	2 194,749
67.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	1,6800	55,00	92,400
68.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,2560	55,00	14,080
69.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 508,5000	0,70	1 055,950
70.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 607,6200	2,50	11 519,050
71.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	220,6530	5,00	1 103,265
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,6000	2,00	55,200
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,3311	20,00	206,622
74.	4100126202818	Apa	m3	13,3420	20,00	266,840
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	85,3335	5,00	426,669
Total materiale de constructii						386 505,51

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 060,0000	0,90	2 754,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,6404	25,00	891,011
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,8345	25,00	345,862
4.	2922140007000	Macara	h-ut	14,2700	300,00	4 281,000
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,4366	35,00	610,280
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,4800	85,00	1 060,800
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	29,1200	125,00	3 640,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,2720	15,00	184,079
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,1730	35,00	496,055
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3,6000	120,00	432,000
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	55,8075	35,00	1 953,262
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	39,6334	45,00	1 783,503
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,5650	5,00	87,825
14.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	1,9830	55,00	109,066
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,4131	35,00	154,459
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,4800	35,00	436,800
17.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	79,3200	25,00	1 983,000
18.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	52,8800	10,00	528,800
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4800	300,00	144,000
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,0368	500,00	1 018,400
Total utilaje de constructii						22 894,19

Total	Lei	686 425,5 8
Asigurari sociale	24 %	66 486,21
Transport	0,5 %	1 932,53
Total		754 844,3 2
Cheltuieli de regie	4 %	30 193,77
Total		785 038,0 9
Beneficiu de deviz	2 %	15 700,76
Total		800 738,8 5
TVA	20 %	160 147,7 7
Total deviz:		960 886,6 2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie exterioara si
termoizolarea a caminului nr. 2 situat pe adresa
mun. Chisinau str. N.Costin 55**

**Investitor I.P. Centrul de Excelenta in
Industria Usoara**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,796 30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 750,00	1,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 750,00	0,38
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 750,00	1,12
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	135,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,90	4,05
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			5,900 4,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,470 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			209,808 84,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	40,00	72,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	40,00	11,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,90	14,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,10	23,19
	2521302602907-50	Placi termoizolante, placi polistiren gr. 50 mm	m2	0,8200	38,00	31,47
	2521302602909-50	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	0,2500	82,00	20,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m		6,50	1,19
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	35,00	0,66
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu	m2			271,218 92,400

1	2	3	4	5	6	7
		plasa 75 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	2682162611370-20	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	1,0700	64,75	69,98
	2614122601913*	Impaslitura din fibra de sticla tip 165gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		6,50	32,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			103,150 ----- 16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m			63,150 ----- 16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026-2	Glafuri din aluminiu pentru soclu	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,500 ----- 4,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			115,790 ----- 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,00	66,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,050 ----- 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,470 ----- 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			190,412 ----- 92,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	40,00	77,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,00	21,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	325,00	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	21,00	0,76
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,00	35,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	20,00	0,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			99,310 ----- 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,470 ----- 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500	m2			532,028 ----- 240,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	40,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	40,00	96,00
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	185,00	207,85
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	20,00	16,80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,20	13,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	15,00	18,90
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	55,00	0,83
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,37
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			60,204 ----- 16,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,796 ----- 30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 750,00	1,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 750,00	0,38
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 750,00	1,12
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	135,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,90	4,05
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite	m2			5,900

1	2	3	4	5	6	7
		(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma				4,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,470 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 50 mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50 mm Dibluri 140 mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			209,922 84,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	40,00	72,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	40,00	11,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,90	14,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,10	23,19
	2521302602907-50	Placi termoizolante, placi polistiren gr. 50 mm	m2	0,8200	38,00	31,47
	2521302602909-50	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	0,2500	82,00	20,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,66
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		6,50	1,31
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	35,00	0,67
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm, plasa 165 gr/m2, cornier cu plasa 308 ml Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			271,218 92,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	2682162611370-20	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 20 mm	m2	1,0700	64,75	69,98
	2614122601913*	Impaslitura din fibra de sticla tip 165gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		6,50	32,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			103,150 16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CK26B	Glafuri din aluminiu soclu	m			63,150 16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026-2	Glafuri din aluminiu pentru soclu	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			17,500

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				4,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti pe baza de silicon inc. colorant	m2			115,790 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,00	66,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
26	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0500	m			102,096 60,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,00	0,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	2,00	0,10
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0100	55,00	0,58
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	57,00	0,60
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0300	50,00	1,57
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,4000	25,00	10,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	125,00	18,75
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0700	85,00	5,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	35,00	2,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
27	IC19A	Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul 35x35x3 mm	m			88,964 30,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2521216701000-1	Teava patrata din otel 35x35x3 mm	m	1,0100	55,00	55,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0470	12,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0940	25,00	2,35
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	20,00	0,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
28	RpCP13A	Repararea carcasei metalice la pereti despartitori, balcoane	kg			12,015 4,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0400	27,00	1,08
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0020	55,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	125,00	5,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
29	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			657,200 400,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	40,00	300,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	40,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	300,00	60,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	120,00	180,00
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata	kg			35,776 10,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	57,00	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 117,225 257,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	68,00	530,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	57,00	222,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	65,00	35,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,00	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de cherestea 1,2 m3	m2			3 477,988 11,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 750,00	3 461,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
33	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			157,450 36,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	80,00	88,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,70	2,45
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	3,50	9,80
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	3,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
34	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1.6x1x40 buc	m2			157,450 36,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	80,00	88,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,70	2,45
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	3,50	9,80
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	3,00	8,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
35	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			237,724 48,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,70	3,67
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
36	CE23Bapl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b30 Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			83,650 38,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	40,00	20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	35,00	45,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	CE23A apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			60,977 34,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	40,00	18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	40,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	35,00	26,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	RpCK01B k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,0000	m2			159,800 67,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	40,00	44,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	22,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	52,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	325,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	10,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	1,50
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,050 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			190,412 92,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	40,00	77,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,00	21,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	325,00	14,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,00	0,24
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	21,00	0,76
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,00	35,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	20,00	0,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,470 5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			99,310 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	325,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,865 1,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			17,470

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti				5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500	m2			532,028 240,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	40,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	40,00	96,00
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	185,00	207,85
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	20,00	16,80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,20	13,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	15,00	18,90
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	55,00	0,83
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,37
46	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			60,203 16,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2			33,450 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,675 10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
49	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon Materiale marunte=1,1000	buc			4,282 4,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0070	12,00	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0060	25,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
50	RpCJ35F	Desfaceri a placilor exterioare mazaicare, scheletul metalic 1x1-60 kg	m2			11,175 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1300	40,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
51	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t			44,400 44,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
52	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			38,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 15 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	500,00	38,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.