

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1775221716606 din 03.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale tehnico sanitare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2026 (repetat).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Baterie lavoar PED B180 L	Baterie lavoar PED B180 L	China	MPN	Baterie lavoar PED B180 L=15 cm, cu piulita ESTA	Baterie lavoar L=15 cm, cu piulita	CE
Baterie pentru lavoar SIT-1	Baterie pentru lavoar SIT-1	China	MPN	Baterie pentru lavoar SIT-1, turnat, conexiune cu piuliță	Baterie pentru lavoar, turnat, conexiune cu piuliță	CE
Baterie chiuveta cu piulita	Baterie chiuveta cu piulita	China	MPN	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra) ESTA	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra)	CE
Baterie chiuveta cu piulita	Baterie chiuveta cu piulita	China	MPN	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba) ESTA	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba)	CE
Baterie pentru cabina dus REMIX	Baterie pentru cabina dus	China	MPN	Baterie pentru cabina dus REMIX 31 REMER	Baterie pentru cabina dus	CE
Robinet-bucsa 1/2" ceramica	Robinet-bucsa 1/2" ceramica	China	MPN	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) ESTA	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)	CE
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.4 m (cu capat scurt)	China	MPN	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.4 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	CE
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER	China	MPN	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.4 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	CE

L=0.4 m (cu capat lung)	prelungire L=0.4 m (cu capat lung)					
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.5 m (cu capat scurt)	China	MPN	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.5 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	CE
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.5 m (cu capat lung)	China	MPN	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.5 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	CE
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.6 m (cu capat scurt)	China	MPN	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.6 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	CE
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.6 m (cu capat lung)	China	MPN	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0.6 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	CE
Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m	Furtun flexibil antivibrant L=0.4 m	China	MPN	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m D. 1/2" FI/FI	Furtun flexibil antivibrant L=0.4 m D. 1/2" FI/FI	CE
Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m	Furtun flexibil antivibrant L=0.5 m	China	MPN	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m D. 1/2" FI/FI	Furtun flexibil antivibrant L=0.5 m D. 1/2" FI/FI	CE
Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m	Furtun flexibil antivibrant L=0.6 m	China	MPN	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m D. 1/2" FI/FI	Furtun flexibil antivibrant L=0.6 m D. 1/2" FI/FI	CE
Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic)	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic)	China	MPN	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic) 333CN REMER	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic) 333CN	CE
Closet compact	Closet compact	China	Faro	Closet compact Iva New cu capac, ieșire canalizare 90°, complet mecanism	Closet compact cu capac, ieșire canalizare 90°, complet mecanism	CE

Set fixare WC Ø6 x 80 PL	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	China	MPN	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	CE
Set fixare WC M6x70	Set fixare WC M6x70	China	MPN	Set fixare WC M6x70 cu garnitură SOLOPLAST	Set fixare WC M6x70 cu garnitură ANIPLAST	CE
Set suport lavoar D. 12 x 120	Set suport lavoar D. 12 x 120	China	MPN	Set suport lavoar D. 12 x 120	Set suport lavoar D. 12 x 120	CE
Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 AniPlast	Ucraina	Aniplast	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 AniPlast	CE
Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 SoloPlast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 AniPlast	Ucraina	Aniplast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 SoloPlast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 AniPlast	CE
Para dus REMER	Para dus	China	MPN	Para dus REMER	Para dus	CE
Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm	Ucraina	Aniplast	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm Г0105 SOLOPLAST	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm Г0105 AniPLAST	CE
Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm	Ucraina	Aniplast	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm SOLOPLAST tip butelie	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm AniPLAST tip butelie	CE
Cartus pentru baterie 35 mm,	Cartus pentru baterie 35 mm,	China	MPN	Cartus pentru baterie 35 mm, plastic ESTA	Cartus pentru baterie 35 mm, plastic	CE
Cartus pentru baterie 40 mm,	Cartus pentru baterie 40 mm,	China	MPN	Cartus pentru baterie 40 mm, plastic EST	Cartus pentru baterie 40 mm, plastic	CE
Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	China	MPN	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	CE
Cot PP D. 50 / 90°	Cot PP D. 50 / 90°	Polonia	Aquaer/Turplast	Cot PP D. 50 / 90°	Cot PP D. 50 / 90°	CE
Cot PP D. 50 / 45°	Cot PP D. 50 / 45°	Polonia	Aquaer/Turplast	Cot PP D. 50 / 45°	Cot PP D. 50 / 45°	CE
Cot PP D.110 / 90°	Cot PP D.110 / 90°	Polonia	Aquaer/Turplast	Cot PP D.110 / 90°	Cot PP D.110 / 90°	CE

Cot PP D.110 / 45°	Cot PP D.110 / 45°	Polonia	Aquaer/Turplast	Cot PP D.110 / 45°	Cot PP D.110 / 45°	CE
Dop PP D.110	Dop PP D.110	Polonia	Aquaer/Turplast	Dop PP D.110	Dop PP D.110	CE
Dop PP D. 50	Dop PP D. 50	Polonia	Aquaer/Turplast	Dop PP D. 50	Dop PP D. 50	CE
Garnitura de cauciuc D.110	Garnitura de cauciuc D.110	Polonia	Aquaer/Turplast	Garnitura de cauciuc D.110 (fitinguri canalizare)	Garnitura de cauciuc D.110 (fitinguri canalizare)	CE
Garnitura de cauciuc D. 50	Garnitura de cauciuc D. 50	Polonia	Aquaer/Turplast	Garnitura de cauciuc D. 50 (fitinguri canalizare)	Garnitura de cauciuc D. 50 (fitinguri canalizare)	CE
Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Polonia	Aquaer/Turplast	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	CE
Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Polonia	Aquaer/Turplast	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	CE
Teu PP D.110 x 110 / 45°	Teu PP D.110 x 110 / 45°	Polonia	Aquaer/Turplast	Teu PP D.110 x 110 / 45°	Teu PP D.110 x 110 / 45°	CE
Teu PP D.110 x 110 / 90°	Teu PP D.110 x 110 / 90°	Polonia	Aquaer/Turplast	Teu PP D.110 x 110 / 90°	Teu PP D.110 x 110 / 90°	CE
Reductie PP D.110 x 50	Reductie PP D.110 x 50	Polonia	Aquaer/Turplast	Reductie PP D.110 x 50	Reductie PP D.110 x 50	CE
Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Polonia	Aquaer/Turplast	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	CE
Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Polonia	Aquaer/Turplast	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	CE
Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	CE
Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	CE
Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	CE
Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	CE
Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	CE

Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	CE
Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Polonia	Aquaer/Turplast	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	CE
Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2"	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2"	Polonia	Aquaer/Turplast	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-64 mm) M8 K	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-64 mm) M8 K	CE
Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4"	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4"	Polonia	Aquaer/Turplast	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) M8 K	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) M8 K	CE
Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Ucraina	Aniplast	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	CE
Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63	Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63 cu glicerina	Italia	Italtecnica	Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63	Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63 cu glicerina	CE
Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm	Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm	China	Harden	Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm Pro HARDEN	CE
Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm	Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm	China	Harden	Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm Pro HARDEN	CE
Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm	Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm	China	Harden	Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm Pro HARDEN	CE
Burghiu SDS-PLUS 12 x 350	Burghiu SDS-PLUS 12 x 350	China	Harden	Burghiu SDS-PLUS 12 x 350 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 12 x 350 mm Pro HARDEN	CE

Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm	Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm	China	Harden	Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm Pro HARDEN	CE
Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm	Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm	China	Harden	Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm Pro HARDEN	CE
Set carote lemn 10 piese (19-57 mm)	Set carote lemn 10 piese (19-57 mm)	China	Harden	Set carote lemn 10 piese (19-57 mm) Industrial HARDEN	Set carote lemn 10 piese (19-57 mm) Industrial HARDEN	CE
Set burghie HSS 1.0-10 mm	Set burghie HSS 1.0-10 mm	China	Harden	Set burghie HSS 1.0-10 mm (19 buc. in set) HARDEN	Set burghie HSS 1.0-10 mm (19 buc. in set) HARDEN	CE
Perii rotative de sarma pentru polizor	Perii rotative de sarma pentru polizor	China	Harden	Perii rotative de sarma pentru polizor (set de 5 buc.) Pro HARDEN	Perii rotative de sarma pentru polizor (set de 5 buc.) Pro HARDEN	CE
Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm	Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm	China	Profmet	Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm p/u taiat otel Profmet	CE
Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm	China	Profmet	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet	CE
Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	China	Profmet	Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	CE
Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	China	Profmet	Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	CE
Dalta plata 20x250mm SDS- plus Profmet	Dalta plata 20x250mm SDS- plus Profmet	China	Profmet	Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet	Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet	CE
Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	China	Profmet	Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	CE
Electrozi superfit d 3,2	Electrozi supertit d 3,2	China	Supertit	Electrozi superfit d 3,2	Electrozi superfit d 3,2	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.