

1. Dale din cauciuci (Covor elastic din cauciuc)



Acoperire amortizoare de șocuri este folosită ca suprafață contact la intrarea în complexul de joacă, la ieșirile din tobogane și sub echipamentul de legănare. Pentru fiecare intrare sau ieșire este 100x100x3 cm iar sub sezuturile leaganelor de 100x50x3 cm.

Covorul elastic din cauciuc este realizat din granule de cauciuc, cu o grosime de 30 mm, cu un grad UV -7 și cu o greutate de 1750 gr./m², compus dintr-un strat de granule de cauciuc compactate cu ajutorul unui liant colorat.

Aida Lementauskaitė



The image shows a blue circular stamp and a signature. The stamp contains the text: "LITUVOS RESPUBLIKA", "Uždaroji akcinė bendrovė", "METALOIDAS", "DOKUMENTAMS", "2", and "ŠIAULIAI". The signature is written in blue ink over the stamp.

2. Gard din lemn

Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structura (WPC), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea –de 150 mm, culoarea nisipului,

rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului min 2 mm). Va fi prevăzut cu 20 stâlpi (4 buc -40x40mm și 16 buc -60x40 mm, H –800 mm fixați în fundatie de beton B150, la o adancime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi de 2 m.



3.Pietriș de râu

Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm

4.Panou de informare

Confecționat din structură de metal H - 2 m. Panou confecționat din etalbond 60x60 cm.

5.Bancă cu spetează

Banca cu speteaza va fi confecționata din metal si lemn. Toate elemente metalice sint vopsite in cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Lemnul este vopsit cu vopsea pe baza de apa în cel puțin 2 straturi. Metalul este confecționat din teava dreptunghiulara cu dimensiuni de cel puțin 50x40 mm si grosimea minim de 3 mm. Vor fi fixate 7 plăcuțe din lemn cu grosimea cel puțin de 40 mm si latimea cel puțin 80 mm. Dimensiunile băncii de cel puțin: lungimea – 1600 mm , latimea – 700mm, înaltimea – 1100 mm.



6.Coș de gunoi

Cosul de gunoi va fi confecționat din metal, gruntuit și vopsit în 2 straturi. Culoare verde închis. Volum – 31 litri. Va fi prevăzut cu picioare pentru betonare.

