



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Achizitii.md ID 21040715	Data: „15” iulie 2021	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	Achiziționarea de server, computere, imprimante, scanere și cântare.	Lot: 2, 4, 5, 7.	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 2 Imprimanta de etichete							
30100000-0	Imprimanta de etichete	PM42	China	Honeywell	Viteza de imprimare cel puțin 180mm/sec Senzor pentru hârtie Lățimea Lentii de printare – 104mm Grosimea Lentii >0.150mm Sistem de Operare Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 Rezolutia - 203 dpi Interfeis 10/100 Ethernet,RS-232,USB 2.0 Termen de garanție: minim 24 luni	• Viteza de imprimare: max. 300 mm/s; • Senzor pentru hârtie • Lățime de imprimare: max. 108 mm; • Grosimea Lentii >0.150mm • Sistem de Operare Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 • Rezoluție: 203 dpi; • Interfețe de conectare: LAN, RS-232, USB 2.0, USB host; • Tehnologia de imprimare: TD, TT; • Display: LCD; • Memorie: 128 MB SDRAM; 128 MB Flash; max. 32 GB SDcard; • Lungime ribbon: max. 450 m (80 mm/1" core); • Lățime etichetă: 19-114 mm (213 mm/1-3" core); • Termen de garanție: 24 luni	CE

Lot 4 Scanner fără fir

30100000-0	Scanner fără fir	QBT240 0	Vietnam	Datalogic	Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscute la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiu și în conformitate cu normele UE. Tipuri de coduri de bare 1D: recunoaște automat codurile de bare 2D: Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code. Coduri postale: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC). Coduri stivuite EAN/JAN, GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Expandat stivuit; GS1 DataBar Stivuit; GS1 DataBar stivuit Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites. Tehnologie Green spot de confirmare a citirii codului de bare Conectivitate Bluetooth Interfață de conexiune-RS-232; USB Keyboard, USB Com Alimentare-4-14 V Baterie de utilizare minim - 30000 scanări Factor de protecție IP42 Distanța de scanare, cm-14 -35 Viteza minimă de scanare - 100 scan/sec Temperatura de utilizare °C-0-50 Temperatura de păstrare °C -40-70 Umiditatea de păstrare 0-95 % Posibilitate de stocare minim 500 coduri	Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscute la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiu și în conformitate cu normele UE. Tipuri de coduri de bare 1D: recunoaște automat codurile de bare 2D: Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code. Coduri postale: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC). Coduri stivuite EAN/JAN, GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Expandat stivuit; GS1 DataBar Stivuit; GS1 DataBar stivuit Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites. Tehnologie Green spot de confirmare a citirii codului de bare Conectivitate Bluetooth Interfață de conexiune-RS-232; USB Keyboard, USB Com Alimentare-4-14 V Baterie de utilizare minim - 30000 scanări Factor de protecție IP42 Distanța de scanare, cm-14 -35 Viteza minimă de scanare - 100 scan/sec Temperatura de utilizare °C-0-50 Temperatura de păstrare °C -40-70 Umiditatea de păstrare 0-95 % Posibilitate de stocare minim 500 coduri de	CE
------------	------------------	-------------	---------	-----------	---	--	----

					de bare liniare. Încărcarea bateriei auxiliare prin Cablul USB / micro USB CONTRAST MINIM PRINT 25% Completare: Base Station, cablu USB, acumulator Termen de garanție – 36 luni.	bare liniare. Încărcarea bateriei auxiliare prin Cablul USB / micro USB CONTRAST MINIM PRINT 25% Completare: Base Station, cablu USB, acumulator Termen de garanție – 36 luni.	
Lot 5 Scanner cu fir							
30100000-0	Scanner cu fir	QW240 0	Vietnam	Datalogic	Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscute la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiu și în conformitate cu normele UE. 1D: recunoaște automat codurile de bare 2D: Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code Coduri poștale: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) Coduri stivuite EAN/JAN, GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Expandat stivuit; GS1 DataBar Stivuit; GS1 DataBar stivuit Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites Tehnologie de confirmare a citirii codului de bare- Green spot Interfață de conexiune- RS-232; USB Keyboard, USB Com Factor de protecție IP42 Rezistență la șocuri până la 1,5 m. Alimentare ~ 5V Viteza de scanare minim100 scan/sec. Distanța de scanare, cm-14 -35 Temperatura de utilizare °C-0-50 Temperatura de păstrare °C -40-70 Umiditatea de păstrare 0-95 % Termen de garanție – 36 luni.	Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscute la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiu și în conformitate cu normele UE. 1D: recunoaște automat codurile de bare 2D: Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code Coduri poștale: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) Coduri stivuite EAN/JAN, GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Expandat stivuit; GS1 DataBar Stivuit; GS1 DataBar stivuit Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites Tehnologie de confirmare a citirii codului de bare- Green spot Interfață de conexiune- RS-232; USB Keyboard, USB Com Factor de protecție IP42 Rezistență la șocuri până la 1,5 m. Alimentare ~ 5V Viteza de scanare minim100 scan/sec. Distanța de scanare, cm-14 -35 Temperatura de utilizare °C-0-50 Temperatura de păstrare °C -40-70 Umiditatea de păstrare 0-95 % Termen de garanție – 36 luni.	CE

Lot 7 Cântar electronic > 15kg

30100000-0	Cântar electronic > 15kg	APP- 15K-MR	China	T-Scale	Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscut la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiu și în conformitate cu normele UE. Fiecare cântar trebuie să fie evaluat și să respecte normele internaționale în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului, să dețină certificatele OIML și să fie valabile pentru metrologia legală. Capacitatea și acuratețe de cântărit 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g. Fără funcția de etichetare. Protocoale de comunicare-PC / POS / ECR. Alimentare electrică-220 VAC cu adaptor AC / DC 12 V / 500 mA. Ecran pentru operator și ecran cu afișare către client, cu afișaj pe ecran a greutateii. Temperatura de operare 0 - 40 °C Capacitatea de memorare minim 100 de articole. Tava plată, din oțel inoxidabil. Termen de garanție – 24 luni	Se acceptă doar ofertele de echipament recunoscut la nivel internațional, cu bogată experiență anterioară de activitate în domeniu pe spațiu și în conformitate cu normele UE. Fiecare cântar trebuie să fie evaluat și să respecte normele internaționale în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului, să dețină certificatele OIML și să fie valabile pentru metrologia legală. Capacitatea și acuratețe de cântărit 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g. Fără funcția de etichetare. Protocoale de comunicare-PC / POS / ECR. Alimentare electrică-220 VAC cu adaptor AC / DC 12 V / 500 mA. Ecran pentru operator și ecran cu afișare către client, cu afișaj pe ecran a greutateii. Temperatura de operare 0 - 40 °C Capacitatea de memorare minim 100 de articole. Tava plată, din oțel inoxidabil. Termen de garanție – 24 luni	CE/OIM L
------------	-----------------------------	----------------	-------	---------	--	--	-------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Goneac Ivan În calitate de: Director

Ofertantul: Business Triumph SRL Adresa: or. Chisinau, str. Constructorilor 84

L.Ș.