

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1674649600494 din 25/01/2023**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu utilaje**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor 16700000-2	Armatrac904Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou Garanția: minim 24 luni Putere motor: 80-100 cp. Cutie de viteze: minim 16 față și minim 16 spate Frâne: pe 4 roți Capacitatea rezervorului de combustibil: 50-100L Prize de putere: minim 540/750/1000 rpm. Sistem hidraulic ieșiri minim 3 spate și minim 2 față Capacitate de ridicare minim 2000 kg Debitul pompei minim 45 lt/min Tracțiune 4WD AC CABINĂ	Stare: nou Garanția: 36 luni 1500 motoore, Putere motor: 92 cp. Volumul motorului 4400 cc, turbointerculer, Cutie de viteze: sincronizata power shift16 față 16 spate, Frâne: pe 4 roți, compressor de aer, prize pneumatice pentru conectarea remorcii, Capacitatea rezervorului de combustibil: 110L Prize de putere: 430-540-750(540E)-1000(750E) rpm. Sistem hidraulic ieșiri 3 spate și 2 față Capacitate de ridicare spate 5000 kg Debitul pompei 60 lt/min Tracțiune 4WD CABINĂ: Aer conditionat, incalzire, izolata fonic, stergator parbriz fata si spate, girofar.	

Tocător pentru resturi vegetale 16700000-2				Stare: nou Garanția: minim 12 luni Lățime minima de lucru 150 cm Productivitate minim 0.7 ha/oră Reglare lateral +90 ⁰ , -55 ⁰ Viteza de rotație a arborelui/număr de cuțite-800 rot/min – 40 cuțite Greutate maximă – 700 kg Sistem de protecție anti șoc Agățare în partea din spate a tractorullui Compaibil cu tractorul	Stare: nou Garanția: 12 luni Lățime de lucru 175 cm Productivitate minim 0.7 ha/oră Reglare lateral +90 ⁰ , -55 ⁰ Viteza de rotație a arborelui/număr de cuțite-800 rot/min – 40 cuțite Greutate maximă – 700 kg Sistem de protecție anti șoc Agățare în partea din spate a tractorullui Compaibil cu tractorul	
Lamă pentru dezăpezire 16700000-2	MTC-2500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Lățime de la 190 cm până la 250cm Înălțime până la 85cm Greutate până la 450kg Lama să fie echipată cu arcuri șoc care permit depășirea obstacolelor și de a-și lua poziția inițială Pistoane hidraulice să permit rotirea la dreapta, stânga și ridicare Sistem de oscilație care să se potrivească cu suprafața drumului Compaibil cu tractorul	Stare: nou Garanția: 12 luni Lățimea de lucru 250cm Înălțime 80cm Greutate 460kg Pistoane hidraulice să permit rotirea la dreapta, stânga Lama este pe ambele parti dotaca cu cauciuc pentru dezepezire si cutit pentru nivelare, compatibila cu tractorul si incarcatorul frontal.	
Încărcător frontal cu cupă 16700000-2	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Înălțime minima de ridicare 3 m Putere de ridicare minim 1500 kg Greutate maximă agregat:700kg Sistem de cuplare rapidă la tractor	Stare: nou Garanția: 12 luni Înălțime de ridicare 3.8 m Puterea de ridicare 1800 kg Greutatea agregat:650kg Sistem de cuplare rapidă la tractor	

				Conductele de cuplare hidraulice să fie protejate sub brațele de încărcare Compaibil cu tractorul	Conductele de cuplare hidraulice sunt protejate sub brațele de încărcare Compaibil cu tractorul	
Remorcă 16700000-2	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Dimensiuni minime L 4m,l 2m,h 0.8m Greutate maximă autorizată 6 tone Volum de încărcare minim 6.5 m ³ Deescărcare hidraulică în 3 părți Sistem de frânare hidraulic/aer Dimensiuni roti 11.5/80-15.3 Compaibil cu tractorul	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Dimensiuni minime L 4m,l 2m,h 0.8m Greutate maximă autorizată 6 tone Volum de încărcare minim 6.5 m ³ Deescărcare hidraulică în 3 părți Sistem de frânare hidraulic/aer Dimensiuni roti 11.5/80-15.3 Compaibil cu tractorul	
Excavator 16700000-2	Breckner 1800	Germany	Breckner	Stare: nou Garanția: minim 12 luni Excavator cu brat telescopic Adâncimea de lucru minima 220 cm Unghiul de lucru minim 180 grade Înălțimea de descărcare minim 220cm Greutatea până la 900 kg Complectare: cupă căuș minim 40cm Compaibil cu tractorul	Stare: nou Garanția: 12 luni Excavator cu brat telescopic Adâncimea de lucru minim 220 cm Unghiul de lucru minim 180 grade Înălțimea de descărcare minim 220cm Greutatea până la 900 kg Complectare: cupă căuș minim 40cm Compaibil cu tractorul	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2