

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1692615807915 Conform SIA RSAP</u>						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 AMESTECURI ȘI GRUNDURI						
Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	Grund BETOHGPUHT - 13,5kg	Moldova	SUPRATEN	Căldări 10,0-14,0 kg	Grund BETOHGPUHT gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Căldări 13,5 kg	
Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Grund Supraton EXTRA 10kg	Moldova	SUPRATEN	Căldări-10,0 kg maxim	Grund Supraton EXTRA gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Căldări-10,0 kg	
Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior Hp finish	Moldova	Knauf	Saci hârtie 18 -25 kg,	Knauf HP Finish este un amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici. Pentru lucrări de interior. Saci hârtie 25 kg	
Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior Maistru	Moldova	Orsanstil	Saci hârtie 30 kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Maistru - tencuială interioară pe bază de ipsos folosit pentru nivelarea suprafețelor pereților și tavanelor din interiorul casei, pentru tencuirea manuală a pereților din beton, fundațiilor din piatră și a altor	

					suprafețe nedeformate cu umiditate normală. Timpul de lucru cu mortarul preparat: aproximativ 30-60 de min. Saci hârtie 30 kg	
Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2	Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2	Moldova	Premium Profil	Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m	Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2. Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m	
LOT 2 AMESTECURI PENTRU ZIDĂRIE						
Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior Asterfix	Moldova	Orsanstil	Saci hârtie 25kg maxim	Asterfix se utilizează pentru făuirea cu faianță și gresie, piatră decorativă, porțelanat, plăci din polisterol pe suprafețe minerale. Se recomandă utilizarea adezivului la lucrări exterioare și interioare, în încăperi cu umiditate sporită, temperatura de lucru este de la +5°C până la +25°C ferit de lumina directă a razelor de soare. Bază: combinație de ciment cu adaosuri polimerice , nisip cuarțos de fracție mică, și alte minerale. Densitate: 1,44 kg/dm3 Timp de lucru : 120 minute. Saci hârtie 25kg	
Ciment M-500	Ciment M-500	Moldova	Lafarge	Saci hârtie 40kg maxim	Cimentul M-500 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6-20%. Saci hârtie 40kg	
Sapă autonivelantă pe bază de liant complex	Sapă autonivelantă pe bază de liant complex Betoniv	Moldova	Orsanstil	Saci hârtie 25kg maxim	BETONIV- amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm. PROPRIETĂȚI: Aderență înaltă la suprafețele-suport de origine minerală. Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. Saci hârtie 25kg	
LOT 3 GHIPS-CARTON, PROFILE PENTRU GIPS-CARTON						
Gips-carton 2500x1200x9,5mm	Gips carton 2500x1200x9,5mm	România	Rigips	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	Placile din gips-carton sunt realizate din ipsos si un carton special deosebit de	

					rezistent. Se utilizeaza pentru toate tipurile de interioare (chiar si cele fara incalzire)	
Gips-carton 2500x1200x12,5mm	Gips carton 2500x1200x12,5mm	România	Rigips	Gips-carton 2500x1200x12,5mm	Placile din gips-carton sunt realizate din ipsos si un carton special deosebit de rezistent. Se utilizeaza pentru toate tipurile de interioare (chiar si cele fara incalzire)	
LOT 4 PROFILE PENTRU GIPS-CARTON						
Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/ 0,5mm L4m principal	Moldova	Giramondo	Grosimea – 0,6mm	Profil CD 60/27/ 0,5mm L4m principal Grosimea – 0,5mm	
Profil UW 100 L4m 0.6mm	Profil UW 100 L4m 0.5mm	Moldova	Giramondo	Grosimea – 0,6mm	Profil UW 100 L4m 0.5mm Grosimea – 0,5mm	
Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/ 0,5mm L4m ghidaj pentru tavan	Moldova	Giramondo	Grosimea – 0,6mm	Profil UD 27/28/ 0,5mm L4m ghidaj pentru tavan Grosimea – 0,5mm	
Racord suspensie pentru CD-60	Racord CD-60	Moldova	Giramondo	Racord suspensie pentru CD-60	Racord suspensie pentru CD-60	
Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	Moldova	Giramondo	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	
LOT 5 PRODUSE PE BAZĂ DE LEMN						
Cherestea 30*100 mm	Cherestea	Ucraina	Ucraina	lungime 6m	Cherestea 30*100 mm lungime 6m	
Cherestea 50*100 mm	Cherestea	Ucraina	Ucraina	lungime 6m	Cherestea 50*100 mm lungime 6m	
Placă OSB 2500x1250x12mm	Placă OSB 2500x1250x12mm	Ungaria	Swiss Krono	Placă OSB 2500x1250x12mm	Placă OSB 2500x1250x12mm	
Placă OSB 2500x1250x10mm	Placă OSB 2500x1250x10mm	Ungaria	Swisscrono	Placă OSB 2500x1250x10mm	Placă OSB 2500x1250x10mm	
Placaj neşlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	Placaj neşlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	Ucraina	Mac-stro	Placaj neşlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	Placaj neşlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	
LOT 6 GRESIE						
LOT 7 LINOLEUM						
LOT 8 PARCHET LAMINAT						
LOT 9 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR						
Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Vopsea lavabilă Euroton ECO -14kg	Moldova	Supraten	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior;	EUROTON ECO — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi.	

				Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Consum normat 0,125-0,170 kg/m ² , timpul de uscare până la gradul 3 la temperatura (20±2)°C 30-35 min, timpul de uscare definitivă 4 ore. Ambalaj 14 kg	
Vopsea email alba	Email alchidic alb 2.5L Brilliant	EU	Brilliant	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m ² /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	EXTREME PROTECTION este un email alchidic, lucios, având la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și este utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Este utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat 80-100 ml/m ² . Uscare rapidă (după 2-4 ore de la aplicare rezistentă la presare cu degetele); COV limita UE g/l: cat A/i: 500 (2010) Ambalaj 2,5 kg.	
Diluant „Wait Spirit,,	Diluant Lucire marca B 0.9 (inloc.white-spirit)	Moldova	Cheton	0,9 l	Pentru diluarea vopselelor în ulei, emailurilor alchidice, lacurilor și grundurilor. Poate fi folosit și pentru degresarea suprafețelor și pentru spălarea	

					suclelor după lucrările de vopsire. Ambalaj 0,9 l.	
LOT 10 CĂRĂMIDĂ						
Cărămidă 250x120x65mm	Caramida 250*120*65 mm	Moldova	Macon SA	Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008	Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008 SM EN 771-1+A1:2016	
Cărămidă 240x115x63mm	Caramida 250*120*65 mm	Moldova	Prokeram Service	Cărămidă plină SM GOST 530-2008	Cărămidă plină SM GOST 530-2008	
LOT 11 CORNIERE, PROFILE						
Cornier perforat	Cornier perforat	Moldova	Premium Profil	L-3m grosimea -0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminu	Cornier perforat L-3m grosimea -0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminu	
Profil de pontaj W6	Profil de pontaj W6	Moldova	Premium Profil	Material: oțel zincat, L- 2,5m, grosimea-0,4mm	Profil de pontaj W6 Material: oțel zincat, L-2,5m, grosimea-0,4mm	
LOT 12 NISIP						
Nisip spălat pentru lucrări de tencuire	Nisip spălat pentru lucrări de tencuire	Moldova	Moldova	Fracția: 0,16 – 0,6 mm cernut GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	Fracția: 0,16 – 0,6 mm cernut GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	
LOT 13 ELEMENTE DE FIXARE						
Dibluri pentru fixare 6x40	Dibluri pentru fixare 6x40	China	KREPEZH LIDER	Dibluri pentru fixare 6x40	Dibluri pentru fixare 6x40	
Dibluri pentru fixare 6x60	Dibluri pentru fixare 6x60	China	KREPEZH LIDER	Dibluri pentru fixare 6x60	Dibluri pentru fixare 6x60	
Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm otel	Șurub autofiletant 4,2 * 13 galvanizat 0,9 mm 1000buc	China	PROFMET	Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel	Șurub autofiletant 4,2 * 13 galvanizat 0,9 mm. Ambalaj 1000buc	
Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton	Șuruburi gips metal 3,5*25mm (25kg)	China	KREPEZH LIDER	Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton	Șuruburi gips metal 3,5*25mm. Ambalaj 25kg	
Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton	Șuruburi gips-metal 3,5*35(25kg)	China	KREPEZH LIDER	Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton	Șuruburi gips-metal 3,5*35. Ambalaj 25kg	
Șurub autofiletant 4x45mm lemn	Șuruburi gips lemn 4,2*40(25kg)	China	KREPEZH LIDER	Șurub autofiletant 4x45mm lemn	Șuruburi gips lemn 4,2*40 Ambalaj 25kg	
Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal- metal	Șurub autofiletant 3,5 * 9,5 metal / 2,0 mm (1000buc)	China	PROFMET	Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal-metal	Șurub autofiletant 3,5 * 9,5 metal / 2,0 mm Ambalaj 1000buc)	
Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn	Șurub autofiletant 3,5 * 45 (500 buc)	China	PROFMET	Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn	Șurub autofiletant 3,5 * 45 Ambalaj 500 buc	
Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn	Șurub autofiletant 3,5 * 35	China	PROFMET	Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn	Șurub autofiletant 3,5 * 35	
Șurub autofiletant 4,2x76mm lemn	Șuruburi gips-lemn 4,2*80(25kg)	China	KREPEZH LIDER	Șurub autofiletant 4,2x76mm lemn	Șuruburi gips-lemn 4,2*80 Ambalaj 25kg	
Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn	Șurub autofiletant 3,5 * 55 (500 buc)	China	PROFMET	Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn	Șurub autofiletant 3,5*55 Ambalaj 500 buc	

Șurub autofiletant 3,5x60mm lemn	Șuruburi gips-lemn 4,2*60(25kg)	China	KREPEZH LIDER	Șurub autofiletant 3,5x60mm lemn	Șuruburi gips-lemn 4,2*60 Ambalaj 25kg	
Șurub autofiletant 3,5x100 mm lemn	Șurub pentru lemn 4,8 * 102 (250 buc)	China	PROFMET	Șurub autofiletant 3,5x100 mm lemn	Șurub pentru lemn 4,8 * 102 Ambalaj 250 buc	
Șurub autofiletant 4,2x25 mm pentru metal	Șaibă de distanțare 4,2*25mm cu burghiu met 0.9 mm (500 buc)	China	PROFIBOX	Șurub autofiletant 4,2x25 mm pentru metal	Șaibă de distanțare 4,2*25mm cu burghiu met 0.9 mm Ambalaj 500 buc	
Șurub autofiletant 4,2x16 mm pentru metal	Șurub autofiletant 4,2 * 16 galvanizat 2,0 mm (1000 buc)	China	PROFMET	Șurub autofiletant 4,2x16 mm pentru metal	Șurub autofiletant 4,2 * 16 galvanizat 2,0 mm Ambalaj 1000buc	
Șurub autofiletant 3,5x25mm metal	Șuruburi gips metal3,5*25mm(25kg)	China	KREPEZH LIDER	Șurub autofiletant 3,5x25mm metal	Șuruburi gips metal3,5*25mm Ambalaj 25kg	
LOT 14 BANDĂ DE MASCARE, ROLĂ ABRAZIVĂ						
Bandă de mascare 36mm 33m	Bandă mascare 36*33m interior aderenta	Serbia	BEOROL	Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă	Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă	
Bandă de mascare 48mm 33m	Bandă mascare 48*33m exterior suprafete	Serbia	BEOROL	Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă	Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă	
Bandă adezivă din fibră de sticlă p-u rosturi plasa 50mm 45m	Bandă autoadeziva 50mm*45m (серпянка)	China	PREMIUM PROFIL	Bandă adezivă din fibră de sticlă p-u rosturi plasa 50mm 45m	Bandă autoadeziva 50mm*45m (серпянка)	
Bandă fibră de sticla p-u rosturi (steclovolocno)100mmx25m	Bandă fibrasticla 10mm*25m	China	PREMIUM PROFIL	Bandă fibră de sticla p-u rosturi (steclovolocno)100mmx25m	Bandă fibrasticla 10mm*25m	
Rolă abrazivă 100cm x50cmK80	Hirtie abraziva 0.1*50m P80	China	SALI	Rolă abrazivă 100cm x50cmK80	Hirtie abraziva 0.1*50m P80	
Rolă abrazivă 100cmx50cm K100	Hirtie abraziva 0.1*50m P100	China	PREMIUM PROFIL	Rolă abrazivă 100cmx50cm K100	Hirtie abraziva 0.1*50m P100	
Rolă abrazivă 100mmx50cm K120	Hirtie abraziva 0.1*50m P120	China	SALI	Rolă abrazivă 100mmx50cm K120	Hirtie abraziva 0.1*50m P120	
Rolă abrazivă 100mmx50cm K150	Hirtie abraziva 0.1*50m P150	China	PREMIUM PROFIL	Rolă abrazivă 100mmx50cm K150	Hirtie abraziva 0.1*50m P150	
LOT 15 TAVAN SUSPENDAT CU ACCESORII						
LOT 16 DIVERSE MATERIALE						
Silicon universal (280 ml)	Silicon TEKASIL SANITAR, transp. 280ML	Turcia	TEKASIL	Culoare transparent	Silicon TEKASIL SANITAR, transp. 280ML Culoare transparent	

Spumă p/u fixare 750ml	Spuma p/u pistol MEGA 1000gr PROLOC	Turcia	PROLOC	Pentru pistol	Spuma p/u pistol MEGA 1000gr PROLOC Pentru pistol
Saci polipropilenă 50*90cm	Saci PP 500*900mm	Moldova	POVLADAR		
Folie de polietilenă 150 mk	Película de polietilena (150micr.) H-3M L50M	Moldova	POVLADAR	Lățimea brațului – 1,5 m	Película de polietilena (150micr.) H-3M L50M
Polistiren expandat 4*100*50 mm.	Polisteren 40mm 100*50cm EPS70	Moldova	Supraten	Polistiren expandat 4*100*50 mm.	Polistirenul expandat EPS-70 se utilizează la izolația pereților, tavanelor. Se potrivește pentru izolare termică atât interioară cât și exterioară a diferitor tipuri de construcții. Polisteren 40mm 100*50cm EPS70
Polistiren expandat 3*100*50mm.	Polisteren 30mm 100*50cm EPS70	Moldova	Supraten	Polistiren expandat 3*100*50mm.	Polistirenul expandat EPS-70 se utilizează la izolația pereților, tavanelor. Se potrivește pentru izolare termică atât interioară cât și exterioară a diferitor tipuri de construcții. Polisteren 30mm 100*50cm EPS70
Polistiren expandat 2*100*50mm.	Polisteren 20mm 100*50cm EPS70	Moldova	Supraten	Polistiren expandat 2*100*50mm.	Polistirenul expandat EPS-70 se utilizează la izolația pereților, tavanelor. Se potrivește pentru izolare termică atât interioară cât și exterioară a diferitor tipuri de construcții. Polisteren 20mm 100*50cm EPS70
Plasa sudata pentru armare VR-1 100x200x3mm	Plasa VR 150*150*3mm 1*2m	Moldova	Metplas	Plasa sudata pentru armare VR-1 100x200x3mm	Plasa VR 150*150*3mm 1*2m
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți