

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1660304882583 din 29.08.2022 |
| Obiectul achiziției: <u>Materiale și accesorii stomatologice</u> |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri: | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Compozit autopolimerizabil | i-XCITE CC Composit | Lituania | i-Dental | Compozit autopolimerizabil, microhibrid, macro umplut Pastă bază – max 15gr Pastă catalizator -max 15gr Lichid bază – max 3ml Lichid catalizator–max 3ml Două tuburi x 2,8 g gel pentru gravaj 37%, 3 canule, spatule, notelion pentru malaxare. | Compozit autopolimerizabil, microhibrid, macro umplut Pastă bază – max 15gr Pastă catalizator -max 15gr Lichid bază – max 3ml Lichid catalizator–max 3ml Două tuburi x 2,8 g gel pentru gravaj 37%, 3 canule, spatule, notelion pentru malaxare | |
| Lotul 2 | | | | | | |
| Compozit autopolimerizabil | Bright Light CC Composite | Grecia | DMP | Compozit autopolimerizabil, hibrid, radiopac. Catalizator pastă – 15 gr Bază pastă max 15gr Bonding catalizator max 3ml Bonding bază max 3 ml Etchat – 7,5 ml | Compozit autopolimerizabil, hibrid, radiopac. Catalizator pastă – 15 gr Bază pastă max 15gr Bonding catalizator max 3ml Bonding bază max 3 ml Etchat – 7,5 ml | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-----------|---|---|
| Lotul 4 | | | | | |
| Liner fotopolimerizabil | i-Liner | Lituania | i-Dental | Ionomer, fotopolimerizabil, liner, cu eliminare a fluorului. Seringă max. 2ml. | Ionomer, fotopolimerizabil, liner, cu eliminare a fluorului. Seringă max. 2,5 ml |
| Lotul 6 | | | | | |
| Material pentru obturarea canalelor radiculare | ”Endofill” cu dexametazon | Elveția | PD | Pe baza de antiseptici și eugenol, dexametazon pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare. Renghencontrast. Cu efect bactericid și antialergic. Praf max 15gr lichid min 15ml | Pe baza de antiseptici și eugenol, dexametazon pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare. Renghencontrast. Cu efect bactericid și antialergic. Praf max 15gr lichid min 15ml |
| Lotul 7 | | | | | |
| Material pentru obturarea canalelor radiculare | Ultra-Cal XS | SUA | Ultradent | Material cu efect antiseptic pentru obturarea provizorie a canalelor pe bază de hidroxid de calciu fără conținut de iodoform. Seringă pastă max 2ml. | Material cu efect antiseptic pentru obturarea provizorie a canalelor pe bază de hidroxid de calciu fără conținut de iodoform. Seringă pastă max 2ml. |
| Lotul 8 | | | | | |
| Pastă | i-Pro | Lituania | i-Dental | Material pentru pansament provizoriu, pe bază de oxid și sulfat de Zn, nu conține eugenol, culoare albă, roz. Recipient max 50gr. | Material pentru pansament provizoriu, pe bază de oxid și sulfat de Zn, nu conține eugenol, culoare albă, roz. Recipient max 50gr. |
| Lotul 9 | | | | | |
| Sistem adeziv | i-Bonding LC | Lituania | i-Dental | Sistem adeziv fotopolimerizabil, universal, cu rășină UDMA, bioxid de siliciu amorf, nanofiler, cetilamină, hidrofluorid, acetonă. Flacon max 5 ml | Sistem adeziv fotopolimerizabil, universal, cu rășină UDMA, bioxid de siliciu amorf, nanofiler, cetilamină, hidrofluorid, acetonă. Flacon max 5 ml |
| Lotul 13 | | | | | |
| Pastă | Apexit Plus | Lihtenstein | Ivoclar | Pastă pentru obturarea canalelor radiculare. Conține hidroxid de Ca, oxid Ca, fosfat Ca, oxid și carbonat de bismut, oxid de Si, compuși ai acidului fosforic. | Pastă pentru obturarea canalelor radiculare. Conține hidroxid de Ca, oxid Ca, fosfat |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------|----------|--|--|--|
| | | | | Seringă devizată cu 2 rezervoare cu malaxor, cu conținut bază și activator. | Ca, oxid și carbonat de bismut, oxid de Si, compuși ai acidului fosforic. | |
| Lotul 25 | | | | | | |
| Rășină acrilică | i-Plast OR | Lituania | i-Dental | Utilizată în ortodonție, transparentă, auto-întărire Praf – max.300gr | Utilizată în ortodonție, transparentă, auto-întărire Praf – max.300gr | |
| Lotul 26 | | | | | | |
| Rășină acrilică | i-Plast CC praf | Lituania | i-Dental | De autopolimerizare pentru aparate ortodontice, cu fibre, auto-întărire; Praf, max 300gr | De autopolimerizare pentru aparate ortodontice, cu fibre, auto-întărire; Praf, max 300gr | |
| Lotul 27 | | | | | | |
| Rășină acrilică | i-Plast CC lichid | Lituania | i-Dental | De autopolimerizare pentru aparate ortodontice, cu fibre ; Lichid, min 150ml | De autopolimerizare pentru aparate ortodontice, cu fibre ; Lichid, min 150ml | |
| Lotul 32 | | | | | | |
| Spray lubrifiant | i-Oil | Lituania | i-Dental | Ulei – spray lubrifiant a pieselor stomatologice. Flacon max 500ml | Ulei – spray lubrifiant a pieselor stomatologice. Flacon max 500ml | |
| Lotul 34 | | | | | | |
| Pastă anestetică | i-Topical | Lituania | i-Dental | Anestezic local. Conține benzocaină 20%, aromatizator alimentar. Cutie max 30ml | Anestezic local. Conține benzocaină 20%, aromatizator alimentar. Cutie max 30ml | |

Semnat _____ Nume, Prenume Trofimov Iurie, în calitate de: administrator

Ofertantul: ”MedTehFarm” SRL, Adresa: m.Chişinău, Bul.Negruzzi,3