

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1622102170658 din 27.05.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Containere cu volum de 0.75 m³ pentru evacuarea deșeurilor menajere solide.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
<u>44613800-8</u>	Containere cu volum de 0.75 m ³ fără roți		MD	SRL Goliat-Vita	Conform caietului de sarcini anexat	Realizat din metal cu grosimea de 2 – 2.2 mm conform Certificatului de Calitate, ca parte din documentele de eligibilitate; Volum nominal: 0.75 m ³ ; prevăzut cu 4 suporturi metalice în formă de paralelipiped drept (90x90x50 mm cu grosimea	

						de minim 3 mm, sudate pe fâșie metalică suplimentară de 140x140 mm cu grosimea de minim 3 mm); Dimensiuni de gabarit: lungime – 800mm, lățime – 800 mm, înălțime – 1170 mm; îmbinările realizate prin sudură continuă; gura containerului va fi întărit prin sudură, pe exterior, pe întreg perimetrul, cu cornier aranjat orizontal 40x40x3 mm, iar pe interior, cu cornier de aceleași caractere, aranjat vertical cu lungimea de minim 100mm; containerele vor fi vopsite pe exterior în gama verde-galben, iar pe interior cu vopsea cafenie. Laturile vor fi ștanțate cu nervuri pentru a oferi o rigiditate sporită. Orificii de golire (8 buc.) cu diametru de 30 mm amplasate în zona inferioara pe fiecare latură.	GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001
	Lotul 2						
<u>44613800-8</u>	Containere cu volum de 0.75 m ³ cu roți		MD	SRL Goliat-Vita	Conform caietului de sarcini anexat	Realizat din metal cu grosimea de 2 – 2.2 mm conform Certificatului de Calitate, ca parte din documentele de eligibilitate; Volum nominal: 0.75 m³; prevăzut cu 4 roți metalice (diametrul exterior – 140mm diametru interior – 20mm, axă metalică cu lungimea de 150mm, sudate pe fișie metalică suplimentară de minim 4 mm); Dimensiuni de gabarit: lungime – 800mm,	GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001

						lățime – 800 mm, înălțime – 1170 mm; îmbinările realizate prin sudură continuă; gura containerului va fi întărit prin sudură, pe exterior, pe întreg perimetrul, cu cornier aranjat orizontal 40x40x3 mm, iar pe interior, cu cornier de aceleași caractere, aranjat vertical cu lungimea de minim 100mm; containerele vor fi vopsite pe exterior în gama verde-galben, iar pe interior cu vopsea cafenie. Laturile vor fi ștanțate cu nervuri pentru a oferi o rigiditate sporită. Cu roți metalic.	
		TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasova Ludmila În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: or.Comrat str Lenin 11 A