

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742316468975 din 01.04.2025

Obiectul achiziției: **Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 2 Compozit Flow fotopolimerizabil	i-Flow	Lituania	i-Dental	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optime. Se utilizează pentru restaurările cavitațiilor clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitațiile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optime. Se utilizează pentru restaurările cavitațiilor clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitațiile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	
	Fissurit FX	Germania	VOCO	Material de culoare albă, fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț.	Material de culoare albă, fotopolimerizabil	

<p>Lot. 4 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor</p>				<p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea - albă Prezentare: seringă minim 2,5 g,canule pentru aplicare.</p>	<p>pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea - albă Prezentare: seringă minim 2,5 g,canule pentru aplicare.</p>	
<p>Lot. 5 Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă</p>	<p>Ultra-Blend</p>	<p>SUA</p>	<p>Ultradent</p>	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p>	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p>	
<p>Lot. 7 Pastă pe bază de hidroxid de calciu</p>	<p>Ultra-Cal XS</p>	<p>SUA</p>	<p>Ultradent</p>	<p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p>	<p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH</p>	

					ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml
Lot. 10 Material pentru obturarea canalelor	Endofill	Elveția	PD	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml.	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml.
Lot. 12 Pastă pentru obturarea canalelor infectante	Abscess Remedy Paste	Elveția	PD	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară - 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient minim 12 g.	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei.

					Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scortişoară – 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient minim 12 g.
Lot. 13 Gel pentru profilaxia cariei dentare	Enamelast	SUA	Ultradent	<p>Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 g.</p>	<p>Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 g.</p>

<p>Lot. 18 Pastă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene</p>	<p>i-Faste medium</p>	<p>Lituania</p>	<p>i-Dental</p>	<p>Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pasta minim 30 g</p>	<p>Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pasta minim 30 g</p>	
<p>Lot. 20 Cremă topică cu fluor</p>	<p>Tooth Mousse</p>	<p>Japonia</p>	<p>GC</p>	<p>Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările pH-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub minim 40g (35 ml)</p>	<p>Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările pH-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Termen de valabilitate la</p>	

					livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub minim 40g (35 ml)
Lot. 27 Cement ionomer de sticlă	Fuji IX	Japonia	GC	<p>Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicată în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Nuanța – A2 sau A3</p> <p>Prezentare: Set: praf – minim 15gr, lichid – maxim 8 gr(6,4ml), linguriță dozatoare, pad de mixare.</p>	<p>Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicată în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Nuanța – A2 sau A3</p> <p>Prezentare: Set: praf – minim 15gr,</p>

					lichid – maxim 8 gr(6,4ml), linguriță dozatoare, pad de mixare.
Lot. 32 Material pentru obturarea a canalelor infectate (praf+lichid)	Abscess Remedy	Elveția	PD	Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic.Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfectia canalelor radiculare infectate. Pulberea conține paraformaldehidă 1,1% , umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere minim 15 g Lichid maxim 15 ml	Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic.Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfectia canalelor radiculare infectate. Pulberea conține paraformaldehidă 1,1% , umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere minim 15 g Lichid maxim 15 ml
Lot. 33 Gel anestezic	i-Topical	Lituania	i-Dental	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce discomfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Gust: căpsună Prezentare:Borcan minim 30ml	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce discomfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Gust: căpsună

