

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat IP L.T."V.Alecsandri" Călărași**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție IP L.T."V.Alecsandri" Călărași**
- 3. Obiectul achizițiilor Construcția gardului la terenul de sport a IP L.T."V.Alecsandri" Călărași**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,800
2	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	19,200
3	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,800
4	CL18A	Confectii metalice diverse din , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pari refolositi)	kg	500,000
5	R7A18A	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: simple	m2	30,000
6	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus".	m2	30,000
7	CL18A	Confectii metalice diverse din , tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	200,000

1	2	3	4	5
		inglobate total sau partial in beton (Pari noi)		
8	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Eurogard)	m2	300,000

		Total	lei
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %
		Cheltueli de transport (Π3+Asigur) * 10 %	10,00 %
		Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %
		Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %

Intocmit:

Construcția gardului la terenul de sport a IP L.T.”V.Alecsandri” Călărași

Formular F1

Formular Desfășurat

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
2	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160
3	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
4	CL18A	Confectii metalice diverse din , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pari refolositi)	kg	500,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Pari noi)	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
5	R7A18A	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: simple	m2	30,000
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	2,3100
6	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus".	m2	30,000
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000
7	CL18A	Confectii metalice diverse din , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pari noi)	kg	200,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100

1	2	3	4	5
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	27752763098816	Confectii metalice inglobate in beton (Pari noi)	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
8	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Eurogard)	m2	300,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250
	2873136306000	Panou Eurogard bordurat cu diametrul sirmei 4,2mm	m2	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000