



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ SERTİFİKASI

2344 – CPR – 0139

Yapı Malzemeleri (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – CPR) ile ilgili Avrupa Topluluğu Konseyi üye devletlerinin 09 Mart 2011 tarihli kanunlar, düzenlemeler ve yönetsel hükümler üzerine yaklaşımın 305/2011/AB regülasyonuna uyan, ilgili yapı malzemesine atfedilmiştir.

EN 40-5

Çelik Aydınlatma Direkleri

Ürünü Pazara Sunan

MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.

ve üretim yapılan fabrika

**Aso 2 ve 3 OSB Alıcı Mh. 2001. Cd. No:19-22 Temelli
Sincan / Ankara / TÜRKİYE**

Üretici tarafından ürünün ilk tip testi, fabrika üretim kontrolü, ve diğer testleri için daha önce açıklanan test planına göre fabrikadan alınan ve teste gönderilen numunelerin testlerinin ve onaylı kuruluşun **BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti.** tarafından, 18307-03-01/ÇÜ rapor numaralı fabrika ilk denetiminin ve fabrika üretim kontrolünün ve sürekli denetimlerinin değerlendirilmesi ve onayını ihtiva eder.

Bu sertifika uygunluk beyanı ile ilgili tüm hükümleri ihtiva eder ve standardın EK ZA'sında açıklanan performanslar uygulanmıştır.

EN 40-5:2002

Bu sertifika 09.02.2018 tarihinde yayımlanmıştır ve referans harmonize teknik şartname koşulları veya fabrikadaki üretim koşulları veya fabrika üretim kontrolünün kendisi belirgin olarak değişmediği müddetçe, 08.02.2023 tarihine kadar geçerlidir.




Burçin YUMRUKÇU
Genel Müdür
İstanbul, 09.02.2018



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ SERTİFİKASI

2344 – CPR – 0139

A0C-level 1

Yapı Malzemeleri (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – CPR) ile ilgili Avrupa Topluluğu Konseyi üye devletlerinin 09 Mart 2011 tarihli kanunlar, düzenlemeler ve yönetsel hükümler üzerine yaklaşımın 305/2011/AB regülasyonuna uyan, ilgili yapı malzemesine atfedilmiştir.

ÜRÜN

Ürün Serisi*	Ankraj Ayak Tipi	Referans Rüzgar Hızı ** (m/s)	Arazi Tipi Kategorisi **	Direk Üzerindeki Yük**		Sapma sınıfı **	Kısmi Yük Faktörü Sınıfı
				Rüzgar Alanı (m ²)	Ağırlık (kg)		
DOLUNAY AD1 080-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1 090-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1 100-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 080-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 090-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 095-25	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 2	Class A
DOLUNAY AD1+Y 100-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 120-27	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 2	Class A
DOLUNAY AD2 080-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD2 090-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD2 100-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
HİLAL AD2 080-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD1 080-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
HİLAL AD1+Y 080-15	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD2 100-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD1 100-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
HİLAL AD1+Y 100-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD2 120-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,4	60	Class 2	Class A
HİLAL AD1 120-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
HİLAL AD1+Y 120-20	Flanş Bağlantısı	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A

*) Ürün serisi adlandırmaları ve tipleri üreticinin çizimlerde vermiş olduğu verilere göre yapılmıştır.

**) Ürünlerde görüntülenen verilerden tamamen üretici sorumludur. Üretici üst tablolara göre farklı verileri beyan edebilir, yukarıdaki veriler EN 40-3-1 ve EN 40-3-3'e göre hesaplamaları kanıtlamıştır ve hesaplamalar Onaylanmış Kuruluş tarafından teyit edilmiştir.

Ürünü pazara sunan ve üreten,

MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.

ADRES

Aso 2 ve 3 OSB Alıcı Mh. 2001. Cd. No:19-22 Temelli
Sincan / Ankara / TÜRKİYE

Tel : +90 (312)296 2000

Fax : +90 (312)296 2999

üretici tarafından ürünün ilk tip testi, fabrika üretim kontrolü, ve diğer testleri için daha önce açıklanan test planına göre fabrikadan alınan ve teste gönderilen numunelerin testlerinin ve onaylı kuruluşun

- 2344 BVA –

tarafından fabrika ilk denetiminin ve fabrika üretim kontrolünün ve sürekli denetimlerinin değerlendirilmesi ve onayını ihtiva eder.

Bu sertifika uygunluk beyanı ile ilgili tüm hükümleri ihtiva eder ve standardın EK ZA'sında açıklanan performanslar uygulanmıştır.

EN 40-5:2002

Bu sertifika 09.02.2018 tarihinde yayımlanmıştır ve referans harmonize teknik şartname koşulları veya fabrikadaki üretim koşulları veya fabrika üretim kontrolünün kendisi belirgin olarak değişmediği müddetçe, 08.02.2023 tarihine kadar geçerlidir.



FACTORY PRODUCTION CONTROL CERTIFICATE

2344 – CPR – 0139

In compliance with laws, legislation and normative provisions of Member States and Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

EN 40-5

Steel Lighting Poles

Produced by

MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.

and produced in the manufacturing plant

Aso 2 ve 3 OSB Alcı Mh. 2001. Cd No: 19-22 Temelli

Sincan/Ankara/TURKEY

This certificate covers assessment and verification of the initial type testing of the product, factory production control and other tests carried out by the manufacturer on the samples taken from the factory and tested in accordance with the predefined testing plan and notified body by **BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti** with factory initial assessment under report No 18307-03-01/ÇÜ and factory production control and periodical controls.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 40-5:2002

This certificate was published on 09.02.2018, and shall remain valid until 08.02.2023 as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard do not change, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

//Signature//

Burçin YUMRUKÇU

General Manager

Istanbul, 09.02.2018

This certificate is the property of Bva Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti, and may be withdrawn when requested. This certificate is valid as long as the periodic follow-up inspections are carried out effectively, and respective results are acceptable. Please contact the Certification authority for further information:

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok No: 6 K:4 D:9 Beşiktaş 34349-İstanbul/TURKEY

TEL: +90 212-347 0865 FAX: +90 212 273 2829 email: info@bva.tc web: www.bva.tc



FACTORY PRODUCTION CONTROL CERTIFICATE

2344 – CPR – 0139

A0C-level 1

In compliance with laws, legislation and normative provisions of the Member States and Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products.

Product Series*	Anchorage Pillar Type	Reference Wind Speed** (m/s)	Site Type Category**	Load on Pole		Deviation Class**	Partial Load Factor Class
				Wind Area (m ²)	Weight (kg)		
DOLUNAY AD1 080-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1 090-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1100-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 080-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 090-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 095-25	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 2	Class A
DOLUNAY AD1+Y 100-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD1+Y 120-27	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 2	Class A
DOLUNAY AD2 080-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD2 090-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
DOLUNAY AD2 100-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,5	70	Class 1	Class A
HİLAL AD2 080-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD1 080-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
HİLAL AD1+Y 080-15	Flange Fitting	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD2 100-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD1 100-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
HİLAL AD+Y 100-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A
HİLAL AD2 120-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,4	60	Class 2	Class A
HİLAL AD1 120-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,2	30	Class 1	Class A
HİLAL AD+Y 120-20	Flange Fitting	29,72	IV	0,4	60	Class 1	Class A

*) Name designation and types of the product series are in accordance with the data provided in drawings by the manufacturer.

**) The manufacturer is solely responsible for the data given for the products. The manufacturer may declare data differing from those given at the table above, the data specified above verified calculations in accordance with EN 40-3-1 and EN 40-3-3, and such calculations has been confirmed by the Notified Body.

Produced and marketed by

MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.

ADDRESS

Aso 2 ve 3 OSB Alıcı Mh. 2001. Cd. No:19-22 Temelli

Sincan/Ankara/TURKEY

Tel: +90 (312)296 2000

Fax: +90 (312) 296 2999

This certificate covers assessment and verification of the initial type testing of the product, factory production control and other tests carried out by the manufacturer on the samples taken from the factory and tested in accordance with the predefined testing plan and notified body by

- 2344 BVA -

with factory initial assessment and factory production control and periodical controls. This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 40-5:2002

This certificate was published on 09.02.2018, and shall remain valid until 08.02.2023 as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard do not change, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.



İşbu belgenin dökümanları İngilizce ve Türkçe
Tercüme: N. Didem Aknur Sengül
Türkçe'den İngilizce'ye
gözetim olduğu onaylanmıştır.

İşbu belge tarafından
Türkçe Aslından/Faxından
İngilizce Tercüme edilmiştir
Yetkili Mütercim: N. Didem Aknur Sengül