

# A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30

privind achiziția prin Licitație deschisă

"16"\_septembrie\_2021

mun. Chişinău «

#### 1.1 Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1628157692823 din data 05.08.2021, cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparatie conform necesitatilor Academiei "Ștefan cel Mare" a MAI cu sediul în mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont IBAN:MD29TRPBAA311120B00723AD deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector OSTAVCIUC Dinu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Lorascom S.R.L. cu sediul în mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2, of.408, cod fiscal 1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru, reprezentat prin director COTOMAN Mariana, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 2. Objectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparatie conform necesitatilor Academiei "Ștefan cel Mare" a MAI, cod CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **84 zile** din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;

- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de 16 574 098,50 lei (șaisprezece milioane cinci sute șaptezeci și patru mii nouăzeci și opt lei, 50 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în 3 tranșe: I (1 294 437,09 lei), 7.81 % alocată din bugetul anului 2021 din valoarea totală a contractului în termen de 30 zile după recepționarea proceselor verbal finale a tuturor lucrărilor, II (7 639 830,70 lei), 46.095 % alocată din bugetul anului 2022, III (7 639 830,70 lei), 46.095% alocată din bugetul anului 2023.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

consumurile de resurse anexate.

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
  - 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2023.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "6" 09 2021.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul	Beneficiarul	
LORASCOM S.R.L.	Academia "Ștefan cel Mare" a MAI	
Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin	Adresa poștală: mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21	
17/2,of.408	Tel. (022)-729-850	
Tel. 060246699  Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat	
c/b: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X	
c/f: MOBBMD22 c/f: 1003600159867	Cod.fiscal: 100660100069122000012241	ח החוצ
IBAN: MD31MO2224ASV17607567100	IBAN: MD29TRPBAA311120B00723AD - 522500 IBAN: MD29TRPBAA311120B00723AC - 77193	7, <b>10</b> lu
COTOMAN Mariana  Director	OST VCHIE Dinu Rector	
IDNO 1855 2	Shim *	
411003	Şef direţie finanţe: M. Mîrza	
	Şef serviciu achizitie D.Ghelan	
	Şef serviciul Juridic V.Vasiliţa	

Antreprenor

Lorascom SRL

(denumirea)

Investitor

Academia "Stefan cel Mare"a MAI

(denumirea)

Obiect

Lucrari de reparatie a blocurilor G,D conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare", str. Sf.Vineri, 7. or.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 513 130,93 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe martie an 2022

		pe	e martie ar	n 2022		
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de reparatii     1.1. Holul, bloc G. incaperea i     1.1.1. Pereti, stilpi, glafuri	ır.52,62			
1	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	296,55	24,81 11,53	7 356,51 3 419,81
	7122050013400	Zidar	h-om	59,31	57,66	3 419,81
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	326,21	9,00	2 935,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,48	22,50	1 000,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	0,12	0,0
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	301,85	3,47	1 046,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,06	57,66	522,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,28	9,58	433,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,09	6,00	90,54
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	301,85	35,43	10 693,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	135,83	57,66	7 831,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,19	57,66	1 740,76

	~ +		4	5	6	205214
1	2	3		318,42	3,50	295
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg m3	0,30	0,12	1 /2
	4100126202818	Apa	1113			X
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30	22,00	/8
4		Aplicarea manuala a				
		grundului cu cuart "Gleta"			18,90	5 604,08
	CN54A	intr-un strat, la pereti si	m2	296,55	0.07	
	CITISAIN				8,07	2 394,04
		tavane interioare			2.00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,52	57,66	2 394,04
	2430226101010		kg	123,07	25,36	3 121,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,83	6,00	88,98
5		Tencuieli interioare de 2-3				
	41.0	mm. grosime, executate		1		
		manual. cu plaster de			145,13	43 037,71
	CF30A	marmura Mozaic de cuart	m2	296,55	70.25	20 860,81
					70,35	20 800,81
		Quarz System				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	361,79	57,66	20 860,81
	26531021005i1 0.	Plaster de marmura- Mozaic de cuart Quarz System	kg	682,06	32,44	22 126,03
	4100126202818	Apa	m3	1,19	0,12	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu	h-ut	1,78	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
	4	ajutaj de snec	ii-ut	1,78	28,50	50,73
		Total capitol:				67 738,85
		Inclusiv salariu			The second	36 769,78
		1.1.2. Pardoseli		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		20 705,70
6		Aplicarea manuala a				
					1000	
		grundului cu cuart				
	CN54A	"Betonocontact" intr-un	m2	230,00	17,22	3 961,60
		strat, la pereti si tavane		250,00	8,07	1 856,65
	73.45	interioare				1 050,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,20	57.77	
	2430226101.11	Grund Betonocontact	kg	95,45	57,66 21,33	1 856,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,50	6,00	2 035,95
		Pardoseli din portelanat de			5,00	69,00
,	1					
,		caliatate superioara		i e		
,		inclusiv stratul suport din				
1		inclusiv stratul suport din				
7	00.17	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate		0	338 93	76 157 25
7	CG17D	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de	m2	224,70	338,93	76 157,33
,	CG17D	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat.	m2	224,70	338,93	76 157,33 32 389,93
,	CG17D	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura	m2	224,70		
•	CG17D	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm,	m2	224,70		
	CG17D	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura	m2	224,70		
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm			144,15	32 389,93
	CG17D  7132030012600 9310060019920	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	h-om	505,57	57,66	32 389,93 29 151,17
7	7132030012600	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm			144,15	32 389,93
7	7132030012600	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Mozaicar Muncitor deservire CM Placi de portelanat. gleanet sub	h-om h-om	505,57 56,17	57,66 57,66	29 151,17 3 238,76
	7132030012600 9310060019920 26611128i0i02.	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Mozaicar Muncitor deservire CM Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	h-om	505,57	57,66	32 389,93 29 151,17
	7132030012600 9310060019920 26611128i0i02. 2664102102010	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Mozaicar Muncitor deservire CM Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pentru placarea placilor	h-om h-om m2	505,57 56,17 231,44	57,66 57,66 166,67	29 151,17 3 238,76 38 574,10
	7132030012600 9310060019920 26611128i0i02. 2664102102010 1	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Mozaicar  Muncitor deservire CM Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pentru placarea placilor de gresie	h-om h-om m2	505,57 56,17 231,44 910,03	57,66 57,66	29 151,17 3 238,76
	7132030012600 9310060019920 26611128i0i02. 2664102102010 1 2430226100000	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Mozaicar  Muncitor deservire CM Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga	h-om h-om m2	505,57 56,17 231,44 910,03 67,41	57,66 57,66 166,67	29 151,17 3 238,76 38 574,10
	7132030012600 9310060019920 26611128i0i02. 2664102102010 1 2430226100000 1 2010237318700	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Mozaicar  Muncitor deservire CM Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pentru placarea placilor de gresie	h-om h-om m2	505,57 56,17 231,44 910,03	57,66 57,66 166,67	29 151,17 3 238,76 38 574,10 1 638,05

5 izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari 2952160007200 h-ut 10.11 22,00 222,42 de finisai 2952240004021 Mixer electric h-ut 2.70 22,00 59,40 Pardoseli din portelanat de caliatate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate 362,02 pe suprafete: egale sau mai 1 918,70 CG17D1 m2 5,30 mici de 16 m2 - portelanat. 167,22 886,24 gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 7132030012600 Mozaicar h-om 13,83 57,66 797,44 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,54 57,66 88,80 Placi de portelanat. gleanet sub 26611128i0i02. marmura grosimea 10-11 mm, m2 5,46 166,67 910,02 600x600 mm Adeziv pentru placarea placilor 2664102102010 kg 21,46 1,80 de gresie 38,63 2430226100000 Fuga kg 1.59 14,40 22,90 2010237318700 Distantieri de rost buc 106,00 0,03 3,18 Fixator pentru consolidare si 2653102100000 izolare strat suport kg 4,77 10,72 51,13 Utilaj de ridicat pentru lucrari 2952160007200 h-ut 0,24 22,00 de finisai 5,28 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,06 22,00 1,32 9 Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit 71,57 aplicate cu adeziv Placi de 7 092,84 CI14A 99,10 m portelanat, gleanet sub 28,83 2 857,05 marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm 7132010010900 Faiantar h-om 39,64 57,66 2 285,64 9310060019920 Muncitor deservire CM 9,91 h-om 57,66 571,41 Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura 2874116iu102. m 106,14 34,38 3 649,09 grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm Adeziv pentru placaje din gresie 2462106110400 kg 36,42 1,80 65,56 ceramica 2010237318700 624,33 Distantieri de rost buc 0,03 18,73 Chit mastic SR 1270 ntr 5005-2430226101466 10,41 19,85 kg 206,64 2952270003830 Dreptar de aluminiu = 2,00 m h-ut 29,73 2,00 59,46 Masina de taiat gresie, cu disc 2952270003204 h-ut 4,96 47,20 234,11 D=500 mm, de 5,5 Kw 2952240004021 22,00 Mixer electric 0,10 2,20 h-ut Total capitol: 89 130,47 37 989,87 Inclusiv salariu 1.1.3. Timplarie 10 Usi confectionate din 3 338,72 33 220,25 CK25D profiluri din mase plastice 9,95 m2 52,44 521,82 inclusiv armaturile si

1	2	3	4	5	6	X
	2	accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice				
	1	natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi,				
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa la intrare culoare gri-metalica				
	7120200011200	E: 1 MB		2.04	57.66	1615
	7129200011200 9310060019920	Finisor MP Muncitor deservire CM	h-om	8,06	57,66	464,74
	2030112951562	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa la intrare culoare gri-metalica	h-om m2	9,95	3 200,00	57,08 31 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	39,80	0,30	11,94
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,47	105,20	575,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,92	112,50	216,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,97	5,50	32,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,95	1,79	17,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	22,00	4,40
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 263,88	1 263,88
				(1)	113,01	113,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	57,66	109,55
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 150,00	3,46 1 150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kg	0,03	28,88	0,87
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	19,10	2 338,82	44 671,40
		inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi duble 6 buc			52,47	1 002,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om h-om	15,47 1,91	57,66	892,00
	9310060019920 2030112951571 .1	Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi duble	m2	19,10	2 200,00	110,13 42 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	76,40	0,30	22,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,51	105,20	1 105,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,69	112,50	415,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,46	5,50	63,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,10	1,79	34,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38	22,00	8,36
	2,52100007	de minor				
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	6,32	46,71	15 015,12

M	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si				
Y	The state of the s	accesoriile necesare usilor				
		montate in zidarie de orice				
		natura la constructii cu			1,465	
		inaltimea pina la 35 m			Lance Control	
		inclusiv, intr-un canat, cu		e in a local		
		suprafata tocului pina la 7			1.11	
		mp inclusiv 3 buc				
		inp inclusive suc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,61	57,66	265,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51	57,66	29,41
		Usi din profiluri din mase	1.0			
	2030112939150	plastice inclusiv armaturile si	m2	6,32	2 250,00	14 220,00
	and the second	accesoriile necesare				and the same of
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	25,28	0,30	7,58
		x 30 mm				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,16	105,20	332,43
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,11	112,50	124,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,79	5,50	20,84
11/0-	4011106202741	Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari	kw	6,32	1,79	11,31
	2952160007200	de finisaj	h-ut	0,13	22,00	2,86
14		Placaj din fainata				W.
		smaltuita, nesmaltuita,		to a superior of the		
		mata sau lucioasa cu placi				
		de aceeasi culoare si				
					And the state of t	
		format cu dimensiuni de la				
	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	15 x 15 cm pina la 30 x 30		MA GRIPPE I AT	and the Port Island	
	8 -	cm, executate pe suprafete			206.07	710.40
	CI06C	plane la pereti si stilpi,	m2	2,40	296,87	712,49
	Clooc	inclusiv glafurile si	1112	2,40	141,27	339,04
		muchiile, cu rosturi			Marian and American	
		alternante, in incaperi cu	15 A	1000000		
		suprafata mai mare de 10	033	LANGE THE	Sim A	
			13.7	Indiana da etc	and the second	
		mp, fixate cu adeziv pentu		symmetry or disper-	and the state of t	
		montarea placajelor -	100	Charles and the second	e si si se si	
		pervazuri		the state of the state of	The state of the s	
	7132010010900	) Faiantar	h-om	5,40	57,66	311,36
	9310060019920		h-om	0,48	57,66	27,68
	267011220i10		m2	2,52	135,00	340,20
		Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,96	1,45	1,35
	2651122100402	M 30 saci S1500				
	201023731870	0	buc	48,00	0,03	1,44
	243022610000	Fuga	kg	0,79	14,40	11,38
20 10	410011620281		m3	0,02	0,12	0,00
	246210611030		kg	9,60	1,80	17,2
W 6	295216000720	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,05	22,00	1,19
		de finisaj	h-ut	0,03	22,00	0,6
15	295224000402	Mixer electric  Montarea coltarilor din	II-ut	0,03		1 649,09
15			m	78,80	20,93	1 049,09
	CK18C	aluminiu	m	70,00	14,99	1 181,45
	742201006010	0 Timplar	h-om	20,49	57,66	1 181,4
	2743123549i2		m	82,74	3,70	306,1
3	No. 2 Person	Ciment metalurgic cu adaosuri			1,45	2,8
	265112210040	M 30 saci S1500	kg	1,97		
		Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,08	210,00	16,8

16.1

/ 1× 1×

		2	4	5	6	
1	2	3				71360
		lacuri 0,0-1,0 mm		470.00	0,30	257
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	472,80	0,30	25
	2011110027120	x 30 mm				
						96 5323
		Total capitol:				3 452,6
		Inclusiv salariu		Samuel Control		132,0]
		1.1.4. Reparatia sistemei de in	icalzire			\ \
16		Executarea manuala a				
10					10.46	92.67
	D-10204	filetului la tevi din otel		8,00	10,46	83,67
	RpIC29A	pentru instalatii, cu	buc	8,00	9,22	73,80
		diametrul pina la 3/4"				
	512/010011001					
-	7136040011800 1542126108945	Instalator incalzire	h-om	1,28	57,66	73,80
	1711317306661	Ulei de in sicativat	kg	0,12	22,50	2,70
	2320116200573	Bumbac de sters Benzina auto	kg	0,06	0,01	0,00
17	23201102003/3			0,40	17,92	7,17
		Executarea manuala a				
	Raicann	filetului la tevi din otel			27,07	379,05
	RpIC29B	pentru instalatii, cu	buc	14,00		
		diametrul 1"-1 1/2"			25,37	355,19
	7136040011800	Instalator incalzire	1			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	h-om	6,16	57,66	355,19
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,28	22,50	6,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,98	17,92	17,56
18		Golirea instalatiei de	8	0,14	0,01	0,00
		incalzire centrala, in		0		
	RpIF01A	vederea executarii	m2	10.14	1,14	21,91
		reparatiilor	1112	19,14	1.14	
1		reparatifier			1,14	21,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	27.11	
19		Montarea sau intercalarea		3,50	57,66	21,91
		pe conducte a fitingurilor,				
		la conductele existente de	0.00			
		incalzire centrala (mufa,				
	D-10204	niplu, cot, teu, dop,			92 77	
	RpIC28A	reductii, racord olandez,	buc	8,00	83,77	670,16
		etc), cu diametrul pina la			49,01	392,09
		1" Trecere PPR - metal cu		1 1 2 1 2 1 2 1		->-,09
	The second second	filet interior 25x 3/4			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		met mterior 23x 3/4				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,80		4
	2523156713501	Trecere PPR - metal cu filet			57,66	392,09
	1714227322940	interior 25x 3/4	buc	8,00	24,83	198,64
		Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3	kg	0,24	283,33	
	2430116103294	NTR 90	kg	0,11	38,70	68,00
	2320116200573	Benzina auto	1	0,40		4,26
0.0	4	Montarea sau intercalarea	7	0,40	17,92	7,17
		pe conducte a fitingurilor,			7 2 4 4 5 F	1 20 3
		la conductele existente de				
		incalzire controls (			100.00	
	RpIC28B	incalzire centrala (mufa,	buc	16,00	183,96	2 943,43
		niplu, cot, teu, dop,		.0,00	117,05	1 872,80
		reductii, racord olandez,	9. 1			. 072,00
		etc), cu diametrul 1 1/2"-2				
		1/2" Trecere PPR - metal				

1	2	3	4	5	6	7
		cu filet interior 32x1		6.3		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,48	57,66	1 872,8
	2523156713804	Trecere PPR - metal cu filet interior 32x1	buc	16,00	44,08	705,2
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,86	283,33	243,6
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,70	38,70	104,49
	2320116200573	Benzina auto	1	0,96	17,92	17,20
21	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,			32,81	1 115,44
	IBZ0B	montat pe zid de beton	buc	34,00	11,53	392,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	57,66	392,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	34,00	15,00	510,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	68,00	1,00	68,00
00	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,10	28,50	145,35
22	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	31,68	54,20	1 956,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,78	57,66	1 717,11
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,58	25,50	40,29
	1714227322940		kg	0,70	283,33	198,33
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	38,70	1,16
23		Radiator din fonta sectie	huo	122.00	208,40	27 508,80
			buc	132,00	0,00	0,00
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	132,00	208,40	27 508,80
24	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	14,00	35,27	493,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,22	57,66	185,67
	2875274114003		buc	14,00	15,00	210,00
	1714227322940		kg	0,28	283,33	79,33
	2430126100338		kg	0,56	33,50	18,76
25	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	6,00	36,02	216,11 79,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	57,66	79,57
	2875274114002		buc	6,00	15,75	94,50
	h 1714227322940		kg	0,12	283,33	34,00
	2430126100338		kg	0,12	33,50	8,04
26		Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de		1	32,47	389,62
	ID02B	incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	12,00	13,26	159,14

			4	5	6	X
	2	3	-4			
		-1" Trecere 25x3/4				
				2,76	57,66	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,00	12,20	
_	287527411404i	Trecere 25x3/4	buc	0,24	283,33	14
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,48	33,50	01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,40		101
27		Teu sau mufa de reglare				
		pentru instalatii de			32,47	194,81
		incalzire central, avind	hua	6,00		
	ID02B	diametrul nominal de 3/4"	buc	0,00	13,26	79,57
		-1" Trecere 25x1/4				
		-1 Heccie 23x1/4				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	57,66	79,5
-	287527411405ii	Trecere 25x1/4	buc	6,00	12,20	73,2
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	283,33	34,0
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	33,50	8,0
28		Piesa de racordare (fiting),				
	1	cu 2 imbinari, din				
		polipropilena imbinate				
	Facilities and	prin polifusiune cu teava				
	IC38B	din polipropilena armata,	buc	12,00	96,32	1 155,80
	ICSOB	avind diametrul exterior de	ouc	12,00	10,38	124,55
		25,0 mm Americanca				
		25x3/4				
_	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	l	216	E STATE OF THE STA	
	287527411010i		h-om	2,16	57,66	124,5
	5	Americanca 25x3/4	buc	12,00	84,92	1 019,0
_	2112307325046 3220137315778	Hirtie absorbanta	kg	0,24	0,01	0,0
	1	Decapant  Aparat de sudura pentru	kg	0,08	28,88	2,3
	2940600003000	polifisiune	h-ut	0,22	45,00	9,9
29		Montarea robinetilor de			10,00	9,9
		aerisire cu ventil, cu cheie			47,87	207.00
	RpID07A	mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,00	1 0	287,22
		110011a cu dii 174 -376			14,99	89,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,56		
	29131373435i0	Robinet de aerisire	buc	6,00	57,66	89,95
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	6,00	27,60	165,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3	kg	0,09		12,00
		NTR 90			38,70	3,48
	1714227322940 1542126108945	Cinepa fuior Ulei de in sicativat	kg	0,05	283,33	14,17
0	15-120100943	Teava din polietilena	kg	0,09	22,50	2,02
		armata de inalta densitate				2,02
				2		
		sau polipropilena armata				1
	IC26B	sau nearmata, montata in			52,82	274,69
	IC36B	coloane la instalatii de	m	5,20		
		incalzire centrala, avind			20,18	104,94
		diametrul exterior de 25,0				
		mm.				
					A A A A	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,82	57,66	104,94
	2521216710045	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	5,36	31,67	169,75
1		Teava din polietilena				
	IC36C	armata de inalta densitate	m	24,00	78,86	1 892,62
		sau polipropilena armata	III	24,00	23,06	553,54
		rommonmenta alimata				

	2	3	4	5	6	7
		sau nearmata, montata in				
		coloane la instalatii de				
		incalzire centrala, avind				
		diametrul exterior de 32,0			100	
		mm.		. and the second	1000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,60	57,66	553,54
	25212167100.1	Teava din polietilena sau	m	24,72	54,17	1 339,08
2		polipropilena d32 Vopsirea in culori de ulei a		N	The second	
, _		corpurilor de radiatoare de		1 6		
		calorifer, la constructii			139,60	4 422,67
	RpCR25A	existente, in doua straturi	m2	31,68		
	Recident	de vopsea si un strat de lac	2	0.,00	47,87	1 516,46
		rezistent la temperatura				
		rezistent la temperatura				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,18	57,66	1 278,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,12	57,66	237,56
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kg	3,17	28,88	91,55
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,34	172,15	1 091,43
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90- 80	kg	4,75	172,50	819,38
_	2430116105723		kg	4,75	172,50	819,38
	2320116200535			3,17	17,92	56,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,17	6,50	20,61
	1711317306661		kg	0,95	0,01	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,32	22,00	7,04
	46	Total capitol:				44 006,65
		Inclusiv salariu 1.1.5. Scari			Section 1	7 718,38
		1.1.5. Scarr			MIDSEL NO.	
			ar are			
33		Aplicarea manuala a				
33		Aplicarea manuala a grundului cu cuart			17,18	110.97
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un	m2	6,46	17,18	110,97
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	6,46	17,18 8,03	110,97
33		Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,03	51,89
33	7141020013301	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,90	8,03	51,89
33	7141020013301 2430226101.11	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact	h-om kg	0,90 2,68	57,66 21,33	51,89 51,89 57,10
33	7141020013301	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata	h-om	0,90	8,03	51,89 51,89 57,10
	7141020013301 2430226101.11	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi	h-om kg	0,90 2,68	57,66 21,33	51,89 51,89 57,10
	7141020013301 2430226101.11	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate,	h-om kg	0,90 2,68	57,66 21,33 6,00	51,89 51,89 57,10 1,99
	7141020013301 2430226101.11	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	h-om kg	0,90 2,68 0,32	57,66 21,33 6,00	51,89 51,89 57,10 1,99 2 065,50
	7141020013301 2430226101.11 810741	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet	h-om kg buc	0,90 2,68	57,66 21,33 6,00	51,89 51,89 57,10 1,99
	7141020013301 2430226101.11 810741	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	h-om kg buc	0,90 2,68 0,32	57,66 21,33 6,00	51,89 51,89 57,10 1,99 2 065,50
	7141020013301 2430226101.11 810741 CI24A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	h-om kg buc m2	0,90 2,68 0,32	8,03 57,66 21,33 6,00 433,93 222,28	51,89 51,89 57,16 1,99 2 065,50 1 058,06
	7141020013301 2430226101.11 810741	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Muncitor	h-om kg buc	0,90 2,68 0,32	57,66 21,33 6,00	51,89 51,89 57,16 1,99 2 065,50 1 058,06
	7141020013301 2430226101.11 810741 CI24A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Muncitor Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm,	h-om kg buc m2	0,90 2,68 0,32	8,03 57,66 21,33 6,00 433,93 222,28	51,89 51,89 57,10 1,99 2 065,50
	7141020013301 2430226101.11 810741 C124A 9310060019930 26611128i0i02.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Muncitor Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pe baza de rasini acrilice	h-om kg buc m2	0,90 2,68 0,32 4,76	57,66 21,33 6,00 433,93 222,28 57,66	51,89 51,89 57,16 1,99 2 065,50 1 058,06
	7141020013301 2430226101.11 810741 CI24A 9310060019930 26611128i0i02. 2462106110554	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Muncitor Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	h-om kg buc m2 h-om m2	0,90 2,68 0,32 4,76 18,35 4,86 27,61	57,66 21,33 6,00 433,93 222,28 57,66 166,67	51,89 51,89 57,16 1,95 2 065,50 1 058,06 1 058,06 810,0
	7141020013301 2430226101.11 810741 C124A 9310060019930 26611128i0i02.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Muncitor Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm  Adeziv pe baza de rasini acrilice	h-om kg buc m2	0,90 2,68 0,32 4,76	57,66 21,33 6,00 433,93 222,28 57,66	51,89 51,89 57,16 1,99 2 065,50 1 058,06 1 058,0

	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu	h-ut	0,03	28,30	1,0
	2881116002700 4100126202818 2952270003205	Apa	m3 h-ut	0,02 1,63 0,17	47,20 22,00	35
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut		28,50	
	2952270007607	ajutaj de snec	h-ut	0,03		0,8
5		Placarea treptelor cu placi				
		de granit ceramic incleiate,				1
		cu grosimea sub 15 mm			122.06	736,20
					433,06	750,20
	CI24A	Placi de portelanat. gleanet	m2	1,70	222,16	377,67
	b.	sub marmura grosimea 10-			222,10	
		11 mm, 600x600 mm -		A STATE OF THE STATE OF		
		contratrepte				
		To an an april				
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,55	57,66	377,67
	36.4	Placi de portelanat. gleanet sub	- 14			200.24
	26611128i0i02.	marmura grosimea 10-11 mm,	m2	1,73	166,67	288,34
		600x600 mm				
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	9,86	2,90	28,59
_	2653102100853	sau latex Praimer (grund)	kg	0,26	22,73	5,91
_	2430226100000	Fuga				
_	2881116002700		kg	0,34	14,40	4,90
_	4100126202818	Disc abraziv	buc	0,03	60,00	1,80
	2952270003205	Apa  Masina de taiat piatra universala	m3	0,01	0,12	0,00
	2932270003203	Macara de fereastra	h-ut h-ut	0,58	47,20	27,38
		Masina de gaurit electrica cu	II-ut	0,06	22,00	1,32
	2952270007607	ajutaj de snec	h-ut	0,01	28,50	0,29
		Elemente liniare din				
		portelanat de calitate				
		superioara luciu de granit				
		aplicate cu adeziv Placi de			71,58	1 417,22
	CI14A	portelanat. gleanet sub	m	19,80	7	
					28,83	570,84
		marmura grosimea 10-11	- 1-5			
		mm, 600x600 mm 15 cm				
_	7132010010900	Faiantar	h-om	7,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98	57,66	456,67
		Elemente liniare Placi de		1,50	57,66	114,17
	2874116iu102.	portelanat. gleanet sub marmura		21.21		
	28/411010102.	grosimea 10-11 mm, 600x600	m	21,21	34,38	729,20
-		mm 15 cm				,-,
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,28	1,80	
+	2010237318700	Distantieri de rost	buc	124,74		13,10
		Chit mastic SR 1270 ntr 5005-		1 012	0,03	3,74
1	2430226101466	78	kg	2,08	19,85	41,29
+	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,94	2,00	11,88
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,99	47,20	
+		Mixer electric	h-ut	0,02		46,73
+	2772210001021	Wilker electric	n-ut	0,02	22,00	0,44
T		Total capitol:				4 220 00
		Inclusiv salariu				4 329,89
	A CONTRACTOR		The second	a Company Sa		2 058,46
T		Total capitol:			100	301 738,09
1		Inclusiv salariu				87 989,16

R.	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Pardosea				
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50	17,23 8,07	422,08 197,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,43	57,66	197,7
	2430226101.11	Grund Betonocontact	kg	10,17	21,33	216,9
38	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,23	6,00	7,3
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	24,50	283,49	6 945,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,12	57,66	3 178,22
	9310060019920		h-om	6,12	57,66	352,88
	2661112480i41	Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	25,23	112,89	2 848,21
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	99,22	1,80	178,60
44	2430226100000	Fuga	kg	7,35	14,40	105,84
	2010237318700		buc	490,00	0,03	14,70
	2653102100000	izolare strat suport	kg	22,05	10,72	236,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,10	22,00	24,20
	295224000402		h-ut	0,29	22,00	6,38
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm15 cm	m	18,25	52,91 28,85	965,59 526,44
-	713201001090	0 Faiantar	h-om	7,30	57,66	420,93
	931006001992		h-om	1,83	57,66	105,52
	287411653y1.0	10-11 mm - 15 cm	m	19,55	16,94	331,1
	246210611040	ceramica	kg	6,71	1,80	12,0
	201023731870	Distantieri de rost	buc	114,98	0,03	3,4
	243022610146	78	kg	1,92	19,85	38,1
	295227000383		h-ut	5,47	2,00	10,9
	295227000320	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,91	47,20	42,9
	295224000402		h-ut	0,02	22,00	0,4
		Total capitol: Inclusiv salariu		and design		8 333,08 4 255,31
		1.2.2. Timplarie				
						4 116,12

			1	5	6	३३ विश्वविद्यायकारी २३ विश्वविद्यायकारी २३ विश्वविद्यायकारी
T	2	3	4		192,59	33 74720100311
+		glisante sau pliante intr-un			1,52,00	38 580
		canat montate in zidarie de				2874
- 1						
		orice natura inclusiv				
		accesoriile necesare, cu				AA
		suprafata pina la 7 mp				
		inclusiv - Usa metalica				
				0.20	57,66	21
	7212030022700	Sudor	h-om	0,38	57,66	21,9
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,40		
99	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	57,66	92,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	57,66	17,30
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate	m2	2,00	1 820,00	3 640,00
	4	din profiluri de otel	1112	2,00	1 020,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,01	210,00	2,10
	1421102200490	lacuri 0,0-1,0 mm	1113	0,01	210,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	ka	2.70	1,45	3,92
	-	M 30 saci S1500	kg	2,70	1,43	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,54	1,79	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,27	72,50	19,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-	lea	1.20		27.56
		4 S 3097-80	kg	1,30	28,88	37,54
	4100116202818		m3	0,00	0,12	0,00
	2410520006700		h-ut	0,08	335,50	26,84
1		Usi si porti metalice				
	de la constantina de	glisante sau pliante intr-un	100			
		canat montate in zidarie de				
		orice natura inclusiv				1
	CK13A				1 438,06	2 876,12
	CRISA	accesoriile necesare, cu	m2	2,00		
	1	suprafata pina la 7 mp			192,59	385,17
		inclusiv - Usa din gratii				
		metalice		The second of the second		
	7212030022700		h-om	0,38	57.66	
	7214210026800	The state of the s	h-om	4,40	57,66	21,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	57,66	253,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	57,66	92,26
	2812106306iu1	Usa din gratii metalice	m2	2,00	57,66	17,30
_	1	Nisip sortat nespalat de riu si	1112	2,00	1 200,00	2 400,00
	1421102200496		m3	0,01	210.00	00,00
		lacuri 0,0-1,0 mm Ciment metalurgic cu adaosuri		0,01	210,00	2,10
					A CONTRACTOR OF STREET	
	2651122100402		kg	2.70		3,92
		M 30 saci S1500	kg	2,70	1,45	3.92
	4011106202741	M 30 saci S1500 Energie electrica	kw	0,54		
		M 30 saci S1500 Energie electrica Electrozi de sudura			1,79	0,97
	4011106202741	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-	kw kg	0,54 0,27	1,79 72,50	
	4011106202741 2873155900800 2430226100034	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kw kg kg	0,54 0,27 1,30	1,79	0,97 19,58
	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane	kw kg kg m3	0,54 0,27 1,30 0,00	1,79 72,50 28,88	0,97 19,58 37,54
	4011106202741 2873155900800 2430226100034	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara	kw kg kg	0,54 0,27 1,30	1,79 72,50 28,88 0,12	0,97 19,58 37,54 0,00
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane	kw kg kg m3	0,54 0,27 1,30 0,00	1,79 72,50 28,88	0,97 19,58 37,54
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara	kw kg kg m3 h-ut	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08	1,79 72,50 28,88 0,12	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la  usile metalice de intrare in	kw kg kg m3	0,54 0,27 1,30 0,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la	kw kg kg m3 h-ut	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la  usile metalice de intrare in  cladiri	kw kg kg m3 h-ut	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72 221,41
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700 CK33B	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri  Lacatus constructii metalice	kw kg kg m3 h-ut buc	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08 4,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35 57,66	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700 CK33B	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri  Lacatus constructii metalice  Muncitor deservire CM	kw kg kg m3 h-ut buc h-om h-om	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08 4,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35 57,66 57,66	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72 221,41 209,88 11,53
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700 CK33B 7214070021400 9310060019920 2863146310900	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri  Lacatus constructii metalice  Muncitor deservire CM  Minere din tabla cromata	kw kg kg m3 h-ut buc	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08 4,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35 57,66	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72 221,41
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700 CK33B	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri  Lacatus constructii metalice  Muncitor deservire CM  Minere din tabla cromata  Grund miniu anticoroziv g.351-	kw kg kg m3 h-ut buc h-om h-om	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08 4,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35 57,66 57,66 72,50	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72 221,41 209,88 11,53 290,00
	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700 CK33B 7214070021400 9310060019920 2863146310900	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri  Lacatus constructii metalice  Muncitor deservire CM  Minere din tabla cromata  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kw kg kg m3 h-ut buc h-om h-om buc	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08 4,00 3,64 0,20 4,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35 57,66 57,66	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72 221,41 209,88 11,53
2	4011106202741 2873155900800 2430226100034 4100116202818 2410520006700 CK33B 7214070021400 9310060019920 2863146310900	M 30 saci S1500  Energie electrica  Electrozi de sudura  Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  Apa pentru mortare si betoane  Automacara  Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri  Lacatus constructii metalice  Muncitor deservire CM  Minere din tabla cromata  Grund miniu anticoroziv g.351-	kw kg kg m3 h-ut buc h-om h-om buc	0,54 0,27 1,30 0,00 0,08 4,00 3,64 0,20 4,00	1,79 72,50 28,88 0,12 335,50 128,43 55,35 57,66 57,66 72,50	0,97 19,58 37,54 0,00 26,84 513,72 221,41 209,88 11,53 290,00

MI

1 12/8/5/3/6/

	_	3	4	5	6	10
-	2	Cheltuieli de regie	10,00 %			36 crain
		Total	100,00 +			36 ucrarid
		Beneficiu de deviz	6,00 %			24 204 PCW
		Total	100,00 +	ers Albert		427 609,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				427 609,11 99 333,77
		2. Lucrari de montaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		Total	lei			427 609,11
1		TVA	20,00 %			85 521,82
,	=	TOTAL proces-verbal:		in and a straight		513 130,93
		Inclusiv salariu				99 333,77

INIT	$\Gamma \cap$	CI	IIT.
	,		41 I .

APROBAT:

Lowseen		iloi)
	(denumirea)	- 00
dulctoe, Co (funcția, numele,	tomand!	IMITAL OF BE
(funcția, numele,	prenumele, sem	nătura)
	RASS	ASCOM»

dening

Investitor

s, semnătura)

Antreprenor

Lorascom SRL

(denumirea)

Investitor

Academia "Stefan cel Mare" a MAI

(denumirea)

Obiect

Lucrari de reparatie a blocurilor G,D conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare", str. Sf. Vineri, 7, or.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 909 352,55 lei

# Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe martie an 2022

		AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	c martie ai.	2022		
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv - salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de reparatii     Lucrari de garda, bloc C     L.1.1. Tavan	G, incaperea	nr.61		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,00	3,47	79,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	57,66	20.70
-11-16	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,45	9,58	39,79
0.00	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,15	6,00	33,05 6,90
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul- grila	m2	23,00	292,23 126,85	6 721,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45	57.66	100.00
	7422010060100	Timplar	h-om	47,15	57,66 57,66	198,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	92,00	0,55	2 718,6
	27321036461i2 I	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	24,15	155,10	3 745,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34	22,00	7,48
		Total capitol: Inclusiv salariu 1.1.2. Pereti				6 801,08 2 957,39
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	3,80	3,41	12,94

			4	5	6	7137360186019
-	2	3	4		1,67	1320300100 63 265112
	-	interioare a peretilor si			1,07	
		tavanelor -glafuri ferestre				11/1
			h-om	0,11	57,66	$\sim$ $\times$
	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0,57	9,58 6,00	
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,19	6,00	
4	810741	Vopsitorii interioare cu				
7		vopsea pe baza de				160.00
		copolimeri vinilici in			44,43	168,82
	CN06A	emulsie apoasa, aplicate	m2	3,80	31,71	120,51
		in 2 straturi pe glet			Harming and the	
		existent, executate manual				
				2.00	57.66	120,51
-	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,09	57,66	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,52	24,50	37,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,23	2,70	0,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,90	5,50	10,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,19	0,01	0,00 0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
		Total capitol:				181,76
		Inclusiv salariu				126,85
	- 337		40.00			120,00
		Total capitol:				6 982,84
		Inclusiv salariu		1250 5 1 20	And the state of the state of	3 084,24
		1.2. Incapere de serviciu, bloc	G, incaper	ea nr.60		
		1.2.1. Pardoseala				1
		1.2.1.1 m dosema				
		~				
5		Strat suport pentru				
5		pardoseli executat din				
5	CGOLA	pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	m2	30.00	69,04	2 692,56
5	CG01A	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata	m2	39,00		2 692,56
5	CG01A	pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	m2	39,00	69,04	2 692,56 1 574,11
5		pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		V	40,36	
5	7132030012600	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-om	23,40	40,36	
5	7132030012600 9310060019920	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	h-om h-om	23,40 3,90	40,36	1 574,11
5	7132030012600	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	23,40	40,36	1 574,11
5	7132030012600 9310060019920	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si	h-om h-om	23,40 3,90 507,00	57,66 57,66 1,45	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	h-om h-om kg m3	23,40 3,90 507,00	57,66 57,66 1,45 210,00	1 574,11 1 349,24 224,87
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	h-om h-om kg m3	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39	57,66 57,66 1,45	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om kg m3	23,40 3,90 507,00	57,66 57,66 1,45 210,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om h-om kg m3	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00 28,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74 13,16
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00 28,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74 13,16
5	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00 28,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74 13,16
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00 28,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74 13,16
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  Mozaicar  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-	h-om h-om kg m3 m3 h-ut	23,40 3,90 507,00 1,64 0,39 1,17	40,36 57,66 57,66 1,45 210,00 0,00 22,00 28,00	1 574,11 1 349,24 224,87 735,15 344,40 0,00 25,74 13,16

	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-7,80	57,66	-449,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,56	57,66	-89,9
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-167,70	1,45	-243,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,55	210,00	-115,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,16	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,23	22,00	-5,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,12	28,00	-3,36
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,00	8,07	314,82
100	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,46	57,66	314,82
	2430226101.11	Grund Betonocontact	kg	16,18	21,33	345,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,95	6,00	11,70
	CG17D	gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	39,00	283,54 144,15	11 057,93
	7132030012600	Mozaicar Mozaicar GM	h-om	87,75	57,66	5 059,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM Placi portelanat mat dimensiuni	h-om	9,75	57,66	562,13
	2661112480i41. 2664102102010	600x600 grosimea 10-11 mm  Adeziv pentru placarea placilor	m2	40,17	112,89	4 534,79
	1 2430226100000	de gresie	kg	157,95	1,80	284,31
	1	Fuga	kg	11,70	14,40	168,48
12-4-	2010237318700	Distantieri de rost	buc	780,00	0,03	23,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,10	10,72	376,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75	22,00	38,50
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,47	22,00	10,34
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm15 cm	m	22,00	52,89 28,83	1 163,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,80	57,66	507,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20	57,66	126,85
	287411653y1.0	Elemente liniare Portelanat mat 10-11 mm - 15 cm	m	23,56	16,94	399,11
1	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,08	1,80	14,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	138,60	0,03	4,16
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	2,31	19,85	45,85
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,60	2,00	13,20
		Masina de taiat gresie, cu disc		-	-11	,

		•	4	5	6	
2		3	h-ut	0,02	22,00	
295224000	4021	Mixer electric				-
		To tal comitals				1467
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 6053
		1.2.2. Reparatia sistemei de in	calzire			
		1.2.2. Reparatia sistemer de la				
0		Montarea radiatoarelor din				
0		fonta, cu coloane libere si			61,95	297,34
	100	sectiune circulara, pentru		4,80	1	
RpIB0	1A	functionarea cu apa calda	m2	4,00	54,18	260,05
		(exclusiv radiatoare)				
		(exclusiv ladiatoaic)				
71360400	11800	Instalator incalzire	h-om	4,51	57,66	260,05
		Garnituri din fire de azbest	kg	0,24	25,50	6,12
26821173	323463	grafitate d=5-9 mm				31,17
1714227	322940	Cinepa fuior	kg	0,11	283,33	
2430116	103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	38,70	0,00
11		Radiator din fonta sectie			208,40	4 168,00
		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	0,00	0,00
20410	0525	Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40	4 168,00
20410	0323.	Radiator dili fonta sectie	ouc	20,00	200,40	, 100,00
1000		Total capitol:				4 465,34
		Inclusiv salariu				260,05
	+	- 14g 7.85 No.				
		Total capitol:				19 144,17
	+	Inclusiv salariu				7 865,38
THE PERSON						
		1.3. Birou, auxiliara, bloc G,	incaperile ni	r.58,59	- locality of	
				r.58,59		
		1.3.1. Reparatia sistemei de in		r.58,59		
12		1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din		r.58,59		
12		1.3.1. Reparatia sistemei de in Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si		r.58,59	3	
	B01A	1.3.1. Reparatia sistemei de in Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru	ncalzire	-0	61,95	297,34
	B01A	1.3.1. Reparatia sistemei de in Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda		4,80		
	B01A	1.3.1. Reparatia sistemei de in Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru	ncalzire	-0	61,95	297,34 260,05
RpII	,	1.3.1. Reparatia sistemei de in Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	54,18	
RpII 713604	0011800	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest	m2	4,80		
713604 268211	0011800 7323463	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire  Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	m2	4,80	54,18	260,05
713604 268211	0011800	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire  Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm  Cinepa fuior	m2	4,80	54,18 57,66 25,50	260,05 260,05 6,12
713604 268211 171422	0011800 7323463	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3	m2	4,80 4,51 0,24	54,18 57,66 25,50 283,33	260,05 260,05 6,12 31,17
713604 268211 171422	0011800 7323463 7322940	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	m2 h-om kg kg	4,80 4,51 0,24 0,11	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70	260,05 260,05 6,12 31,17 0,00
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3	m2 h-om kg kg	4,80 4,51 0,24 0,11	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40	260,05 260,05 6,12 31,17
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie	m2  h-om kg kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05 260,05 6,12 31,17 0,00
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	m2  h-om kg kg kg	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40	260,05 260,05 6,12 31,17 0,00 4 168,00
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie	m2  h-om kg kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol:	m2  h-om kg kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie	m2  h-om kg kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol:	m2  h-om kg kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34  260,05
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol: Inclusiv salariu  Total capitol: Inclusiv salariu	h-om kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34  260,05  4 465,34
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol: Inclusiv salariu  Total capitol:	h-om kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34  260,05
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol: Inclusiv salariu  Total capitol: Inclusiv salariu  1.4. Coridor, bloc D, incapere	h-om kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34  260,05  4 465,34
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol: Inclusiv salariu  Total capitol: Inclusiv salariu	h-om kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34  260,05  4 465,34
713604 268211 171422 243011	0011800 7323463 7322940 6103294	1.3.1. Reparatia sistemei de in  Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)  Instalator incalzire Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  Radiator din fonta sectie  Total capitol: Inclusiv salariu  Total capitol: Inclusiv salariu  1.4. Coridor, bloc D, incapere	h-om kg kg buc	4,80 4,51 0,24 0,11 0,00 20,00	54,18 57,66 25,50 283,33 38,70 208,40 0,00	260,05  260,05  6,12  31,17  0,00  4 168,00  0,00  4 168,00  4 465,34  260,05  4 465,34

Contract of the Contract of th	2	3	4	5	6	7
		panouri prefabricate			126,85	
		"Armstrong" 10 mm			120,63	3 805,56
		grosime, inclusiv sistemul-				
		grila				
		gilia				
	9310060019920	Muncitor deservire CM			a make by a sign	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,50	57,66	259
	2874136313300	Diblu din metal	h-om	61,50	57,66	3 546
		Panouri "A	buc	120,00	0,55	66
	27321036461i2	Panouri "Armstrong" 10 mm cu		0.000	1000	00
	1	sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	21.50		
		panourilor prefabricate	1112	31,50	155,10	4 885
1		Utilaj de ridicat pentru lucrari				
	2952160007200	de finisaj	h-ut	0,45	22.00	
		de Imisaj		0,43	22,00	9,
	THE STATE OF	Total capitol:		A LOSS CONTRACTOR	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 T 24
		Inclusive all			Control of the	8 767,11
		Inclusiv salariu		The state of the state of		3 805,56
		1.4.2. Pereti				,
15	Access to the second	Community of the state of the s				
		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si	m2	(200	3,47	450,68
		tavanelor	1112	130,00	1,73	
				- Comment	1,73	224,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,90	57,66	2011
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,50	9,58	224,
16	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	6,00	186,
16		Aplicarea manuala a		3,00	0,00	39,0
		chitului pe baza de ipsos				
		"Eurofin" grosime 1,0 mm				
	CF57A	pe suprafetele peretilor,	m2	120.00	35,43	4 605,54
		coloanelor si tavanelor	1112	130,00	31,71	4 122 60
					51,71	4 122,69
		inclusiv glafuri				
6-1 -0	7122050013401	Zidar cat.4	h	20.10		
1970	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,50	57,66	3 373,
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om kg	13,00	57,66	749,
	4100126202818	Apa	m3	137,14	3,50	479,9
187.18	2052160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari		0,13	0,00	0,0
	2952160007200	de finisaj	h-ut	0,13	22,00	2.3
		Aplicarea manuala a				2,0
17						
17	1000					
17	CN54A	grundului cu cuart "Gleta"	2	(000)	18,90	2 456,58
17	CN54A	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si	m2	130,00		2 456,58
17	CN54A	grundului cu cuart "Gleta"	m2	130,00	18,90 8,07	2 456,58
17		grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
17	7141020013301	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,20		1 049,41
17	7141020013301 2430226101010	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta"	h-om kg	18,20 53,95	8,07	1 049,41
	7141020013301	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	h-om	18,20	8,07 57,66	1 049,41
17	7141020013301 2430226101010	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala	h-om kg	18,20 53,95	57,66 25,36	1 049,41 1 049, 1 368,
	7141020013301 2430226101010	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea	h-om kg	18,20 53,95	57,66 25,36	1 049,41 1 049, 1 368,
	7141020013301 2430226101010 810741	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	h-om kg	18,20 53,95	57,66 25,36 6,00	1 049,41 1 049, 1 368, 39,
	7141020013301 2430226101010	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	h-om kg buc	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36	1 049,41 1 049, 1 368,
	7141020013301 2430226101010 810741	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	h-om kg	18,20 53,95	57,66 25,36 6,00	1 049,41 1 049, 1 368, 39,
	7141020013301 2430226101010 810741	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	h-om kg buc	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36 6,00	1 049,41 1 049, 1 368, 39,
	7141020013301 2430226101010 810741	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	h-om kg buc	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36 6,00	1 049,41 1 049, 1 368, 39,
	7141020013301 2430226101010 810741	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	h-om kg buc	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36 6,00 79,01 39,21	1 049,41 1 049,41 1 368, 39,0 10 270,76 5 097,14
	7141020013301 2430226101010 810741 CN55A	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  Zugrav vopsitor	h-om kg buc m2	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36 6,00	1 049,41 1 049,41 1 368, 39,0 10 270,76 5 097,14
	7141020013301 2430226101010 810741 CN55A 7141020013300 2430116104842	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  Zugrav vopsitor Vopsea hidroizolanta structurata	h-om kg buc	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36 6,00 79,01 39,21	1 049,41 1 049,41 1 368, 39, 10 270,76 5 097,14
	7141020013301 2430226101010 810741 CN55A	grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  Zugrav vopsitor	h-om kg buc m2	18,20 53,95 6,50	57,66 25,36 6,00 79,01 39,21	1 049,41 1 049,4 1 368, 39,4 10 270,76

			4	5	6	10000
	2	3				295214001200
						17 29
		Total capitol:				10 4
		Inclusiv salariu				
		1.4.3. Timplarie				X
		2 1 1				
9		Usi confectionate din				6
		profiluri din mase plastice			True of	22
		inclusiv armaturile si				
		accesoriile necesare usilor				
		montate in zidarie de orice		(-)	2 373,87	21 364,83
	CK25A	natura la constructii cu	m2	9,00	46.71	420,35
	CILLETT	inaltimea pina la 35 m			46,71	420,33
						: \
		inclusiv, intr-un canat, cu				
		suprafata tocului pina la 7				
		mp inclusiv 5 buc				
	7120200011200	Pinion MD	1 -	6.57	57.66	378,83
_	7129200011200 9310060019920	Finisor MP Muncitor deservire CM	h-om h-om	6,57 0,72	57,66 57,66	41,52
_	9310000019920	Usi din profiluri din mase	11-0111	0,72	37,00	41,32
	2030112939150	plastice inclusiv armaturile si	m2	9,00	2 250,00	20 250,00
		accesoriile necesare		,,,,,	2 25 0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	36,00	0.20	10,80
		x 30 mm			0,30	
	2416566101572 2430226101600	Spuma de poliuretan Chit siliconic	kg	4,50	105,20	473,40
	2681126001472		kg buc	1,57	112,50	176,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,40 9,00	5,50	29,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari			0,00	0,00
	2932100007200	de finisaj	h-ut	0,18	22,00	3,96
- 10		Total assital:	4			
	5	Total capitol: Inclusiv salariu				21 364,83
		Inclusiv salariu				420,35
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				47 915,50
		1.5. Blocuri sanitare, auxiliar	e. Bloc D ir	oon ou'll		14 720,02
	4 - 4 - 5	96-103	c, Dioc D, II	icaperile nr.		
		1.5.1. Tavane				
20					1.00	
20		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si	m2	13,00	3,47	45,07
		tavanelor	2	15,00	1,73	
	7141020013300	-			.,,,,	22,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,39	57,66	22.40
	2416586105303 810741	Amorsa-grund	kg	1,95	9,58	22,49 18,68
21	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,65	6,00	3,90
- '		Tavane suspendate din				5,70
	the second	panouri prefabricate			202.5	
	CK29F	"Armstrong" 10 mm	m2	13,00	292,25	3 799,20
	10	grosime, inclusiv sistemul-	2	13,00	126,85	1 649,08
		grila				. 042,00
	9310060019920	Munaitan I				
	7422010060100	Muncitor deservire CM Timplar	h-om	1,95	57,66	112,44
		Diblu din metal	h-om buc	26,65 52,00	57,66	1 536,64
	2874136313300		DHC	1 52.00	0,55	
	2874136313300		buc	22,00	0,55	28,60
	2874136313300 27321036461i2	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	13,65	155,10	2 117,12

4 5 6 panourilor prefabricate Utilaj de ridicat pentru lucrari 2952160007200 h-ut 0,20 22,00 4,40 de finisaj Total capitol: 3 844,27 Inclusiv salariu 1 671,57 1.5.2. Pereti 22 Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 302,07 28 696,95 CI21A dimensiuni pina la 300 x m2 95,00 167,21 15 885,33 600 mm 9310060019930 Muncitor h-om 275,50 57,66 15 885,33 Placi din ceramica granit 26701122020i1 m2 97,87 112,89 11 048,54 300x600 2462106110557 Adeziv de acril sau latex 422,18 759,92 1,80 kg 2430226100000 kg 41,26 14,40 594,14 4100126202818 Apa m3 0,19 0,00 0,00 Utilaj de ridicat pentru lucrari 2952160007200 h-ut 2,40 22,00 52,80 de finisaj 2952270003820 Malaxor mobil, electric 1.04 h-ut 28,00 29,12 2952270003205 Masina de taiat piatra universala 6,93 47,20 327,10 h-ut Total capitol: 28 696,95 15 885,33 Inclusiv salariu 1.5.3. Lucrari tehnico-sanitare 23 Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de 975,29 1 950,58 RpSC21A1 scurgere din plumb, buc 2,00 144,15 288,30 montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Instalator apa, canal h-om 5,00 57,66 288,30 7136020011620 2622102438000 Lavoar buc 2,06 650,00 1 339,00 2875114202800 Sifon pt.lavoar buc 2,06 38,67 79,66 buc 2,06 2875114203270 Ventil de scurgere 55,00 113,30 Teava de plumb de scurgere 1,24 39,68 32,00 274616333i13 m  $D=35 \times 2.5 \text{ mm}$ Console brat dublu pt.sustinere, 2875114203520 buc 4,12 22,00 90,64 din fonta 24 Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, 990,12 1 980,24 indiferent de modul de 2.00 RpSD35A buc 115,32 230,64 inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 230,64 4,00 57,66 7136020011620 h-om Instalator apa, canal Baterie amestecatoare pt. lavoar 1 540,00 770,00 2,00 2913124201370 buc cu dn=1/2" 209,60 52,40 4,00 2513307336204 Racord flexibil cu dn=1/2" buc 1 984,80 5 954,39 25 3,00 SC08B Vas pentru closet cu talpi, buc

	2	3	4	5	6	04531
		oriental, complet echipat,			279,65	
		din fonta emailata,				
		portelan sanitar etc., tip				710
		oval sau dreptunghiular,				
	1	montat suspendat				29
-						~~
17	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,55	57,66	838
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,06	850,00	2 601,4
- 3	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,06	90,00	275,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,06	350,00	1 071,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,06	55,00	168,30
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,06	48,50	148,41
-	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,04	65,50	461,12
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	The same of the sa		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,06 3,06	47,52	145,41
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,06	55,00	168,3
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord	War Stranger	The state of the s	12,50	38,25
		apa vas closet	buc	3,06	12,50	38,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 885,21
		merusiv saiai iu				1 357,89
		Total capitol:		100		
		Inclusiv salariu				42 426,43
		1.6. Biblioteca, bloc D, incape	prile nu 02 04			18 914,79
		, siec 2, incape	ine nr.93,94	100		
		1.6.1. Tavan				
26						
26		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si			3,47	200.01
		tavanelor	m2	60,00		208,01
	714102001330	0 7			1,73	103,79
	241658610530		h-om	1,80	57,66	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	9,00	9,58	103,79
27		Tavane suspendate din	buc	3,00	6,00	86,22
		panouri prefabricate	The same			18,00
	CKAOL	"Armstrong" 10 mm			202.24	
	CK29F	grosime, inclusiv sistemul-	m2	60,00	292,24	17 534,22
		grila			126,85	7 611,12
		5				.,
	931006001992	0 Muncitor deservire CM	h-om	9,00		
	742201006010	00 Timplar	h-om	123,00	57,66	518,94
	287413631330		buc	240,00	57,66 0,55	7 092,18
	2722102445	Panouri "Armstrong" 10 mm cu		reger masters	0,55	132,00
	27321036461	sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	63,00	155,10	0.75
		panourilor prefabricate			155,10	9 771,30
		Utilai da ridiaat naut. 1				
	205216000724		h-ut	0,90	22,00	19,80
	295216000720	de finisaj				
	295216000720					17.742.22
	295216000720	de finisaj		Alexander of		17 742,23 7 714,91

VI	2	3	4	5	6	7
938		Grunduirea suprafetelor			3,47	450,68
38		interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,00	1,73	224,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,90	57,66	224,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,50	9,58	186,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	6,00	39,00
29	0.0111	Aplicarea manuala a	000	V A C Liferación su L		
29	CF57A	chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	130,00	35,43	4 605,54
		7:1	h om	58,50	57,66	3 373,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,00	57,66	749,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		3,50	479,99
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,14 0,13	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	22,00	2,86
30		Grunduirea suprafetelor	1 17 1	10	2.47	450.69
		interioare a peretilor si		120.00	3,47	450,68
	CN53A	tavanelor	m2	130,00	1,73	224,87
			1	2.00	57,66	224,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,90 19,50	9,58	186,81
	2416586105303		kg		6,00	39,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	0,00	39,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,00	31,71	5 775,32
		- I down to the same of the sa	h am	71.50	57,66	4 122,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,50	37,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,00	24,50	1 274,00
	2653102100830		kg	7,80	2,70	21,06
-	2681126001472		buc	65,00	5,50	357,50
200	1711317306661		kg	6,50	0,01	0,07
	4100116202818		m3	0,26	0,00	0,00
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 282,22 8 695,12
		1.6.3. Pardoseli				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00	69,03	4 141,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,00	57,66	2 075,76
	9310060019920		h-om	6,00	57,66	345,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	780,00	1,45	1 131,00
	1421102200513	Nisin sortat nesnalat de riu si	m3	2,52	210,00	529,20
		Apa pentru mortare si betoane		0,60	0,00	0,00

					/2/
2	3	4	5	6	_//
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,80		7729
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200	h-ut	0,72		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade k-2	m2	-60,00	23,23	-1 393,76 -830,30
	Mozaicar	h-om	10.00		
	Muncitor deservire CM			57,66	
	IVI 30 saci \$1500	kg	-2,40	57,66	
	lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0.84		-5/4,1
	Apa pentru mortare si betoane		Market State of the State of th	210,00	-176,4
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari			0,00	0,00
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200			22,00	-7,92
CG36A	pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	60,00	108,80	-5,04 6 527,70 4 497,48
7132040012700	Parchetar	h om			
	Muncitor deservire CM			57,66	2.0-
111.	Placi din laminat grosimea			57,66	3 978,54 518,94
1111000100048	Strat sintetic			22,22	1 413,86
2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x			7,83	498,22
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari			1,44	78,54
		n-ut	1,80	22,00	39,60
	Total capitol:				
					9 275,62
	1.6.4. Timplarie				6 088,90
CK25A	inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	4,02	2 373,74 46,61	9 542,43 187,39
	2952160007200 2952270003817  CG01A1  7132030012600 9310060019920 2651122100402 142110220513 4100116202818 2952160007200 2952270003817  CG36A  7132040012700 9310060019920 2270112204315 111. 1111000100048 2030122946766 1 2952160007200	2952160007200  2952270003817  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade k-2  7132030012600  Mozaicar 9310060019920  Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  4100116202818  Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar 9310060019920  Muncitor deservire CM Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar 9310060019920  Muncitor deservire CM Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33  Strat sintetic Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Total capitol: Inclusiv salariu  1.6.4. Timplarie  Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	2952160007200  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade k-2  7132030012600  Mozaicar Muncitor deservire CM 2651122100402  Muncitor deservire CM  1421102200513  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  Malaxor pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar palcide in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Pardoseli din laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Palcid in laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Pardoseli din laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Pardoseli din laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Pardoseli din laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar Pardoseli din laminat grosimea 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar  Descentinate de orice 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar  Pardoseli de orice 12mm Clasa 33  7132040012700  Parchetar  Pardoseli de orice 12mm Clasa 33  Total capitol: 13mm Clasa 33  14mm Clasa 33	1,80	2952160007200

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv 1 buc			·	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,93	57,66	168,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	57,66	18,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,02	2 250,00	9 045,00
140	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,08	0,30	4,82
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,01	105,20	211,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,70	112,50	78,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,41	5,50	13,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,02	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	22,00	1,76
		Total capitol:				9 542,43
		Inclusiv salariu		71 SECTION 1		187,39
		1.6.5. Reparatia sistemei de in	icalzire		100	1/2
36		Montarea radiatoarelor din				
	RpIB01A	fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru			61,67	710,47
	RPIDUTA	functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	11,52	54,21	624,46
	7136040011800	The state of the s	h-om	10,83	57,66	624.46
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,58	25,50	624,46 14,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,25	283,33	
	2430116103294	Vancas miniu plumb v 251 2	kg	0,01	38,70	70,83
37		Radiator din fonta sectie		1900	208,40	10 003,20
100			buc	48,00	0,00	0,00
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	48,00	208,40	10 003,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 713,67 624,46
	4 4 5	Total capitol: Inclusiv salariu				58 556,17 23 310,78
		1.7. Coridor, bloc G, incapere 1.7.1. Pardosea	a nr.67			
38	1	Aplicarea manuala a grundului cu cuart			17,22	275 50
	CN54A	"Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,00	8,07	275,59 129,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,24	57.66	120.14
	2430226101.11	Grund Betonocontact	h-om kg	6,64	57,66 21,33	129,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,80	6,00	141,63 4,80
39		Pardoseli din placi de		2,00	0,00	4,60
	CG17D	gresie ceramica inclusiv	m2	16,00	338,93	5 422,87
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe			144,15	2 306,40

			4	5	6	
	2	3	4			1
_		suprafete: mai mari de 16				
		m2 Placi de portelanat.				
		gleanet sub marmura				/
		gleanet sub marmara				//
		grosimea 10-11 mm,			1	
		600x600 mm				X
			h-om	36,00	57,66	2 075,7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	n-om	4,00	No. of the last	230,04
		Placi de portelanat. gleanet sub	m2	16,48	166,67	2 746,72
	26611128i0i02.	marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	1112	.0,.0		
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor		44.00	1.00	116.61
	1	de gresie	kg	64,80	1,80	116,64
	2430226100000		lea	4,80	14,40	69,12
	1	Fuga	kg			
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,00	0,03	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si	kg	14,40	10,72	154,37
		izolare strat suport				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72	22,00	15,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,19	22,00	4,18
40		Elemente liniare din	n-ut	0,19	22,00	7,10
	Page 14 State	portelanat de calitate				
					190	
		superioara luciu de granit	100		71,59	611.27
	CI14A	aplicate cu adeziv Placi de	m	9,00		644,27
	1	portelanat. gleanet sub			28,83	259,47
	1.00	marmura grosimea 10-11				
		mm, 600x600 mm 15 cm				
	7132010010900	Faiantar	h	2.62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om h-om	3,60	57,66	207,58
	7510000017720	Elemente liniare Placi de	11-0111	0,90	57,66	51,89
	2874116ju102.	portelanat. gleanet sub marmura				
	28/411610102.	grosimea 10-11 mm, 600x600	m	9,64	34,38	331,42
		mm 15 cm				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie	kg	3,31		
		ceramica			1,80	5,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,70	0,03	1,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-	kg	0,95	19,85	
	2952270003830	78 Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	The latest		18,86
		Masina de taiat gresie, cu disc		2,70	2,00	5,40
	2952270003204	D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,45	47,20	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	22,00	21,24
				-,-,	22,00	0,22
		Total capitol:				6242 ==
		Inclusiv salariu				6 342,73
		1.7.2. Scara				2 695,03
4:						2 3
41		Mina curenta metalica		Partie of the		
		montata pe suporti de 15				
		cm inaltime, asezati la				
		distante de 11,2 m				
	CHOCA	prevazuti cu rondele	Market 1		1 107,97	5 207 45
	CH06A	sudate, fixata in zid de	m	4,70		5 207,45
		caramida sau parapet de			51,89	243,90
		beton, confectionata din		Park Art Land		
		teava din otel D=1 1/4" si				
	1	icava din otel D=1 1/4" si				
		otel laminat, dreapta				

1/5	2	3	4			
1		Balustrada din inox	4	5	6	7
	7214240021010					
	7214240021810 2812106305714	Lacatus CM	h-om	4,23	57,66	243,90
	0 4011106202741	Balustrada din inox	m	4,70	1 050,00	4 935,00
	2873155900800	Energie electrica Electrozi de sudura	kw	0,47	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,28	72,50	20,30
	2031122100402	M 30 saci S1500	kg	3,29	1,45	4,77
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,12	28,88	3,47
42	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,94	0,01	0,01
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,45	17,22 8,06	248,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,02	57,66	116,47
	2430226101.11	Grund Betonocontact	kg	6,00	21,33	127,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,72	6,00	4,32
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm	m2	10,60	433,75	4 597,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,86	57,66	2 355,99
	26611128i0i02.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	10,81	166,67	1 801,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	61,48	2,90	178,29
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,59	22,73	36,14
	2430226100000 I	Fuga	kg	2,12	14,40	30,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,21	60,00	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,64	47,20	171,81
	2922140006702 2952270007607	Macara de fereastra  Masina de gaurit electrica cu	h-ut	0,38	22,00	8,36
44	2932270007607	ajutaj de snec Placarea treptelor cu placi	h-ut	0,08	28,50	2,28
	CI24A	de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm	m2	3,85	433,96	1 670,74 855,67
	9310060019930	7.1.0.1.0.1	h-om	14,84	57,66	855,67
	26611128i0i02.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	3,93	166,67	655,01
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	22,33	2,90	64,76
	2653102100853		kg	0,58	22,73	13,18
	2430226100000 I	Fuga	kg	0,77	14,40	11,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,08	60,00	4,80
	4100126202818		m3	0,02	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,32	47,20	62,30

.

	1 2	3	4	5	6	1//
1_	2	Macara de fereastra	h-ut	0,14	22,0	20
	2922140006702 2952270007607	Masina de gaurit electrica cu	h-ut	0,03	28,5	
45	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	16,96	71,57 28,83	1 2 l3,1 488,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,78	57,6	6
	9310060019920	Triditettor deservire Civi	h-om	1,70	57,60	370,93
	2874116iu102.	Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	18,16	34,38	30,02
	2462106110400 2010237318700	ceramica	kg	6,23	1,80	11,21
		Chit meetic CD 1270	buc	106,85	0,03	3,2
	2430226101466	78	kg	1,78	19,85	
	2952270003830	1 2 Pichtai de aidiiiiiii - / UU m	h-ut	5,09		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut		2,00	10,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,85	47,20	40,12
_			n-ut	0,02	22,00	0,44
		Total capitol: Inclusiv salariu		V See		12 938,44 4 060,98
		Total capitol: Inclusiv salariu 1.8. Sala festiva,scena, bloc G 1.8.1. Pereti	, incaperea	nr.65,66		19 281,17 6 756,01
46		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,00	3,47 1,73	433,34
	7141020013300 2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om	3,75	75	. 0,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	18,75	57,66 9,58	216,22
47		Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	ouc	6,25	6,00	179,62 37,50
			m2	125,00	24,81	3 100,88
	CF17C	elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsai	2			1 441,30
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				1 441,30
	7122050013400	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Zidar	h-om	25,00		
	7122050013400 2614122601913	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2		25,00 137,50	57,66	1 441,50
	7122050013400 2614122601913 2462106110132	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Aracet CPMB	h-om		57,66 9,00	1 441,50 1 237,50
48	7122050013400 2614122601913 2462106110132 4100116202818	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Aracet CPMB Apa pentru mortare si betoane	h-om m2	137,50	57,66 9,00 22,50	1 441,50 1 237,50 421,88
48	7122050013400 2614122601913 2462106110132 4100116202818	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Aracet CPMB Apa pentru mortare si betoane Aplicarea manuala a	h-om m2 kg	137,50 18,75	57,66 9,00 22,50 0,00	1 441,50 1 237,50
48	7122050013400 2614122601913 2462106110132 4100116202818	din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Aracet CPMB Apa pentru mortare si betoane	h-om m2 kg	137,50 18,75	57,66 9,00 22,50	1 441,50 1 237,50 421,88

Y	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri				
	7122050013401	Zidar cat.4	h	56.25	57.66	3 243,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om h-om	56,25 12,50	57,66 57,66	720,75
-	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	131,86	3,50	461,51
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	22,00	2,64
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	125,00	8,07	2 362,23
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,50	57,66	1 009,05
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	51,88	25,36	1 315,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,25	6,00	37,50
50	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	125,00	79,01	9 875,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,00	57,66	4 901,10
	2430116104842	Vonsea hidroizolanta structurata	kg	138,75	33,15	4 599,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,50	6,00	375,00
1	1711317306661		kg	6,25	0,01	0,06
		Total capitol: Inclusiv salariu 1.8.2. Pardoseli			Marie College	20 200,45 11 532,00
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	55,00	<u>336,44</u> 74,96	18 504,06 4 122,68
	713204001270		h-om	63,25	57,66	3 646,99
	931006001992		h-om	8,25	57,66	475,69
	2670112204i	Placi din laminat 12mm gr, Clasa 33 (Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	58,33	216,67	12 638,36
	111100010004	8 Strat sintetic	m2	58,33	7,83	456,72
		Plinte din lemn fag 30 v 20 v	m	50,00	25,00	1 250,00
	20301229467	800 mm  Utilaj de ridicat pentru lucrari	- ""	30,00	23,00	,,,

3.78

1	2	3	4	5	6	
				55.20	57.	
	71320400127 93100600199		h-om	55,20 6,80	57,6	
-	26701122043		h-om		57,6	
	11	12mm Clasa 33	m2	42,42	216,6	7
	11110001000	48 Strat sintetic	m2	42,42	7,8:	
	20301229467	Plinte din lemn fag 30 x 20 x		40,40		200
		800 mm	m	40,40	25,00	1010
	29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,20	22,00	26,4
		Total capitol:		1998		14 134,61
		Inclusiv salariu	1 10 10 16			3 574,92
		1.9.4. Timplarie		HEXTERN TO THE	and the second	0 0 1 1,02
61		III : C :		\$1900		
	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	1,90	2 373,84	4 510,29
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc			46,74	88,80
	712920001120		h-om	1,39	N. L. State Land	
	931006001992		h-om	0,15	57,66	80,15
1	203011293915	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,90	57,66 2 250,00	8,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6		1 1	2 230,00	4 275,00
	2416566101572	x 30 mm	buc	7,60	0,30	
	2430226101600	- Spania de pondictan	kg	0,95		2,28
	2681126001472	- Internet	kg	0,33	105,20 112,50	99,94
	4011106202741	Energie electrica	buc kw	1,14	5,50	37,12
	2952160007200	Iltilai da ridicat nanto l		1,90	0,00	6,27
	2352100007200	de finisaj	h-ut	0,04	22,00	0,00
_					22,00	0,88
	1000	Total capitol: Inclusiv salariu			1.60	4 510,29
		1.9.5. Reparatia sistemei de in	calzire			88,80
52		Montarea radiatoarelor din				
	1	fonta, cu coloane libere si				
	RpIB01A	sectiune circulara, pentru		-11	61,69	500
	7.2011	functionarea cu apa calda	m2	9,60		592,22
		(exclusiv radiatoare)			54,18	520,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,02		4
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest			57,66	520,09
	1714227322940	grafitate d=5-9 mm	kg	0,48	25,50	12,24
		Cinepa fuior Vopsea miniu plumb v.351-3	kg	0,21	283,33	59,50
	2430116103294	NTR 90	kg	0,01	38,70	
3		Radiator din fonta sectie			208,40	0,39
		Sili Iolita Sectie	buc	40,00		8 336,00
-	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	40,00	0,00	0,00
	20110020	readiator dili folila sectie	DIIC	40.00	208,40	8 336,00

	2	3	4	5	6	7
Berr .		T			0	7
		Total capitol:		Land Control of the C		0.020.22
-		Inclusiv salariu				8 928,22
-						520,09
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				55 753,66
		1 10 River Place				21 032,06
		1.10. Birou, Bloc G, incaperea	nr.62 (mo	ldtelecom)		
		1.10.1. Tavane				
64		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si			3,47	104,00
	CNSSA	tavanelor	m2	30,00		104,00
		tavallelol			1,73	51,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor				
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,90	57,66	51,
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	4,50	9,58	43,
65		Toyong average 1	buc	1,50	6,00	9,0
		Tavane suspendate din				
		panouri prefabricate				
	CK29F	"Armstrong" 10 mm			292,24	8 767,11
	CICEST	grosime, inclusiv sistemul-	m2	30,00		
		grila			126,85	3 805,56
		gilla		ALIS I	L. T. B. L. C. L.	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50	57.00	250
	7422010060100	Timplar	h-om	61,50	57,66 57,66	259,4
	2874136313300	Diblu din metal	buc	120,00	0,55	3 546,0
	9	Panouri "Armstrong" 10 mm cu		120,00	0,33	66,0
	27321036461i2	sistem grila (aparenta sau				
	1	ascunsa) pentru suspendarea	m2	31,50	155,10	4 885,6
		panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h4	0.45		
	232100007200	de finisaj	h-ut	0,45	22,00	9,9
		Total capitol:				0.051.11
		Inclusiv salariu				8 871,11
		1.10.2. Pereti				3 857,45
		1.10.2. Pereu				
66		Grunduirea suprafetelor				
66	COVERA	Grunduirea suprafetelor		0	3,47	346.68
66	CN53A	interioare a peretilor si	m2	100,00	3,47	346,68
66	CN53A		m2	100,00	3,47	346,68 172,98
66	100000000000000000000000000000000000000	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile			1,73	172,98
66	7141020013300	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile Zugrav vopsitor	h-om	3,00	1,73	172,98
66	100000000000000000000000000000000000000	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om kg	3,00 15,00	1,73 57,66 9,58	172,98 172,9 143,7
66	7141020013300 2416586105303	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor  Amorsa-grund  Hirtie pentru slefuit uscata	h-om	3,00	1,73	172,98 172,9 143,7
	7141020013300 2416586105303	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a	h-om kg	3,00 15,00	1,73 57,66 9,58	172,98 172,9 143,7
	7141020013300 2416586105303	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	h-om kg	3,00 15,00	1,73 57,66 9,58	172,98 172,9 143,7
	7141020013300 2416586105303 810741	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor  Amorsa-grund  Hirtie pentru slefuit uscata  Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	h-om kg buc	3,00 15,00 5,00	1,73 57,66 9,58	172,98 172,9 143,7
	7141020013300 2416586105303	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	h-om kg	3,00 15,00	1,73 57,66 9,58 6,00 35,43	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71
	7141020013300 2416586105303 810741	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	h-om kg buc	3,00 15,00 5,00	1,73 57,66 9,58 6,00	172,98 172,9 143,7 30,0
	7141020013300 2416586105303 810741	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	h-om kg buc	3,00 15,00 5,00	1,73 57,66 9,58 6,00 35,43	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	h-om kg buc	3,00 15,00 5,00	1,73 57,66 9,58 6,00 35,43 31,71	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71 3 171,30
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri  Zidar cat.4	h-om kg buc m2	3,00 15,00 5,00 100,00	1,73 57,66 9,58 6,00 35,43 31,71	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71 3 171,30
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7122050013401 9310060019920	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri  Zidar cat.4 Muncitor deservire CM	h-om kg buc m2	3,00 15,00 5,00 100,00 45,00 10,00	35,43 31,71 57,66 57,66 57,66	172,98 172,98 143,7 30,0 3 542,71 3 171,30 2 594,70 576,60
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri  Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om kg buc m2 h-om h-om	3,00 15,00 5,00 100,00 45,00 10,00 105,49	35,43 31,71 57,66 57,66 57,66 3,50	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71 3 171,30 2 594,70 576,60 369,2
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri  Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa	h-om kg buc m2	3,00 15,00 5,00 100,00 45,00 10,00	35,43 31,71 57,66 57,66 57,66	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71 3 171,30 2 594,70 576,60 369,2
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri  Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-om kg buc m2 h-om h-om	3,00 15,00 5,00 100,00 45,00 10,00 105,49	1,73 57,66 9,58 6,00 35,43 31,71 57,66 57,66 3,50 0,00	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71 3 171,30 2 594,70 576,60 369,21 0,00
	7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7122050013401 9310060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200	interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri  Zidar cat.4 Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa	h-om kg buc m2 h-om h-om kg m3	3,00 15,00 5,00 100,00 45,00 10,00 105,49 0,10	35,43 31,71 57,66 57,66 57,66 3,50	172,98 172,9 143,7 30,0 3 542,71

1	2	3	4	5	6	X
		tavanelor inclusiv glafurile			100	
				2.00	57.4	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,6 9,5	
-	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	15,00 5,00	6,0	
9	010741	Vopsitorii interioare cu	ouc	3,00	0,0	100
		vopsea pe baza de		a same, to make	all all and a second	
	1-1-1	copolimeri vinilici in		0		
	CN06A		m2	100.00	44,43	4 442,55
	Citoori	emulsie apoasa, aplicate	mz	100,00	31,71	3 171,30
		in 2 straturi pe glet				
		existent, executate manual		11 10 10 10 30		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,00	57,66	3 171,3
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri				
		vinilici	kg	40,00	24,50	980,0
	2653102100830 2681126001472	Ipsos pentru constructii tip A Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	6,00	2,70	
	1711317306661	Bumbac de sters	buc kg	50,00	5,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,00 0,20	0,01	
			tu.	0,20	0,00	0,0
		Total capitol:		FINE STORY		8 678,62
		Inclusiv salariu				6 688,56
		1.10.3. Timplarie		and suggested		
0	1	Usi confectionate din				
	L.	profiluri din mase plastice				1
		inclusiv armaturile si				
	The second second	accesoriile necesare usilor				
	CK25A	montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2			
				5,40	2 373,79	12 818,48
		inaltimea pina la 35 m		10	46,66	251,97
		inclusiv, intr-un canat, cu				
		suprafata tocului pina la 7				
		mp inclusiv 3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	201		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,94 0,43	57,66	227,18
		Usi din profiluri din mase		5,45	57,66	24,79
	2030112939150	plastice inclusiv armaturile si	m2	5,40	2 250,00	12 150 00
		accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6				12 150,00
	2874115829126	x 30 mm	buc	21,60	0,30	6,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,70	105,20	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,94	112,50	284,04 105,75
	2681126001472 4011106202741	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica	buc kw	3,24	5,50	17,82
_		Utilaj de ridicat pentru lucrari		5,40	0,00	0,00
	2952160007200	de finisaj	h-ut	0,11	22,00	2,42
		Translated 1				
		Total capitol:				12 818,48
		Inclusiv salariu				12 818,48 251,97
		Inclusiv salariu 1.10.4. Pardoseli  Pardoseli din placi laminat				
		Inclusiv salariu 1.10.4. Pardoseli  Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu			336,43	251,97
	CG36A	Inclusiv salariu 1.10.4. Pardoseli  Pardoseli din placi laminat	m2	20,00	336,43 74,96	

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai	•	3	0	
		mare de 16 mp grosimea				
		12mm Clasa 33				
		12mm Clasa 33				
	7132040012700	Parchetar		DISCHIEF YOU		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,00	57,66	1 326,
	26701122043i5	Placi din laminat grosimea	h-om	3,00	57,66	172,
	11	12mm Clasa 33	m2	21,21	216,67	4 595,
	1111000100048	Strat sintetic	m2			166,
	2020122016266	Plinte din lemn fag 30 x 20 x	1112	21,21	7,83	100,
	2030122946766	800 mm	m	18,18	25,00	454,
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari				
	2932100007200	de finisaj	h-ut	0,60	22,00	13,
		Total aggital				( 530 50
	4	Total capitol: Inclusiv salariu				6 728,50
		Inclusiv salariu				1 499,16
		T-4-1				27.006.74
		Total capitol:				37 096,71
		Inclusiv salariu				12 297,14
		1.11. Birouri, bloc G, incapere	ea nr.63,64			
		1.11.1. Tavane				
		1.11.1. Tavane				
72		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si	m2	25.00	3,47	86,66
	CNSSA	tavanelor	1112	25,00	1,73	43,24
	7141020013300	Zuganitan	•	0.75		
	2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om	0,75	57,66	43,2
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	3,75 1,25	9,58	35,9
73	010741	Tavane suspendate din	ouc	1,23	6,00	7,5
, ,		panouri prefabricate				
		"Armstrong" 10 mm			292,24	7 306,03
	CK29F		m2	25,00		
		grosime, inclusiv sistemul-			126,85	3 171,29
		grila				
	0210060010020	Manada da ancia CM		2.77		
	9310060019920 7422010060100	Muncitor deservire CM Timplar	h-om	3,75	57,66	216,2
	2874136313300		h-om	51,25	57,66	2 955,0
	28/4130313300	Panouri "Armstrong" 10 mm cu	buc	100,00	0,55	55,0
	27321036461i2	sistem grila (aparenta sau				-
	1	ascunsa) pentru suspendarea	m2	26,25	155,10	4 071,3
		panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0.29	22.00	
	2732100007200	de finisaj .	n-ut	0,38	22,00	8,3
		Total capitol:		-		7.202.60
		Inclusiv salariu				7 392,69
		1.11.2. Pereti				3 214,53
	100 100 100					
74		Grunduirea suprafetelor				
	CN53A	interioare a peretilor si	m2	100,00	3,47	346,68
		tavanelor inclusiv glafurile	2	100,00	1,73	172,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h	2.00		
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om kg	3,00	57,66	172,9
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,00	9,58	143,7
75			ouc	5,00	6,00	30,0
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	100,00	35,43	3 542,71
		l objetalisi - 1	1112	100.00		

4 5 6 "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri 7122050013401 45,00 57,66 Zidar cat.4 h-om 9310060019920 10,00 57,66 Muncitor deservire CM h-om 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 105,49 3,50 4100126202818 m3 0,10 0,00 Utilaj de ridicat pentru lucrari 2952160007200 0,10 22,00 h-ut de finisaj 76 Grunduirea suprafetelor 3,47 346,68 interioare a peretilor si CN53A m2 100,00 tavanelor inclusiv glafurile 1,73 172,98 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 3,00 57,66 172,98 2416586105303 Amorsa-grund kg 15,00 143,70 9,58 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 5,00 6,00 30.00 77 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in CN06A 44,43 4 442,55 emulsie apoasa, aplicate m2 100,00 in 2 straturi pe glet 31,71 3 171,30 existent, executate manual 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 55,00 Vopsea pe baza de copolimeri 57,66 3 171,30 2430116103800 kg vinilici 40,00 24,50 980,00 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 6,00 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 2,70 16,20 buc 50,00 1711317306661 Bumbac de sters 5,50 275,00 kg 5,00 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane 0,01 0,05 m3 0,20 0,00 0,00 Total capitol: Inclusiv salariu 8 678,62 1.11.3. Pardoseli 6 688,56 78 Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv CG36A 336,43 plintele de lemn si m2 19,00 6 392,16 curatarea, in incaperii mai 74,96 1 424,20 mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33 7132040012700 Parchetar h-om 21,85 57,66 9310060019920 Muncitor deservire CM 1 259.87 h-om 2,85 57,66 26701122043i5 Placi din laminat grosimea 164,33 m2 20,15 216,67 12mm Clasa 33 4 365,90 1111000100048 Strat sintetic m2 20,15 7,83 157,77 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 2030122946766 m 17,27 25,00 800 mm 431,75 Utilaj de ridicat pentru lucrari 2952160007200 0,57 h-ut 22,00 de finisaj 12,54 79 Pardoseli din placi laminat 353,25 2 119,51 CG36B 6,00 montale pe uscat cu m2 89,37 536,23 pozarea stratului sintetic

-	2	3	4	5	6	7
	2	pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si				
		curatarea, in incaperii mai				
		mica sau egala cu 16 mp				
	100	grosimea 12mm Clasa 33				
				8,28	57,66	477,43
	7132040012700	Parchetar	h-om h-om	1,02	57,66	58,81
	9310060019920 26701122043i5	Muncitor deservire CM Placi din laminat grosimea		6,36	216,67	1 378,02
	11	12mm Clasa 33	m2		7,83	49,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	6,36	25,00	151,50
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	6,06	23,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	22,00	3,96
		Tetal conital				8 511,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 960,43
		1.11.4. Pereti			The state of the s	274
		1			THE STREET	
80		Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor				
		montate in zidarie de orice	2	3,60	2 373,99	8 546,35
	CK25A	natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc	m2	3,00	46,77	168,37
4		•	h-om ·	2,63	57,66	151,65
	7129200011200 9310060019920		h-om	0,29	57,66	16,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase	m2	3,60	2 250,00	8 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	14,40	0,30	4,32
	2416566101572	x 30 mm	kg	1,80	105,20	189,36
	2430226101600		kg	0,63	112,50	70,88
	2681126001472		buc	2,16	5,50	11,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,60	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	22,00	1,54
		Total capitol: Inclusiv salariu			100	8 546,35 168,37
		1.11.5. Reparatia sistemei de i	ncalzire	Translation in the same of the	STOR NO.	
81		Montarea radiatoarelor din				
	The state of	fonta, cu coloane libere si		-	61,95	297,34
	RpIB01A	sectiune circulara, pentru	m2	4,80		260,05
		functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)			54,18	200,03
	7136040011800		h om	4,51	57,66	260,05
hallog (HE)		Garnituri din fire de azbest	h-om			
	2682117323463	grafitate d=5-9 mm	kg	0,24	25,50	6,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11	283,33	31,17

	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	38,70	0
82	+			1	208,40	4 168,00
		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	0,00	0,00
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40	4 16
		70.43				1.165.21
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 465,34 260,05
		Total capitol: Inclusiv salariu		6 . 7 - 19		37 594,67 12 291,94
		1.12. Scara, bloc G, incaperea	nr.56	The second		
		1.12.1. Tavan				
83		Tavane suspendate din				
		panouri prefabricate				
	CK29F	"Armstrong" 10 mm	m2	15,00	292,23	4 383,45
		grosime, inclusiv sistemul-	2	13,00	126,85	1 902,79
		grila			N. B. Millian	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	6 - 6693	
	7422010060100	Timplar	h-om	30,75	57,66	129
	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,00	57,66	1 773
	27321036461i2 I	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,75	0,55 155,10	2 442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	22,00	
					22,00	4,
		Total capitol:				1202 :-
		Inclusiv salariu				4 383,45
		1.12.2. Pereti		50-1-1-1-1		1 902,79
84		Driscuire continua a			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		Discuire continua a				
		suprafetei (tencuiala de un				
	CECIA	suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de		0	123.28	400.44
	CF61A	strat) cu amestec uscat de	m2	4,00	123,28	493,10
23	CF61A		m2	4,00	123,28 85,62	493,10 342,50
3		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
3	CF61A	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2 h-om	4,00 5,94		342,50
3		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor  Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)			85,62	
3	9310060019930	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)  Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10	h-om	5,94	85,62 57,66	342,50 342,5
3	9310060019930 2430226101021	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)  Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa	h-om kg	5,94 1,20 58,44	57,66 15,00 2,09	342,50 342,5 18,0
	9310060019930 2430226101021 2653102100834	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)  Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa  Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-om kg kg m3	5,94 1,20 58,44 0,04	57,66 15,00 2,09 0,00	342,50 342,5 18,0 122,1 0,0
	9310060019930 2430226101021 2653102100834 4100126202818	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec	h-om kg kg	5,94 1,20 58,44	57,66 15,00 2,09	342,50 342,50 18,0 122,1 0,0 7,0
85	9310060019930 2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-om kg kg m3 h-ut	5,94 1,20 58,44 0,04 0,32	57,66 15,00 2,09 0,00 22,00	342,50 342,50 18,0 122,1 0,0 7,0
	9310060019930 2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Diverse lucrari - strat de	h-om kg kg m3 h-ut	5,94 1,20 58,44 0,04 0,32	57,66 15,00 2,09 0,00 22,00 28,50	342,50 342,50 18,0 122,1 0,0 7,0
	9310060019930 2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	h-om kg kg m3 h-ut	5,94 1,20 58,44 0,04 0,32 0,12	57,66 15,00 2,09 0,00 22,00	342,50 342,50 18,0 122,1 0,0 7,0
	9310060019930 2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Diverse lucrari - strat de	h-om kg kg m3 h-ut	5,94 1,20 58,44 0,04 0,32	57,66 15,00 2,09 0,00 22,00 28,50	342,50 342,5 18,0 122,1 0,0 7,0 3,4

-	2	3	4	5	6	7
1		nclusiv stratul de amorsaj				
1		merusiv structur de university				1 153,20
`_	7122050013400	Zidar	h-om	20,00	57,66	
-	712200	Impaslitura din fibra de sticla tip		110,00	9,00	990,00
		160gr/m2	m2		a tel attack	337,50
_		Aracet CPMB	kg	15,00	22,50 0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	•,••
_	4100116202818	Tencuieli interioare de 5	the state of the state of			
6						
		mm grosime, executate				8 735,78
		manual, cu amestec uscat			87,36	
	ODEAD	pe baza de ipsos, la pereti	m2	100,00	70,35	7 034,52
	CF50B	si pereti despartitori,			70,22	
		preparare manuala a				
800		mortarului.		The latest with the latest terms of the latest		
		mortaruru.	1000		57.66	7 034,52
		Tanavitor	h-om	122,00	57,66 2,09	1 492,26
	7122050013442	Tencuitor Amestec uscat	kg	714,00	0,00	0,00
	2653102100831	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	4100116202818	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	7,90	22,00	173,80
	2952160007200	de finisaj			22,00	35,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,60	22,00	The state of the s
07	2932240004021	Grunduirea suprafetelor			3,47	346,68
87		interioare a peretilor si	m2	100,00	-	172,98
	CN53A	tavanelor inclusiv glafurile	1112		1,73	172,70
	The sales	tavaneloi iliciusiv giararri			57.66	172,98
		Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,66	143,70
	7141020013300	Amorea-grund	kg	15,00	9,58 6,00	30,00
	2416586105303	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	0,00	30,00
	810741	Aplicarea manuala a				
88		chitului pe baza de ipsos				
		"Eurofin" grosime 1,0 mm			35,43	3 542,71
		"Euronn grosine 1,0 mm	m2	100,00	21.71	3 171,30
	CF57A	pe suprafetele peretilor,			31,71	3 171,50
		coloanelor si tavanelor				
		inclusiv glafuri				
			h-om	45,00	57,66	2 594,70
	712205001340	I Zidar cat.4	h-om	10,00	57,66	576,60
	931006001992	Muncitor deservire CM	kg	105,49	3,50	369,2
	265310210083	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m3	0,10	0,00	0,0
	410012620281	Apa     Utilaj de ridicat pentru lucrari			22,00	2,2
	295216000720		h-ut	0,10	22,00	2,2
		de Illisaj	= 1			
89		Aplicarea manuala a			18,90	1 889,68
		grundului cu cuart "Gleta"		100,00	10,90	
	CN54A	intr-un strat, la pereti si	m2	100,00	8,07	807,24
		tavane interioare				
	The state of the s			14.00	57.66	807,2
	714102001330		h-om	14,00	57,66	1 052,4
100	24302261010		kg	41,50	25,36	30,0
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	30,0
90	0	Finisare manuala		a terminal	to the man in the	
		decorativa (vopsea			4.7	
		hidroizolanta structurata)			79,01	7 900,58
	CN55A		m2	100,00		2 020 99
		exterioare intr-un strat			39,21	3 920,88
		peste grundul "Gleta"				
		peste grundur Gieta	Alexander State	- 1 3 m		
	71410200133	00 Zugray vonsitor	h-om	68.00	57.66	3 920.8
	71410200133 24301161048	Vonsea hidroizolanta structurata	h-om kg	68,00 111,00	57,66 33,15	3 920,8 3 679,6

1	2	3	4	5	6	7
1	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,00	6,00	300,0
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,00	0,01	0,0
91	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	100,00	49,01	10 941,30 4 901,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00	57,66	864
	7124010610700				57,66	
	1	Dulgher	h-om	70,00		4 036
	2010102900900 2010102904340	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20	7 300,00	1 460
	2874125881241	Dulapi de rasinoase	m3	0,35	7 300,00	2 555
	2874115841033	Saibe uzuale M 10	kg	30,00	37,50	1 125
	2074113041033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,00	0,38	11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,00	2,50	75
	2875276311528 2734113803207	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	28,00	140
		Sirma neagra moale d = 2 mm  Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	10,00	24,00	240
	2873145887000	constructii	kg	15,00	28,92	433
	200	Total capitol: Inclusiv salariu 1.12.3. Pardosea				36 330,53 21 503,72
	CH06A	cm inaltime, asezati la distante de 11,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	8,85	1 107,94 51,86	9 805,25 458,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,96	57,66	458,9
	2812106305714	Balustrada din inox	m	8,85	1 050,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,89	0,00	9 292,5
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,53	72,50	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,19	1,45	38,4 8,9
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,22	28,88	6,3
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,77	0,01	0,02
		Total capitol: Inclusiv salariu 1.12.4. Timplarie				9 805,25 458,97
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	2,05	2 373,72 46,69	4 866,12 95,72

1	1	2	3	4	5	6	7
			inaltimea pina la 35 m			0	-
00			inclusiv, intr-un canat, cu			A STATE OF THE STA	
0000			merusiv, mu-un canat, cu				
05		200	suprafata tocului pina la 7				
			mp inclusiv 1 buc		E. D. Leksen and J. C. Control		
-					All Property and the second		
1		7129200011200	Finisor MP	h-om	1,50	57,66	86,49
		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	57,66	9,23
			Usi din profiluri din mase			Was a land	
		2030112939150	plastice inclusiv armaturile si	m2	2,05	2 250,00	4 612,5
			accesoriile necesare				
		2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6	,	0.20	0.20	2,40
		28/4115829126	x 30 mm	buc	8,20	0,30	
		2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,02	105,20	107,30
		2430226101600	Chit siliconic	kg	0,36	112,50	40,50
		2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,23	5,50	6,70
		4011106202741	Energie electrica	kw	2,05	0,00	0,0
	200	e Same Area and a second	Utilaj de ridicat pentru lucrari	1	0.04	22,00	0,8
		2952160007200	de finisaj	h-ut	0,04	22,00	0,0
9	4	S. Martine P. Co.	Usi confectionate din				
			profiluri din mase plastice				
			inclusiv armaturile si	144		James State	
			accesoriile necesare usilor				
			montate in zidarie de orice			1 974,34	1 895,37
		CK25A	natura la constructii cu	m2	0,96		
24		CK25A	inaltimea pina la 35 m	2		46,84	44,97
			inclusiv, intr-un canat, cu				
			suprafata tocului pina la 7				
			mp inclusiv Usita sub				
			scara	-			
					0.70	57,66	40,3
		7129200011200	Finisor MP	h-om	0,70	57,66	40,3
		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	37,00	4,0
	Sec.		Usi din profiluri din mase				
		2030112935504	plastice inclusiv armaturile si	m2	0,96	1 850,00	1 776,0
			accesoriile necesare - Usita sub				
			scara				
		2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	3,84	0,30	1,1
	1		x 30 mm	kg	0,48	105,20	50,5
		2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	112,50	19,1
		2430226101600	Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,58	5,50	3,1
		2681126001472	Energie electrica	kw	0,96	0,00	0,0
		4011106202741	Utilaj de ridicat pentru lucrari				
		2952160007200	de finisaj	h-ut	0,02	22,00	0,4
			de Illisaj				
_			m + 1 '4-1.		gradual and the second		6 761,49
			Total capitol:				140,69
			Inclusiv salariu				140,09
			Total capitol:				57 280,72
		The second second	Inclusiv salariu				24 006,17
-			1.13. Coridor-galerie,Bloc G-V	V. incaperea	nr.50	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
			Inter-outline gardine,	,			
			1.13.1, Tavan				
			1.13.1, 1.14.11				
			Grunduirea suprafetelor				
	95		Grundunea subratelelor	STATE OF THE STATE		3,48	109,57
	95					3,40	107,57
	95	CN53A	interioare a peretilor si	m2	31,52		
	95	CN53A		m2	31,52	1,74	54,78

1	2	3	4	5	6	7
1	2416586105303		kg	4,73	9,58	45,
-	810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,58	6,00	9.
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm		31,52	292,27	9 212,21
	CK29F	grosime, inclusiv sistemul- grila	m2	31,32	126,86	3 998,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,73	57,66	272
	7422010060100	Timplar	h-om	64,62	57,66	3 725
	2874136313300	Diblu din metal	buc	126,08	0,55	69
	27321036461i2 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	33,10	155,10	5 133
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47	22,00	10
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 321,78 4 053,50
		1.13.2. Pereti				
97		Grunduirea suprafetelor			2012	
	CN53A	interioare a peretilor si	m2	70,00	3,47	242,68
	0.10011	tavanelor	1112	70,00	1,73	121,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,10	57,66	121,0
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,50	9,58	100,5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	6,00	21,0
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	70,00	35,43	2 479,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,00	57,66	1 816,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,84	57,66	403,6
	4100126202818	Apa	m3	0,07	3,50 0,00	258,4
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,07		0,0
99	CN54A	de finisaj Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,00	22,00 18,90 8,07	1,5 1 322,78 565,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,80	57,66	565,07
1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	29,05	25,36	736,71
1		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	6,00	21,00
	810741				,,,,,	21,00
100		Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)		6000	79,01	5 530,42
100	810741 CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2	70,00	79,01 -	5 530,42
100		Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	70,00		

I	2	"Fleksodecor"	4	5	6	7
-	810741					
5	1711317306661	Hirtie pentru slefuit uscata Bumbac de sters	buc	35,00	6,00	210,00
× 101	1/1131/300001		kg	3,50	0,01	0,04
7 101	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,00	105,76	1 269,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.00	57.66	103,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,80 8,40	57,66 57,66	484,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7 300,00	146,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	7 300,00	292,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,60	37,50	135,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60	0,38	1,37
		Suruburi uzuale patrate M 10 x	ouc	3,00	and the second second second	
	2874115825003	140 mm	buc	3,60	2,50	9,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60	28,00	16,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,20	24,00	28,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,80	28,92	52,06
		Total capitol:				10 844,93
		Inclusiv salariu 1.13.3. Pardoseala	1 1			6 238,82
	CN54A	grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,00	8,07	861,22 403,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,00	57,66	403,62
100	2430226101.11		kg	20,75	21,33	442,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,50	6,00	15,00
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	35,00	361,99 167,21	12 669,75 5 852,49
	7132030012600		h-om	91,35	57,66	5 267,24
	9310060019920		h-om	10,15	57,66	585,25
	26611128i0i02	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	36,05	166,67	6 008,45
1	2664102102010 1		kg	141,75	1,80	255,15
			kg	10,50	14,40	151,20
	2430226100000 1	ruga	K.B			
	2430226100000 1 2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,00	0,03	21,00
	1	Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport		700,00	0,03 10,72	21,00 337,68
	2010237318700	Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc			21,00 337,68 34,54 9,24

1	2	3	4	5	6	7
104		Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm	m2	10,00	433,77	4 337,73
	9310060019930	) Muncitor	h-om	38,55	57,66	2 222
	26611128i0i02	Placi de portelanat. gleanet sub	m2	10,20	166,67	1 700
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	58,00	2,90	168
	2653102100853		kg	1,50	22,73	34
1	2430226100000		kg	2,00	14,40	28
2	2881116002700		buc	0,20	60,00	12.
	4100126202818		m3	0,05	0,00	0.
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,43	47,20	161
	2922140006702		h-ut	0,36	22,00	7.
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,07	28,50	2,
105	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm - contratrepte	m2	5,00	433,79	2 168,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,27	57,66	
	26611128i0i02.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	5,10	166,67	1 111,
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	29,00	2,90	84,1
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,75	22,73	
	2430226100000	Fuga	kg	1,00		17,0
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,10	14,40	14,4
	4100126202818	Apa	m3	0,10	60,00	6,0
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,72	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,18	47,20 22,00	81,1
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu	h-ut	0,04		3,9
106	CI14A	ajutaj de snec  Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	40,00	71,57 28,83	2 862,71 1 153,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,00	57.66	and the second
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	57,66	922,56
		Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	42,84	57,66 34,38	230,64 1 472,84
	210210011	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,70	1,80	26,46
	2010237318700	Distantieri de rost				-0,70

1	2	3	4	5	6	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,20	19,85	83,3
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	12,00		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc	h-ut		2,00	24,0
	2952240004021	D=500 mm, de 5,5 Kw Mixer electric		2,00	47,20	94,4
		Marci dicette	h-ut	0,04	22,00	0,8
a go		Total capitol: Inclusiv salariu				22 900,37 10 743,21
		1.13.4. Reparatia sistemei de	incalzire			
07		Montarea radiatoarelor din				
		fonta, cu coloane libere si				
	RpIB01A	sectiune circulara, pentru	m2	28,80	61,71	1 777,24
		functionarea cu apa calda		20,00	54,20	1 560,86
		(exclusiv radiatoare)	1 94	Marie and the	10000	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,07	57,66	1 560,8
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest	kg	1,44	25,50	36,7
	1714227322940	grafitate d=5-9 mm Cinepa fuior	kg	0,63	283,33	178,5
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3	kg	0,03	38,70	1,1
108		NTR 90	5	0,03	208,40	25 008,00
100		Radiator din fonta sectie	buc	120,00		
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	120,00	0,00 208,40	0,00 25 008,0
				120,00	200,40	23 000,0
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 785,24 1 560,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 852,32 22 596,39
		Total	lei			495 886,60
		Contributii asigurari sociale	24,00 %			44 052,18
		Cheltuieli de transport	5,00 %		Marian page 1	15 514,53
		Total	100,00 +			555 453,31
		Cheltuieli de regie	10,00 %	100		55 545,33
		Total	100,00 +			610 998,64
		Beneficiu de deviz	6,00 %			36 659,92
		Total	100,00 +			647 658,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				647 658,56
	100	2. Lucrari de montaj				183 550,76
		2.1. Lucrari electrice				
109		Montarea corpuri de				
	RpEF02B	iluminat tip LED			297,14	46 948,28
	KhEL05R	incorporate	buc	158,00	77,84	12 298,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	213,30	57,66	12 298,

			4	5	6	7
1	2	Corp de iluminat tip LED		161,16	215,00	34 649,40
	2872i4454101.	incorporate incorporate	buc	101,10	24.00	1 200,00
110		Cablu electric ВВГнг 3х4		50.00	24,00	
		mm2	m	50,00	0,00	0,00
				50,00	24,00	1 200,00
	03055510.	Cablu electric BBΓ <sub>H</sub> r 3x4 mm2	m	50,00	18,00	14 400,00
111		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	800,00	0,00	0,00
			1	800,00	18,00	14 400,00
112	055115.	Cablu VVGng 3x2,5 mm2 Introducerea conductorilor	m	800,00		
112		in tevi si furtunuri metalice				
		pozate: primul conductor			419,33	3 354,63
	08-02-412-	monofir sau multifir in	100 m	8,00	388,63	3 109,03
	2	impletire comuna, sectiune			388,03	3 107,03
		sumara pina la 6 mm2				
				40.00	57.66	3 109,03
	1	Muncitor Talc maruntit cat. I	h-om t	53,92 0,00	57,66 15 500,00	0,00
	1011764	Vopsea	kg	0,16	47,50	7,60
		Dispozitiv de stringere -	100 buc	2,48	20,00	49,60
	5009041	ramificare				
	5009056 5009061	Capace de izolatie Fisa de izolatie	10 buc	6,40 97,60	3,50 0,50	22,40 48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,40	35,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,16	45,00	7,20
30.0	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,28	75,00	96,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	0,01	0,00
113	1.0	Cablu VVGng 3x1,5 mm2		200.00	10,42	8 336,00
			m	800,00	0,00	0,00
	01154.	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	800,00	10,42	8 336,00
114	D 00011	Montarea cutiei de			92,26	3 690,24
	RpEQ04A	distributie	buc	40,00	92,26	3 690,24
	7137010011510	Electromontor	h-om	64,00	57,66	The state of the state of
115		Cutie exterioara p/u		2.,00		3 690,24
		conectarea firelor IP65	buc	40,00	30,00	1 200,00
		100x100x70	bac	40,00	0,00	0,00
	5452000	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	40,00	30,00	1 200,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 129,15 19 098,15
		Total	lei			79 129,15
		Contributii asigurari sociale	24,00 %		A 1885	4 583,56
		Cheltuieli de transport	5,00 %			3 001,55
	1					5 001,55

	2	3	4	5	6	7
1		Total	100,00 +			86 714,26
		Cheltuieli de regie	52,50 %			10 026,53
_		Total	100,00 +			96 740,79
		Beneficiu de deviz	6,00 %			5 804,44
		Total	100,00 +		102 545,23	
		Total capitol: Inclusiv salariu		res Ar S	4/2	102 545,23 19 098,15
		3. Utilaj 3.1. Blocuri sanitare, auxiliar 96-103	e, Bloc D, in	caperile nr.		200 50 80
					2 500,00	7 500,00
116		Uscator de mini din inox	buc	3,00	0,00	0,00
	29241273568i7	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,00	2 500,00	7 500,0
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 500,00
		Total	lei			7 500,00
		Cheltuieli de achizitionare-	1,20 %	NO. TO STATE OF		90,00
		depozitare  Total capitol: Inclusiv salariu				7 590,00
			lei			757 793,79
		Total	20,00 %			151 558,76
		TVA	20,00 70		7247	909 352,55

INTOCMIT:		APROBAT:	
Antreprenor general (subantreprenor)	Investitor		
(denumirea)	13	dentimered	,
Director, Cotoman & Coll	11/18	Mollowe	4
(funcția, numele, prenumete, seminaura)	(funcția, numele, p	rentincie seinnatura)	
L. Srascom	lilis.	SVN VIII	107
TOWN TO THE PARTY OF THE PARTY	E RT-2019		
Responsabil tehnic	S. N.S.	No.	
	Charles S		

So Antreprenor

Lorascom SRL

(denumirea)

Academia "Stefan cel Mare" a MAI

(denumirea)

Obiect

Lucrari de reparatie a blocurilor G,D conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare", str. Sf.Vineri, 7, or.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 134 249,64 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

		pe m	nartie an 20	)22	Pret	Valoare
Nr	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	inclusiv salariu (lei/U.M.)	inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
crt.	Horme		1	5	6	7
•	2	3	4			
1	2	Lucrari de reparatii     1.1. Holul, bloc G. incaperea n     1.1.1. Pardoseli	r.52,62			1
1		Placaje din marmura mozaic cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete			13 538,13	27 211,64
	CI12A	verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Emblema institutiei grosimea la 20 mm	m2	2,01	449,81	904,11
			h-om	8,04	57,66	463,59
	712205001340	0 Zidar	h-om	6,03	57,66	347,69
	712203001294		h-om	1,61	57,66	92,83
	931006001992 26701122020	Placi din marmura -mozaic-	m2	2,15	12 145,32	26 112,44
-	26531021000	emblema institutiei la 20 mm Fixator pentru consolidare si	kg	1,62	10,72	17,3
		120iaic strat superi	kg	8,53	1,80	15,3:
	24621061200		buc	40,60	0,03	1,23
-	20102373187	Crampoane de otel pentru	kg	0,81	25,00	
_	2681116002	placaje	buc	0,02	154,50	3,0
	2430226101	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-	kg	2,03	19,85	40,3
	2952270003	Masina de tajat gresie, cu disc	h-ut	2,01	47,20	-
	2952160007	Utilai de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,10	22,00	
-	295224000-		h-ut	0,02	22,00	0,4

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 211,64 904,11
*		Total capitol: Inclusiv salariu				27 211,64 904,11
	-	1.2. Coridor, bloc D, incaper	ea nr.95		40.00	
		1.2.1. Pardosea				
2	CG17D	Pardoseli din portelanat de caliatate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate			283,51	12 049,20
		pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	42,50	144,14	6 125,80
81/8	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,62	57,66	5.512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,62	57,66	5 513, 612,
	2661112480i41.	Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	43,77	112,89	4 941,
	2664102102010 1 2430226100000	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	172,12	1,80	309.
*	1	Fuga	kg	12,75	14,40	100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	850,00	0,03	183,
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	38,25	10,72	25, 410,
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,91	22,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,51	22,00	42,
3	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	44,03	52,88	2 328,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,61	57.66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40	57,66 57,66	1 015,3
	287411653y1.0	Elemente liniare Portelanat mat 10-11 mm - 15 cm	m	47,16	16,94	253,7 798,8
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,18	1,80	29,1
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	277,39	0,03	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	4,62	19,85	8,3 91,7
-	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	13,21	2,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,20	47,20	26,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	22,00	0,88
		Total capitol: Inclusiv salariu		7.74		14 377,47 7 394,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 377,47 7 394,89

				5	6	7
1		3	4	5		
T	2	Blocuri sanitare, auxiliare, I	Bloc D, incap	perile nr.		
1	1.3	Blocuri Santare, auxilia				4
	96-	103				
						Low to the second
	1.3	.1. Timplarie				
$\perp$	11	si confectionate din	ie francisco			
	10	ofiluri din mase plastice				
	l pi	offiuri dili mase prastre				
	\ ir	clusiv armaturile si				4 985,43
1	a	ccesoriile necesare usilor			2 374,01	4 983,43
	n	nontate in zidarie de orice	-2	2,10	16.69	98,02
	CK25A r	atura la constructii cu	m2	(2,	46,68	
	CKZSA I	naltimea pina la 35 m				
	1	naitimea pina la 35 m				
		nclusiv, intr-un canat, cu				(3"
		suprafata tocului pina la 7				
		mp inclusiv			-	88,22
			1	1,53	57,66	9,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,17	57,66	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,		4 725,00
	9310060019920	Hei din profiluri din mase	2	2,10	2 250,00	4 /25,00
	2030112939150	plastice inclusiv armaturile si	m2			
	2030112939130	necesare		2.10	0,30	2,52
		Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	8,40		110,46
	2874115829126	v 30 mm	kg	1,05	105,20	41,62
_	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,37	112,50	6,93
	2430226101600	Chit ciliconic	buc	1,26	5,50	0,00
_	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kw	2,10	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	KW.		22,00	0,88
_		Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,04		
	2952160007200	de finisaj				4 985,43
-						
-		Total capitol:				98,02
19.3		Inclusiv salariu				
-						4 985,43
-		Total capitol:				98,02
1						
		1.4. Sala festiva, scena, bloc	G, incaperea	nr.65,66		
1		1.4. Sala lesti 1.5				and the second
		1.4.1. Tavan				
		1.4.1. 14.4.1				
		Tavane suspendate din				
	5	l'avane suspendate		1	145,67	37 407,37
		panouri prefabricate		256,80	143,07	
	CK29F	"Armstrong" 10 mm	m2	250,80	126,85	32 575,59
	CK291	grosime, inclusiv sistemul	-	1	/	
	180	grila				
		× 2 4/3		38,52	57,66	2 221,0
-	93100600199	20 Muncitor deservire CM	h-om	526,44	57,66	
-	7422010060	00 Timplar	h-om	1 027,20	0,5:	
-	2874136313	no Diblu din metal	buc	1 027,20	3,1.	
-	20/4130212	Panouri "Armstrong" 10 mm	cu	1		4 100
	2732103646	sistem grila (aparenta sau	m2	269,64	15,5	1 4 182,
	11	ascunsa) pentru suspendarea				
		panourilor prefabricate				0.4
		Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	3,85	22,0	00 84
	2952160007	de finisaj				
						37 407,37
						32 575,59
		Total capitol:				1/ 7/7.79
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 373,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 407,37

Luc'G,

, ,	2	3	4	5	6	7
op:		Inclusiv salariu				32 575,59
		Total	lei			83 981,91
		Contributii asigurari sociale	24,00 %			9 833,43
		Cheltuieli de transport	5,00 %			2 132,09
		Total	100,00 +			95 947,43
		Cheltuieli de regie	10,00 %			9 594,74
		Total	100,00 +			105 542,17
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 332,53
		Total	100,00 +			111 874,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				111 874,70 40 972,61
		2. Lucrari de montaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu			4	0,00
		3. Utilaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		Total	lei			111 874,70
		TVA	20,00 %			22 374,94
		TOTAL pugges yould				134 249,64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				40 972,61

INTOCMIT:	APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor)	Investitor WITERNE 40
(denumirea)	o denumirea :
Duceto Cotomanil 100	11) The colone !
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, nuitiele, prehimele, scriphătura)
3 NO 1003000 4	Nr. 053
Responsabil tehnic	The second secon

Antreprenor

Lorascom SRL

(denumirea)

Investitor

Academia "Stefan cel Mare" a MAI

(denumirea)

Obiect

Lucrari de reparatie a blocurilor G,D conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare", str. Sf. Vineri, 7, or.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 43 264,00 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

			pe martie an	2022	Pret	Valoare
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	inclusiv salariu (lei/U.M.)	inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	1 2	3	4	5	6	7
		Lucrari de reparatii     1.1. Sala festiva,scena, bloc     1.1.1. Pardosea	G, incaperea	nr.65,66		

	Carlo Marie Tale Control of			Control of the control of the control of		
1	2	3	4	5	6	7
	2	1. Lucrari de reparatii  1.1. Sala festiva,scena, bloc G.  1.1.1. Pardosea	, incaperea 1	nr.65,66		
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	76,76	17,23 8,08	1 322,46
		interioare	h-om	10,75	57,66	619,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	kg	31,86	21,33	679,57
	2430226101.11	Grund Betonocontact	buc	3,84	6,00	23,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,01		
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	76,76	338,92 144,15	26 015,84 11 064,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	172,71		1 106,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,19	57,66	1 100,5
	26611128i0i02.	Placi de portelanat, gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm,	m2	79,06	166,67	13 176,9
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	310,88	1,80	559,5
	2430226100000		kg	23,03	14,40	331,6
	1	Fuga	buc	1 535,20	0,03	46,0
	2010237318700 2653102100000	Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si	kg	69,08	10,72	740,5
	2952160007200	izolare strat suport  Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,45	22,00	75,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,92	22,00	20,2
						27.225
	1	Total capitol:				27 338,30
		Inclusiv salariu				11 684,81
		Total capitol:				27 338,30
		Inclusiv salariu				11 684,81
		Total	lei			27 338,30
		Contributii asigurari sociale	24,00 %			2 804,35
		Cheltuieli de transport	5,00 %	Carlon Vene	d and the second	777,87
		Total	100,00 +	9		30 920,52
		Cheltuieli de regie	10,00 %	SM		3 092,06
		Total	100,00 +			34 012,58
		Beneficiu de deviz	6,00 %	- 17 WHIS W		2 040,75
		Total	100,00 +		14	36 053,33
		Total capitol: Inclusiv salariu		and the same of th	ar I j	36 053,33 11 684,81
		2. Lucrari de montaj		121		
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		Total capitol:				0.00
		Inclusiv salariu				0,00
		Total	1			
	-		lei			36 053,33
		TVA	20,00 %			7 210,67
		TOTAL proces-verbal:				43 264,00
		Inclusiv salariu		an de la		11 684,81

Antreprenor genera	l (subantreprenor)
Antreprenor genera	AD/

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)	Investitor
Director, Cotomand all	(function of the state of the s
(funcția, numele, pronumele, semnatura)	(funcția, alimate print mole semnătura)
No. S.	
Responsabil tehnic	