

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6
Bloc administrativ. Incalzire (marca I)

Valoarea de deviz 194 139,640 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	549,726 18,225	2 198,904 72,900
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,000	646,726 18,225	1 940,178 54,675
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,000	847,726 18,225	847,726 18,225
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,000	1 048,726 18,225	6 292,356 109,350
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,000	1 186,726 18,225	1 186,726 18,225
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,000	1 285,861 23,693	3 857,582 71,078
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,000	1 335,861 23,692	2 671,721 47,385
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,000	1 435,861 23,692	8 615,163 142,152



		радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)			23,692	142,155
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,000	1 535,861 23,692	9 215,163 142,155
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,000	1 594,845 29,160	1 594,845 29,160
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Φ20мм) Giocomini)	buc	2,000	709,723 8,383	1 419,447 16,767
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм) Giocomini)	buc	2,000	904,723 8,383	1 809,447 16,767
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini)	buc	2,000	1 109,948 10,206	2 219,896 20,412
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	12,000	176,505 5,468	2 118,054 65,610
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	24,000	131,505 5,468	3 156,108 131,220
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной Φ15 (R14TG) "Giocomini")	buc	33,000	146,365 6,561	4 830,045 216,513
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой Φ15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	9,000	153,365 6,561	1 380,285 59,049
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	24,000	182,505 5,468	4 380,108 131,220
19	ID06A F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala , avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	33,000	28,645 3,645	945,285 120,285
20	ID06A F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala ,	buc	4,000	116,645 3,645	466,580 14,580



		avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик					
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala , avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	80,000	30,505 10,935	2 440,400 874,800	
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	195,000	44,688 12,758	8 714,063 2 487,713	
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	80,000	40,330 14,580	3 226,400 1 166,400	
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m	35,000	74,082 16,402	2 592,887 574,087	
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,000	5,832 5,832	2 274,480 2 274,480	
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,000	1,823 1,823	710,775 710,775	
		Total Отопление Inclusiv salariu				81 104,624 9 585,986	
		1.2. Соединения для полипропилена					
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc	6,000	26,659 12,028	159,951 72,171	
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc	24,000	22,529 12,028	540,684 288,684	
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin	buc	26,000	16,435	427,310	



		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)			10,935	284,310
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$)	buc	2,000	21,659 12,028	43,317 24,057
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc	6,000	12,492 9,841	74,949 59,049
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc	16,000	13,492 9,841	215,864 157,464
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc	30,000	20,029 12,028	600,855 360,855
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 40$)	buc	10,000	27,729 12,028	277,285 120,285
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 40/32$)	buc	4,000	20,029 12,028	80,114 48,114
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 32/25$)	buc	8,000	16,248 12,028	129,988 96,228
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта $\phi 25/20$)	buc	10,000	15,535 10,935	155,350 109,350
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход $\phi 20 \times 1/2$)	buc	66,000	12,091 9,841	798,039 649,539
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Угольник 45	buc	66,000	15,329 12,028	1,011,681 793,881



		внутр./ 20 наружный)					
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	400,000	63,828 21,870	25 531,000 8 748,000	
41	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	260,000	6,659 1,823	1 731,210 473,850	
42	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	20,000	58,648 22,599	1 172,960 451,980	
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,000	5,101 4,010	102,030 80,190	
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 Ісл. si 2 straturi de email БТ-177I)	m2	2,400	77,489 50,301	185,974 120,722	
		Total Соединения для полипропилена				33 238,561	
		Inclusiv salariu				12 938,729	
		1.3. Соединение для металлических труб					
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	4,000	90,041 11,300	360,166 45,198	
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc	4,000	31,041 11,300	124,166 45,198	
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	26,608 26,608	798,255 798,255	
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	5,000	22,383 8,383	111,917 41,917	
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,260	55,273 40,096	14,371 10,425	



		Total Соединение для металлических труб Inclusiv salariu				1 408,875 940,993
		1.4. Изолация трубопроводов				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	6,500	90,838 23,911	590,447 155,423
51	Izl07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare	m2	7,600	66,061 19,208	502,064 145,982
52	Izl07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare	m2	7,600	47,560 36,560	361,458 277,858
		Total Изолация трубопроводов Inclusiv salariu				1 453,969 579,263
		<i>Total</i>	lei			117 206,029
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			5 410,118
		<i>Transport material</i>	5,00 %			4 645,773
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			127 261,920
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			10 817,263
		<i>Total</i>	100,00 +			138 079,183
		<i>Beneficii de deviz</i>	4,00 %			5 523,168
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				143 602,351 24 044,971
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocamini)	buc	2,000	9,723 8,383	19,447 16,767
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giocamini)	buc	2,000	9,723 8,383	19,447 16,767



55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор "R206 C" Φ32мм Giocamini)	buc	2,000	11,948 10,206	23,896 20,412
		Total Oтопление Inclusiv salariu				62,790 53,946
		<i>Total</i>	lei			62,790
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			12,138
		<i>Transport material</i>	5,00 %			0,442
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			75,370
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			29,131
		<i>Total</i>	100,00 +			104,501
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			4,181
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				108,682 53,946
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Oтопление				
56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	2,000	2 395,000 0,000	4 790,000 0,000
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	2,000	2 948,000 0,000	5 896,000 0,000
58	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 32мм) Giocamini	buc	2,000	3 693,000 0,000	7 386,000 0,000
		Total Oтопление Inclusiv salariu				18 072,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				18 072,000

		Total	lei	161 783,033
		TVA	20,00 %	32 356,607
				194 139,640
		Total deviz: Inclusiv salariu		24 098,917

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




[Handwritten signature]

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor OOO
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc administrativ. Incalzire (marca I)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	IB06A	I. Lucrari de constructie I.1. Отопление Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			549,726 18,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,225
	2822115702254	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	523,00	523,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			646,726 18,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,225
	2822115702255	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	620,00	620,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			847,726 18,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,225
	2822115702275	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	821,00	821,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			1 048,726 18,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,225
	2822115702295	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	1 022,00	1 022,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			1 186,726

		lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)				18,225
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,225
	28221157022115	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc			1 285,861
						23,693
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,693
	28221157022512	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc			1 335,861
						23,692
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,692
	28221157022513	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc			1 435,861
						23,692
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,692
	28221157022514	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc			1 535,861
						23,692
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,692
	28221157022515	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,250
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L))	buc			1 594,845
						29,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	36,45	29,160
	28221157022516	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L))	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	35,00	0,175
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	16,00	0,160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,10	6,600



11	2952270007609 ID01B	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,500
		Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф20мм) Giocomini)	buc			709,723
						8,383
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	36,45	8,383
	2875274205520	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансовый R206B d20mm Giacomini	buc	1,0000	700,00	700,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) Giocomini)	buc			904,723
						8,383
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	36,45	8,383
	2875274205525	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансовый R206B d25mm Giacomini	buc	1,0000	895,00	895,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giocomini)	buc			1 109,948
						10,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	36,45	10,206
	2875274205532	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансовый R206B d32mm Giacomini	buc	1,0000	1 098,00	1 098,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			176,505
						5,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,468
	2875274205111	Robinet cu dublu reglaj (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	1,0000	170,00	170,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	16,00	0,512
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			131,505
						5,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,468
	28752742051102	Robinet cu dublu reglaj (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	1,0000	125,00	125,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	16,00	0,512
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			146,365
						6,561
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,561
	287527420211	Robinet ventil Клапан отсечной R14TG d15mm Giacomini	buc	1,0000	139,00	139,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc			153,365
						6,561
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,561
	287527420212	Robinet ventil (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	1,0000	146,00	146,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			182,505



		pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"				5,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,468
	2875274205114	Robinet cu dublu reglaj Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	1,0000	176,00	176,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	16,00	0,512
19	ID06A F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala , avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc			28,645
						3,645
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,45	3,645
	29131345015	Robinet Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	1,0000	25,00	25,000
20	ID06A F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala , avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			116,645
						3,645
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,45	3,645
	29131345012	Robinet de aerisire - Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	113,00	113,000
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala , avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR- R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m			30,505
						10,935
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,935
	252121671220	Teava avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	1,0300	19,00	19,570
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR- R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			44,688
						12,758
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,45	12,758
	252121671225	Teava avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	1,0300	31,00	31,930
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR- R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			40,330
						14,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	36,45	14,580
	252121671232	Teava avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	1,0300	25,00	25,750
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR- R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m			74,082
						16,402
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	36,45	16,402
	252121671240	Teava avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m	1,0300	56,00	57,680
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,832
						15,832



26	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	36,45	5,832
	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1,823
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,45	1,823
27	IC37D	1.2. Соединения для полипропилена Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 40 \times 20 \times 40$)	buc			26,659
						12,028
28	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	2875274113424	Piesa de legatura (Тройник $\phi 40 \times 20 \times 40$)	buc	1,0000	13,33	13,330
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)	buc			22,529
						12,028
29	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	2875274113323	Piesa de legatura (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)	buc	1,0000	9,20	9,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc			16,435
						10,935
30	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,935
	287527411325225	Piesa de legatura (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc	1,0000	4,20	4,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$)	buc			21,659
						12,028
31	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	2875274113333	Piesa de legatura (Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$)	buc	1,0000	8,33	8,330
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc			12,492
						9,841
32	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,45	9,841
	287527411220	Piesa de legatura (Колено $\phi 20$)	buc	1,0000	2,00	2,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,50	0,650
	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc			13,492
						9,841
33	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,45	9,841
	287527411225	Piesa de legatura (Колено $\phi 25$)	buc	1,0000	3,00	3,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,50	0,650
	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc			20,029
						12,028
34	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	287527411232	Piesa de legatura (Колено $\phi 32$)	buc	1,0000	6,70	6,700
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			27,729
						12,028



		armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 40$)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	287527411240	Piesa de legatura (Колено $\phi 40$)	buc	1,0000	14,40	14,400
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (МДФта $\phi 40/32$)	buc			20,029
						12,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	28752741114032	Piesa de legatura (МДФта $\phi 40/32$)	buc	1,0000	6,70	6,700
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (МДФта $\phi 32/25$)	buc			16,248
						12,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	28752741113225	Piesa de legatura (МДФта $\phi 32/25$)	buc	1,0000	2,92	2,920
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (МДФта $\phi 25/20$)	buc			15,535
						10,935
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,935
	28752741112520	Piesa de legatura (МДФта $\phi 25/20$)	buc	1,0000	3,30	3,300
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход $\phi 20 \times 1/2$)	buc			12,091
						9,841
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,45	9,841
	28752741142015	Piesa de legatura (Переход $\phi 20 \times 1/2$)	buc	1,0000	1,60	1,600
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,50	0,650
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			15,329
						12,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	36,45	12,028
	28752741152045	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	1,0000	2,00	2,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,50	1,300
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			63,828
						21,870
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	20,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	25211067183744	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 4000x40x88 3S91010	m	1,0200	40,00	40,800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	32,50	0,195
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,50	0,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	150,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	3,50	0,420
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	5,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	17,50	0,087
41	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			6,659
						1,823
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,45	1,823



	28752742040420	Bratara pt. tevi - крепление труб (на 2 трубы) d20mm	buc	1,0000	2,70	2,700
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,20	0,036
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,200
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,800
42	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			58,648 22,599
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	36,45	22,599
	252121670138	Teava din otel d38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	32,40	32,886
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	19,00	1,995
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	16,00	0,480
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,80	0,640
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,101 4,010
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	36,45	4,010
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	21,84	1,092
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1cl. si 2 straturi de email БТ-1771)	m2			77,489 50,301
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	36,45	50,301
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	40,62	18,279
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,875
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,80	1,254
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,30	2,630
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
		1.3. Соединение для металлических труб				
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			90,041 11,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	36,45	11,300
	2875274114333	Teu (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	1,0000	77,00	77,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc			31,041 11,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	36,45	11,300
	2875274115322	Teu (Переход стальной ф32x25)	buc	1,0000	18,00	18,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			26,608 26,608
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,45	1,823
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	36,45	24,786
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			22,383 8,383
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	36,45	8,383
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,00	14,000
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2			55,273



		straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)				40,096
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,45	40,096
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,50	3,373
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	17,00	0,850
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,62	6,873
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,50	1,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,30	2,631
		1.4. Изолация трубопроводов				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			90,838
						23,911
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,6560	36,45	23,911
	268216261130550	Saltele vata minerala (Изолация плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	1,0300	64,00	65,920
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,288
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,719
51	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			66,061
						19,208
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	36,45	19,208
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	17,00	46,853
52	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			47,560
						36,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	36,45	36,560
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocomini)	buc			9,723
						8,383
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	36,45	8,383
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giocomini)	buc			9,723
						8,383
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	36,45	8,383
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор "R206 C" Ф32мм Giocomini)	buc			11,948
						10,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	36,45	10,206
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
		3. Valoarea utilajului				



		3.1. Отопление				
56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc			2 395,000
	5023437020	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc	1,0000	2 395,00	2 395,000
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc			2 948,000
	5023437025	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc	1,0000	2 948,00	2 948,000
58	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 32мм) Giocamini	buc			3 693,000
	5023437032	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 32мм) Giocamini	buc	1,0000	3 693,00	3 693,000

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Bloc administrativ. Incalzire (marca I)**

Valoarea de deviz 194 139,640 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,500	36,45	54,675
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,000	36,45	8 019,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,264	36,45	155,423
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,900	36,45	3 459,105
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	284,860	36,45	10 383,147
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,598	36,45	131,147
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,628	36,45	423,840
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,400	36,45	1 472,580
		Total manopera				24 098,917

Materiale:


1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,080	150,00	12,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,133	3,00	0,399
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,994	35,00	69,790
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,300	7,20	9,360
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,266	26,30	6,996
6.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S203 I	m3	1,000	12,80	12,800
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,100	19,00	39,900



8.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,124	40,62	45,657
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,108	16,00	65,728
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,027	32,50	0,877
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,360	32,50	11,700
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,400	32,50	78,000
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,013	17,00	0,221
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,101	29,80	3,010
15.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,000	0,80	208,000
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,000	3,50	70,000
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,000	3,50	168,000
18.	25211067183744	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 4000x40x88 3S91010	m	408,000	40,00	16 320,000
19.	252121670138	Teava din otel d38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	20,300	32,40	657,720
20.	252121671220	Teava avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR- R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	82,400	19,00	1 565,600
21.	252121671225	Teava avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	200,850	31,00	6 226,350
22.	252121671232	Teava avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	82,400	25,00	2 060,000
23.	252121671240	Teava avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m	36,050	56,00	2 018,800
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,000	1,60	80,000
25.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,000	5,00	20,000
26.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	46,000	6,50	299,000
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,052	6,50	0,338
28.	26821626113055 0	Saltele vata minerala (Изоляция плитами минватыми M75 толщ. 50)	m2	6,695	64,00	428,480
29.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,946	17,00	356,082
30.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,000	14,00	70,000
31.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060	16,00	0,960
32.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,117	16,00	1,872
33.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,292	16,00	4,672
34.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,600	16,00	9,600
35.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,900	25,00	22,500
36.	28221157022115	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,000	1 160,00	1 160,000
37.	28221157022512	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,000	1 250,00	3 750,000



38.	28221157022513	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,000	1 300,00	2 600,000
39.	28221157022514	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,000	1 400,00	8 400,000
40.	28221157022515	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,000	1 500,00	9 000,000
41.	28221157022516	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,000	1 550,00	1 550,000
42.	2822115702254	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,000	523,00	2 092,000
43.	2822115702255	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,000	620,00	1 860,000
44.	2822115702275	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,000	821,00	821,000
45.	2822115702295	Radiator din otel Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,000	1 022,00	6 132,000
46.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,000	1,10	286,000
47.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,200	0,50	83,600
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,000	0,20	52,000
49.	28752741112520	Piesa de legatura (Муфта ф 25/20)	buc	10,000	3,30	33,000
50.	28752741113225	Piesa de legatura (Муфта ф 32/25)	buc	8,000	2,92	23,360
51.	28752741114032	Piesa de legatura (Муфта ф 40/32)	buc	4,000	6,70	26,800
52.	2875274111220	Piesa de legatura (Колено ф20)	buc	6,000	2,00	12,000
53.	2875274111225	Piesa de legatura (Колено ф25)	buc	16,000	3,00	48,000
54.	2875274111232	Piesa de legatura (Колено ф32)	buc	30,000	6,70	201,000
55.	2875274111240	Piesa de legatura (Колено ф40)	buc	10,000	14,40	144,000
56.	28752741132522 5	Piesa de legatura (Тройник ф25x20x25)	buc	26,000	4,20	109,200
57.	2875274113323	Piesa de legatura (Тройник ф32x20x32)	buc	24,000	9,20	220,800
58.	2875274113333	Piesa de legatura (Тройник ф32x32x32)	buc	2,000	8,33	16,660
59.	2875274113424	Piesa de legatura (Тройник ф40x20x40)	buc	6,000	13,33	79,980
60.	28752741142015	Piesa de legatura (Переход ф20x1/2)	buc	66,000	1,60	105,600
61.	2875274114333	Teu (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	4,000	77,00	308,000
62.	28752741152045	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	66,000	2,00	132,000
63.	2875274115322	Teu (Переход стальной ф32x25)	buc	4,000	18,00	72,000
64.	287527420211	Robinet ventil Клапан отсечной R14TG d15mm Giacomini	buc	33,000	139,00	4 587,000
65.	287527420212	Robinet ventil (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini")	buc	9,000	146,00	1 314,000
66.	28752742040420	Bratara pt. tevi - крепление труб (на 2 трубы) d20mm	buc	260,000	2,70	702,000
67.	28752742051102	Robinet cu dublu reglaj (Клапан термостатический R401 "Giacomini")	buc	24,000	125,00	3 000,000
68.	2875274205111	Robinet cu dublu reglaj (Дренажный адаптер "R608D") Giacomini	buc	12,000	170,00	2 040,000
69.	2875274205114	Robinet cu dublu reglaj Termogolovca R470 "Giacomini"	buc	24,000	176,00	4 224,000



70.	2875274205520	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансовый R206B d20mm Giacomini	buc	2,000	700,00	1 400,000
71.	2875274205525	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансовый R206B d25mm Giacomini	buc	2,000	895,00	1 790,000
72.	2875274205532	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансовый R206B d32mm Giacomini	buc	2,000	1 098,00	2 196,000
73.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	119,000	1,10	130,900
74.	29131345012	Robinet de aeresire - Автоматический воздухоотводчик	buc	4,000	113,00	452,000
75.	29131345015	Robinet Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini"	buc	33,000	25,00	825,000
76.	5023437020	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" (Ф 20мм) Giocomini	buc	2,000	2 395,00	4 790,000
77.	5023437025	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocomini	buc	2,000	2 948,00	5 896,000
78.	5023437032	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 32мм) Giocomini	buc	2,000	3 693,00	7 386,000
Total materiale de construcții						110 996,312

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,000	17,50	35,000
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,000	21,84	21,840
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,550	25,00	188,750
Total utilaje de construcții						245,590

Total	lei	161 783,033
TVA	20,00 %	32 356,607

Total deviz:

194 139,6

40

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 27
Малые архитектурные формы (marca PG)

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

Valoarea de deviz 14 182,931 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,000	1 722,600 262,440	6 890,400 1 049,760
1	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc	3,000	588,095 215,055	1 764,286 645,166
2	6502 Комп.КСИ Л	Контейнер для мусора	buc	2,000	516,403 16,402	1 032,805 32,805

	Total	lei	9 687,491
	Fondul social	22,50 %	388,739
	Total	100,00 +	10 076,230
	Transportarea materialelor	5,00 %	397,988
	Cheltuieli directe	100,00 +	10 474,218
	Cheltuieli de regie	8,50 %	890,309
	Total	100,00 +	11 364,527
	Beneficiul de deviz	4,00 %	454,582



		Total	100,00 +	11 819,109
		TVA	20,00 %	2 363,822
		14 182,931		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		1 727,731		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Малые архитектурные формы (marca PG)
 (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsH91A	Instalarea banci	buc			1 722,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	36,45	262,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	69,255
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	16,402
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 431,00	176,782
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	810,00	1 431,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	29,160
1	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,45	588,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	215,055
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	21,870
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	305,00	16,403
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	810,00	176,783
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	305,000
2	6502 Комп.КСИЛ	Контейнер для мусора	buc			68,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	0,000
	20301129311021	Контейнер для мусора	buc	1,0000	500,00	516,403
						16,402
						16,402
						500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 14 182,931 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,950	36,45	1 237,478
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,400	36,45	342,630
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,050	36,45	147,623
		Total manopera				1 727,731


Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,050	0,00	0,000
2.	2030112931102	Urne	buc	3,000	305,00	915,000
3.	20301129311021	Контейнер для мусора	buc	2,000	500,00	1 000,000
4.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	1 431,00	5 724,000
5.	2663102100000	Beton	m3	0,396	810,00	320,760
		Total materiale de construcții				7 959,760
		Total utilaje de construcții				0,000

Total

lei

9 687,491



Fondul social	22,50 %	388,739
Total	100,00 +	10 076,230
Transportarea materialelor	5,00 %	397,988
Cheltuieli directe	100,00 +	10 474,218
Cheltuieli de regie	8,50 %	890,309
Total	100,00 +	11 364,527
Beneficiul de deviz	4,00 %	454,582
Total	100,00 +	11 819,109
TVA	20,00 %	2 363,822

14 182,93

Total deviz:

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 28
Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 8 582,138 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3	4,260	335,869 0,000	1 430,802 0,000
1	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3	4,260	348,976 0,000	1 486,638 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3	0,240	753,750 0,000	180,900 0,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t	39,600	17,492 0,000	692,670 0,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3	0,240	66,312 0,000	15,915 0,000
5	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	4,500	549,813 56,133	2 474,159 252,599
Total						lei 6 281,084

		Fondul social	22,50 %	56,835
		Total	100,00 +	6 337,919
		Transportarea materialelor	5,00 %	0,065
		Cheltuieli directe	100,00 +	6 337,984
		Cheltuieli de regie	8,50 %	538,729
		Total	100,00 +	6 876,713
		Beneficiul de deviz	4,00 %	275,068
		Total	100,00 +	7 151,781
		TVA	20,00 %	1 430,357
				8 582,138
		Total deviz: Inclisiv salariu		252,599

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Sistematizarea verticala (marca PG)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
0	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3			335.869 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	218,11	335,869
1	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3			348.976 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	218,11	348,976
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3			753.750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	335,00	753,750
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t			17.492 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,492
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3			66.312 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	217,00	5,425
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	218,11	60,888
5	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			549.813 56,133
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	36,45	56,133
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	220,00	493,680

APROBAT:

Intocmit

Investitor

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28
Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 8 582,138 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,930	36,45	252,599
		Total manopera				252,599

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	217,00	1,302
		Total materiale de construcții				1,302

Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	10,098	220,00	2 221,560
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,540	335,00	180,900
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,443	218,11	2 932,053
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,198	165,00	692,670
		Total utilaje de construcții				6 027,183

Total	lei	6 281,084
Fondul social	22,50 %	56,835



Total	100,00 +	6 337,919
Transportarea materialelor	5,00 %	0,065
Cheltuieli directe	100,00 +	6 337,984
Cheltuieli de regie	8,50 %	538,729
Total	100,00 +	6 876,713
Beneficiul de deviz	4,00 %	275,068
Total	100,00 +	7 151,781
TVA	20,00 %	1 430,357

Total deviz:

8 582,138

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 25
Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 138 288,213 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsA02B	1. Ограждение Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	15,960	43,375 43,375	692,258 692,258
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15))	m3	13,860	1 065,088 160,380	14 762,124 2 222,867
2	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,600	67,156 43,740	5 211,338 3 394,224
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)	m	215,000	309,479 47,385	66 537,976 10 187,775
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi	m2	9,000	726,762 62,329	6 540,857 560,965



		din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)				
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	11,200	57,354 40,095	642,366 449,064
		Total Ограждение Inclusiv salariu				94 386,919 17 507,153

		Total	lei	94 386,919
		Fondul social	22,50 %	3 939,109
		Total	100,00 +	98 326,028
		Transportarea materialelor	5,00 %	3 801,035
		Cheltuieli directe	100,00 +	102 127,063
		Cheltuieli de regie	8,50 %	8 680,800
		Total	100,00 +	110 807,863
		Beneficiul de deviz	4,00 %	4 432,314
		Total	100,00 +	115 240,177
		TVA	20,00 %	23 048,036
				138 288,213
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 507,153

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Ingraditura (marca PG)
 (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsA02B	1. Ограждение Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3			43,375 43,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,45	43,375
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона В15))	m3			1 065,088 160,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	842,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			67,156 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,273
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,165
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,457
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы	m			309,479 47,385



		50x50x2)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	36,45	33,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	36,45	13,851
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	65,00	126,834
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	13,50	6,655
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	10,50	67,397
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	750,00	50,065
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	217,00	11,143
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2			726,762 62,329
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,45	6,925
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	36,45	34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	36,45	6,561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	36,45	13,851
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	650,00	650,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,50	3,250
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	4,370
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,45	1,812
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,000
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			57,354 40,095
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,45	40,095
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,50	3,381
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,20	3,102
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	17,25	0,863
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,20	6,664
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 25
Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 138 288,213 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
0	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	15,960	43,375 43,375	692,258 692,258
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15))	m3	13,860	1 065,088 160,380	14 762,124 2 222,867
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,600	67,156 43,740	5 211,338 3 394,224
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)	m	215,000	309,479 47,385	66 537,976 10 187,775
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi	m2	9,000	726,762 62,329	6 540,857 560,965



		din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)				
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	11,200	57,354 40,095	642,366 449,064
		Total Ограждение Inclisiv salariu				94 386,919 17 507,153

		Total	lei	94 386,919
		Fondul social	22,50 %	3 939,109
		Total	100,00 +	98 326,028
		Transportarea materialelor	5,00 %	3 801,035
		Cheltuieli directe	100,00 +	102 127,063
		Cheltuieli de regie	8,50 %	8 680,800
		Total	100,00 +	110 807,863
		Beneficiul de deviz	4,00 %	4 432,314
		Total	100,00 +	115 240,177
		TVA	20,00 %	23 048,036
				138 288,213
		Total deviz: Inclisiv salariu		17 507,153

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

