

CERERE DE PARTICIPARE

Către " IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu" "
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1780918381671 din **23 iunie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrari de reparatie a căminelor studentesti din cartierul Malina Mică**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **oferant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.06.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr. 1 Caminul nr. 1

Valoarea de deviz 118 617,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caminul nr.1				
		1.1. Coridor; Hol; Sala de lectrura				
1	RpCJ08A	PERETII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,0000	30,51 23,02	793,24 598,57
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,6000	40,06 31,98	1 225,70 978,44
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	563,4400	4,67 1,92	2 630,42 1 080,96
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	563,4400	57,87 35,17	32 607,68 19 817,59
		<i>Total</i>	Lei			37 257,04
		Total Coridor; Hol; Sala de lectrura				37 257,04 22 475,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Odai				
5	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,6100	18,77 17,27	499,38 459,47
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	17,7400	30,51 23,02	541,19 408,41
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	36,4000	40,05 31,98	1 458,00 1 163,89
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,6100	4,67 1,92	124,22 51,05
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,6100	98,34 78,02	2 616,93 2 076,09
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,6100	42,61 35,17	1 133,76 935,94
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,3800	4,67 1,92	828,10 340,30
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	177,3800	57,87 35,17	10 265,43 6 238,90
13	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,7500	18,77 17,27	145,44 133,81
14	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	24,3000	31,79 24,30	772,47 590,52

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,7500	4,67 1,92	36,19 14,87
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,7500	118,26 97,84	916,49 758,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,7500	42,61 35,17	330,20 272,59
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,4700	4,67 1,92	361,67 148,63
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	77,4700	57,87 35,17	4 483,37 2 724,81
		<i>Total</i>	Lei			24 512,84
		Total Odai Inclusiv salariu				24 512,84 16 317,57
		1.3. Casa scarii				
20	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	308,3200	4,67 1,92	1 439,39 591,51
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	308,3200	57,87 35,17	17 843,26 10 844,39
		<i>Total</i>	Lei			19 282,65
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				19 282,65 11 435,90
		<i>Total</i>	Lei			81 052,53
		Total Caminul nr.1 Inclusiv salariu				81 052,53 50 229,03

		Total	Lei			81 052,53
		CASM	24 %			12 054,97
		Transportarea materialelor	3,01 %			924,80
		Total				94 032,30

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	3,06 %			2 877,39
		Total				96 909,69
		Beneficiu de deviz	2 %			1 938,20
		Total				98 847,89
		TVA	20 %			19 769,58
		Total deviz:				118 617,47
		Inclisiv salariu				50 229,03

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 1
Caminul nr. 1**

Valoarea de deviz 118 617,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,1232	63,95	263,68
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,4620	63,95	988,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,4167	63,95	5 526,36
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	654,4646	63,95	41 853,01
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,9754	63,95	1 597,18
		Total manopera				50 229,03

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,3305	30,00	1 689,91
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	174,1455	15,00	2 612,19
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	450,6440	40,00	18 025,76
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	105,6990	2,50	264,26
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	245,3304	2,50	613,33
6.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,2464	7,00	253,73
7.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,3409	2 000,00	681,80
8.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,1312	2 000,00	262,40
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	563,3050	10,00	5 633,05
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2570	25,00	106,43
11.	4100126202818	Apa	m3	0,0343	25,00	0,85
12.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,0485	10,00	580,48
		Total materiale de construcții				30 724,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1350	25,00	3,38
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3436	25,00	8,59
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7487	25,00	68,70
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5769	25,00	14,42
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1691	25,00	4,22
		Total utilaje de construcții				99,31

Total	Lei	81 052,53
CASM	24 %	12 054,97
Transportarea materialelor	3,01 %	924,80

Total		94 032,30
Cheltuieli de regie	3,06 %	2 877,39
Total		96 909,69
Benefciu de deviz	2 %	1 938,20
Total		98 847,89
TVA	20 %	19 769,58
Total deviz:		118 617,47

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica

Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caminul nr.1				
		1.1. Coridor; Hol; Sala de lectrura				
1	RpCJ08A	PERETII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Odai				
5	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
13	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 ----- 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			42,61 ----- 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Casa scarii				
20	CN53A	PERETII Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Camin nr. 2
Caminul nr. 2**

Valoarea de deviz 63 138,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor; Hol; Sala de lectrura				
1	RpCJ08A	PERETII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	32,6000	30,51 23,02	994,60 750,52
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,5000	40,06 31,98	901,24 719,44
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	563,4400	4,67 1,92	2 630,42 1 080,96
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	563,4400	57,87 35,17	32 607,68 19 817,59
		<i>Total</i>	Lei			37 133,94
		Total Coridor; Hol; Sala de lectrura				37 133,94 22 368,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Scara				
5	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000	4,67 1,92	459,38 188,78
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	98,4000	57,87 35,17	5 694,65 3 460,97
		<i>Total</i>	Lei			6 154,03
		Total Scara Inclusiv salariu				6 154,03 3 649,75
		<i>Total</i>	Lei			43 287,97
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				43 287,97 26 018,26

		Total	Lei	43 287,97
		CASM	24 %	6 244,38
		Transportarea materialelor	3,01 %	519,72
		Total		50 052,07
		Cheltuieli de regie	3,06 %	1 531,59
		Total		51 583,66
		Benefciu de deviz	2 %	1 031,67
		Total		52 615,33
		TVA	20 %	10 523,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		63 138,39 26 018,26

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 2
Caminul nr. 2**

Valoarea de deviz 63 138,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 2:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,9800	63,95	1 085,87
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	383,8672	63,95	24 548,30
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0060	63,95	384,09
Total manopera						26 018,26

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,0920	30,00	992,76
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,2760	15,00	1 489,14
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	264,7360	40,00	10 589,44
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,9664	2,50	144,92
5.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0900	2 000,00	180,00
6.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0978	2 000,00	195,60
7.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	330,9200	10,00	3 309,20
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3833	25,00	34,58
9.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,0920	10,00	330,92
Total materiale de construcții						17 266,56

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0551	25,00	1,37
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0714	25,00	1,78
Total utilaje de construcții						3,15

Total	Lei	43 287,97
CASM	24 %	6 244,38
Transportarea materialelor	3,01 %	519,72
Total		50 052,07
Cheltuieli de regie	3,06 %	1 531,59
Total		51 583,66
Beneficiu de deviz	2 %	1 031,67

Total		52 615,33
TVA	20 %	10 523,06

Total deviz: 63 138,39

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica

Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor; Hol; Sala de lectura				
1	RpCJ08A	PERETII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Scara				
5	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Camin nr. 4
Caminul nr. 4**

Valoarea de deviz 150 435,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor; Hol;				
1	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	275,8400	4,67 1,92	1 287,76 529,20
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	275,8400	57,87 35,17	15 963,55 9 701,98
		<i>Total</i>	Lei			17 251,31
		Total Coridor; Hol; Inclusiv salariu				17 251,31 10 231,18
		1.2. Scara				
3	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,0000	4,67 1,92	396,82 163,07
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2	85,0000	57,87 35,17	4 919,16 2 989,66
5	RpCK41C	PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile	m2	51,2000	39,92 29,42	2 043,76 1 506,16
6	RpCK35B aplicativ	Curatarea stratului-suport din	m2	51,2000	41,35	2 117,28

1	2	3	4	5	6	7
		beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum			40,93	2 095,52
7	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Slefuirea pardoselelor)	m2	51,2000	144,29 108,72	7 387,50 5 566,21
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli	m2	51,2000	21,90 8,95	1 121,43 458,39
9	RpCJ18A K=2	Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat"	m2	51,2000	105,76 84,41	5 415,12 4 322,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund de tip Primer99 (Supraton extra)	m2	51,2000	4,67 1,92	239,03 98,23
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c.	m2	51,2000	1 150,27 204,00	58 893,73 10 444,83
12	srl olbi com	Silicon "Sopro"	buc	8,0000	260,00 0,00	2 080,00 0,00
13	CK26C	Coltar din cauciuc pentru trepte	m	15,0000	412,01 5,76	6 180,08 86,33
		<i>Total</i>	Lei			90 793,91
		Total Scara Inclusiv salariu				90 793,91 27 730,40
		<i>Total</i>	Lei			108 045,22
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				108 045,22 37 961,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			108 045,22
		CASM	24 %			9 110,78
		Transportarea materialelor	3,01 %			2 099,58
		Total				119 255,58
		Cheltuieli de regie	3,06 %			3 649,22
		Total				122 904,80
		Beneficiu de deviz	2 %			2 458,09
		Total				125 362,89
		TVA	20 %			25 072,58
		Total deviz:				150 435,47
		Inclisiv salariu				37 961,58

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 4
Caminul nr. 4**

Valoarea de deviz 150 435,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 4:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,3840	63,95	1 047,76
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,4000	63,95	6 548,48
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	79,3600	63,95	5 075,07
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,7760	63,95	753,08
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	65,5360	63,95	4 191,03
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	210,8232	63,95	13 482,14
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,1680	63,95	458,39
8.	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	63,95	76,74
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,0380	63,95	2 432,54
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,9280	63,95	3 896,35
		Total manopera				37 961,58

Materiale:

1.	000000-0001111	Silicon "Sopro"	buc	8,0000	260,00	2 080,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,0420	30,00	541,26
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5120	30,00	15,36
4.	2320166200729	Parchetin	l	3,1027	300,00	930,81
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,1260	15,00	811,89
6.	2416586105303-es	Supraton extra	kg	7,6800	15,00	115,20
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	144,3360	40,00	5 773,44
8.	2430226101010-b	Betonokontakt	kg	21,2480	30,00	637,44
9.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,7184	30,00	231,55
10.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,7834	300,00	235,02
11.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,5667	300,00	470,01
12.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,0096	120,00	2 161,15
13.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	15,4368	150,00	2 315,52
14.	2521106718386	Pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m	56,6016	150,00	8 490,24
15.	2521106718393-c	Coltar din cauciuc pentru trepte	m	15,0000	400,00	6 000,00
16.	2523116716346-20	Linoleum Omogen, " Grabo" gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei AGUARD, inclusiv	m2	54,0288	550,00	29 715,84

		pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta				
17.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,2224	2,50	13,06
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,6504	2,50	54,13
19.	2653102100830-a	Adeziv porcelonat	kg	358,4000	3,00	1 075,20
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	180,4200	10,00	1 804,20
21.	2710503808004	Fir de sudare	m	104,9702	50,00	5 248,51
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,0000	1,00	90,00
23.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	6,2669	100,00	626,69
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5450	25,00	38,62
25.	4100126202818	Apa	m3	1,8692	25,00	46,73
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,1620	10,00	231,62
		Total materiale de constructii				69 753,49

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2016	25,00	55,04
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500	25,00	3,75
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6144	25,00	15,36
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,2400	25,00	256,00
		Total utilaje de constructii				330,15

Total	Lei	108 045,2 2
CASM	24 %	9 110,78
Transportarea materialelor	3,01 %	2 099,58
Total		119 255,5 8
Cheltuieli de regie	3,06 %	3 649,22
Total		122 904,8 0
Beneficiu de deviz	2 %	2 458,09
Total		125 362,8 9
TVA	20 %	25 072,58
Total deviz:		150 435,4 7

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor; Hol;				
1	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Scara				
3	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
5	RpCK41C	PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile	m2			39,92 29,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,95	14,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	300,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
6	RpCK35B aplicativ	Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum	m2			41,35 40,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,95	20,46
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	30,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
7	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in	m2			144,29

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Slefuirea pardoselilor)				108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5500	63,95	99,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	100,00	12,24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	300,00	9,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	300,00	9,18
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	300,00	4,59
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli	m2			21,90 8,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,95	8,95
	2430226101010-b	Betonokontakt	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
9	RpCJ18A K=2	Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat"	m2			105,76 84,41
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	63,95	81,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2653102100830-a	Adeziv porcelonat	kg	3,5000	3,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund de tip Primer99 (Supraton extra)	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-es	Supraton extra	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c.	m2			1 150,27 204,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,95	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,95	76,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,00	4,52
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	120,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	50,00	102,51
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	150,00	45,22
	2523116716346-20	Linoleum Omogen, " Grabo" gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei AGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m2	1,0500	550,00	580,39
	2521106718386	Pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m	1,1000	150,00	165,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
12	srl olbi com	Silicon "Sopro"	buc			260,00 0,00
	000000-0001111	Silicon "Sopro"	buc	1,0000	260,00	260,00
13	CK26C	Coltar din cauciuc pentru trepte	m			412,01 5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2521106718393-c	Coltar din cauciuc pentru trepte	m	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Camin nr. 5
Caminul nr. 5**

Valoarea de deviz 129 160,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	12,2000	31,79 24,30	387,81 296,47
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	135,8000	4,67 1,92	633,98 260,53
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	135,8000	57,87 35,17	7 859,09 4 776,43
4	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	10,2500	31,78 24,30	325,74 249,08
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	204,9600	4,67 1,92	956,86 393,22
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	204,9600	57,87 35,17	11 861,55 7 208,96

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Eurostil) la pereti				
		<i>Total</i>	Lei			22 025,03
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				22 025,03 13 184,69
		1.2. Coridor				
7	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,3000	4,67 1,92	80,77 33,19
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	17,3000	57,87 35,17	1 001,19 608,48
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,4000	40,05 31,98	817,12 652,29
10	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,6000	30,51 23,02	567,47 428,21
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	355,6000	4,67 1,92	1 660,12 682,22
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	355,6000	57,87 35,17	20 579,46 12 507,34
		<i>Total</i>	Lei			24 706,13
		Total Coridor Inclusiv salariu				24 706,13 14 911,73
		1.3. Odai				
13	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,4400	18,77 17,27	439,89 404,73
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	26,2500	40,06	1 051,45

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			31,97	839,34
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,4400	4,67 1,92	109,43 44,97
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,4400	98,34 78,02	2 305,18 1 828,77
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,4400	42,61 35,17	998,69 824,44
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,8700	4,67 1,92	218,82 89,92
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	46,8700	57,87 35,17	2 712,49 1 648,54
20	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,2900	18,77 17,27	174,33 160,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,2900	4,67 1,92	43,37 17,82
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,2900	118,26 97,84	1 098,61 908,97
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,2900	42,61 35,17	395,81 326,75
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,5900	4,67 1,92	86,78 35,66
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	18,5900	57,87 35,17	1 075,85 653,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 710,70
		Total Odai Inclusiv salariu				10 710,70 7 784,17
		1.4. Casa scarii, Paliere ascensor				
26	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	423,0000	4,67 1,92	1 974,78 811,53
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	423,0000	57,87 35,17	24 480,07 14 877,97
		<i>Total</i>	Lei			26 454,85
		Total Casa scarii, Paliere ascensor Inclusiv salariu				26 454,85 15 689,50
		1.5. Sala de lectura				
28	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,2700	4,67 1,92	332,72 136,73
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	71,2700	57,87 35,17	4 124,57 2 506,74
		<i>Total</i>	Lei			4 457,29
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				4 457,29 2 643,47
		<i>Total</i>	Lei			88 354,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				88 354,00 54 213,56

	Total	Lei	88 354,00
	CASM	24 %	13 011,25
	Transportarea materialelor	3,01 %	1 024,84
	Total		102 390,09
	Cheltuieli de regie	3,06 %	3 133,13
	Total		105 523,22
	Beneficiu de deviz	2 %	2 110,47
	Total		107 633,69
	TVA	20 %	21 526,74

1	2	3	4	5	6	7
						129 160,43
		Total deviz:				<hr/>
		Inclisiv salariu				54 213,56

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 5
Caminul nr. 5**

Valoarea de deviz 129 160,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,9276	63,95	251,17
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,7285	63,95	941,88
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,2780	63,95	4 494,29
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	739,5481	63,95	47 294,11
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2670	63,95	1 232,11
		Total manopera				54 213,56

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	63,6695	30,00	1 910,09
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	195,9180	15,00	2 938,78
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	509,3560	40,00	20 374,24
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	99,3914	2,50	248,48
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	233,6922	2,50	584,23
6.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,5269	7,00	241,69
7.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,2539	2 000,00	507,80
8.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0558	2 000,00	111,60
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	636,6950	10,00	6 366,95
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4113	25,00	110,26
11.	4100126202818	Apa	m3	0,0327	25,00	0,81
12.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,3060	10,00	653,06
		Total materiale de construcții				34 047,99

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0877	25,00	2,19
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3273	25,00	8,18
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6184	25,00	65,45
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5562	25,00	13,91
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1082	25,00	2,72
		Total utilaje de construcții				92,45

Total	Lei	88 354,00
CASM	24 %	13 011,25
Transportarea materialelor	3,01 %	1 024,84

Total		102 390,0 9
Cheltuieli de regie	3,06 %	3 133,13
Total		105 523,2 2
Beneficiu de deviz	2 %	2 110,47
Total		107 633,6 9
TVA	20 %	21 526,74
Total deviz:		129 160,4 3

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica

Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
4	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,78 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	5,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
7	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05
						31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51
						23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Odai				
13	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			40,06
						31,97

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
20	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Casa scarii, Paliere ascensor				
26	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. Sala de lectura				
28	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Camin nr. 6
Caminul nr. 6**

Valoarea de deviz 184 519,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000	18,77 17,27	176,41 162,31
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,4000	4,67 1,92	43,88 18,03
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,4000	118,26 97,84	1 111,61 919,73
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,4000	42,61 35,17	400,51 330,62
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	150,4000	4,67 1,92	702,14 288,54
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	150,4000	57,87 35,17	8 704,02 5 289,94
7	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,4000	18,77 17,27	232,71 214,11

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,4000	4,67 1,92	57,89 23,79
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,4000	98,34 78,02	1 219,47 967,44
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,4000	42,61 35,17	528,33 436,14
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,0000	4,67 1,92	784,31 322,31
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2	168,0000	57,87 35,17	9 722,58 5 908,98
		<i>Total</i>	Lei			23 683,86
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				23 683,86 14 881,94
		1.2. Coridor				
13	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,3000	4,67 1,92	127,45 52,38
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	27,3000	57,87 35,17	1 579,91 960,21
15	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,3100	18,77 17,27	249,79 229,82
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	61,2000	40,06 31,97	2 451,37 1 956,87
17	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu	m	31,5000	30,51 23,02	961,06 725,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,3100	4,67 1,92	62,14 25,54
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,3100	98,34 78,02	1 308,96 1 038,43
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,3100	42,61 35,17	567,09 468,15
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	554,0000	4,67 1,92	2 586,35 1 062,85
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	554,0000	57,87 35,17	32 061,36 19 485,56
		<i>Total</i>	Lei			41 955,48
		Total Coridor Inclusiv salariu				41 955,48 26 005,01
		1.3. Odai				
23	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,6800	18,77 17,27	556,99 512,47
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	28,4500	40,05 31,98	1 139,56 909,69
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,6800	4,67 1,92	138,56 56,94
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,6800	98,34 78,02	2 918,85 2 315,60
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	29,6800	42,61	1 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			35,17	1 043,92
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	197,9100	4,67 1,92	923,94 379,69
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	197,9100	57,87 35,17	11 453,55 6 960,99
30	RpCJ35A	TAVANI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,8900	18,77 17,27	260,66 239,83
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,8900	4,67 1,92	64,85 26,65
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,8900	118,26 97,84	1 642,58 1 359,05
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,8900	42,61 35,17	591,82 488,55
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	69,4500	4,67 1,92	324,23 133,24
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	69,4500	57,87 35,17	4 019,25 2 442,73
		<i>Total</i>	Lei			25 299,41
		Total Odai Inclusiv salariu				25 299,41 16 869,35
		1.4. Casa scarii, Paliere ascensor				
36	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	490,1600	4,67 1,92	2 288,31 940,37
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	490,1600	57,87 35,17	28 366,78 17 240,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			30 655,09
		Total Casa scarii, Paliere ascensor Inclusiv salariu				30 655,09 18 180,52
		1.5. Sala de lectura				
38	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,1000	<u>4,67</u> 1,92	<u>233,89</u> 96,12
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	50,1000	<u>57,87</u> 35,17	<u>2 899,40</u> 1 762,14
		<i>Total</i>	Lei			3 133,29
		Total Sala de lectura Inclusiv salariu				3 133,29 1 858,26
		1.6. Altele				
40	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostitura cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc	11,0000	<u>125,16</u> 23,02	<u>1 376,71</u> 253,24
		<i>Total</i>	Lei			1 376,71
		Total Altele Inclusiv salariu				1 376,71 253,24
		<i>Total</i>	Lei			126 103,84
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				126 103,84 78 048,32

		Total	Lei			126 103,84
		CASM	24 %			18 731,60
		Transportarea materialelor	3,01 %			1 439,92
		Total				146 275,36
		Cheltuieli de regie	3,06 %			4 476,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total				150 751,39
		Beneficiu de deviz	2 %			3 015,03
		Total				153 766,42
		TVA	20 %			30 753,29
						184 519,71
		Total deviz: Inclisiv salariu				78 048,32

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 6
Caminul nr. 6**

Valoarea de deviz 184 519,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,4416	63,95	603,79
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,4060	63,95	2 264,22
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	141,3475	63,95	9 039,18
4.	7132010010900	Faianțar	h-om	3,5200	63,95	225,10
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	992,6060	63,95	63 477,15
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,1370	63,95	2 438,88
		Total manopera				78 048,32

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	85,3660	30,00	2 560,99
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	267,9000	15,00	4 018,49
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	682,9280	40,00	27 317,12
4.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	11,0000	100,00	1 100,00
5.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,1320	5,00	0,66
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	120,0792	2,50	300,19
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	561,7752	2,50	1 404,44
8.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,9996	7,00	581,00
9.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0110	2 000,00	22,00
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,3586	2 000,00	717,20
11.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0945	2 000,00	189,00
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	853,6600	10,00	8 536,60
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8133	25,00	195,32
14.	4100126202818	Apa	m3	0,0787	25,00	1,97
15.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	89,3000	10,00	893,00
		Total materiale de construcții				47 837,98

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1321	25,00	3,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7868	25,00	19,67
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2944	25,00	157,37
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3405	25,00	33,51
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1369	25,00	3,42
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27

		Total utilaje de construcții				217,54
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	126 103,8 4
CASM	24 %	18 731,60
Transportarea materialelor	3,01 %	1 439,92
Total		146 275,3 6
Cheltuieli de regie	3,06 %	4 476,03
Total		150 751,3 9
Beneficiu de deviz	2 %	3 015,03
Total		153 766,4 2
TVA	20 %	30 753,29
Total deviz:		184 519,7 1

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
7	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor,	m2			42,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2			57,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
13	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
15	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
17	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Odai				
23	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34
						78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor,	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
30	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26
						97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Casa scarii, Paliere ascensor				
36	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. Sala de lectura				
38	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.6. Altele				
40	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc			125,16 23,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr.7 Caminul nr. 7

Valoarea de deviz 117 440,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Dus, Balcon				
1	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,4200	18,77 17,27	308,15 283,52
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,4200	4,67 1,92	76,66 31,50
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,4200	98,34 78,02	1 614,81 1 281,07
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	16,4200	42,61 35,17	699,61 577,54
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,5000	4,67 1,92	917,36 376,99
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2	196,5000	57,87 35,17	11 371,95 6 911,40
7	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,2000	18,77 17,27	97,58 89,78

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,2000	4,67 1,92	24,28 9,98
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,2000	118,26 97,84	614,94 508,79
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,2000	42,61 35,17	221,55 182,89
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,0000	4,67 1,92	242,76 99,76
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	52,0000	57,87 35,17	3 009,37 1 828,97
		<i>Total</i>	Lei			19 199,02
		Total Bucatarie, Dus, Balcon Inklusiv salariu				19 199,02 12 182,19
		1.2. Coridor				
13	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,0000	30,51 23,02	793,24 598,57
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,4000	52,30 42,21	1 066,82 861,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	420,7200	4,67 1,92	1 964,13 807,15
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	420,7200	57,87 35,17	24 348,12 14 797,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 172,31
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 172,31 17 064,52
		1.3. Odai				
17	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	31,2000	30,51 23,02	951,89 718,28
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,1000	4,67 1,92	1 032,20 424,18
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	221,1000	57,87 35,17	12 795,60 7 776,64
20	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	27,9000	31,79 24,30	886,89 677,99
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,7000	4,67 1,92	255,37 104,94
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	54,7000	57,87 35,17	3 165,63 1 923,94
		<i>Total</i>	Lei			19 087,58
		Total Odai Inclusiv salariu				19 087,58 11 625,97
		1.4. Hol, Antreu, Sala de lectura				
23	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	12,3500	30,50 23,02	376,69 284,32

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,8000	4,67 1,92	353,87 145,42
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	75,8000	57,87 35,17	4 386,74 2 666,08
		<i>Total</i>	Lei			5 117,30
		Total Hol, Antreu, Sala de lectura Inklusiv salariu				5 117,30 3 095,82
		1.5. Sala de lectura				
26	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,8000	30,51 23,02	695,61 524,90
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	129,0000	4,67 1,92	602,24 247,49
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	129,0000	57,87 35,17	7 465,55 4 537,25
		<i>Total</i>	Lei			8 763,40
		Total Sala de lectura Inklusiv salariu				8 763,40 5 309,64
		<i>Total</i>	Lei			80 339,61
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				80 339,61 49 278,14

		Total	Lei	80 339,61
		CASM	24 %	11 826,75
		Transportarea materialelor	3,01 %	932,96
		Total		93 099,32
		Cheltuieli de regie	3,06 %	2 848,84
		Total		95 948,16
		Beneficiu de deviz	2 %	1 918,96
		Total		97 867,12
		TVA	20 %	19 573,42

1	2	3	4	5	6	7
						117 440,54
		Total deviz:				117 440,54
		Inclisiv salariu				49 278,14

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si

Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr.7
Caminul nr. 7**

Valoarea de deviz 117 440,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr.7:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,5944	63,95	165,91
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,7290	63,95	622,17
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,3184	63,95	4 688,71
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	667,5442	63,95	42 689,46
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,3870	63,95	1 111,89
		Total manopera				49 278,14

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,4910	30,00	1 724,73
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	175,7160	15,00	2 635,74
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	459,9280	40,00	18 397,12
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	136,3292	2,50	340,82
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	154,3668	2,50	385,92
6.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,8070	7,00	159,65
7.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,1857	2 000,00	371,40
8.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,2770	2 000,00	554,00
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	574,9100	10,00	5 749,10
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6179	25,00	90,45
11.	4100126202818	Apa	m3	0,0216	25,00	0,54
12.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,5720	10,00	585,72
		Total materiale de construcții				30 995,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1406	25,00	3,52
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2162	25,00	5,41
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7296	25,00	43,24
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3641	25,00	9,11
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2007	25,00	5,00
		Total utilaje de construcții				66,28

Total	Lei	80 339,61
CASM	24 %	11 826,75
Transportarea materialelor	3,01 %	932,96

Total		93 099,32
Cheltuieli de regie	3,06 %	2 848,84
Total		95 948,16
Benefciu de deviz	2 %	1 918,96
Total		97 867,12
TVA	20 %	19 573,42
Total deviz:		117 440,54

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Dus, Balcon				
1	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
7	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26
						97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
13	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51
						23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			52,30
						42,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	63,95	28,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,95	14,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	2 000,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			57,87

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)				35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Odai				
17	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
20	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Hol, Antreu, Sala de lectura				
23	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,50 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	5,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. Sala de lectura				
26	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr.8 Caminul nr. 8

Valoarea de deviz 149 154,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caminul nr.8				
		1.1. Coridor; Subsol, Hol; Sala de lectura				
1	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,1000	18,77 17,27	189,54 174,39
2	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	33,0000	31,79 24,30	1 049,03 801,93
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,4000	40,05 31,98	817,12 652,29
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,1000	4,67 1,92	47,15 19,38
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1000	98,34 78,02	993,28 787,99
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	10,1000	42,61 35,17	430,32 355,24

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor,				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	505,2000	4,67 1,92	2 358,53 969,23
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2	505,2000	57,87 35,17	29 237,19 17 769,15
9	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	35,0000	31,79 24,30	1 112,61 850,54
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,5000	4,67 1,92	165,74 68,11
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	65,5000	57,87 35,17	3 790,66 2 303,80
		<i>Total</i>	Lei			40 191,17
		Total Coridor; Subsol, Hol; Sala de lectura Inclusiv salariu				40 191,17 24 752,05
		1.2. Odai				
12	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,5500	18,77 17,27	291,82 268,49
13	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	31,2000	30,51 23,02	951,89 718,28
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,5500	4,67 1,92	72,59 29,83
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,5500	98,34 78,02	1 529,25 1 213,20

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,5500	42,61 35,17	662,54 546,93
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	155,4800	4,67 1,92	725,86 298,29
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	155,4800	57,87 35,17	8 998,02 5 468,62
19	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	60,3000	31,79 24,30	1 916,85 1 465,35
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,4000	4,67 1,92	286,65 117,80
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	61,4000	57,87 35,17	3 553,37 2 159,59
		<i>Total</i>	Lei			18 988,84
		Total Odai Inclusiv salariu				18 988,84 12 286,38
		1.3. Casa scarii				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	284,5000	4,67 1,92	1 328,18 545,81
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	258,4000	57,87 35,17	14 954,25 9 088,57
24	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	26,1000	112,68 49,88	2 940,93 1 301,90
25	RpCK41C	PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile	m2	16,2500	39,92 29,42	648,65 478,02

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCK35B aplicativ	Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum	m2	16,2500	41,35 40,93	671,99 665,08
27	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Slefuirea pardoselelor)	m2	16,2500	144,28 108,72	2 344,63 1 766,62
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli	m2	16,2500	21,90 8,95	355,92 145,49
29	RpCJ18A K=2	Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat"	m2	16,2500	105,76 84,41	1 718,67 1 371,73
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund de tip Primer99 (Supraton extra)	m2	16,2500	4,67 1,92	75,86 31,18
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c.	m2	16,2500	1 150,27 204,00	18 691,86 3 315,01
32	srl olbi com	Silicon "Sopro"	buc	2,0000	260,00 0,00	520,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			44 250,94
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				44 250,94 18 709,41
		<i>Total</i>	Lei			103 430,95
		Total Caminul nr.8 Inclusiv salariu				103 430,95 55 747,84
		Total	Lei			103 430,95

1	2	3	4	5	6	7
		CASM	24 %			13 379,48
		Transportarea materialelor	3,01 %			1 429,53
		Total				118 239,96
		Cheltuieli de regie	3,06 %			3 618,14
		Total				121 858,10
		Beneficiu de deviz	2 %			2 437,16
		Total				124 295,26
		TVA	20 %			24 859,06
		Total deviz:				149 154,32
		Inclisiv salariu				55 747,84

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr.8
Caminul nr. 8**

Valoarea de deviz 149 154,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr.8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,0780	63,95	196,84
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,5425	63,95	738,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,9540	63,95	5 560,72
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,2000	63,95	332,54
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,5000	63,95	2 078,38
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,1875	63,95	1 610,74
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,7375	63,95	239,01
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,8000	63,95	1 330,16
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	626,3394	63,95	40 054,42
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2750	63,95	145,49
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,9625	63,95	2 107,93
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,1645	63,95	1 353,47
		Total manopera				55 747,84

Materiale:

1.	000000-0001111	Silicon "Sopro"	buc	2,0000	260,00	520,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,3430	30,00	1 600,29
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1625	30,00	4,88
4.	2320166200676	White spirit	kg	2,6100	40,00	104,40
5.	2320166200729	Parchetin	l	0,9847	300,00	295,41
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	160,1595	15,00	2 402,39
7.	2416586105303-es	Supraton extra	kg	2,4375	15,00	36,56
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	418,3920	40,00	16 735,68
9.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,6980	120,00	563,76
10.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	3,1320	120,00	375,84
11.	2430226101010-b	Betonokontakt	kg	6,7437	30,00	202,31
12.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,4497	30,00	73,49
13.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,8270	145,33	265,52
14.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	3,9150	40,00	156,60
15.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,2486	300,00	74,58
16.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,4972	300,00	149,16
17.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,7159	120,00	685,91
18.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte / clei Neoprenic	m	4,8994	150,00	734,91

		Mastipren (Italia) (k=2)				
19.	2521106718386	Pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m	17,9644	150,00	2 694,66
20.	2523116716346-20	Linoleum Omogen, " Grabo" gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei AGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m2	17,1478	550,00	9 431,29
21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6575	2,50	4,14
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	153,3838	2,50	383,46
23.	2653102100830-a	Adeziv porcelonat	kg	113,7500	3,00	341,25
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	183,1410	2,50	457,86
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,0582	7,00	189,41
26.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,4665	2 000,00	933,00
27.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0936	2 000,00	187,20
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	522,9900	10,00	5 229,90
29.	2710503808004	Fir de sudare Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm	m	33,3157	50,00	1 665,79
30.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,9890	100,00	198,90
31.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	13,0500	10,00	130,50
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9224	25,00	98,08
33.	4100126202818	Apa	m3	0,6190	25,00	15,47
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,0115	10,00	550,10
		Total materiale de constructii				47 492,70

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1919	25,00	29,81
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2565	25,00	6,42
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0521	25,00	51,30
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4104	25,00	10,26
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1950	25,00	4,88
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2597	25,00	6,49
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,2500	25,00	81,25
		Total utilaje de constructii				190,41

Total	Lei	103 430,95
CASM	24 %	13 379,48
Transportarea materialelor	3,01 %	1 429,53
Total		118 239,96
Cheltuieli de regie	3,06 %	3 618,14
Total		121 858,10
Beneficiu de deviz	2 %	2 437,16
Total		124 295,26
TVA	20 %	24 859,06

149 154,3
2

Total deviz:

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caminul nr.8				
		1.1. Coridor; Subsol, Hol; Sala de lectura				
1	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
9	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79
						24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Odai				
12	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51
						23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 8,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
19	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Casa scarii				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
24	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			112,68 49,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	63,95	45,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	145,33	10,17
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	120,00	14,40
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	40,00	6,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	120,00	21,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	30,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	RpCK41C	PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile	m2			39,92 29,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,95	14,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	300,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
26	RpCK35B aplicativ	Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum	m2			41,35 40,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,95	20,46
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	30,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
27	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Slefuirea pardoselilor)	m2			144,28 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5500	63,95	99,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	100,00	12,24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	300,00	9,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	300,00	9,18
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	300,00	4,59
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli	m2			21,90 8,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,95	8,95
	2430226101010-b 810741	Betonokontakt Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	30,00 10,00	12,45 0,50
29	RpCJ18A K=2	Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat"	m2			105,76 84,41
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	63,95	81,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2653102100830-a	Adeziv porcelonat	kg	3,5000	3,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund de tip Primer99 (Supraton extra)	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-es 810741	Supraton extra Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	15,00 10,00	2,25 0,50
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare;	m2			1 150,27 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,95	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,95	76,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,00	4,52
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	120,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm	m	1,0200	50,00	102,51
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte / clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2)	m	0,1500	150,00	45,23
	2523116716346-20	Linoleum Omogen, " Grabo" gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei AGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m2	1,0500	550,00	580,39
	2521106718386	Pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m	1,1000	150,00	165,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
32	srl olbi com	Silicon "Sopro"	buc			260,00
						0,00
	000000-0001111	Silicon "Sopro"	buc	1,0000	260,00	260,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr. 9 (aripa stanga) Caminul nr. 9 (aripa stanga)

Valoarea de deviz 88 438,99 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Odai				
1	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	56,2000	31,79 24,30	1 786,53 1 365,72
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,8000	4,67 1,92	321,19 131,99
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	68,8000	57,87 35,17	3 981,63 2 419,87
4	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	110,5000	30,51 23,02	3 371,30 2 543,93
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	344,4000	4,67 1,92	1 607,83 660,73
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	344,4000	57,87 35,17	19 931,29 12 113,41

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti				
		<i>Total</i>	Lei			30 999,77
		Total Odai Inclusiv salariu				30 999,77 19 235,65
		1.2. Coridor				
7	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,4000	4,67 1,92	211,95 87,10
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	45,4000	57,87 35,17	2 627,41 1 596,83
9	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	22,6000	31,79 24,30	718,41 549,20
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	171,0000	4,67 1,92	798,31 328,06
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	171,0000	57,87 35,17	9 896,20 6 014,50
		<i>Total</i>	Lei			14 252,28
		Total Coridor Inclusiv salariu				14 252,28 8 575,69
		1.3. Odai				
12	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,7000	4,67 1,92	838,92 344,75
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	179,7000	57,87 35,17	10 399,68 6 320,50
		<i>Total</i>	Lei			11 238,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Odai Inclusiv salariu				11 238,60 6 665,25
		1.4. Altele				
14	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc	35,0000	125,16 23,02	4 380,51 805,77
		<i>Total</i>	Lei			4 380,51
		Total Altele Inclusiv salariu				4 380,51 805,77
		<i>Total</i>	Lei			60 871,16
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				60 871,16 35 282,36

		Total	Lei	60 871,16
		CASM	24 %	8 467,77
		Transportarea materialelor	3,01 %	769,81
		Total		70 108,74
		Cheltuieli de regie	3,06 %	2 145,33
		Total		72 254,07
		Benefciu de deviz	2 %	1 445,09
		Total		73 699,16
		TVA	20 %	14 739,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		88 438,99 35 282,36

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 9 (aripa stanga)
Caminul nr. 9 (aripa stanga)**

Valoarea de deviz 88 438,99 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 9 (aripa stanga):				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	57,5780	63,95	3 682,11
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,2000	63,95	716,24
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	469,3940	63,95	30 017,74
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5460	63,95	866,27
		Total manopera				35 282,36

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,4650	30,00	1 213,95
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	121,3950	15,00	1 820,92
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	323,7200	40,00	12 948,80
4.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	35,0000	100,00	3 500,00
5.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,4200	5,00	2,10
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	154,5660	2,50	386,41
7.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0350	2 000,00	70,00
8.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,2364	2 000,00	472,80
9.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,3315	2 000,00	663,00
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	404,6500	10,00	4 046,50
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8429	25,00	46,07
12.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,4650	10,00	404,65
		Total materiale de construcții				25 575,20

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2243	25,00	5,61
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2840	25,00	7,11
3.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0350	25,00	0,88
		Total utilaje de construcții				13,60

Total	Lei	60 871,16
CASM	24 %	8 467,77

Transportarea materialelor	3,01 %	769,81
Total		70 108,74
Cheltuieli de regie	3,06 %	2 145,33
Total		72 254,07
Beneficiu de deviz	2 %	1 445,09
Total		73 699,16
TVA	20 %	14 739,83

Total deviz:

88 438,99

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica

Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Odai				
1	RpCJ08B	TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
4	RpCJ08A	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
7	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
9	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Odai				
12	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Altele				
14	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau	buc			125,16 23,02

1	2	3	4	5	6	7
		piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr.10 Caminul nr. 10

Valoarea de deviz 128 781,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,5000	18,77 17,27	103,23 94,97
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	17,1600	30,51 23,02	523,57 395,05
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,5000	4,67 1,92	25,68 10,55
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,5000	118,26 97,84	650,41 538,14
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,5000	42,61 35,17	234,34 193,45
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,0000	4,67 1,92	350,14 143,89
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	75,0000	57,87 35,17	4 340,44 2 637,94

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti				
8	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (300x300mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc	23,0000	125,16 23,02	2 878,59 529,50
		<i>Total</i>	Lei			9 106,40
		Total Bucatarie, Camera (lavoare), WC Inclusiv salariu				9 106,40 4 543,49
		1.2. Coridor. Hol. Sala de lectura. Grupuri sanitare				
9	RpCJ08B	Pereti Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	19,6500	31,78 24,30	624,54 477,51
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	393,0000	4,67 1,92	1 834,72 753,97
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	393,0000	57,87 35,17	22 743,89 13 822,79
		<i>Total</i>	Lei			25 203,15
		Total Coridor. Hol. Sala de lectura. Grupuri sanitare Inclusiv salariu				25 203,15 15 054,27
		1.3. Odai				
12	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,1700	18,77 17,27	660,01 607,26

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,8000	40,05 31,97	833,14 665,08
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,1700	4,67 1,92	164,19 67,47
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,1700	98,34 78,02	3 458,76 2 743,93
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,1700	42,61 35,17	1 498,48 1 237,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	175,8400	4,67 1,92	820,91 337,35
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	175,8400	57,87 35,17	10 176,30 6 184,73
19	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,2800	18,77 17,27	230,46 212,04
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,2800	4,67 1,92	57,33 23,56
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,2800	118,26 97,84	1 452,19 1 201,52
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,2800	42,61 35,17	523,22 431,92
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,4000	4,67 1,92	286,65 117,80
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	61,4000	57,87 35,17	3 553,37 2 159,59

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan				
		<i>Total</i>	Lei			23 715,01
		Total Odai Inclusiv salariu				23 715,01 15 989,26
		1.4. Casa scarii				
25	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	14,5300	31,79 24,30	461,90 353,09
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,2300	4,67 1,92	678,00 278,62
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	145,2300	57,87 35,17	8 404,81 5 108,10
28	RpCK41C	PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile	m2	14,3000	39,92 29,42	570,80 420,66
29	RpCK35B aplicativ	Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum	m2	14,3000	41,35 40,93	591,36 585,28
30	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Slefuirea pardoselelor)	m2	14,3000	144,29 108,71	2 063,32 1 554,62
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli	m2	14,3000	21,90 8,95	313,21 128,03
32	RpCJ18A K=2	Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat"	m2	14,3000	105,76 84,41	1 512,42 1 207,12
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 (Supraton extra)	m2	14,3000	4,67 1,92	66,75 27,43
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm;	m2	14,0000	1 150,27 204,00	16 103,76 2 856,01

1	2	3	4	5	6	7
		temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c.				
35	srI olbi com	Silicon "Sopro"	buc	2,0000	260,00 0,00	520,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 286,33
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				31 286,33 12 518,96
		<i>Total</i>	Lei			89 310,89
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				89 310,89 48 105,98

		Total	Lei	89 310,89
		CASM	24 %	11 545,44
		Transportarea materialelor	3,01 %	1 233,14
		Total		102 089,47
		Cheltuieli de regie	3,06 %	3 123,93
		Total		105 213,40
		Benefciu de deviz	2 %	2 104,27
		Total		107 317,67
		TVA	20 %	21 463,54
		Total deviz: Inclisiv salariu		128 781,21 48 105,98

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr.10
Caminul nr. 10**

Valoarea de deviz 128 781,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr.10:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,3540	63,95	406,34
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,8275	63,95	1 523,77
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,5106	63,95	5 916,05
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,5760	63,95	292,64
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,0000	63,95	1 790,60
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	7,3600	63,95	470,67
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,1650	63,95	1 417,45
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,2890	63,95	210,33
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	18,3040	63,95	1 170,54
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	495,2901	63,95	31 673,79
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0020	63,95	128,03
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,9057	63,95	2 040,36
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6600	63,95	1 065,41
		Total manopera				48 105,98

Materiale:

1.	000000-0001111	Silicon "Sopro"	buc	2,0000	260,00	520,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,5235	30,00	1 275,70
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1430	30,00	4,29
4.	2320166200729	Parchetin	l	0,8666	300,00	259,98
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	135,5130	15,00	2 032,70
6.	2416586105303-es	Supraton extra	kg	2,1450	15,00	32,17
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	340,1880	40,00	13 607,52
8.	2430226101010-b	Betonokontakt	kg	5,9345	30,00	178,03
9.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,1105	30,00	63,31
10.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,2188	300,00	65,64
11.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,4376	300,00	131,28
12.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	4,9245	120,00	590,94
13.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte / clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2)	m	4,2210	150,00	633,15
14.	2521106718386	Pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m	15,4770	150,00	2 321,55
15.	2523116716346-20	Linoleum Omogen, " Grabo" gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian,	m2	14,7735	550,00	8 125,43

		antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei AGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta				
16.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	23,0000	100,00	2 300,00
17.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,2760	5,00	1,38
18.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,4586	2,50	3,65
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,7786	2,50	199,44
20.	2653102100830-a	Adeziv porcelonat	kg	100,1000	3,00	300,30
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	378,0630	2,50	945,16
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,8569	7,00	391,00
23.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0230	2 000,00	46,00
24.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,1857	2 000,00	371,40
25.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0515	2 000,00	103,00
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	425,2350	10,00	4 252,35
27.	2710503808004	Fir de sudare Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm	m	28,7028	50,00	1 435,14
28.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,7503	100,00	175,03
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,8895	25,00	122,23
30.	4100126202818	Apa	m3	0,5746	25,00	14,37
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,6010	10,00	466,01
		Total materiale de constructii				40 968,15

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7070	25,00	17,66
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5295	25,00	13,24
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2360	25,00	105,90
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9094	25,00	22,74
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1680	25,00	4,20
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0978	25,00	2,45
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0230	25,00	0,57
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8000	25,00	70,00
		Total utilaje de constructii				236,76

Total	Lei	89 310,89
CASM	24 %	11 545,44
Transportarea materialelor	3,01 %	1 233,14
Total		102 089,47
Cheltuieli de regie	3,06 %	3 123,93
Total		105 213,40
Beneficiu de deviz	2 %	2 104,27
Total		107 317,67
TVA	20 %	21 463,54

128 781,2
1

Total deviz:

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			57,87

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la pereti				35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
8	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (300x300mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc			125,16 23,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.2. Coridor. Hol. Sala de lectura. Grupuri sanitare				
9	RpCJ08B	Pereti Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,78 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	5,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Odai				
12	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			40,05 31,97

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
19	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Casa scarii				
25	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79
						24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
28	RpCK41C	PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile	m2			39,92
						29,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,95	14,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	300,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
29	RpCK35B aplicativ	Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum	m2			41,35
						40,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	63,95	20,46
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	30,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13
30	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Slefuirea pardoselelor)	m2			144,29
						108,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5500	63,95	99,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	100,00	12,24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	300,00	9,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	300,00	9,18
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	300,00	4,59

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli	m2			21,90 8,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,95	8,95
	2430226101010-b	Betonokontakt	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
32	RpCJ18A K=2	Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat"	m2			105,76 84,41
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	63,95	81,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2653102100830-a	Adeziv porcelonat	kg	3,5000	3,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund de tip Primer99 (Supraton extra)	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-es	Supraton extra	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c.	m2			1 150,27 204,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,95	127,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,95	76,10
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	30,00	4,52
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	120,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare Graboweld (k=2) p/u sudura rosturilor- 4mm	m	1,0200	50,00	102,51
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte / clei Neoprenic Mastipren (Italia) (k=2)	m	0,1500	150,00	45,23
	2523116716346-20	Linoleum Omogen, " Grabo" gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei AGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m2	1,0500	550,00	580,39
	2521106718386	Pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta	m	1,1000	150,00	165,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
35	srl olbi com	Silicon "Sopro"	buc			260,00 0,00
	000000-0001111	Silicon "Sopro"	buc	1,0000	260,00	260,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr. 11 Caminul nr. 11

Valoarea de deviz 123 839,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC, Dus				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,9300	18,77 17,27	167,58 154,19
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,9300	4,67 1,92	41,68 17,13
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,9300	118,26 97,84	1 056,02 873,74
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,9300	42,61 35,17	380,47 314,09
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,4000	4,67 1,92	534,08 219,48
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	114,4000	57,87 35,17	6 620,61 4 023,73
7	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	12,5000	97,85 86,97	1 223,08 1 087,15

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,3300	18,77 17,27	193,85 178,36
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,3300	4,67 1,92	48,22 19,82
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,3300	98,34 78,02	1 015,89 805,94
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,3300	42,61 35,17	440,13 363,33
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,6000	4,67 1,92	460,31 189,16
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Eurostil)	m2	98,6000	57,87 35,17	5 706,23 3 468,01
14	RpCM27A k=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (300x300mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc	8,0000	125,16 23,02	1 001,25 184,17
		<i>Total</i>	Lei			18 889,40
		Total Bucatarie, Camera (lavoare), WC, Dus Inklusiv salariu				18 889,40 11 898,30
		1.2. Odai				
15	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	31,8400	18,77 17,27	597,53 549,77
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	13,5000	40,05 31,97	540,74 431,66

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400	4,67 1,92	148,65 61,09
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,8400	98,34 78,02	3 131,27 2 484,12
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	31,8400	42,61 35,17	1 356,62 1 119,90
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	212,2500	4,67 1,92	990,88 407,20
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	212,2500	57,87 35,17	12 283,44 7 465,36
22	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,9400	18,77 17,27	205,30 188,89
23	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,1000	30,51 23,02	674,26 508,79
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,9400	4,67 1,92	51,08 20,99
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,9400	118,26 97,84	1 293,72 1 070,41
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,9400	42,61 35,17	466,11 384,79
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	72,9000	4,67	340,34

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,92	139,86
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	72,9000	57,87 35,17	4 218,91 2 564,08
		<i>Total</i>	Lei			26 298,85
		Total Odai Inclusiv salariu				26 298,85 17 396,91
		1.3. Coridor. Hol. Sala de lectura				
29	RpCJ08A	PERETII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,0000	30,51 23,02	793,24 598,57
30	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	23,5000	40,05 31,97	941,29 751,41
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	396,3400	4,67 1,92	1 850,31 760,38
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	396,3400	57,87 35,17	22 937,19 13 940,27
33	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,5000	4,67 1,92	156,40 64,27
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	33,5000	57,87 35,17	1 938,73 1 178,28
		<i>Total</i>	Lei			28 617,16
		Total Coridor. Hol. Sala de lectura Inclusiv salariu				28 617,16 17 293,18

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Casa scarii				
35	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	135,0300	4,67 1,92	630,40 259,06
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pererti (Eurostil)	m2	135,0300	57,87 35,17	7 814,52 4 749,34
37	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,3000	4,67 1,92	169,47 69,64
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	36,3000	57,87 35,17	2 100,77 1 276,76
		<i>Total</i>	Lei			10 715,16
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				10 715,16 6 354,80
		<i>Total</i>	Lei			84 520,57
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				84 520,57 52 943,19

		Total	Lei	84 520,57
		CASM	24 %	12 706,37
		Transportarea materialelor	3,01 %	945,23
		Total		98 172,17
		Cheltuieli de regie	3,06 %	3 004,06
		Total		101 176,23
		Beneficiu de deviz	2 %	2 023,52
		Total		103 199,75
		TVA	20 %	20 639,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		123 839,69 52 943,19

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si

Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 11
Caminul nr. 11**

Valoarea de deviz 123 839,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 11:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,4448	63,95	476,09
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,9180	63,95	1 785,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	108,1185	63,95	6 914,17
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5600	63,95	163,71
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	653,2168	63,95	41 773,22
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,3760	63,95	1 622,80
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2500	63,95	207,84
		Total manopera				52 943,19

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	55,3410	30,00	1 660,24
2.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1875	25,00	4,69
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	174,2040	15,00	2 613,07
4.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,5000	65,00	97,50
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	439,7280	40,00	17 589,12
6.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3750	35,00	13,12
7.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	8,0000	100,00	800,00
8.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0960	5,00	0,48
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,8952	2,50	232,23
10.	2653102100831	Amestec uscat	kg	442,9656	2,50	1 107,41
11.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,4460	7,00	458,12
12.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0080	2 000,00	16,00
13.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,1480	2 000,00	296,00
14.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,1443	2 000,00	288,60
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	549,6600	10,00	5 496,60
16.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,2500	5,00	6,25
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,6494	25,00	141,22
18.	4100126202818	Apa	m3	0,0619	25,00	1,55
19.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,0680	10,00	580,67
		Total materiale de construcții				31 402,87

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2181	25,00	5,45
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6204	25,00	15,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9632	25,00	124,09
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0621	25,00	26,54
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1092	25,00	2,73
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total utilaje de construcții				174,51

Total	Lei	84 520,57
CASM	24 %	12 706,37
Transportarea materialelor	3,01 %	945,23
Total		98 172,17
Cheltuieli de regie	3,06 %	3 004,06
Total		101 176,23
Beneficiu de deviz	2 %	2 023,52
Total		103 199,75
TVA	20 %	20 639,94
Total deviz:		123 839,69

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC, Dus				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26
						97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
7	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			97,85
						86,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	63,95	70,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	63,95	16,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	65,00	7,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	30,00	0,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34
						78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
14	RpCM27A k=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (300x300mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc			125,16
						23,02
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.2. Odai				
15	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare la	m2			18,77

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05 31,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
22	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 ----- 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			42,61 ----- 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Coridor. Hol. Sala de lectura				
29	RpCJ08A	PERETII Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 ----- 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
30	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05 ----- 31,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			57,87

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)				35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
33	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Casa scarii				
35	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
37	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Camin nr. 12 Caminul nr. 12

Valoarea de deviz 242 433,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	5,8000	18,77 17,27	108,85 100,15
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8000	4,67 1,92	27,08 11,13
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,8000	118,26 97,84	685,89 567,49
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,8000	42,61 35,17	247,11 204,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	94,4000	4,67 1,92	440,71 181,11
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	94,4000	57,87 35,17	5 463,16 3 320,28
		<i>Total</i>	Lei			6 972,80
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				6 972,80 4 384,16

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Coridor				
7	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,2000	4,67 1,92	206,35 84,80
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	44,2000	57,87 35,17	2 557,96 1 554,62
9	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,6000	18,77 17,27	236,46 217,56
10	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	23,6000	31,79 24,30	750,22 573,51
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	56,2000	40,06 31,98	2 251,11 1 797,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,6000	4,67 1,92	58,82 24,17
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,6000	98,34 78,02	1 239,13 983,04
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,6000	42,61 35,17	536,86 443,18
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 003,4800	4,67 1,92	4 684,75 1 925,18
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	1 003,4800	57,87 35,17	58 073,90 35 294,90
		<i>Total</i>	Lei			70 595,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Inclusiv salariu				70 595,56 42 897,96
		1.3. Odai				
17	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	58,6300	18,77 17,27	1 100,29 1 012,34
18	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	26,2500	30,51 23,02	800,98 604,33
19	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	62,5000	40,06 31,98	2 503,44 1 998,44
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,6300	4,67 1,92	273,72 112,48
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,6300	98,34 78,02	5 765,91 4 574,25
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	58,6300	42,61 35,17	2 498,04 2 062,16
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	293,1500	4,67 1,92	1 368,58 562,41
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	293,1500	57,87 35,17	16 965,33 10 310,82
25	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,2000	18,77 17,27	360,32 331,52
26	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	18,6000	31,79 24,30	591,26 452,00

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,2000	4,67 1,92	89,64 36,84
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,2000	118,26 97,84	2 270,52 1 878,60
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,2000	42,61 35,17	818,05 675,31
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	96,0000	4,67 1,92	448,18 184,18
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	96,0000	57,87 35,17	5 555,76 3 376,56
		<i>Total</i>	Lei			41 410,02
		Total Odai Inclusiv salariu				41 410,02 28 172,24
		1.4. Casa scarii, Paliere ascensor				
32	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	57,6000	4,67 1,92	268,91 110,51
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	57,6000	57,87 35,17	3 333,46 2 025,94
34	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	15,6000	31,79 24,30	495,89 379,09
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	586,0600	4,67 1,92	2 736,02 1 124,36
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pererti (Eurostil)	m2	586,0600	57,87 35,17	33 916,76 20 613,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40 751,04
		Total Casa scarii, Paliere ascensor Inclusiv salariu				40 751,04 24 253,10
		1.5. Sala de lectura; Spalatorie, Hol				
37	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,8000	4,67 1,92	339,87 139,67
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pererti (Eurostil)	m2	72,8000	57,87 35,17	4 213,12 2 560,56
		<i>Total</i>	Lei			4 552,99
		Total Sala de lectura; Spalatorie, Hol Inclusiv salariu				4 552,99 2 700,23
		1.6. Exterioare				
39	RpCM27A k=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostitura cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc	11,0000	125,16 23,02	1 376,71 253,24
		<i>Total</i>	Lei			1 376,71
		Total Exterioare Inclusiv salariu				1 376,71 253,24
		<i>Total</i>	Lei			165 659,12
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				165 659,12 102 660,93

		Total	Lei		165 659,12
		CASM	24 %		24 638,62
		Transportarea materialelor	3,01 %		1 888,15
		Total			192 185,89
		Cheltuieli de regie	3,06 %		5 880,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total				198 066,78
		Beneficiu de deviz	2 %			
		Total				202 028,11
		TVA	20 %			
		Total deviz:				242 433,73
		Inclisiv salariu				102 660,93

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 12
Caminul nr. 12**

Valoarea de deviz 242 433,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 12:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,5476	63,95	738,47
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,3035	63,95	2 769,26
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	188,9276	63,95	12 081,93
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5200	63,95	225,10
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 306,5471	63,95	83 553,72
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,4845	63,95	3 292,45
		Total manopera				102 660,93

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	112,3845	30,00	3 371,54
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	351,5880	15,00	5 273,82
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	899,0760	40,00	35 963,04
4.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	11,0000	100,00	1 100,00
5.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,1320	5,00	0,66
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	181,9294	2,50	454,82
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	687,0822	2,50	1 717,71
8.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	101,5130	7,00	710,59
9.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0110	2 000,00	22,00
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,4748	2 000,00	949,60
11.	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,1734	2 000,00	346,80
12.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0788	2 000,00	157,60
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 123,8450	10,00	11 238,45
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,9292	25,00	248,24
15.	4100126202818	Apa	m3	0,0962	25,00	2,41
16.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	117,1960	10,00	1 171,97
		Total materiale de construcții				62 729,25

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2137	25,00	5,34
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9623	25,00	24,06
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,6984	25,00	192,47
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6272	25,00	40,68
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,2448	25,00	6,12

		electric				
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
		Total utilaje de construcții				268,94

Total	Lei	165 659,1 2
CASM	24 %	24 638,62
Transportarea materialelor	3,01 %	1 888,15
Total		192 185,8 9
Cheltuieli de regie	3,06 %	5 880,89
Total		198 066,7 8
Beneficiu de deviz	2 %	3 961,33
Total		202 028,1 1
TVA	20 %	40 405,62

Total deviz:

**242 433,7
3**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
7	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
9	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			57,87

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)				35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Odai				
17	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51
						23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
19	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06
						31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34
						78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87
						35,17

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
25	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Casa scarii, Paliere ascensor				
32	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			57,87

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)				35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
34	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuiei interioare, prin refacerea tencuieiilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. Sala de lectura; Spalatorie, Hol				
37	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.6. Exterioare				
39	RpCM27A k=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc			125,16 23,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2664102100001-	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	150					
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Camin nr. 13
Caminul nr. 13**

Valoarea de deviz 185 549,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	11,6000	18,77 17,27	217,69 200,29
2	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	7,6000	31,79 24,30	241,60 184,69
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6000	4,67 1,92	54,15 22,25
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,6000	118,26 97,84	1 371,77 1 134,98
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,6000	42,61 35,17	494,24 408,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	92,8000	4,67 1,92	433,24 178,04
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	92,8000	57,87 35,17	5 370,57 3 264,01

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	124,1600	4,67 1,92	579,64 238,20
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	124,6000	57,87 35,17	7 210,91 4 382,49
		<i>Total</i>	Lei			15 973,81
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				15 973,81 10 012,95
		1.2. Coridor				
10	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,6000	4,67 1,92	147,52 60,62
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	31,6000	57,87 35,17	1 828,77 1 111,45
12	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,9000	18,77 17,27	242,08 222,73
13	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	18,6500	30,50 23,02	568,89 429,36
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,8000	40,06 31,98	1 634,25 1 304,58
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9000	4,67 1,92	60,23 24,75
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,9000	98,34 78,02	1 268,64 1 006,45

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,9000	42,61 35,17	549,63 453,73
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	585,6000	4,67 1,92	2 733,87 1 123,47
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	585,6000	57,87 35,17	33 890,14 20 597,02
20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (scara metalica)	m2	4,6000	97,85 86,97	450,10 400,07
		<i>Total</i>	Lei			43 374,12
		Total Coridor Inclusiv salariu				43 374,12 26 734,23
		1.3. Odai				
21	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	30,5500	18,77 17,27	573,32 527,49
22	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	36,4000	30,51 23,02	1 110,54 838,00
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	76,5000	40,06 31,98	3 064,21 2 446,09
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,5500	4,67 1,92	142,63 58,61
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,5500	98,34 78,02	3 004,42 2 383,48
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	30,5500	42,61 35,17	1 301,65 1 074,52

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor,				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	305,4600	4,67 1,92	1 426,05 586,03
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2	305,4600	57,87 35,17	17 677,73 10 743,79
29	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,3100	18,77 17,27	174,72 160,75
30	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	23,6000	31,79 24,30	750,22 573,51
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,3100	4,67 1,92	43,47 17,86
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,3100	118,26 97,84	1 100,96 910,92
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,3100	42,61 35,17	396,67 327,46
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	93,1000	4,67 1,92	434,63 178,61
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	93,1000	57,87 35,17	5 387,93 3 274,56
		<i>Total</i>	Lei			36 589,15
		Total Odai Inclusiv salariu				36 589,15 24 101,68
		1.4. Hol. Antreu. Spalatoria. Sala de lectura				
36	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,8800	4,67 1,92	307,56 126,39

1	2	3	4	5	6	7
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	65,8800	57,87 35,17	3 812,63 2 317,16
		<i>Total</i>	Lei			4 120,19
		Total Hol. Antreu. Spalatoria. Sala de lectura Inclusiv salariu				4 120,19 2 443,55
		1.5. Casa scarii, Paliere ascensor				
38	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,8000	4,67 1,92	148,46 61,01
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2	31,8000	57,87 35,17	1 840,35 1 118,49
40	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,8000	18,77 17,27	146,38 134,68
41	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	17,6000	30,51 23,02	536,97 405,19
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000	4,67 1,92	36,41 14,96
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,8000	98,34 78,02	767,08 608,55
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,8000	42,61 35,17	332,32 274,34
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	339,7500	4,67 1,92	1 586,13 651,81
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	339,7500	57,87 35,17	19 662,18 11 949,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 056,28
		Total Casa scarii, Paliere ascensor Inclusiv salariu				25 056,28 15 218,89
		1.6. Exterioare				
47	RpCM27A	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc	13,0000	125,16 23,02	1 627,05 299,28
		<i>Total</i>	Lei			1 627,05
		Total Exterioare Inclusiv salariu				1 627,05 299,28
		<i>Total</i>	Lei			126 740,60
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				126 740,60 78 810,58

		Total	Lei	126 740,60
		CASM	24 %	18 914,54
		Transportarea materialelor	3,01 %	1 436,46
		Total		147 091,60
		Cheltuieli de regie	3,06 %	4 501,00
		Total		151 592,60
		Benefciu de deviz	2 %	3 031,85
		Total		154 624,45
		TVA	20 %	30 924,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 549,34 78 810,58

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 13
Caminul nr. 13**

Valoarea de deviz 185 549,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 13:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,6592	63,95	553,75
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,4720	63,95	2 076,58
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	163,5203	63,95	10 457,13
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	4,1600	63,95	266,03
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	976,1538	63,95	62 425,03
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,2170	63,95	2 955,58
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1960	63,95	76,48
		Total manopera				78 810,58

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	83,6675	30,00	2 510,02
2.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0690	25,00	1,73
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	261,3465	15,00	3 920,21
4.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5520	65,00	35,88
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	668,2360	40,00	26 729,44
6.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1380	35,00	4,83
7.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	13,0000	100,00	1 300,00
8.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,1560	5,00	0,78
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	158,3914	2,50	395,97
10.	2653102100831	Amestec uscat	kg	515,2224	2,50	1 288,05
11.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	76,1215	7,00	532,86
12.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0130	2 000,00	26,00
13.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,4692	2 000,00	938,40
14.	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0936	2 000,00	187,20
15.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,2179	2 000,00	435,80
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	835,2950	10,00	8 352,95
17.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4600	5,00	2,30
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,4954	25,00	187,40
19.	4100126202818	Apa	m3	0,0722	25,00	1,80
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	87,1155	10,00	871,17
		Total materiale de construcții				47 722,79

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2801	25,00	7,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7216	25,00	18,05
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,7729	25,00	144,32
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2277	25,00	30,70
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2731	25,00	6,83
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		Total utilaje de construcții				207,23

Total	Lei	126 740,60
CASM	24 %	18 914,54
Transportarea materialelor	3,01 %	1 436,46
Total		147 091,60
Cheltuieli de regie	3,06 %	4 501,00
Total		151 592,60
Beneficiu de deviz	2 %	3 031,85
Total		154 624,45
TVA	20 %	30 924,89

Total deviz:**185 549,3****4**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie				
1	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
8	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Coridor				
10	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
12	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,50 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	5,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (scara metalica)	m2			97,85 86,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	63,95	70,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	63,95	16,63
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	65,00	7,80
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	25,00	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	30,00	0,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3. Odai				
21	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			30,51 23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34
						78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor,	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
29	RpCJ35A	TAVAN I Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
30	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79
						24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	26641021010000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26
						97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 ----- 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Hol. Antreu. Spalatoria. Sala de lectura				
36	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. Casa scarii, Paliere ascensor				
38	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Eurostil)	m2			57,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
40	RpCJ35A	PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			18,77 ----- 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
41	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare,	m			30,51

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos				23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,95	3,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34
						78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.6. Exterioare				
47	RpCM27A	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2	buc			125,16
						23,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Camin nr. 17
Caminul nr. 7**

Valoarea de deviz 115 726,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor et.2-5, Hol				
1	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,9000	4,67 1,92	148,93 61,20
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	31,9000	57,87 35,17	1 846,13 1 122,00
3	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	18,6000	31,79 24,30	591,26 452,00
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,6000	40,06 31,98	624,86 498,81
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	383,8800	4,67 1,92	1 792,14 736,47
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	383,8800	57,87 35,17	22 216,10 13 502,02

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Eurostil)				
		<i>Total</i>	Lei			27 219,42
		Total Coridor et.2-5, Hol Inclusiv salariu				27 219,42 16 372,50
		1.2. Odai				
7	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,7400	<u>18,77</u> 17,27	<u>501,81</u> 461,70
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,8000	<u>40,05</u> 31,97	<u>833,14</u> 665,08
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,7400	<u>4,67</u> 1,92	<u>124,83</u> 51,30
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,7500	<u>98,34</u> 78,02	<u>2 630,70</u> 2 087,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,7400	<u>42,61</u> 35,17	<u>1 139,31</u> 940,51
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	178,2600	<u>4,67</u> 1,92	<u>832,21</u> 341,99
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	178,2600	<u>57,87</u> 35,17	<u>10 316,35</u> 6 269,85
14	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,6200	<u>18,77</u> 17,27	<u>180,53</u> 166,10
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6200	<u>4,67</u> 1,92	<u>44,91</u> 18,46
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,6200	<u>118,26</u> 97,84	<u>1 137,62</u> 941,25

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,6200	42,61 35,17	409,88 338,36
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,1000	4,67 1,92	299,25 122,98
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2	64,1000	57,87 35,17	3 709,64 2 254,56
		<i>Total</i>	Lei			22 160,18
		Total Odai Inclusiv salariu				22 160,18 14 659,15
		1.3. Sala de lectura, Spalatoria				
20	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,6000	4,67 1,92	203,55 83,65
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	43,6000	57,87 35,17	2 523,24 1 533,52
		<i>Total</i>	Lei			2 726,79
		Total Sala de lectura, Spalatoria Inclusiv salariu				2 726,79 1 617,17
		1.4. Casa scarii				
22	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,3000	4,67 1,92	701,68 288,35
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2	150,3000	57,87 35,17	8 698,24 5 286,43
		<i>Total</i>	Lei			9 399,92
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				9 399,92 5 574,78
		1.5. Exterioare				
24	RpCM27A	Repararea placajelor din gresie (in	buc	9,0000	125,16	1 126,40

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2			23,02	207,20
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la inaltime (cu autoturnul USMF) H=15m	m2	25,0000	18,77 17,27	469,16 431,66
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betokontakt) intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (cu autoturnul USMF) H=15m	m2	25,0000	19,79 7,67	494,85 191,85
27	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T (cu autoturnul USMF) H=15m	m2	25,0000	160,76 102,32	4 018,93 2 558,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (cu autoturnul USMF) H=15m	m2	185,0000	4,67 1,92	863,67 354,92
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (cu autoturnul USMF) H=15m (Eurostil)	m2	185,0000	57,87 35,17	10 706,41 6 506,91
		<i>Total</i>	Lei			17 679,42
		Total Exterioare Inclusiv salariu				17 679,42 10 250,54
		<i>Total</i>	Lei			79 185,73
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				79 185,73 48 474,14

		Total	Lei			79 185,73
		CASM	24 %			11 633,79

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,01 %			921,04
		Total				91 740,56
		Cheltuieli de regie	3,06 %			2 807,25
		Total				94 547,81
		Beneficiu de deviz	2 %			1 890,96
		Total				96 438,77
		TVA	20 %			19 287,76
		Total deviz:				115 726,53
		Inclisiv salariu				48 474,14

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Camin nr. 17
Caminul nr. 7**

Valoarea de deviz 115 726,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Camin nr. 17:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,3632	63,95	2 709,12
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,3620	63,95	1 046,35
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,7676	63,95	4 141,89
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8800	63,95	184,18
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	602,5740	63,95	38 534,61
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,0000	63,95	191,85
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0540	63,95	1 666,14
		Total manopera				48 474,14

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,8520	30,00	1 555,56
2.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	161,0100	15,00	2 415,15
3.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	414,8160	40,00	16 592,64
4.	2430226101010-B	Grund cu quart "betokontakt"	kg	10,3750	28,00	290,50
5.	2630102420700-450	Placi sau piscoturi de gresie 450x450 mm	buc	9,0000	100,00	900,00
6.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,1080	5,00	0,54
7.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	72,6384	2,50	181,61
8.	2653102100831	Amestec uscat	kg	259,6818	2,50	649,21
9.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,3561	7,00	268,50
10.	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0090	2 000,00	18,00
11.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,7764	2 000,00	1 552,80
12.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,1500	2 000,00	300,00
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	518,5200	10,00	5 185,20
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5839	25,00	139,57
15.	4100126202818	Apa	m3	0,0363	25,00	0,91
16.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,9200	10,00	549,20
		Total materiale de construcții				30 599,39

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0640	25,00	1,59
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6136	25,00	15,34
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9720	25,00	74,30

4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6156	25,00	15,39
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2143	25,00	5,36
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,22
		Total utilaje de construcții				112,20

Total	Lei	79 185,73
CASM	24 %	11 633,79
Transportarea materialelor	3,01 %	921,04
Total		91 740,56
Cheltuieli de regie	3,06 %	2 807,25
Total		94 547,81
Benefciu de deviz	2 %	1 890,96
Total		96 438,77
TVA	20 %	19 287,76

Total deviz: **115 726,53**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor et.2-5, Hol				
1	CN53A	TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
3	RpCJ08B	PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m			31,79 24,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,95	19,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	2,50	1,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,06 31,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Odai				
7	RpCJ35A	PERETII Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,05 31,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	2 000,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
14	RpCJ35A	TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,61 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil) la tavan	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Sala de lectura, Spalatoria				
20	CN53A	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Casa scarii				
22	CN53A	PERETII Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.5. Exterioare				
24	RpCM27A K=2	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau	buc			125,16 23,02

1	2	3	4	5	6	7
		piscurilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coeficient salariu k=2				
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,1600	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	2,56
	2630102420700-450	Placi sau piscuri de gresie 450x450 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0120	5,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2664102100001-150	Mortar marca...M 150	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la inalțimi (cu autoturcul USMF) H=15m	m2			18,77 17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț (betokontakt) intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (cu autoturcul USMF) H=15m	m2			19,79 7,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	63,95	7,67
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "betokontakt"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
27	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T (cu autoturcul USMF) H=15m	m2			160,76 102,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,95	89,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	2 000,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0230	2 000,00	46,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,06
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (cu autoturcul USMF) H=15m	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (cu autoturcul USMF) H=15m (Eurostil)	m2			57,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Aula nr.11

Aula nr.11, str. N. Testemitanu, 29

Valoarea de deviz 5 759,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CK50B k=0,5	Demontarea tavanelor suspendate executate din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,6000	81,22 81,22	292,38 292,38
2	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	6,5000	145,62 70,34	946,56 457,24
3	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,5000	253,62 144,14	1 648,53 936,93
4	CK26D aplicativ	Coltari perforat din aluminiu (se exclud surub)	m	4,9000	14,64 6,39	71,76 31,33
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,5000	4,67 1,92	30,34 12,47
6	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin), grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,5000	85,22 70,35	553,91 457,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,5000	4,67 1,92	30,34 12,47

1	2	3	4	5	6	7
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	6,5000	57,87 35,17	376,18 228,62
		<i>Total</i>	Lei			3 950,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				3 950,00 2 428,69

		Total	Lei	3 950,00
		CASM	24 %	582,89
		Transportarea materialelor	3,01 %	32,78
		Total		4 565,67
		Cheltuieli de regie	3,06 %	139,71
		Total		4 705,38
		Beneficiu de deviz	2 %	94,11
		Total		4 799,49
		TVA	20 %	959,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 759,39 2 428,69

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Aula nr.11
Aula nr.11, str. N. Testemitanu, 29**

Valoarea de deviz 5 759,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Aula nr.11:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0900	63,95	5,76
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,8500	63,95	374,11
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,1500	63,95	457,24
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9650	63,95	253,56
5.	7422010060100	Timplar	h-om	4,5810	63,95	292,95
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6910	63,95	108,14
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,6510	63,95	936,93
		Total manopera				2 428,69

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3250	30,00	9,75
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0033	5 600,00	18,48
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0033	5 600,00	18,48
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	5 600,00	3,92
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0026	5 600,00	14,56
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,2098	1,50	16,81
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9500	15,00	29,24
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	2,6000	40,00	104,00
9.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5945	23,00	13,67
10.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8422	7,00	12,90
11.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,1463	1,20	6,18
12.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	15,9654	1,20	19,16
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3900	2,50	0,98
14.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,7137	7,00	96,00
15.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,1335	42,00	299,61
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2500	10,00	32,50
17.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,2451	10,00	62,45
18.	2710703520285	Profil de suport	m	14,9464	15,00	224,20
19.	2743123549027-C	Coltari perforat din aluminiu	m	4,9000	8,00	39,20
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0975	50,00	4,88

21.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	110,0073	0,50	55,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	25,00	0,33
23.	4100126202818	Apa	m3	0,0130	25,00	0,33
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6500	10,00	6,50
Total materiale de construcții						1 089,13

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	143,0000	3,00	429,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0945	25,00	2,37
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0325	25,00	0,81
Total utilaje de construcții						432,18

Total	Lei	3 950,00
CASM	24 %	582,89
Transportarea materialelor	3,01 %	32,78
Total		4 565,67
Cheltuieli de regie	3,06 %	139,71
Total		4 705,38
Beneficiu de deviz	2 %	94,11
Total		4 799,49
TVA	20 %	959,90

Total deviz: 5 759,39

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si

Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a caminelor
studentesti din cartierul Malina Mica**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CK50B k=0,5	Demontarea tavanelor suspendate executate din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			81,22 81,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	63,95	73,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	63,95	6,08
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	63,95	1,60
2	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			145,62 70,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	63,95	70,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 600,00	0,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,84
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 600,00	2,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	50,00	0,75
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	22,0000	3,00	66,00
3	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2			253,62 144,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	63,95	144,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	42,00	46,09
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	10,00	9,61
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	15,00	34,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,20	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	1,20	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,00	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	23,00	2,10
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,50	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,50	8,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	25,00	0,12
4	CK26D aplicativ	Coltari perforat din aluminiu (se exclud surub)	m			14,64 6,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,95	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2743123549027-C	Coltari perforat din aluminiu	m	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin), grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			85,22 70,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	57,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	12,79

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,67
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			57,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Eurostil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie #Nicolae Testemitanu#

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă “IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu””

1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica

Obiectul: (Lucrari de reparatie a căminelor studentesti din cartierul Malina Mică).

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
--------------------	----------------------------	----------------

1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1780918381671</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu"</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007600000794

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL OLBI COM
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4434
2A.4	Oraș/Localitate	Călărași
2A.5	Adresa juridică	s.Răciula, r-ul Călărași
2A.6	Pagina web	www.olbicom.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Olari Elena
2A.7.1	<i>Telefon</i>	373 69 73 83 74
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	srlolbicom@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1016600011659
2A.9	Numărul cod TVA	3800484
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Olari Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o</i>	Olari Ion

	<i>activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da XNu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	XNu
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	XNu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da XNu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	XNu
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	XNu
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	XNu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Olari Elena
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 69 73 83 74

2B.5	Adresa de e-mail	srlobicom@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da
2D.1.1	Nu sunt	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu

	<p>perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da XNu</p>
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da XNu</p>
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da XNu</p>
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate</p>	<p><input type="checkbox"/> Da XNu</p>

	printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-----
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-----

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	-
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: ----- Autoritatea sau organismul emitent(ă): IFS Referința exactă a documentației: Certificat IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	<input type="checkbox"/> Da

	<i>3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	XNu
<i>3D.1.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
<i>3D.2</i>	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da XNu
<i>3D.2.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da XNu
<i>3D.2.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
<i>3D.3</i>	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da XNu
<i>3D.3.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
<i>3D.3.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Insolvabilitatea	
<i>3D.4</i>	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da XNu
<i>3D.4.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
<i>3D.4.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Active administrate de lichidator	
<i>3D.5</i>	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da XNu
<i>3D.5.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
<i>3D.5.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Activitățile economice sunt suspendate	
<i>3D.6</i>	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da XNu
<i>3D.6.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	-

	<i>3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	-

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	 Decizia de fondare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Agenția Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Autoritatea sau organismul</i>

		emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Licență
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	X Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	X Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.victoriabank .md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> SA VICTORIABANK
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Cont Bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare: 53 136 992,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da X Nu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [17 689 614,00 MDL]
		<i>Anul</i> 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:	Da X Nu Cu utilizarea capacităților terțului

	Valoare: 17 712 331,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [15 616 877,00 MDL]
		Anul 2023
		<i>Valoarea</i> [19 830 501,00 MDL]
		Anul 2024
		<i>Valoarea</i> [17 689 614,00 MDL]
		Anul 2025
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: statistica.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Certificat ISO 9001:2015

		Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018 <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	X Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	X Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 20
		Anul 2024
		Angajați 20
		Anul 2025
		Angajați 21
Numărul membrilor personalului de conducere		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Angajați 1
		Anul 2023
		Angajați 1
		Anul 2024
		Angajați 1
Mostre, descrieri, fotografii		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea</i>	Anexat in DO Experiența similară

	<i>lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul</i>

		emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	<p>al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zi lucratoare la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: La solicitarea autorității contractante </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): La solicitarea autorității contractante </p> <p>Referința exactă a documentației: Lista nominală de documente </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	XDa <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
--	---	--

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1780918381671**”

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Olari Elena]

Poziția: [Administrator]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [or.Călărași]

Semnătura electronică

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____f' Lucrari de reparatie a căminelor studentesti din cartierul Malina Mică),
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Lunile							
		Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 1	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>10 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
3.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 2	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>5 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
4.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 4	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>20 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
5.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 5	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>15 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
6.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 6	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>17 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
7.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 7	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>10 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
8.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 8	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>20 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>
9.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 9	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>31 zile calendaristi ce</i>	<i>7 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaristi ce</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>	<i>0 zile calendaris tice</i>

10.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 10	<i>0 zile calendaristice</i>	31 zile calendaristice	20 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
11.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 11	<i>0 zile calendaristice</i>	31 zile calendaristice	15 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
12.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 12	<i>0 zile calendaristice</i>	31 zile calendaristice	20 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
13.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 13	<i>0 zile calendaristice</i>	31 zile calendaristice	18 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
14.	Lucrări de reparație a Caminului nr. 17	<i>0 zile calendaristice</i>	31 zile calendaristice	14 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>
15.	Lucrări de reparație a Aula nr. 11 din str.N.Testimițeanu, 29.	<i>0 zile calendaristice</i>	31 zile calendaristice	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>

Data completării: 22.06.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

