

## FORMULARUL3.1

### OFERTĂ

Către \_\_\_ Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI);mun Chisinau  
str.AndreiDoga 24/1 \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,  
subsemnații, \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_  
reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_ "Resacons-STR" SRL \_\_\_\_\_  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să  
executăm \_\_\_ Lucrari de reparatie curenta a acoperisului edificiiului Agentiei de Stat pentru  
Proprietatea Intelectuala ,amplasat în mun.Chisinau,str.Andrei Doga 24/1 \_\_\_\_\_  
(denumirea lucrării)

\_\_\_\_\_ 655169.37 lei \_\_\_\_\_

pentru suma fără TVA de  
\_\_\_\_\_ 545974.47 \_\_\_\_\_ lei,  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de \_\_\_\_\_ 109194.89 lei \_\_\_\_\_ lei.  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem  
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în  
conformitate cu graficul de executare anexate în \_\_\_ executarea lucrarilor pina la 19 decembrie  
2025 \_\_\_\_\_ luni calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  
\_\_\_\_\_ 120 \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de \_\_\_ 09.03.2026 \_\_\_  
(durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)  
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu  
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor  
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de  
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 08. / 11 / 2025

Stratulat Viorel, în calitate de  
Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în  
numele "Resacons-STR" SRL  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă  
bancara

în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat) și constituie  
65516.94 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 1 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,

electronica

(semnătura autorizată)





BANCA: BC „MAIB” S.A.

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2531100597 din 07.11.2025


Către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu sediul în MD-2024, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind „Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului AGEPI, amplasată în mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1”, (Licităția publică – ocds-b3wdp1-MD-1761308385377 din 10.11.2025),

subsemnata BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu codul fiscal 1015601000112 să plătim suma de 7000.00 (șapte mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul RESACONS-STR S.R.L., cu codul fiscal 1003600159764 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul RESACONS-STR S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul RESACONS-STR S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de 10.11.2025 și este valabilă până la data de 09.03.2026, inclusiv.

Digitally signed by Bagrinovschi Mihai  
Date: 2025.11.07 16:46:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA/EUR/CEANA

Numele, prenumele: **Mihai Bagrinovschi**  
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare

1313 | /373/ 22 450 603  
aib@maib.md  
maib.md



BC "MAIB" SA  
Str. 31 August 1989, nr.127, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778  
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei  
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



PORTALUL GUVERNAMENTAL  
AL CETĂȚEANULUI ȘI AL UNITĂȚILOR DE DREPT

# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
N° 1650764

Din  
OT 05.11.2025 16:50



**DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ**

**Codul fiscal / Numărul de identificare**

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600159764

**Denumirea**

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "RESACONS-STR"



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI  
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ  
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ**

**La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie**

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

76.76 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



**VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО**

20.11.2025 16:50



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 05.11.2025 16:50

**Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022**

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Stratulat Viorel reprezentant împuternicit al "Resacons-STR" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1761308385377, din data 10./11./2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Stratulat Viorel	0971803543970

Data completării: 08.11.2025

Semnat: electronic

Nume/prenume: Stratulat Viorel

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic "Resacons-STR" SRL

IDNO al operatorului economic 1003600159764



## CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1761308385377./achizitii.md 21501134 . . . din . . . 10.11.2025 . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Lucrari de reparatie curenta a acoperisului AGEPI, amplasata in mun. Chisinau , str. Andrei Doga 24/1. . .* (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . „Resacons-STR” SRL. . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 07.11.2025. . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . „Resacons-STR” SRL/electronic . .

(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_ Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) \_\_\_\_\_ -  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea \_\_\_ Lucrari de reparatie  
curenta a acoperisului AGEPI, amplasata in mun. Chisinau ,str. Andrei Doga  
24/1 \_\_\_\_\_**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție \_\_\_ **COP** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_ 120 \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
\_\_\_ 09.03.2026 \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate  
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . 07.11.2025 . . . . . Cu stimă,



Ofertant/candidat  
.. ”Resacons-STR”/electronic  
.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc „L”) \_sos,Hincesti ,mun.Chisinau \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului nr.196 data 15.09.2023 \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Compania „Teleradio-Moldova” \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau,str.Miorita 1 \_\_\_\_\_
5. Țara Republica Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_  
exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului ) 659926.92 lei \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) 659926.92 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----

9. Perioada de executare a lucrării (luni) \_\_\_\_\_

- a) contractată 30 zile \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_ efectiv \_\_\_\_\_ realizată  
30zile \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2  
din 16.10.2023 \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
-----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
-----

Data completării: 04.11.2025 \_\_\_\_\_

Semnat: electronic \_\_\_\_\_

Nume: Stratulat Viorel \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: ”Resacons-STR” SRL \_\_\_\_\_





**Anexa E**

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
 al Departamentului de Stat de Statistica  
 al Republicii Moldova

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiect: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 16 X 2023

Valoarea lucrarilor executate 659 926,92 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Acoperis</b>				
1	RpCI50 A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica.	m2	100	27,79	2779
					18	1800
2	RpSB05 C aplicativ	Demontarea gura de scurgere de pe acoperis, cu diametrul de 100 mm.	buc	7	30	210
					30	210
3	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	0,4	135,48	54,19
					128,25	51,3
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	14	5,45	76,3
					5,25	73,5
5	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc	14	310,6	4348,39
					41,25	577,5
6	SB08E apli	Teava din material plastic pentru canalizare,avind diametrul de 110 mm.(teava de scurgere a apelor pluviale 7 buc)	m	14	123,58	1730,18
					12	168
7	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	0,4	2005,57	802,23
					202,5	81

8	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2	1287	42,76	55027,85
					9,38	12065,63
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -5280 buc,Diblu telescopic cu surub de metal -5280 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	1470	234,11	344138,65
					15,75	23152,5
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Ghermetic PU 30 (Chit polimeric se exclude,Ghermetic PU30 se include)	m	154	52,07	8018,72
					13,13	2021,25
		<b>TOTAL 1.Acoperis</b>				<b>417185,52</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>40200,68</b>
		<b>2.Lift (arborele de ridicare)</b>				
11	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33	13,38	441,51
					11,25	371,25
12	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m.	m3	0,01	5616,34	56,16
					207	2,07
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20	91,59	1831,79
					45	900
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33	81,6	2692,83
					26,25	866,25
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	33	54,61	1802,01
					18	594
16	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2	33	42,76	1410,97
					9,38	309,38
17	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura, modificate, fixate mecanic cu	m2	33	236,43	7802,33

	RP sura, modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -132 buc, Diblu telescopic cu surub de metal -132 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.			15,75	519,75
	<b>TOTAL 2.Lift (arborele de ridicare)</b>				<b>16037,6</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3562,7</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1167,0232</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		433223,12
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	10503,21
Total		443726,33
Cheltuieli de transport	7,0000%	27152,26
Total		470878,59
Cheltuieli de regie	14,5000%	68277,39
Total		539155,98
Beneficiu de deviz	2,0000%	10783,12

<b>Total General fara TVA</b>	<b>549939,1</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>109987,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>659926,92</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>43763,37</b>

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature]*

L.S.

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature]*

L.S.

*Verificat  
Munteanu You MR*

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (cuTVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Constructii PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie2018
	Constructii ferestre,usi si articole conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie2018
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparatii Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Constructii PVC siGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparatii la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparatii interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.10.2020
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii	Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	Nr.14/366din 29 martie 2021
	Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile	07.07.2021
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile	Nr.192 si Nr.191 23.09.2021



	Reconstruirea cu replanificarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi	Nr.11 din 01.09.2021 Acord Additional Nr.2 din 26.10.2022
	Lucrari de reconstructie	Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"	Antreprenor	237682.61		Nr16/11 16.11.22
	Confectionarea usilor sin aluminiu, ferestrei PVC, inclusiv Instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi	Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din 23.08.2022
	Lucrari de reparatie partiala a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M."Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile	Nr.99 din 16.08.2022 si acord additional din 13.09.2022
	Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi	Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022
	Lucrari de reparatie curenta a incaperilor „Telefilm-Chisinau si a acoperisului situate in si pe cladirile Centrului Tehnic (bloc „L”)	IP Compania "Teleradio-Moldova"	Antreprenor	659926.92 lei	30 zile	Contract de antrepriza Nr.196 din 15.09.2023
	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului (depozitului alimentar)	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	147198.91 lei	30 zile	Nr.257 din 14 .12.2024
	Lucrari de reparatie capitala la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii din cadrul Spitalul Clinic Militar Central	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	987913.39 lei	30 zile	Nr.184 din 28.08.2024
	Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul amplasat pe adresa mun.chisinau „str.Alba Iulia 75”R"	Asociatia de Proprietari din CondominiuA0120 -0227	Antreprenor	603441.99 lei	41 zile	Contract nr.10 din 25.07.2024 PVRTL nr.1 din 03.09.2024
	Lucrarile de reparative capitala a	I.P.Directia generala pentru	Antreprenor	127537.57 lei	27 zile	Contract Nr.48.1 din



	acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrative din str.N.lorga 21,mun.Chisinau	Administrarea cladirilor Guvernului RM				19.05.2025
	Lucrari de reparative a acoperisului la blocul de studii Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz, Stefan Voda	Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz	Antreprenor	752853.81 lei	30 zi	Contract Nr.11 din 31.07.2025
	Lucrari de reparatiea acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Gradinita de copii nr.161	DETSCiocana	Antreprenor	124754.07 lei	30zi	contractNr.119 din 15.09.2025
	Lucrari de reparative capital a acoperisului cladirii serviciului SALTEZ cu nr.inv.171 al Aeroportului International Chisinau	I.S."Aeroportul International Chisinau"	Antreprenor	897824.48 lei	90 zile	Contract nr.282/LD/25 din 28.07.2025

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_ Electronic \_\_\_\_\_  
 Nume: Stratulat Viorel  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: "Resacons-STR" SRL



Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----			
2.	-----			
3.	---			
4.	---			

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ "Resacons-STR" SRL \_\_\_\_\_



### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
\_\_\_\_\_ Lucrari de reparatie curenta a acoperisului edificului Agentiei de STAT pentru Proprietatea  
Intelectuala \_\_\_\_\_

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 08.11.2025 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_







Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 817/25 din 17.02.2025

### A V I Z

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "RESACONS-STR" SRL, IDNO 1003600159764 conform cererii nr. 1063/25 din 27.01.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B și C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B și D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

ex: Ion Rotaru  
tel: 078800468  
email: ion.rotaru@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2025.02.18 08:45:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-DȘ

de atestare

Nr. 0111

P-1159/2025

Eliberat domnului (doamnei): **STRATULAT VIOREL**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

10.07.2025

Digitally signed by Șipitea Veaceslav

DN: 2025.07.10 07:37:07 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Valabil pînă la

04.07.2030



Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitea



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0111 din 10 iulie 2025

Domeniile de atestare

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

SFÎRSIT





# „Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846

E-mail: resacons.str1998@gmail.com


Nr 03 din 08.11.2025

## Declarație

Prin prezență, „Resacons-STR” SRL, declară ca mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucratoare din data solicitării.

Administrator „Resacons-STR” SRL / *elaborat* Viorel Stratulat





## „Resacons-STR” SRL

MD-2019, mun. Chişinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2

c/f 1003600159764 TVA 0202731

Tel./Fax 022 283056, Mob 069127846

E-mail: resacons.str1998@gmail.com

Nr 2 data 08.11.2025

### Declaratie

Prin prezenta „Resacons-STR” SRL declara pe proprie raspundere a garantiei lucrarilor pentru o perioada de 5 ani si termenul garantiei al materialului hidroizolant de 10 ani -membrana din PVC 1,5 mm.

Administrator Resacons-STR SRL /           electronic           /           Viorel Stratulat          



## DECLARATION OF PERFORMANCE

**1. Produkt identifier:**

non-woven geotextile FATRATEX

**2. Type, series or serial number:**

**FATRATEX 300**

**3. Intended use:**

Filtration + separation

**4. Name, company or registered trademark:**

**UO TEX, s.r.o.**  
Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí  
IČ: 620 62 441. DIČ: CZ62062441  
www.uotex.cz / obchod@uotex.cz

**5. Authorised representative:**

Not relevant

**6. The declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:**

Systém 2+

**7. Notified person:**

Textilní zkušební ústav, s. p. - Václavská 6, 658 41, BRNO, Česká republika, identifikátor: Oznámený subjekt č. 1021  
provedl počáteční posouzení řízení výroby dle systému 2+ a vydal ES certifikát systému  
řízení výrob č. 1021-CPD-034/04 a provádí pravidelný dohled nad systémem řízení výroby

**8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:**

Not relevant

**9. Basic characteristics:**

Tensile strength ( EN ISO 10319 ) :	MD 5,7 kN/m (-1,5 kN/m) / CMD 5,6 kN/m (-1,3 kN/m)
Tensibility ( EN ISO 10319):	MD 50 % (±15 %) / CMD 35 % (±15 %)
Resistance to dynamic rupture ( EN ISO 13433):	16 mm ( + 5 mm)
Resistance to static rupture ( EN ISO 12236 ):	1,3 kN (-0,3 kN)
Characteristic size of holes ( EN ISO 12956 ):	85 µm (±30 µm)
Permeability perpendicular to the water level ( EN ISO 11058 ):	$2,96 \cdot 10^{-2}$ m/s ( $-0,5 \cdot 10^{-2}$ m/s)

EN 13249:2000 + A1:2005, EN 13250:2000 + A1:2005, EN 13251:2000 + A1:2005,  
EN 13252:2000 + A1:2005, EN 13253:2000 + A1:2005, EN 13254:2000 + A1:2005,  
EN 13255:2000 + A1:2005, EN 13257:2000 + A1:2005, EN 13265:2000 + A1:2005

**Resistance :**

- cover up in the day of laying
- it is expected to be resistant for at least five years for the applications that do not serve for the reinforcement of natural soils with  $4 < \text{pH} < 9$  and soil temperatures  $< 25$  °C

**10. Declaration:**

The performance of the produkt identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Ústí nad Orlicí  
10.12.2013

Ing. Martin Mejdr  
Managing Director



**UO TEX, s.r.o.**

Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí | tel.: +420 465 52 10 49, Fax: +420 465 52 60 71  
e-mail: obchod@uotex.cz, www.uotex.cz | IČO: 62062441, DIČ: CZ62062441  
Společnost UO TEX, s. r. o. je zapsána v OR Hradec Králové v oddíle C, vložce 7363

Tradiční český výrobce netkaných textilií  
založeno 1905

# DECLARATION OF PERFORMANCE



NUMBER: 5104418001

## FATRAFOL 810/V

1.	Unique identification code of the product type	FATRAFOL 810/V
	Serial number	T1
2.	Intended use of the construction product	Waterproofing membrane based on softened polyvinyl chloride (PVC-P) reinforces with a PES grid for mechanically anchored waterproofing systems
3.	Manufacturer	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Authorised representative	Is not relevant
5.	System of assessment and verification of constancy of performance	2+
	Harmonised norm	EN 13956:2012
6.	Notified body	Centrum stavebního inženýrství a.s. K Cihelně 304 764 32 Zlín – Louky IČ: 45274860 DIČ: CZ45274860 Notified body no. 1390
7.	European assessment document	Is not relevant, the harmonised norm applies to the product

## DECLARED PERFORMANCE

Parameter	Value	Norm
Thickness	1,20 1,50 1,80 2,00 mm	EN 1849-2
External fire performance*	NPD	EN 13501-5
Reaction to fire	class E	EN 13501-1
Watertightness, 400 kPa	pass	EN 1928 method B
Maximum tensile force longitudinal direction	≥ 1000 N/50 mm	EN 12311-2
cross direction	≥ 1000 N/50 mm	method A

Declaration of performance no. 5104418001 | FATRAFOL 810/V | version 6 | November 2023



# DECLARATION OF PERFORMANCE

Elongation at maximum tensile force		
longitudinal direction	≥ 15 %	EN 12311-2
cross direction	≥ 20 %	method A
Resistance to root penetration	pass	EN 13948
		FLL test
Resistance to static load	≥ 20 kg	EN 12730
		method B
Impact resistance		
thickness 1,20 mm	≥ 1000 mm	EN 12691
thickness 1,50 mm – 2,00 mm	≥ 1250 mm	method A
Impact resistance	≥ 2000 mm	EN 12691
		method B
Tear resistance		
longitudinal direction	≥ 200 N	EN 12310-2
cross direction	≥ 220 N	
Joint shear resistance		
longitudinal direction	≥ 1000 N/50 mm	EN 12317-2
cross direction	≥ 1000 N/50 mm	
Joint peel resistance	≥ 260 N/50 mm	EN 12316-2
Foldability at low temperature	≤ -25 °C	EN 495-5
Exposure to UV radiation, elevated temperature and water	pass, grade 0	EN 1297

The performance of the product identifies above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

**Fatra, a.s.** <sup>024</sup>  
 třída Tomáše Bati 1541  
 763 61 Napajedla

Ing. Michaela Bartuňková  
 technician – quality  
 Napajedla, 13.11.2023

NPD = not performance determined

\* The membrane can be used in roof compositions with the classification of class B<sub>ROOF</sub>(t1) according to behaviour when exposed to external fire; protocols on request.







## Данные продукта

FATRAFOL 810/V соответствует требованиям европейских норм EN 13956.

### Размеры:

Толщина [мм] <small>(EN 1849-2)</small>	Ширина [мм] <small>(EN 1848-2)</small>	Длина *) [м] <small>(EN 1848-2)</small>	Количество о [м <sup>2</sup> ]	Вес рулона [кг]**)
---	--	---	--------------------------------------	-----------------------

FATRAFOL 810				
1,20 (-0,06; +0,12)	1300 (-6; +13)	20 (-0; +1)	26	41
	650 (-3; +6)	20 (-0; +1)	13	21
	215 (-2; +4)	40 (-0; +2)	8,6	13
	160 (-2; +4)	40 (-0; +2)	6,4	10
	120 (-2; +4)	40 (-0; +2)	4,8	8
1,50 (-0,07; +0,15)	1300 (-6; +13)	20 (-0; +1)	26	51
	1000 (-5; +10)	20 (-0; +1)	20	38
	650 (-3; +6)	20 (-0; +1)	13	26
	215 (-2; +4)	32 (-0; +1,5)	6,88	14
	160 (-2; +4)	32 (-0; +1,5)	5,12	10
2,00 (-0,10; +0,20)	1300 (-6; +13)	15,4 (-0; +0,7)	20	39
FATRAFOL 810/V				
1,20 (-0,06; +0,12)	2000 (-10; +20)	25 (-0; +1)	50	78
	2000 (-10; +20)	20 (-0; +1)	40	61
	1000 (-5; +10)	25 (-0; +1)	25	39
	2050 (-10; +20)	25 (-0; +1)	51,12	80
	1025 (-10; +20)	25 (-0; +1)	25,625	39
	1600 (-10; +20)	25 (-0; +1)	40	61
	1600 (-10; +20)	20 (-0; +1)	32	49
1,50 (-0,07; +0,15)	2000 (-10; +20)	20 (-0; +1)	40	78
	1000 (-5; +10)	20 (-0; +1)	20	39
	2050 (-10; +20)	20 (-0; +1)	41	80
	1025 (-10; +20)	20 (-0; +1)	20,5	40
	1600 (-10; +20)	20 (-0; +1)	32	61
	1600 (-10; +20)	15 (-0; +0,7)	24	46
	1300 (-10; +20)	20 (-0; +1)	26	50
	750 (-10; +20)	20 (-0; +1)	15	29
1,80 (-0,09; +0,18)	2000 (-10; +20)	16,5 (-0; +0,8)	33	77
	1000 (-5; +10)	16,5 (-0; +0,8)	16,5	39
	2050 (-10; +20)	16,5 (-0; +0,8)	33,825	78
	1025 (-10; +20)	16,5 (-0; +0,8)	16,9	39
	1600 (-10; +20)	16,5 (-0; +0,8)	26,4	61
2,00 (-0,10; +0,20)	2000 (-10; +20)	15 (-0; +0,7)	30	78
	1000 (-5; +10)	15 (-0; +0,7)	15	39
	2050 (-10; +20)	15 (-0; +0,7)	15	79
	1025 (-10; +20)	15 (-0; +0,7)	15	39
	1600 (-10; +20)	15 (-0; +0,7)	24	61
	2,40 (-0,12, +0,24)	2000 (-10; +20)	13 (-0; +0,65)	26
1600 (-10; +20)		13 (-0; +0,65)	20,8	64
*) После согласования с производителем возможно изготовление материала других размеров при сохранении допуска (отклонение от номинальной длины: - 0 %; + 5 %).				
**) Расчетные значения				

Цвет:

FATRAFOL 810/V может выпускаться с различным цветом верхнего слоя: светло-серого RAL (RAL) 7040 и в цветовых вариантах - тёмно-серый RAL 7012, зелёный RAL 6000, красный RAL 3016, голубой RAL 5015, темно-коричневый RAL 8004 и белый RAL 9010.

Нижняя сторона мембраны серая.

Упаковка,  
транспортировка,  
хранение:

FATRAFOL 810/V поставляется в рулонах, которые расположены на деревянных поддонах и зафиксированы упаковочной плёнкой.

Мембрану необходимо транспортировать в крытых транспортных средствах и складировать в оригинальных закрытых упаковках.

Рекомендованная температура хранения от -5 °C до +30 °C.

В процессе хранения рекомендуется защищать мембрану от атмосферных воздействий.

При выполнении монтажа не допускать загрязнения участка сварного шва мембраны.



## Технические параметры:

FATRAFOL 810				
Качество	Опытная норма	Данные для индивидуальные толщины продукта		
		1,20 мм	1,50 мм	2,00 мм
Явные дефекты	EN 1850-2	соответствует		
Прямолнейность	EN 1848-2	≤ 50 мм		
Плоскостность	EN 1848-2	≤ 10 мм		
Стабильность размеров	1107-2	макс. ± 0,3 %		
Прочность при растяжении	P 12311-2 метод А	≥ 1000 N/50 мм		
		N ≥ 950 N/50 мм		
Удлинение при разрыве	P N	≥ 15 %		
		N ≥ 15 %		
Прочность прорывания	P N	≥ 180 N		
		N ≥ 180 N		
Гибкость при низких температурах	EN 495-5	≤ -25 °C		
Устойчивость отслаивания в соединении	P N	≥ 260 N/50 мм		
		N ≥ 260 N/50 мм		
Прочность слая при сдвиге	P N	≥ 900 N/50 мм		
		N ≥ 850 N/50 мм		
Водонепроницаемость, 400 кПа	EN 1928 метод В	соответствует		
Прочность статической загруженности	EN 12730 метод В	соответствует 20 кг		
Реакция огнём	EN 13501-1	класс Е		
Ударная прочность	EN 12691 метод А	соответствует 1000 мм	соответствует 1250 мм	
	EN 12691 метод В	соответствует 2000 мм		
Экспозиция УФ излучения, повышенной температуре и воде (5000 часов)	EN 1297	соответствует, градус 0		
Паропроницаемость водного пара – фактор диффузионного сопротивления μ	EN 1931	15000 ± 4500		
Устойчивость к прорастанию корнями	EN 13948	соответствует		

P - продольное направление, N - поперечное направление  
EN .... - EN ..., кПа - килопаскал, N - Ньютон



FATRAFOL 810/V						
Параметры	Метод испытания	Данные для соответствующей толщины материала				
		1,20 мм	1,50 мм	1,80 мм	2,00 мм	2,40 мм
Прямолнейность	EN 1848-2	≤ 50 мм				
Плоскостность	EN 1848-2	≤ 10 мм				
Стабильность размеров	EN 1107-2	макс. ± 0,3 %				
Прочность при растяжении	P EN 12311-2 метод А N	≥ 1000 N/50 мм	≥ 1000 N/50 мм		≥ 1100 N/50 мм	
		≥ 1000 N/50 мм	≥ 1100 N/50 мм		≥ 1200 N/50 мм	
Удлинение при разрыве	P N	≥ 15 %				
		≥ 20 %				
Сопротивление разрыву	P N	≥ 200 N			≥ 250 N	
		≥ 220 N			≥ 270 N	
Гибкость при низких температурах	EN 495-5	≤ -25 °C				
Прочность сварного шва при разрыве	P N	≥ 260 N/50 мм				
		≥ 260 N/50 мм				
Прочность слая при сгибе	P N	≥ 1000 N/50 мм			≥ 1100 N/50 мм	
		≥ 1000 N/50 мм			≥ 1100 N/50 мм	
Водонепроницаемость, 400 кПа *)	EN 1928 метод В	соответствует				
Прочность при статической нагрузке	EN 12730 метод В	соответствует 20 кг				
Группа горючести	ГОСТ 30244-92	Г1	Г2	Г2	-	-
Показатель распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	ПП1	ПП1	ПП1	-	-
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	В2	В2	В2	-	-
Ударная прочность	EN 12691 метод А	соответ- ствует 1000 мм	соответствует 1250 мм			соответ- ствует 1750 мм
	EN 12691 метод В	соответствует 2000 мм				
Стойкость к УФ излучению, повышенной температуре и воде (5000 часов)	EN 1297	соответствует, градус 0				
Паропроницаемость водного пара – фактор диффузионного сопротивления μ	EN 1931	15000 ± 4500				
Устойчивость к прорастанию корнями	EN 13948	соответствует				

P - продольное направление, N - поперечное направление  
EN .... - EN ..., кПа - килопаскал, N - Ньютон

