

**Reparatia interioara cu  
renovarea retelelor de idelitare a  
Centrului Multifunctional Socio-  
Cultural Costesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Conditionare**

Valoarea de deviz 5 088 661,20 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><br><b>1.1. Кондиционирование</b><br><br><b>1.1.1. ККБ П1В1</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IC31A                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m    | 10,000                                | 136,60<br>23,65                       | 1 366,03<br>236,50     |
| 2      | IC31B                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                   | m    | 10,000                                | 237,23<br>28,38                       | 2 372,29<br>283,80     |
| 3      | IC31D                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D28.6mm)                   | m    | 10,000                                | 414,24<br>37,84                       | 4 142,41<br>378,40     |
| 4      | IC32E                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul  | m    | 10,000                                | 495,51<br>37,84                       | 4 955,10<br>378,40     |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | exterior de 35,0 mm (Teava din cupru in izolatie D34.9mm)   |     |        |                  |                               |
| 5  | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg  | 97,220 | 61,02<br>19,87   | 5 932,42<br>1 931,35          |
| 6  | IzD03A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,097  | 399,90<br>156,08 | 38,79<br>15,14                |
| 7  | IzD04A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,097  | 762,37<br>361,86 | 73,95<br>35,10                |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 18 880,99                     |
|    |        | <b>Total ККБ П1В1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>18 880,99<br/>3 258,69</b> |
|    |        | <b>1.1.2. ККБ П2В2</b>  |     |        |                  |                               |
| 8  | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm)  | m   | 50,000 | 110,85<br>23,65  | 5 542,40<br>1 182,50          |
| 9  | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m   | 50,000 | 171,45<br>23,65  | 8 572,40<br>1 182,50          |
| 10 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg  | 74,640 | 61,02<br>19,87   | 4 554,52<br>1 482,76          |
| 11 | IzD03A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi   | t   | 0,075  | 400,67<br>156,40 | 30,05<br>11,73                |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   |     |        |                  |                               |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,075  | 761,60<br>360,80 | 57,12<br>27,06                |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 18 756,49                     |
|    |        | <b>Total ККБ П2Б2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>18 756,49<br/>3 886,55</b> |
|    |        | <b>1.1.3. ККБ П3Б3</b>   |     |        |                  |                               |
| 13 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm) | m   | 50,000 | 110,85<br>23,65  | 5 542,40<br>1 182,50          |
| 14 | IC31B  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                  | m   | 50,000 | 237,23<br>28,38  | 11 861,45<br>1 419,00         |
| 15 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg  | 85,650 | 61,02<br>19,87   | 5 226,36<br>1 701,48          |
| 16 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,086  | 400,35<br>156,16 | 34,43<br>13,43                |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,086  | 762,56<br>361,86 | 65,58<br>31,12                |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 22 730,22                     |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|--------|---|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Total ККБ ПЗВЗ<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>22 730,22<br/>4 347,53</b> |
|    |        | <b>1.1.4. ККБ П5Б5</b>  |    |         |                  |                               |
| 18 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D9,5mm)  | m  | 20,000  | 110,85<br>23,65  | 2 216,96<br>473,00            |
| 19 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D12.7mm) | m  | 20,000  | 136,60<br>23,65  | 2 732,06<br>473,00            |
| 20 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D15,9mm) | m  | 20,000  | 171,45<br>23,65  | 3 428,96<br>473,00            |
| 21 | IC31D  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatia D28.6mm)                   | m  | 20,000  | 414,24<br>37,84  | 8 284,82<br>756,80            |
| 22 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg | 171,300 | 61,02<br>19,87   | 10 452,88<br>3 403,05         |
| 23 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t  | 0,171   | 399,82<br>156,02 | 68,37<br>26,68                |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t  | 0,171   | 762,05<br>361,23 | 130,31<br>61,77               |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                       | 7                             |
|----|--------|---|-----|---------|-------------------------|-------------------------------|
|    |        |   |     |         |                         |                               |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |         |                         | 27 314,36                     |
|    |        | <b>Total ККБ П5Б5<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                         | <b>27 314,36<br/>5 667,30</b> |
|    |        | <b>1.1.5. ККБ П1</b>  |     |         |                         |                               |
| 25 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m   | 50,000  | <u>136,60</u><br>23,65  | <u>6 830,15</u><br>1 182,50   |
| 26 | IC31D  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D28.6mm)                   | m   | 50,000  | <u>414,24</u><br>37,84  | <u>20 712,05</u><br>1 892,00  |
| 27 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg  | 171,300 | <u>61,02</u><br>19,87   | <u>10 452,88</u><br>3 403,05  |
| 28 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,171   | <u>399,82</u><br>156,02 | <u>68,37</u><br>26,68         |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,171   | <u>762,05</u><br>361,23 | <u>130,31</u><br>61,77        |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |         |                         | 38 193,76                     |
|    |        | <b>Total ККБ П1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                         | <b>38 193,76<br/>6 566,00</b> |
|    |        | <b>1.1.6. ККБ П8Б8</b>  |     |         |                         |                               |
| 30 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0  | m   | 30,000  | <u>110,85</u><br>23,65  | <u>3 325,44</u><br>709,50     |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D9,5mm)  |     |        |                  |                               |
| 31 | IC31B  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatia D19.1mm)                  | m   | 30,000 | 237,23<br>28,38  | 7 116,87<br>851,40            |
| 32 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg  | 85,650 | 61,02<br>19,87   | 5 226,36<br>1 701,48          |
| 33 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,086  | 400,35<br>156,16 | 34,43<br>13,43                |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,086  | 762,56<br>361,86 | 65,58<br>31,12                |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 15 768,68                     |
|    |        | <b>Total ККБ П8В8<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>15 768,68<br/>3 306,93</b> |
|    |        | <b>1.1.7. K1</b>   |     |        |                  |                               |
| 35 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D6,4mm) | m   | 10,000 | 100,75<br>23,65  | 1 007,48<br>236,50            |
| 36 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D9,5mm) | m   | 70,000 | 110,85<br>23,65  | 7 759,36<br>1 655,50          |
| 37 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin  | m   | 60,000 | 136,60           | 8 196,18                      |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|----|-------|---|----|---------|-----------------|-----------------------|
|    |       | sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm)                               |    |         | 23,65           | 1 419,00              |
| 38 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m  | 80,000  | 171,45<br>23,65 | 13 715,84<br>1 892,00 |
| 39 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                   | m  | 15,000  | 237,23<br>28,38 | 3 558,43<br>425,70    |
| 40 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatie D22.2mm)                   | m  | 60,000  | 308,06<br>33,11 | 18 483,60<br>1 986,60 |
| 41 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D25.4mm)                   | m  | 25,000  | 394,04<br>37,84 | 9 851,02<br>946,00    |
| 42 | IC32E | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teava din cupru in izolatie D31.8mm)  | m  | 10,000  | 424,81<br>37,84 | 4 248,10<br>378,40    |
| 43 | IC33E | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (Teava din cupru in izolatie D38.1mm)  | m  | 50,000  | 515,58<br>37,84 | 25 778,95<br>1 892,00 |
| 44 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,   | kg | 182,870 | 61,02<br>19,87  | 11 158,94<br>3 632,92 |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|------------|--|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |            | chepenguri, opritori de zapada, gratare  |     |         |                  |                                 |
| 45 | IzD03A     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,183   | 400,11<br>156,12 | 73,22<br>28,57                  |
| 46 | IzD04A     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 0,183   | 762,35<br>361,37 | 139,51<br>66,13                 |
| 47 | CL20A      | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila LAFS 1200x150 "Brofer")  | buc | 16,000  | 51,65<br>47,30   | 826,40<br>756,80                |
| 48 | IzH22A apl | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm (Conductor de aer Climaver Neto 1065x160 si fittinguri)  | m2  | 141,200 | 432,22<br>44,84  | 61 028,83<br>6 331,48           |
|    |            | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 165 825,86                      |
|    |            | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>165 825,86<br/>21 647,60</b> |
|    |            | <b>1.1.8. K2</b>   |     |         |                  |                                 |
| 49 | IC31A      | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D6,4mm) | m   | 30,000  | 100,75<br>23,65  | 3 022,44<br>709,50              |
| 50 | IC31A      | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm) | m   | 70,000  | 110,85<br>23,65  | 7 759,36<br>1 655,50            |
| 51 | IC31A      | Teava din cupru, montata prin  | m   | 45,000  | 136,60           | 6 147,13                        |



| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|----|--------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
|    |        | sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm)                               |    |         | 23,65            | 1 064,25              |
| 52 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m  | 65,000  | 171,45<br>23,65  | 11 144,12<br>1 537,25 |
| 53 | IC31B  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                   | m  | 25,000  | 237,23<br>28,38  | 5 930,73<br>709,50    |
| 54 | IC31C  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatie D22.2mm)                   | m  | 15,000  | 308,06<br>33,11  | 4 620,90<br>496,65    |
| 55 | IC31D  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D28.6mm)                   | m  | 30,000  | 414,24<br>37,84  | 12 427,23<br>1 135,20 |
| 56 | IC33E  | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (Teava din cupru in izolatie D41,3mm)  | m  | 30,000  | 649,56<br>37,84  | 19 486,77<br>1 135,20 |
| 57 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg | 194,440 | 61,02<br>19,87   | 11 864,85<br>3 862,70 |
| 58 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,   | t  | 0,194   | 400,00<br>156,03 | 77,60<br>30,27        |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |        | executate din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina  |     |        |                  |                                |
| 59 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina   | t   | 0,194  | 762,27<br>361,34 | 147,88<br>70,10                |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 82 629,01                      |
|    |        | <b>Total K2<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>82 629,01<br/>12 406,12</b> |
|    |        | <b>1.1.9. K3</b>  |     |        |                  |                                |
| 60 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de pina la 15,0<br>mm, inclusiv (Teava din cupru in<br>izolatie D6,4mm)  | m   | 15,000 | 100,75<br>23,65  | 1 511,22<br>354,75             |
| 61 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de pina la 15,0<br>mm, inclusiv (Teava din cupru in<br>izolatie D9,5mm)  | m   | 50,000 | 110,85<br>23,65  | 5 542,40<br>1 182,50           |
| 62 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de pina la 15,0<br>mm, inclusiv (Teava din cupru in<br>izolatie D12.7mm) | m   | 40,000 | 136,60<br>23,65  | 5 464,12<br>946,00             |
| 63 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de pina la 15,0<br>mm, inclusiv (Teava din cupru in<br>izolatie D15,9mm) | m   | 20,000 | 171,45<br>23,65  | 3 428,96<br>473,00             |
| 64 | IC31B  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind  | m   | 25,000 | 237,23<br>28,38  | 5 930,73<br>709,50             |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | diametrul exterior de 18,0 mm<br>(Teava din cupru in izolatia<br>D19.1mm)  |     |        |                  |                               |
| 65 | IC31C  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de 22,0 mm<br>(Teava din cupru in izolatia<br>D22.2mm)                  | m   | 10,000 | 308,06<br>33,11  | 3 080,60<br>331,10            |
| 66 | IC31D  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de 28,0 mm<br>(Teava din cupru in izolatia<br>D28.6mm)                  | m   | 25,000 | 414,24<br>37,84  | 10 356,02<br>946,00           |
| 67 | CL17B  | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent: balustrada, grile,<br>chepenguri, opritori de zapada,<br>gratare   | kg  | 85,650 | 61,02<br>19,87   | 5 226,36<br>1 701,48          |
| 68 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina  | t   | 0,086  | 400,35<br>156,16 | 34,43<br>13,43                |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina  | t   | 0,086  | 762,56<br>361,86 | 65,58<br>31,12                |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |        |                  | 40 640,42                     |
|    |        | <b>Total K3<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                  | <b>40 640,42<br/>6 688,88</b> |
|    |        | <b>1.1.10. K4</b>  |     |        |                  |                               |
| 70 | IC31A  | Teava din cupru, montata prin<br>sudura, la legatura corpurilor si<br>aparatorilor de incalzire, in instalatii<br>de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de pina la 15,0<br>mm, inclusiv (Teava din cupru in<br>izolatia D6,4mm) | m   | 30,000 | 100,75<br>23,65  | 3 022,44<br>709,50            |

| 1  | 2     | 3   | 4 | 5       | 6               | 7                     |
|----|-------|---|---|---------|-----------------|-----------------------|
| 71 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm)  | m | 10,000  | 110,85<br>23,65 | 1 108,48<br>236,50    |
| 72 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m | 150,000 | 136,60<br>23,65 | 20 490,45<br>3 547,50 |
| 73 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m | 60,000  | 171,45<br>23,65 | 10 286,88<br>1 419,00 |
| 74 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                   | m | 100,000 | 237,23<br>28,38 | 23 722,90<br>2 838,00 |
| 75 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatie D22.2mm)                   | m | 10,000  | 308,06<br>33,11 | 3 080,60<br>331,10    |
| 76 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D25.4mm)                   | m | 15,000  | 394,04<br>37,84 | 5 910,62<br>567,60    |
| 77 | IC33D | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teava din cupru in izolatie D31,8mm)  | m | 45,000  | 421,08<br>33,11 | 18 948,51<br>1 489,95 |

| 1  | 2      | 3  | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|--|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 78 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg     | 85,650 | 61,02<br>19,87       | 5 226,36<br>1 701,48            |
| 79 | IzD03A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t      | 0,086  | 400,35<br>156,16     | 34,43<br>13,43                  |
| 80 | IzD04A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t      | 0,086  | 762,56<br>361,86     | 65,58<br>31,12                  |
|    |        | <i>Total</i>   | lei    |        |                      | 91 897,25                       |
|    |        | <b>Total K4<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                      | <b>91 897,25<br/>12 885,18</b>  |
|    |        | <i>Total</i>   | lei    |        |                      | 522 637,04                      |
|    |        | <b>Total Кондиционирование<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                      | <b>522 637,04<br/>80 660,78</b> |
|    |        | <i>Total</i>   | lei    |        |                      | 522 637,04                      |
|    |        | <i>Fondul social</i>   | 24 %   |        |                      | 19 358,59                       |
|    |        | <i>Transportarea</i>   | 7 %    |        |                      | 30 938,34                       |
|    |        | <i>Total</i>   |        |        |                      | 572 933,97                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,5 % |        |                      | 83 075,43                       |
|    |        | <i>Total</i>   |        |        |                      | 656 009,40                      |
|    |        | <i>Beneficiu</i>   | 6 %    |        |                      | 39 360,57                       |
|    |        | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                      | <b>695 369,97<br/>80 660,78</b> |
|    |        | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>  |        |        |                      |                                 |
|    |        | <b>2.1. Кондиционирование</b>  |        |        |                      |                                 |
|    |        | <b>2.1.1. ККБ П1В1</b>   |        |        |                      |                                 |
| 81 | VC17A  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM,  | buc    | 1,000  | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24            |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                    | 7                             |
|----|-------|--|-----|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |       | modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ18U ""Daikin"")   |     |       |                      |                               |
| 82 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ16U ""Daikin"")   | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24          |
| 83 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M75T1)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                |
| 84 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet BHFQ22P1007)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                      | 10 171,24                     |
|    |       | <b>Total ККБ П1В1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>10 171,24<br/>9 530,00</b> |
|    |       | <b>2.1.2. ККБ П2В2</b>   |     |       |                      |                               |
| 85 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc ERQ125AW1 ""Daikin"") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24          |
|    |       | <i>Total</i>   | lei |       |                      | 5 022,59                      |
|    |       | <b>Total ККБ П2В2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>5 022,59<br/>4 708,24</b>  |
|    |       | <b>2.1.3. ККБ П3В3</b>   |     |       |                      |                               |
| 86 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc ERQ200AW1 ""Daikin"") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24          |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5     | 6                    | 7                              |
|----|--------------|---|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>  | lei |       |                      | 5 022,59                       |
|    |              | <b>Total ККБ П3В3<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                      | <b>5 022,59<br/>4 708,24</b>   |
|    |              | <b>2.1.4. ККБ П5В5</b>  |     |       |                      |                                |
| 87 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ12U ""Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 88 | IC34D        | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                 |
|    |              | <i>Total</i>  | lei |       |                      | 5 085,62                       |
|    |              | <b>Total ККБ П5В5<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                      | <b>5 085,62<br/>4 765,00</b>   |
|    |              | <b>2.1.5. ККБ П1</b>  |     |       |                      |                                |
| 89 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ12U ""Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 90 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Supapa de expansiune EKEXVA200 "Daikin")  | buc | 1,000 | 3 196,60<br>3 121,80 | 3 196,60<br>3 121,80           |
| 91 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Unitate de control al supapei EKEACB "Daikin")  | buc | 1,000 | 3 196,60<br>3 121,80 | 3 196,60<br>3 121,80           |
|    |              | <i>Total</i>  | lei |       |                      | 11 415,79                      |
|    |              | <b>Total ККБ П1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                      | <b>11 415,79<br/>10 951,84</b> |
|    |              | <b>2.1.6. ККБ П8В8</b>  |     |       |                      |                                |
| 92 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc                    | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5     | 6                    | 7                              |
|----|--------------|--|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |              | ERQ200AW1 ""Daikin")   |     |       |                      |                                |
| 93 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Supapa de expansiune EKEXVA200 "Daikin")   | buc | 1,000 | 3 196,60<br>3 121,80 | 3 196,60<br>3 121,80           |
| 94 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Unitate de control al supapei EKEACB "Daikin")   | buc | 1,000 | 3 196,60<br>3 121,80 | 3 196,60<br>3 121,80           |
|    |              | <i>Total</i>   | lei |       |                      | 11 415,79                      |
|    |              | <b>Total ККБ П8В8<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>11 415,79<br/>10 951,84</b> |
|    |              | <b>2.1.7. K1</b>   |     |       |                      |                                |
| 95 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ14U ""Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 96 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ12U ""Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 97 | VC37D        | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc | 2,000 | 1 307,84<br>189,20   | 2 615,69<br>378,40             |
| 98 | VC37D        | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ63P, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc | 8,000 | 1 307,86<br>189,20   | 10 462,92<br>1 513,60          |
| 99 | IC34D        | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)   | buc | 5,000 | 63,03<br>56,76       | 315,16<br>283,80               |



| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                    | 7                              |
|-----|-------|--|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
| 100 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)  | buc | 2,000 | 63,03<br>56,76       | 126,06<br>113,52               |
| 101 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)   | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                 |
| 102 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M75T1)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                 |
| 103 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet BHFQ22P1007)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                 |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                      | 23 754,10                      |
|     |       | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>23 754,10<br/>11 876,08</b> |
|     |       | <b>2.1.8. K2</b>   |     |       |                      |                                |
| 104 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ20U "Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 105 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ16U "Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 106 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20A, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc | 1,000 | 1 307,86<br>189,20   | 1 307,86<br>189,20             |
| 107 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice  | buc | 1,000 | 1 307,86<br>189,20   | 1 307,86<br>189,20             |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|---|-----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ25P, K=0.5 la manopera si utilaj)  |     |       |                    |                      |
| 108 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ50B, K=0.5 la manopera si utilaj)  | buc | 3,000 | 1 307,87<br>189,20 | 3 923,62<br>567,60   |
| 109 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ63B, K=0.5 la manopera si utilaj)  | buc | 1,000 | 1 307,86<br>189,20 | 1 307,86<br>189,20   |
| 110 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ100B, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 6,000 | 1 307,86<br>189,20 | 7 847,16<br>1 135,20 |
| 111 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)  | buc | 4,000 | 63,03<br>56,76     | 252,13<br>227,04     |
| 112 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)   | buc | 2,000 | 63,03<br>56,76     | 126,06<br>113,52     |
| 113 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc | 4,000 | 63,03<br>56,76     | 252,13<br>227,04     |
| 114 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M75T1)   | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76     | 63,03<br>56,76       |
| 115 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet BHFQ22P1007)   | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76     | 63,03<br>56,76       |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 26 495,92            |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5     | 6                    | 7                              |
|-----|-------|---|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
|     |       | <b>Total K2<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                      | <b>26 495,92<br/>12 368,00</b> |
|     |       | <b>2.1.9. K3</b>  |     |       |                      |                                |
| 116 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24           |
| 117 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări (Bloc interior pe console FXAQ20P, K=0.5 la manopera și utilaj)                            | buc | 5,000 | 1 307,86<br>189,20   | 6 539,31<br>946,00             |
| 118 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări (Bloc interior pe console FXLQ25P, K=0.5 la manopera și utilaj)                            | buc | 1,000 | 1 307,86<br>189,20   | 1 307,86<br>189,20             |
| 119 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări (Bloc interior pe console FXLQ80B, K=0.5 la manopera și utilaj)                            | buc | 2,000 | 1 307,84<br>189,20   | 2 615,69<br>378,40             |
| 120 | IC34D | Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montată prin sudură cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)  | buc | 4,000 | 63,03<br>56,76       | 252,13<br>227,04               |
| 121 | IC34D | Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montată prin sudură cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)   | buc | 2,000 | 63,03<br>56,76       | 126,06<br>113,52               |
| 122 | IC34D | Piese de legătură (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montată prin sudură cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                 |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |       |                      | 15 926,67                      |
|     |       | <b>Total K3<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                      | <b>15 926,67<br/>6 619,16</b>  |
|     |       | <b>2.1.10. K4</b>   |     |       |                      |                                |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5     | 6                    | 7                             |
|-----|-------|--|-----|-------|----------------------|-------------------------------|
| 123 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ18U "Daikin") | buc | 1,000 | 5 022,59<br>4 708,24 | 5 022,59<br>4 708,24          |
| 124 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc | 9,000 | 1 307,86<br>189,20   | 11 770,77<br>1 702,80         |
| 125 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ32P, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc | 1,000 | 1 307,86<br>189,20   | 1 307,86<br>189,20            |
| 126 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ80B, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc | 3,000 | 1 307,87<br>189,20   | 3 923,62<br>567,60            |
| 127 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)   | buc | 9,000 | 63,03<br>56,76       | 567,29<br>510,84              |
| 128 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)  | buc | 1,000 | 63,03<br>56,76       | 63,03<br>56,76                |
| 129 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)   | buc | 2,000 | 63,03<br>56,76       | 126,06<br>113,52              |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                      | 22 781,22                     |
|     |       | <b>Total K4<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>22 781,22<br/>7 848,96</b> |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |       |                      | 137 091,53                    |

| 1   | 2                | 3   | 4    | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|------------------|---|------|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |                  | <b>Total Кондиционирование<br/>Inclusiv salariu</b>                             |      |       |                    | <b>137 091,53<br/>84 327,36</b> |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |                    | 137 091,53                      |
|     |                  | <i>Fondul social</i>  | 24 % |       |                    | 20 238,57                       |
|     |                  | <i>Transportarea</i>  | 7 %  |       |                    | 3 422,33                        |
|     |                  | <i>Total</i>  |      |       |                    | 160 752,43                      |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 % |       |                    | 64 088,79                       |
|     |                  | <i>Total</i>  |      |       |                    | 224 841,22                      |
|     |                  | <i>Beneficiu</i>  | 6 %  |       |                    | 13 490,47                       |
|     |                  | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de<br/>montare<br/>Inclusiv salariu</b>           |      |       |                    | <b>238 331,69<br/>84 327,36</b> |
|     |                  | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>   |      |       |                    |                                 |
|     |                  | <b>3.1. Кондиционирование</b>   |      |       |                    |                                 |
|     |                  | <b>3.1.1. ККБ П1В1</b>  |      |       |                    |                                 |
| 130 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>RXYQ18U Qx=50.4 кВт<br>Qt=50.4 кВт "Daikin" | buc  | 1,000 | 290 000,00<br>0,00 | 290 000,00<br>0,00              |
| 131 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>RXYQ16U Qx=45 кВт Qt=45<br>кВт "Daikin"     | buc  | 1,000 | 280 000,00<br>0,00 | 280 000,00<br>0,00              |
| 132 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M75T1  | SET  | 1,000 | 950,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00                  |
| 133 | Pret<br>furnizor | Refnet BHFQ22P1007  | SET  | 1,000 | 950,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00                  |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |                    | 571 900,00                      |
|     |                  | <b>Total ККБ П1В1<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |      |       |                    | <b>571 900,00</b>               |
|     |                  | <b>3.1.2. ККБ П2В2</b>  |      |       |                    |                                 |
| 134 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>ERQ125AW1 Qx=14 кВт Qt=16<br>кВт "Daikin"   | buc  | 1,000 | 95 800,00<br>0,00  | 95 800,00<br>0,00               |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |                    | 95 800,00                       |
|     |                  | <b>Total ККБ П2В2<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |      |       |                    | <b>95 800,00</b>                |
|     |                  | <b>3.1.3. ККБ П3В3</b>  |      |       |                    |                                 |

| 1   | 2                | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|------------------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 135 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>ERQ200AW1 Qx=22.4 κBT<br>QT=25 κBT "Daikin" | buc | 1,000 | 108 000,00<br>0,00 | 108 000,00<br>0,00 |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 108 000,00         |
|     |                  | <b>Total ККБ П3В3<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |     |       |                    | <b>108 000,00</b>  |
|     |                  | <b>3.1.4. ККБ П5В5</b>  |     |       |                    |                    |
| 136 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>RXYQ12U Qx=33.5 κBT<br>QT=33.5 κBT "Daikin" | buc | 1,000 | 102 850,00<br>0,00 | 102 850,00<br>0,00 |
| 137 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET | 1,000 | 1 350,00<br>0,00   | 1 350,00<br>0,00   |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 104 200,00         |
|     |                  | <b>Total ККБ П5В5<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |     |       |                    | <b>104 200,00</b>  |
|     |                  | <b>3.1.5. ККБ П1</b>  |     |       |                    |                    |
| 138 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>RXYQ12U Qx=33.5 κBT<br>QT=33.5 κBT "Daikin" | buc | 1,000 | 102 850,00<br>0,00 | 102 850,00<br>0,00 |
| 139 | Pret<br>furnizor | Telecomanda BRC1H52W<br>"Daikin"  | SET | 1,000 | 1 400,00<br>0,00   | 1 400,00<br>0,00   |
| 140 | Pret<br>furnizor | Supapa de expansiune<br>EKEXVA200   | SET | 1,000 | 6 500,00<br>0,00   | 6 500,00<br>0,00   |
| 141 | Pret<br>furnizor | Unitate de control al supapei<br>EKEACB   | SET | 1,000 | 1 500,00<br>0,00   | 1 500,00<br>0,00   |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei |       |                    | 112 250,00         |
|     |                  | <b>Total ККБ П1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>112 250,00</b>  |
|     |                  | <b>3.1.6. ККБ П8В8</b>  |     |       |                    |                    |
| 142 | Pret<br>furnizor | Unitate compresor si condensator<br>ERQ200AW1 Qx=22.4 κBT<br>QT=25 κBT "Daikin" | buc | 1,000 | 108 000,00<br>0,00 | 108 000,00<br>0,00 |
| 143 | Pret<br>furnizor | Supapa de expansiune<br>EKEXVA200   | SET | 1,000 | 6 500,00<br>0,00   | 6 500,00<br>0,00   |
| 144 | Pret<br>furnizor | Unitate de control al supapei<br>EKEACB   | SET | 1,000 | 1 500,00<br>0,00   | 1 500,00<br>0,00   |

| 1   | 2                | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|------------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |                  | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 116 000,00         |
|     |                  | <b>Total KKB П8B8<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>116 000,00</b>  |
|     |                  | <b>3.1.7. K1</b>  |     |        |                    |                    |
| 145 | Pret<br>furnizor | Grila LAFS 1200x150 "Brofer"  | buc | 16,000 | 1 800,00<br>0,00   | 28 800,00<br>0,00  |
| 146 | Pret<br>furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ14U<br>"Daikin" Q <sub>X</sub> =40 κBT Q <sub>T</sub> =40 κBT       | buc | 1,000  | 245 000,00<br>0,00 | 245 000,00<br>0,00 |
| 147 | Pret<br>furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ12U<br>"Daikin" Q <sub>X</sub> =33.5 κBT<br>Q <sub>T</sub> =33.5κBT | buc | 1,000  | 102 800,00<br>0,00 | 102 800,00<br>0,00 |
| 148 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ20P   | buc | 2,000  | 10 500,00<br>0,00  | 21 000,00<br>0,00  |
| 149 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXNQ63A   | buc | 8,000  | 18 000,00<br>0,00  | 144 000,00<br>0,00 |
| 150 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M20T   | SET | 5,000  | 1 000,00<br>0,00   | 5 000,00<br>0,00   |
| 151 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M29T9  | SET | 2,000  | 1 500,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00   |
| 152 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET | 1,000  | 1 350,00<br>0,00   | 1 350,00<br>0,00   |
| 153 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M75T1  | SET | 1,000  | 950,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00     |
| 154 | Pret<br>furnizor | Refnet BHFQ22P1007  | SET | 1,000  | 950,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00     |
| 155 | Pret<br>furnizor | Telecomanda BRC1H52W<br>"Daikin"  | SET | 10,000 | 1 400,00<br>0,00   | 14 000,00<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 566 850,00         |
|     |                  | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>566 850,00</b>  |
|     |                  | <b>3.1.8. K2</b>  |     |        |                    |                    |
| 156 | Pret<br>furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ20U<br>"Daikin" Q <sub>X</sub> =52 κBT Q <sub>T</sub> =52 κBT       | buc | 1,000  | 290 000,00<br>0,00 | 290 000,00<br>0,00 |
| 157 | Pret<br>furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ16U<br>"Daikin" Q <sub>X</sub> =45 κBT Q <sub>T</sub> =45 κBT       | buc | 1,000  | 280 000,00<br>0,00 | 280 000,00<br>0,00 |
| 158 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ20A   | buc | 1,000  | 12 000,00<br>0,00  | 12 000,00<br>0,00  |
| 159 | Pret             | Bloc interior pe consola  | buc | 1,000  | 12 000,00          | 12 000,00          |

| 1   | 2                | 3   | 4   | 5      | 6          | 7                 |
|-----|------------------|---|-----|--------|------------|-------------------|
|     | furnizor         | FXLQ25A   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 160 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ50B   | buc | 3,000  | 15 000,00  | 45 000,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 161 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ63B   | buc | 1,000  | 28 000,00  | 28 000,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 162 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ100B  | buc | 6,000  | 20 000,00  | 120 000,00        |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 163 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M20T   | SET | 4,000  | 1 000,00   | 4 000,00          |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 164 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M29T9  | SET | 2,000  | 1 500,00   | 3 000,00          |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 165 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET | 4,000  | 1 350,00   | 5 400,00          |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 166 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M75T1  | SET | 1,000  | 950,00     | 950,00            |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 167 | Pret<br>furnizor | Refnet BHFQ22P1007  | SET | 1,000  | 950,00     | 950,00            |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 168 | Pret<br>furnizor | Telecomanda BRC1H52W<br>"Daikin"  | SET | 12,000 | 1 400,00   | 16 800,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 169 | Pret<br>furnizor | Panou decorativ BYCQ140E<br>"Daikin"  | SET | 10,000 | 3 500,00   | 35 000,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
|     |                  | <i>Total</i>  | lei |        |            | 853 100,00        |
|     |                  | <b>Total K2<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |            | <b>853 100,00</b> |
|     |                  | <b>3.1.9. K3</b>  |     |        |            |                   |
| 170 | Pret<br>furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ12U<br>"Daikin" Q <sub>x</sub> =33.5 κBT<br>Q <sub>T</sub> =33.5κBT | buc | 1,000  | 102 800,00 | 102 800,00        |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 171 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ20P   | buc | 5,000  | 10 500,00  | 52 500,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 172 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ25P   | buc | 1,000  | 15 000,00  | 15 000,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 173 | Pret<br>furnizor | Bloc interior pe consola<br>FXLQ80B   | buc | 2,000  | 28 000,00  | 56 000,00         |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 174 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M20T   | SET | 4,000  | 1 000,00   | 4 000,00          |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |
| 175 | Pret<br>furnizor | Refnet KHRQ22M29T9  | SET | 2,000  | 1 500,00   | 3 000,00          |
|     |                  |   |     |        | 0,00       | 0,00              |



| 1   | 2             | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |                     |
|-----|---------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 176 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET | 1,000  | 1 350,00<br>0,00   | 1 350,00<br>0,00   |                     |
| 177 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                             | SET | 8,000  | 1 400,00<br>0,00   | 11 200,00<br>0,00  |                     |
| 178 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"                         | SET | 2,000  | 3 500,00<br>0,00   | 7 000,00<br>0,00   |                     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei |        |                    |                    | 252 850,00          |
|     |               | <b>Total K3<br/>Inclusiv salariu</b>                      |     |        |                    |                    | <b>252 850,00</b>   |
|     |               | <b>3.1.10. K4</b>   |     |        |                    |                    |                     |
| 179 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ18U "Daikin" Qx=50.4 кВт Qr=50.4кВт | buc | 1,000  | 290 000,00<br>0,00 | 290 000,00<br>0,00 |                     |
| 180 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20P                          | buc | 9,000  | 10 500,00<br>0,00  | 94 500,00<br>0,00  |                     |
| 181 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ32P                          | buc | 1,000  | 17 000,00<br>0,00  | 17 000,00<br>0,00  |                     |
| 182 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ80B                          | buc | 3,000  | 28 000,00<br>0,00  | 84 000,00<br>0,00  |                     |
| 183 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T   | SET | 9,000  | 1 000,00<br>0,00   | 9 000,00<br>0,00   |                     |
| 184 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9  | SET | 1,000  | 1 499,34<br>0,00   | 1 499,34<br>0,00   |                     |
| 185 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET | 2,000  | 1 350,00<br>0,00   | 2 700,00<br>0,00   |                     |
| 186 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                             | SET | 13,000 | 1 400,00<br>0,00   | 18 200,00<br>0,00  |                     |
| 187 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"                         | SET | 3,000  | 3 000,00<br>0,00   | 9 000,00<br>0,00   |                     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei |        |                    |                    | 525 899,34          |
|     |               | <b>Total K4<br/>Inclusiv salariu</b>                      |     |        |                    |                    | <b>525 899,34</b>   |
|     |               | <i>Total</i>  | lei |        |                    |                    | 3 306 849,34        |
|     |               | <b>Total Кондиционирование<br/>Inclusiv salariu</b>       |     |        |                    |                    | <b>3 306 849,34</b> |
|     |               | <i>Total</i>  | lei |        |                    |                    |                     |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|---|---|---|---|---------------------|
|   |   |   |   |   |   | 3 306 849,34        |
|   |   | <b>Total Capitolul 3. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>3 306 849,34</b> |

|  |  |  |      |                     |
|--|--|--|------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 4 240 551,00        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 848 110,20          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>5 088 661,20</b> |
|  |  |  |      | <b>164 988,14</b>   |

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia interioara cu  
renovarea retelelor de idelitare a  
Centrului Multifunctional Socio-  
Cultural Costesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Conditionare**

**Valoarea de deviz 5 088 661,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |  |      |         |       |                   |
|----|---------------|--|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                 | h-om | 132,000 | 94,60 | 12 487,20         |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 7,520   | 94,60 | 711,39            |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 66,929  | 94,60 | 6 331,48          |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 538,150 | 94,60 | 50 908,99         |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 733,010 | 94,60 | 69 342,72         |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 6,757   | 94,60 | 639,20            |
| 7. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 12,341  | 94,60 | 1 167,46          |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM                               | h-om | 234,533 | 94,60 | 22 186,83         |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 12,821  | 94,60 | 1 212,87          |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>164 988,14</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |         |         |        |           |
|-----|----------------|--|---------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                   | kg      | 24,687  | 6,80   | 167,89    |
| 2.  | 1012073        | Ate aspre  | kg      | 0,080   | 700,00 | 56,00     |
| 3.  | 1110109        | Fise de marcare din masa plastica                          | 100 buc | 1,600   | 45,00  | 72,00     |
| 4.  | 11110001000311 | Conductor de aer Climaver Neto 1065x160 si fittinguri      | m2      | 145,436 | 375,00 | 54 538,50 |
| 5.  | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm             | buc     | 677,250 | 0,75   | 507,92    |
| 6.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                     | kg      | 1,300   | 30,00  | 39,00     |
| 7.  | 2320166200676  | White spirit   | kg      | 0,744   | 30,00  | 22,32     |
| 8.  | 2411117322835  | Freon  | kg      | 40,635  | 380,00 | 15 441,30 |
| 9.  | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                      | kg      | 3,551   | 158,00 | 561,03    |
| 10. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                               | kg      | 6,421   | 75,00  | 481,61    |
| 11. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                   | kg      | 16,518  | 70,00  | 1 156,26  |
| 12. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg      | 2,613   | 50,00  | 130,65    |
| 13. | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                         | m       | 22,575  | 15,00  | 338,65    |
| 14. | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                         | m       | 90,300  | 6,00   | 541,80    |
| 15. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                             | kg      | 13,065  | 2,70   | 35,23     |
| 16. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500              | kg      | 32,687  | 2,70   | 88,27     |
| 17. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg      | 5,226   | 30,00  | 156,78    |

|     |                   |   |      |           |            |            |
|-----|-------------------|---|------|-----------|------------|------------|
| 18. | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm   | kg   | 6,354     | 25,00      | 158,85     |
| 19. | 2735725903105     | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                            | kg   | 45,920    | 55,00      | 2 525,60   |
| 20. | 2744135904000     | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 2,300     | 90,00      | 207,00     |
| 21. | 27461635468153 /1 | Teava din cupru in izolatatie D12.7mm                                     | m    | 378,750   | 110,50     | 41 851,87  |
| 22. | 27461635468153 /2 | Teava din cupru in izolatatie D6,4mm                                      | m    | 85,850    | 75,00      | 6 438,75   |
| 23. | 27461635468153 /3 | Teava din cupru in izolatatie D25.4mm                                     | m    | 40,400    | 350,00     | 14 140,00  |
| 24. | 27461635468153 /4 | Teava din cupru in izolatatie D22.2mm                                     | m    | 95,950    | 270,00     | 25 906,50  |
| 25. | 27461635468153 /5 | Teava din cupru in izolatatie D9,5mm                                      | m    | 353,500   | 85,00      | 30 047,50  |
| 26. | 27461635468153 /6 | Teava din cupru in izolatatie D34.9mm                                     | m    | 10,100    | 450,00     | 4 545,00   |
| 27. | 27461635468153 /7 | Teava din cupru in izolatatie D28.6mm                                     | m    | 136,350   | 370,00     | 50 449,50  |
| 28. | 27461635468153 /8 | Teava din cupru in izolatatie D15,9mm                                     | m    | 297,950   | 145,00     | 43 202,75  |
| 29. | 27461635468153 /9 | Teava din cupru in izolatatie D19.1mm                                     | m    | 257,550   | 205,00     | 52 797,75  |
| 30. | 27461635468154 /1 | Teava din cupru in izolatatie D41,3mm                                     | m    | 30,450    | 600,00     | 18 270,00  |
| 31. | 27461635468154 /2 | Teava din cupru in izolatatie D38.1mm                                     | m    | 50,750    | 468,00     | 23 751,00  |
| 32. | 27461635468154 /3 | Teava din cupru in izolatatie D31.8mm                                     | m    | 55,775    | 380,00     | 21 194,50  |
| 33. | 2811236305075     | Console   | kg   | 361,200   | 80,00      | 28 896,00  |
| 34. | 2811236309800     | Confectii metalice diverse  | kg   | 1 234,370 | 40,00      | 49 374,80  |
| 35. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura   | kg   | 6,169     | 45,00      | 277,60     |
| 36. | 2874115820089     | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc  | 52,260    | 0,50       | 26,13      |
| 37. | 2874115820390     | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                 | buc  | 783,900   | 0,35       | 274,30     |
| 38. | 2874115827556     | Surub pt fundatii M12x160   | buc  | 130,650   | 7,00       | 914,55     |
| 39. | 2874115842702     | Piulita hexag. M10  | buc  | 783,900   | 0,20       | 156,78     |
| 40. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12  | buc  | 130,650   | 0,25       | 32,63      |
| 41. | 2874115850014     | Bulon de ancorare   | kg   | 11,919    | 68,00      | 810,51     |
| 42. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 52,260    | 0,25       | 13,00      |
| 43. | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 2,400     | 20,00      | 48,00      |
| 44. | 4011106202741     | Energie electrica   | kw   | 9,874     | 5,00       | 49,35      |
| 45. | 4110041           | Energie electrica   | kw-h | 4,400     | 5,00       | 22,00      |
| 46. | 45548131310/1     | Unitate compresor si condensator RXYQ18U Qx=50.4 κBT QT=50.4 κBT "Daikin" | buc  | 1,000     | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 47. | 45548131310/2     | Unitate compresor si condensator RXYQ16U Qx=45 κBT QT=45 κBT "Daikin"     | buc  | 1,000     | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 48. | 45548131310/3     | Refnet KHRQ22M75T1  | set  | 3,000     | 950,00     | 2 850,00   |
| 49. | 45548131310/4     | Refnet BHFQ22P1007  | set  | 3,000     | 950,00     | 2 850,00   |
| 50. | 45548131310/5     | Unitate compresor si condensator ERQ125AW1 Qx=14 κBT QT=16 κBT "Daikin"   | buc  | 1,000     | 95 800,00  | 95 800,00  |
| 51. | 45548131310/6     | Unitate compresor si condensator ERQ200AW1 Qx=22.4 κBT QT=25 κBT "Daikin" | buc  | 2,000     | 108 000,00 | 216 000,00 |
| 52. | 45548131310/7     | Unitate compresor si condensator RXYQ12U Qx=33.5 κBT QT=33.5 κBT "Daikin" | buc  | 2,000     | 102 850,00 | 205 700,00 |
| 53. | 45548131310/8     | Refnet KHRQ22M64T   | set  | 9,000     | 1 350,00   | 12 150,00  |
| 54. | 45548131310/9     | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"   | set  | 44,000    | 1 400,00   | 61 600,00  |
| 55. | 45548131311/1     | Supapa de expansiune EKEXVA200  | set  | 2,000     | 6 500,00   | 13 000,00  |
| 56. | 45548131311/2     | Unitate de control al supapei EKEACB                                      | set  | 2,000     | 1 500,00   | 3 000,00   |
| 57. | 45548131311/3     | Bloc exterior VRV RXYQ14U "Daikin" Qx=40 κBT QT=40 κBT                    | buc  | 1,000     | 245 000,00 | 245 000,00 |

|                                       |               |  |     |                 |                      |                       |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 58.                                   | 45548131311/4 | Grila LAFS 1200x150 "Brofer"   | buc | 16,000          | 1 800,00             | 28 800,00             |
| 59.                                   | 45548131311/5 | Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin"<br>Q <sub>x</sub> =33.5 κB <sub>T</sub> Q <sub>T</sub> =33.5κB <sub>T</sub>               | buc | 2,000           | 102 800,00           | 205 600,00            |
| 60.                                   | 45548131311/6 | Bloc interior pe consola FXLQ20P   | buc | 16,000          | 10 500,00            | 168 000,00            |
| 61.                                   | 45548131311/7 | Bloc interior pe consola FXNQ63A   | buc | 8,000           | 18 000,00            | 144 000,00            |
| 62.                                   | 45548131311/8 | Refnet KHRQ22M20T  | set | 22,000          | 1 000,00             | 22 000,00             |
| 63.                                   | 45548131311/9 | Refnet KHRQ22M29T9   | set | 1,000<br>6,000  | 1 499,34<br>1 500,00 | 1 499,34<br>9 000,00  |
| 64.                                   | 45548131312/1 | Bloc exterior VRV RXYQ20U "Daikin"<br>Q <sub>x</sub> =52 κB <sub>T</sub> Q <sub>T</sub> =52 κB <sub>T</sub>                  | buc | 1,000           | 290 000,00           | 290 000,00            |
| 65.                                   | 45548131312/2 | Bloc exterior VRV RXYQ16U "Daikin"<br>Q <sub>x</sub> =45 κB <sub>T</sub> Q <sub>T</sub> =45 κB <sub>T</sub>                  | buc | 1,000           | 280 000,00           | 280 000,00            |
| 66.                                   | 45548131312/3 | Bloc interior pe consola FXLQ20A   | buc | 1,000           | 12 000,00            | 12 000,00             |
| 67.                                   | 45548131312/4 | Bloc interior pe consola FXLQ25A   | buc | 1,000           | 12 000,00            | 12 000,00             |
| 68.                                   | 45548131312/5 | Bloc interior pe consola FXLQ50B   | buc | 3,000           | 15 000,00            | 45 000,00             |
| 69.                                   | 45548131312/6 | Bloc interior pe consola FXLQ63B   | buc | 1,000           | 28 000,00            | 28 000,00             |
| 70.                                   | 45548131312/7 | Bloc interior pe consola FXLQ100B  | buc | 6,000           | 20 000,00            | 120 000,00            |
| 71.                                   | 45548131312/8 | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"  | set | 3,000<br>12,000 | 3 000,00<br>3 500,00 | 9 000,00<br>42 000,00 |
| 72.                                   | 45548131312/9 | Bloc interior pe consola FXLQ25P   | buc | 1,000           | 15 000,00            | 15 000,00             |
| 73.                                   | 45548131313/1 | Bloc interior pe consola FXLQ80B   | buc | 5,000           | 28 000,00            | 140 000,00            |
| 74.                                   | 45548131313/3 | Bloc exterior VRV RXYQ18U "Daikin"<br>Q <sub>x</sub> =50.4 κB <sub>T</sub> Q <sub>T</sub> =50.4κB <sub>T</sub>               | buc | 1,000           | 290 000,00           | 290 000,00            |
| 75.                                   | 45548131313/4 | Bloc interior pe consola FXLQ32P   | buc | 1,000           | 17 000,00            | 17 000,00             |
| 76.                                   | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС40"   | kg  | 0,760           | 95,00                | 72,20                 |
| 77.                                   | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg  | 0,440           | 175,00               | 77,00                 |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |                 |                      | <b>3 797 715,97</b>   |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |   |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2940520007610 | Perforator electric                                   | h-ut | 8,815 | 45,00  | 396,70          |
| 2.                                  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 3,010 | 350,00 | 1 053,50        |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 4,550 | 250,00 | 1 137,50        |
| 4.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 2,580 | 45,00  | 116,10          |
| 5.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut | 2,600 | 450,00 | 1 170,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |       |        | <b>3 873,80</b> |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| <b>Total</b> | lei  | 4 240 551,00 |
| <b>TVA</b>   | 20 % | 848 110,20   |

**Total deviz:**

**5 088 661,20**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia interioara cu renovarea**  
**retelelor de idelitare a Centrului Multifunctional**  
**Socio-Cultural Costesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Кондиционирование</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. ККБ П1В1</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | IC31A                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m    |  |                      | 136,60<br>23,65        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250                                  | 94,60                | 23,65                  |
|        | 27461635468153/1            | Teava din cupru in izolatie D12.7mm   | m    | 1,010                                  | 110,50               | 111,60                 |
|        | 2414126109482               | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001                                  | 158,00               | 0,16                   |
|        | 2744135904000               | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001                                  | 90,00                | 0,09                   |
|        | 2735725903105               | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020                                  | 55,00                | 1,10                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 1 366,03               |
| 2      | IC31B                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                   | m    |  |                      | 237,23<br>28,38        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,300                                  | 94,60                | 28,38                  |
|        | 27461635468153/9            | Teava din cupru in izolatie D19.1mm   | m    | 1,010                                  | 205,00               | 207,05                 |
|        | 2414126109482               | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,002                                  | 158,00               | 0,32                   |
|        | 2744135904000               | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0012                                 | 90,00                | 0,11                   |
|        | 2735725903105               | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,025                                  | 55,00                | 1,38                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 2 372,29               |
| 3      | IC31D                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D28.6mm)                   | m    |  |                      | 414,24<br>37,84        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400                                  | 94,60                | 37,84                  |
|        | 27461635468153/7            | Teava din cupru in izolatie D28.6mm   | m    | 1,010                                  | 370,00               | 373,70                 |
|        | 2414126109482               | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004                                  | 158,00               | 0,63                   |
|        | 2744135904000               | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016                                 | 90,00                | 0,14                   |
|        | 2735725903105               | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035                                  | 55,00                | 1,92                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 4 142,41               |
| 4      | IC32E                       | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teava din cupru in izolatie D34.9mm)  | m    |  |                      | 495,51<br>37,84        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400                                  | 94,60                | 37,84                  |
|        | 27461635468153/6            | Teava din cupru in izolatie D34.9mm   | m    | 1,010                                  | 450,00               | 454,50                 |
|        | 2414126109482               | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,005                                  | 158,00               | 0,79                   |
|        | 2744135904000               | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,002                                  | 90,00                | 0,18                   |
|        | 2735725903105               | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,040                                  | 55,00                | 2,20                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 4 955,10               |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|------------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 5  | CL17B            | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |       |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190 | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010 | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010 | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confecții metalice diverse  | kg   | 1,000 | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005 | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008 | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010 | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020 | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020 | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 5 932,42         |
| 6  | IzD03A           | Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |       |        | 399,90<br>156,08 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 1,650 | 94,60  | 156,08           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,380 | 70,00  | 236,70           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,240 | 30,00  | 7,11             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 38,79            |
| 7  | IzD04A           | Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |       |        | 762,37<br>361,86 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,820 | 94,60  | 361,86           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,200 | 75,00  | 389,69           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,360 | 30,00  | 10,82            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 73,95            |
|    |                  | <b>1.1.2. ККБ П2Б2</b>  |      |       |        |                  |
| 8  | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm)  | m    |       |        | 110,85<br>23,65  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250 | 94,60  | 23,65            |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru in izolatie D9,5mm  | m    | 1,010 | 85,00  | 85,85            |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001 | 158,00 | 0,16             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001 | 90,00  | 0,09             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020 | 55,00  | 1,10             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 5 542,40         |
| 9  | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m    |       |        | 171,45<br>23,65  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250 | 94,60  | 23,65            |
|    | 27461635468153/8 | Teava din cupru in izolatie D15,9mm   | m    | 1,010 | 145,00 | 146,45           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001 | 158,00 | 0,16             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001 | 90,00  | 0,09             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020 | 55,00  | 1,10             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 8 572,40         |
| 10 | CL17B            | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |       |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190 | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010 | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010 | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confecții metalice diverse  | kg   | 1,000 | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005 | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008 | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010 | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020 | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020 | 6,80   | 0,14             |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|--|------|--------|--------|------------------|
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 4 554,52         |
| 11 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 400,67<br>156,40 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,40           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 3,380  | 70,00  | 237,07           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,20             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 30,05            |
| 12 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 761,60<br>360,80 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,820  | 94,60  | 360,80           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,200  | 75,00  | 390,00           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,80            |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 57,12            |
|    |                  | <b>1.1.3. ККБ ПЗВ3</b>   |      |        |        |                  |
| 13 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm) | m    |        |        | 110,85<br>23,65  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65            |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru in izolatie D9,5mm   | m    | 1,010  | 85,00  | 85,85            |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 542,40         |
| 14 | IC31B            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                  | m    |        |        | 237,23<br>28,38  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,300  | 94,60  | 28,38            |
|    | 27461635468153/9 | Teava din cupru in izolatie D19.1mm  | m    | 1,010  | 205,00 | 207,05           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,002  | 158,00 | 0,32             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,0012 | 90,00  | 0,11             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,025  | 55,00  | 1,38             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 11 861,45        |
| 15 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg   |        |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM   | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica  | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 226,36         |
| 16 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 400,35<br>156,16 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,16           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,86           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,33             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 34,43            |
| 17 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm   | t    |        |        | 762,56<br>361,86 |



| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |                  | si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   |      |        |        |                 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,86          |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,200  | 75,00  | 389,88          |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,81           |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 65,58           |
|    |                  | <b>1.1.4. ККБ П5Б5</b>  |      |        |        |                 |
| 18 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm)  | m    |        |        | 110,85<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru in izolatie D9,5mm  | m    | 1,010  | 85,00  | 85,85           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 2 216,96        |
| 19 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m    |        |        | 136,60<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/1 | Teava din cupru in izolatie D12.7mm   | m    | 1,010  | 110,50 | 111,60          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 2 732,06        |
| 20 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m    |        |        | 171,45<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/8 | Teava din cupru in izolatie D15,9mm   | m    | 1,010  | 145,00 | 146,45          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 3 428,96        |
| 21 | IC31D            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D28.6mm)                   | m    |        |        | 414,24<br>37,84 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84           |
|    | 27461635468153/7 | Teava din cupru in izolatie D28.6mm   | m    | 1,010  | 370,00 | 373,70          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 8 284,82        |
| 22 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |        |        | 61,02<br>19,87  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95            |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95            |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00           |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22            |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04            |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05            |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14            |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|---|------|--------|--------|------------------|
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 10 452,88        |
| 23 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 399,82<br>156,02 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,02           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,61           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,19             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 68,37            |
| 24 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 762,05<br>361,23 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,23           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,200  | 75,00  | 389,94           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,88            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 130,31           |
|    |                  | <b>1.1.5. KKB III</b>   |      |        |        |                  |
| 25 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m    |        |        | 136,60<br>23,65  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65            |
|    | 27461635468153/1 | Teava din cupru in izolatie D12.7mm   | m    | 1,010  | 110,50 | 111,60           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 6 830,15         |
| 26 | IC31D            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatie D28.6mm)                   | m    |        |        | 414,24<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468153/7 | Teava din cupru in izolatie D28.6mm   | m    | 1,010  | 370,00 | 373,70           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 20 712,05        |
| 27 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |        |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 10 452,88        |
| 28 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t    |        |        | 399,82<br>156,02 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,02           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,61           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,19             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 68,37            |
| 29 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm  | t    |        |        | 762,05<br>361,23 |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|--|------|--------|--------|------------------|
|    |                  | si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  |      |        |        |                  |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,23           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,200  | 75,00  | 389,94           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,88            |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 130,31           |
|    |                  | <b>1.1.6. ККБ П8В8</b>   |      |        |        |                  |
| 30 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm) | m    |        |        | 110,85<br>23,65  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65            |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru in izolatie D9,5mm   | m    | 1,010  | 85,00  | 85,85            |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 3 325,44         |
| 31 | IC31B            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                  | m    |        |        | 237,23<br>28,38  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,300  | 94,60  | 28,38            |
|    | 27461635468153/9 | Teava din cupru in izolatie D19.1mm  | m    | 1,010  | 205,00 | 207,05           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,002  | 158,00 | 0,32             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,0012 | 90,00  | 0,11             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,025  | 55,00  | 1,38             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 7 116,87         |
| 32 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg   |        |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM   | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica  | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 226,36         |
| 33 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 400,35<br>156,16 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,16           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,86           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,33             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 34,43            |
| 34 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 762,56<br>361,86 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,86           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,200  | 75,00  | 389,88           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,81            |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 65,58            |
|    |                  | <b>1.1.7. K1</b>   |      |        |        |                  |
| 35 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D6,4mm) | m    |        |        | 100,75<br>23,65  |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/<br>2 | Teava din cupru in izolatie D6,4mm  | m    | 1,010  | 75,00  | 75,75           |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                      | Total   | lei  |        |        | 1 007,48        |
| 36 | IC31A                | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm)  | m    |        |        | 110,85<br>23,65 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/<br>5 | Teava din cupru in izolatie D9,5mm  | m    | 1,010  | 85,00  | 85,85           |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                      | Total   | lei  |        |        | 7 759,36        |
| 37 | IC31A                | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m    |        |        | 136,60<br>23,65 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/<br>1 | Teava din cupru in izolatie D12.7mm   | m    | 1,010  | 110,50 | 111,60          |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                      | Total   | lei  |        |        | 8 196,18        |
| 38 | IC31A                | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m    |        |        | 171,45<br>23,65 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/<br>8 | Teava din cupru in izolatie D15,9mm   | m    | 1,010  | 145,00 | 146,45          |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                      | Total   | lei  |        |        | 13 715,84       |
| 39 | IC31B                | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatie D19.1mm)                   | m    |        |        | 237,23<br>28,38 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,300  | 94,60  | 28,38           |
|    | 27461635468153/<br>9 | Teava din cupru in izolatie D19.1mm   | m    | 1,010  | 205,00 | 207,05          |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,002  | 158,00 | 0,32            |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0012 | 90,00  | 0,11            |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,025  | 55,00  | 1,37            |
|    |                      | Total   | lei  |        |        | 3 558,43        |
| 40 | IC31C                | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatie D22.2mm)                   | m    |        |        | 308,06<br>33,11 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,350  | 94,60  | 33,11           |
|    | 27461635468153/<br>4 | Teava din cupru in izolatie D22.2mm   | m    | 1,010  | 270,00 | 272,70          |
|    | 2414126109482        | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,003  | 158,00 | 0,47            |
|    | 2744135904000        | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0014 | 90,00  | 0,13            |
|    | 2735725903105        | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,030  | 55,00  | 1,65            |
|    |                      | Total   | lei  |        |        | 18 483,60       |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 41 | IC31D            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatia D25.4mm) | m    |        |        | 394,04<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468153/3 | Teava din cupru in izolatia D25.4mm   | m    | 1,010  | 350,00 | 353,50           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92             |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 9 851,02         |
| 42 | IC32E            | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teava din cupru in izolatia D31.8mm)  | m    |        |        | 424,81<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468154/3 | Teava din cupru in izolatia D31.8mm   | m    | 1,010  | 380,00 | 383,80           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,005  | 158,00 | 0,79             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,002  | 90,00  | 0,18             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,040  | 55,00  | 2,20             |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 4 248,10         |
| 43 | IC33E            | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (Teava din cupru in izolatia D38.1mm)                        | m    |        |        | 515,58<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468154/2 | Teava din cupru in izolatia D38.1mm   | m    | 1,015  | 468,00 | 475,02           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0018 | 90,00  | 0,16             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92             |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 25 778,95        |
| 44 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |        |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 11 158,94        |
| 45 | IzD03A           | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                            | t    |        |        | 400,11<br>156,12 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,12           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,78           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,21             |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 73,22            |
| 46 | IzD04A           | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                    | t    |        |        | 762,35<br>361,37 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,37           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,200  | 75,00  | 390,16           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,82            |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 139,51           |
| 47 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila LAFS 1200x150 "Brofer")   | buc  |        |        | 51,65<br>47,30   |
|    | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 0,470  | 94,60  | 44,46            |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|------------------|---|------|-------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,030 | 94,60  | 2,84            |
|    | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,150 | 20,00  | 3,00            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,500 | 2,70   | 1,35            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 826,40          |
| 48 | IzH22A apl       | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm (Conductor de aer Climaver Neto 1065x160 si fittinguri)   | m2   |       |        | 432,22<br>44,84 |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic   | h-om | 0,474 | 94,60  | 44,84           |
|    | 11110001000311   | Conductor de aer Climaver Neto 1065x160 si fittinguri   | m2   | 1,030 | 375,00 | 386,25          |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm   | kg   | 0,045 | 25,00  | 1,13            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 61 028,83       |
|    |                  | <b>1.1.8. K2</b>  |      |       |        |                 |
| 49 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D6,4mm)  | m    |       |        | 100,75<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250 | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/2 | Teava din cupru in izolatie D6,4mm  | m    | 1,010 | 75,00  | 75,75           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001 | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001 | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020 | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 3 022,44        |
| 50 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D9,5mm)  | m    |       |        | 110,85<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250 | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru in izolatie D9,5mm  | m    | 1,010 | 85,00  | 85,85           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001 | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001 | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020 | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 7 759,36        |
| 51 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D12.7mm) | m    |       |        | 136,60<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250 | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/1 | Teava din cupru in izolatie D12.7mm   | m    | 1,010 | 110,50 | 111,60          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001 | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001 | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020 | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 6 147,13        |
| 52 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatie D15,9mm) | m    |       |        | 171,45<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250 | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/8 | Teava din cupru in izolatie D15,9mm   | m    | 1,010 | 145,00 | 146,45          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001 | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001 | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020 | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 11 144,12       |
| 53 | IC31B            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire,  | m    |       |        | 237,23          |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|---|------|--------|--------|------------------|
|    |                  | in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatia D19.1mm)  |      |        |        | 28,38            |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,300  | 94,60  | 28,38            |
|    | 27461635468153/9 | Teava din cupru in izolatia D19.1mm   | m    | 1,010  | 205,00 | 207,05           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,002  | 158,00 | 0,32             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0012 | 90,00  | 0,11             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,025  | 55,00  | 1,38             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 5 930,73         |
| 54 | IC31C            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatia D22.2mm) | m    |        |        | 308,06<br>33,11  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,350  | 94,60  | 33,11            |
|    | 27461635468153/4 | Teava din cupru in izolatia D22.2mm   | m    | 1,010  | 270,00 | 272,70           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,003  | 158,00 | 0,47             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0014 | 90,00  | 0,13             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,030  | 55,00  | 1,65             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 4 620,90         |
| 55 | IC31D            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatia D28.6mm) | m    |        |        | 414,24<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468153/7 | Teava din cupru in izolatia D28.6mm   | m    | 1,010  | 370,00 | 373,70           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 12 427,23        |
| 56 | IC33E            | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (Teava din cupru in izolatia D41,3mm)                        | m    |        |        | 649,56<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468154/1 | Teava din cupru in izolatia D41,3mm   | m    | 1,015  | 600,00 | 609,00           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0018 | 90,00  | 0,16             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 19 486,77        |
| 57 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |        |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 11 864,85        |
| 58 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                            | t    |        |        | 400,00<br>156,03 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,03           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,70           |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,27             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 77,60            |
| 59 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,   | t    |        |        | 762,27           |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |                  | executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  |      |        |        | 361,34          |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,34          |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,200  | 75,00  | 390,10          |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,82           |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 147,88          |
|    |                  | <b>1.1.9. K3</b>  |      |        |        |                 |
| 60 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor și aparatelor de incalzire, în instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru în izolatie D6,4mm)  | m    |        |        | 100,75<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire și gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/2 | Teava din cupru în izolatie D6,4mm  | m    | 1,010  | 75,00  | 75,75           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 511,22        |
| 61 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor și aparatelor de incalzire, în instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru în izolatie D9,5mm)  | m    |        |        | 110,85<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire și gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru în izolatie D9,5mm  | m    | 1,010  | 85,00  | 85,85           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 5 542,40        |
| 62 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor și aparatelor de incalzire, în instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru în izolatie D12.7mm) | m    |        |        | 136,60<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire și gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/1 | Teava din cupru în izolatie D12.7mm   | m    | 1,010  | 110,50 | 111,60          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 5 464,12        |
| 63 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor și aparatelor de incalzire, în instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru în izolatie D15,9mm) | m    |        |        | 171,45<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire și gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/8 | Teava din cupru în izolatie D15,9mm   | m    | 1,010  | 145,00 | 146,45          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 3 428,96        |
| 64 | IC31B            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor și aparatelor de incalzire, în instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru în izolatie D19.1mm)                   | m    |        |        | 237,23<br>28,38 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire și gaze  | h-om | 0,300  | 94,60  | 28,38           |
|    | 27461635468153/9 | Teava din cupru în izolatie D19.1mm   | m    | 1,010  | 205,00 | 207,05          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,002  | 158,00 | 0,32            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0012 | 90,00  | 0,11            |



| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|--|------|--------|--------|------------------|
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,025  | 55,00  | 1,38             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 930,73         |
| 65 | IC31C            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatie D22.2mm)                  | m    |        |        | 308,06<br>33,11  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,350  | 94,60  | 33,11            |
|    | 27461635468153/4 | Teava din cupru in izolatia D22.2mm  | m    | 1,010  | 270,00 | 272,70           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,003  | 158,00 | 0,47             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,0014 | 90,00  | 0,13             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,030  | 55,00  | 1,65             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 3 080,60         |
| 66 | IC31D            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatia D28.6mm)                  | m    |        |        | 414,24<br>37,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84            |
|    | 27461635468153/7 | Teava din cupru in izolatia D28.6mm  | m    | 1,010  | 370,00 | 373,70           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,92             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 10 356,02        |
| 67 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg   |        |        | 61,02<br>19,87   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM   | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95             |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica  | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 226,36         |
| 68 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 400,35<br>156,16 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,16           |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,86           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,33             |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 34,43            |
| 69 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t    |        |        | 762,56<br>361,86 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,86           |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,200  | 75,00  | 389,88           |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,81            |
|    |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 65,58            |
|    |                  | <b>1.1.10. K4</b>  |      |        |        |                  |
| 70 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatia D6,4mm) | m    |        |        | 100,75<br>23,65  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65            |
|    | 27461635468153/2 | Teava din cupru in izolatia D6,4mm   | m    | 1,010  | 75,00  | 75,75            |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16             |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09             |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10             |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 3 022,44        |
| 71 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatatie D9,5mm)  | m    |        |        | 110,85<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/5 | Teava din cupru in izolatatie D9,5mm  | m    | 1,010  | 85,00  | 85,85           |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 108,48        |
| 72 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatatie D12.7mm) | m    |        |        | 136,60<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/1 | Teava din cupru in izolatatie D12.7mm   | m    | 1,010  | 110,50 | 111,60          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 20 490,45       |
| 73 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru in izolatatie D15,9mm) | m    |        |        | 171,45<br>23,65 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,250  | 94,60  | 23,65           |
|    | 27461635468153/8 | Teava din cupru in izolatatie D15,9mm   | m    | 1,010  | 145,00 | 146,45          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,001  | 158,00 | 0,16            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,001  | 90,00  | 0,09            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,020  | 55,00  | 1,10            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 10 286,88       |
| 74 | IC31B            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru in izolatatie D19.1mm)                   | m    |        |        | 237,23<br>28,38 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,300  | 94,60  | 28,38           |
|    | 27461635468153/9 | Teava din cupru in izolatatie D19.1mm   | m    | 1,010  | 205,00 | 207,05          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,002  | 158,00 | 0,32            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0012 | 90,00  | 0,11            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,025  | 55,00  | 1,38            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 23 722,90       |
| 75 | IC31C            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru in izolatatie D22.2mm)                   | m    |        |        | 308,06<br>33,11 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,350  | 94,60  | 33,11           |
|    | 27461635468153/4 | Teava din cupru in izolatatie D22.2mm   | m    | 1,010  | 270,00 | 272,70          |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,003  | 158,00 | 0,47            |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0014 | 90,00  | 0,13            |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,030  | 55,00  | 1,65            |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 3 080,60        |
| 76 | IC31D            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Teava din cupru in izolatatie D25.4mm)                   | m    |        |        | 394,04<br>37,84 |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|------------------|---|------|--------|--------|----------------------|
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,400  | 94,60  | 37,84                |
|    | 27461635468153/3 | Teava din cupru in izolatie D25.4mm   | m    | 1,010  | 350,00 | 353,50               |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,004  | 158,00 | 0,63                 |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14                 |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,035  | 55,00  | 1,93                 |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 5 910,62             |
| 77 | IC33D            | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teava din cupru in izolatie D31,8mm)                | m    |        |        | 421,08<br>33,11      |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,350  | 94,60  | 33,11                |
|    | 27461635468154/3 | Teava din cupru in izolatie D31.8mm   | m    | 1,015  | 380,00 | 385,70               |
|    | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,003  | 158,00 | 0,47                 |
|    | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,0016 | 90,00  | 0,14                 |
|    | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,030  | 55,00  | 1,65                 |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 18 948,51            |
| 78 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | kg   |        |        | 61,02<br>19,87       |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om | 0,190  | 94,60  | 17,97                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95                 |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 0,010  | 94,60  | 0,95                 |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse  | kg   | 1,000  | 40,00  | 40,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,22                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,008  | 5,00   | 0,04                 |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,010  | 70,00  | 0,70                 |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,020  | 2,70   | 0,05                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,020  | 6,80   | 0,14                 |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 5 226,36             |
| 79 | IzD03A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                    | t    |        |        | 400,35<br>156,16     |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 1,650  | 94,60  | 156,16               |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 3,380  | 70,00  | 236,86               |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,240  | 30,00  | 7,33                 |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 34,43                |
| 80 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                            | t    |        |        | 762,56<br>361,86     |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,820  | 94,60  | 361,86               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,200  | 75,00  | 389,88               |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,360  | 30,00  | 10,81                |
|    |                  | Total   | lei  |        |        | 65,58                |
|    |                  | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>   |      |        |        |                      |
|    |                  | <b>2.1. Кондиционирование</b>   |      |        |        |                      |
|    |                  | <b>2.1.1. ККБ П1В1</b>  |      |        |        |                      |
| 81 | VC17A            | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ18U ""Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702    | Piulita hexag. M10  | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760    | Piulita hexag. M12  | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390    | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556    | Surub pt fundatii M12x160   | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35                |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 022,59             |
| 82 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ16U "Daikin")   | buc  |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 022,59             |
| 83 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M75T1)  | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire și gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 63,03                |
| 84 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet BHFQ22P1007)  | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire și gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 63,03                |
|    |               | <b>2.1.2. ККБ П2В2</b>   |      |        |        |                      |
| 85 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc ERQ125AW1 "Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 022,59             |
|    |               | <b>2.1.3. ККБ П3В3</b>   |      |        |        |                      |
| 86 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulată, destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat având un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc ERQ200AW1 "Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------|---|---------|--------|--------|----------------------|
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg      | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg      | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg      | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg      | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10  | buc     | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12  | buc     | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc     | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160   | buc     | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc     | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut    | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut    | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 5 022,59             |
|    |               | <b>2.1.4. ККБ П5В5</b>  |         |        |        |                      |
| 87 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ12U ""Daikin") | buc     |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om    | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg      | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg      | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg      | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg      | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10  | buc     | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12  | buc     | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc     | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160   | buc     | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc     | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut    | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut    | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 5 022,59             |
| 88 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc     |        |        | 63,03<br>56,76       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om    | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg      | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg      | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg      | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 63,03                |
|    |               | <b>2.1.5. ККБ П1</b>  |         |        |        |                      |
| 89 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc RXYQ12U ""Daikin") | buc     |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om    | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg      | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg      | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg      | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg      | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10  | buc     | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12  | buc     | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc     | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160   | buc     | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc     | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut    | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut    | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 5 022,59             |
| 90 | 10-04-066-03  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Supapa de expansiune EKEXVA200 ""Daikin")   | buc     |        |        | 3 196,60<br>3 121,80 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 33,000 | 94,60  | 3 121,80             |
|    | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,020  | 700,00 | 14,00                |
|    | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica   | 100 buc | 0,400  | 45,00  | 18,00                |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------|---|---------|--------|--------|----------------------|
|    | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 1,100  | 5,00   | 5,50                 |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"  | kg      | 0,190  | 95,00  | 18,05                |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,110  | 175,00 | 19,25                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 3 196,60             |
| 91 | 10-04-066-03  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Unitate de control al supapei EKEACB "Daikin")  | buc     |        |        | 3 196,60<br>3 121,80 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 33,000 | 94,60  | 3 121,80             |
|    | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,020  | 700,00 | 14,00                |
|    | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica   | 100 buc | 0,400  | 45,00  | 18,00                |
|    | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 1,100  | 5,00   | 5,50                 |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"  | kg      | 0,190  | 95,00  | 18,05                |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,110  | 175,00 | 19,25                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 3 196,60             |
|    |               | <b>2.1.6. ККБ П8В8</b>  |         |        |        |                      |
| 92 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc ERQ200AW1 "Daikin")            | buc     |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om    | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg      | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg      | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg      | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg      | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10  | buc     | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12  | buc     | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc     | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160   | buc     | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc     | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut    | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut    | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 5 022,59             |
| 93 | 10-04-066-03  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Supapa de expansiune EKEXVA200 "Daikin")  | buc     |        |        | 3 196,60<br>3 121,80 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 33,000 | 94,60  | 3 121,80             |
|    | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,020  | 700,00 | 14,00                |
|    | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica   | 100 buc | 0,400  | 45,00  | 18,00                |
|    | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 1,100  | 5,00   | 5,50                 |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"  | kg      | 0,190  | 95,00  | 18,05                |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,110  | 175,00 | 19,25                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 3 196,60             |
| 94 | 10-04-066-03  | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Unitate de control al supapei EKEACB "Daikin")  | buc     |        |        | 3 196,60<br>3 121,80 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 33,000 | 94,60  | 3 121,80             |
|    | 1012073       | Ate aspre   | kg      | 0,020  | 700,00 | 14,00                |
|    | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica   | 100 buc | 0,400  | 45,00  | 18,00                |
|    | 4110041       | Energie electrica   | kw-h    | 1,100  | 5,00   | 5,50                 |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"  | kg      | 0,190  | 95,00  | 18,05                |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,110  | 175,00 | 19,25                |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |        | 3 196,60             |
|    |               | <b>2.1.7. K1</b>  |         |        |        |                      |
| 95 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ14U "Daikin") | buc     |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | Total  | lei  |        |        | 5 022,59             |
| 96 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ12U ""Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06                |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51                 |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35                |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50                |
|    |               | Total  | lei  |        |        | 5 022,59             |
| 97 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj)                             | buc  |        |        | 1 307,84<br>189,20   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20               |
|    | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00               |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88                 |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,83                |
|    | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10               |
|    | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                 |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                 |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                |
|    |               | Total  | lei  |        |        | 2 615,69             |
| 98 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ63P, K=0.5 la manopera si utilaj)                             | buc  |        |        | 1 307,86<br>189,20   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20               |
|    | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00               |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88                 |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,85                |
|    | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10               |
|    | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                 |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                 |
|    | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                |
|    |               | Total  | lei  |        |        | 10 462,92            |
| 99 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)   | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45     |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 315,16   |
| 100 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)  | buc  |        |        | 63,03    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76    |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42     |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45     |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 126,06   |
| 101 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)   | buc  |        |        | 63,03    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76    |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42     |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45     |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 63,03    |
| 102 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M75T1)  | buc  |        |        | 63,03    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76    |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42     |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45     |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 63,03    |
| 103 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet BHFQ22P1007)  | buc  |        |        | 63,03    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76    |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42     |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45     |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 63,03    |
|     |               | <b>2.1.8. K2</b>   |      |        |        |          |
| 104 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ20U ""Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24 |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06    |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05    |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00     |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06    |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00     |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10    |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35    |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00    |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 022,59 |
| 105 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ16U ""Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24 |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06    |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05    |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00     |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06    |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51     |



| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00                      |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10                     |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35                     |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01                      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00                     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50                     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 5 022,59                  |
| 106 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20A, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | <u>1 307,86</u><br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20                    |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00                    |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88                      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,84                     |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10                    |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                      |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 307,86                  |
| 107 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ25P, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | <u>1 307,86</u><br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20                    |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00                    |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88                      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,84                     |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10                    |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                      |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 307,86                  |
| 108 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ50B, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | <u>1 307,87</u><br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20                    |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00                    |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,87                      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,86                     |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10                    |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                      |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 3 923,62                  |
| 109 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ63B, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | <u>1 307,86</u><br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20                    |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00                    |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88                      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,84                     |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10                    |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                      |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 307,86                  |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|----------------------|
| 110 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ100B, K=0.5 la manopera si utilaj)                           | buc  |        |        | 1 307,86<br>189,20   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20               |
|     | 2811236305075 | Console   | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00               |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88                 |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60                |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81                |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare   | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,85                |
|     | 2411117322835 | Freon   | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10               |
|     | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23                 |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70                 |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50                |
|     |               | Total   | lei  |        |        | 7 847,16             |
| 111 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)  | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|     |               | Total   | lei  |        |        | 252,13               |
| 112 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)   | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|     |               | Total   | lei  |        |        | 126,06               |
| 113 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|     |               | Total   | lei  |        |        | 252,13               |
| 114 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M75T1)   | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|     |               | Total   | lei  |        |        | 63,03                |
| 115 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet BHFQ22P1007)   | buc  |        |        | 63,03<br>56,76       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76                |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42                 |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45                 |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40                 |
|     |               | Total   | lei  |        |        | 63,03                |
|     |               | <b>2.1.9. K3</b>  |      |        |        |                      |
| 116 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59<br>4 708,24 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06                |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00                 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10   | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06              |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12   | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00               |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10              |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35              |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00              |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50              |
|     |               | Total  | lei  |        |        | 5 022,59           |
| 117 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | 1 307,86<br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20             |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00             |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88               |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60              |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81              |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,85              |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10             |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,22               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70               |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50              |
|     |               | Total  | lei  |        |        | 6 539,31           |
| 118 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ25P, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | 1 307,86<br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20             |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00             |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88               |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60              |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81              |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,84              |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10             |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70               |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50              |
|     |               | Total  | lei  |        |        | 1 307,86           |
| 119 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ80B, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc  |        |        | 1 307,84<br>189,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20             |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00             |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88               |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60              |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81              |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,83              |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10             |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70               |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)  | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50              |
|     |               | Total  | lei  |        |        | 2 615,69           |
| 120 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)   | buc  |        |        | 63,03<br>56,76     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76              |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42               |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45               |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm   | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40               |
|     |               | Total  | lei  |        |        | 252,13             |
| 121 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9)  | buc  |        |        | 63,03<br>56,76     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76              |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)  | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42               |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru  | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45               |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-----------|
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 126,06    |
| 122 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc  |        |        | 63,03     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60  | 56,76     |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00 | 1,42      |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00  | 0,45      |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00  | 4,40      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 63,03     |
|     |               | <b>2.1.10. K4</b>   |      |        |        |           |
| 123 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Bloc exterior VRV RXYQ18U "Daikin") | buc  |        |        | 5 022,59  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 49,770 | 94,60  | 4 708,24  |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)  | kg   | 0,400  | 30,00  | 12,06     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,000  | 2,70   | 2,71      |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6   | kg   | 0,200  | 50,00  | 10,05     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,100  | 30,00  | 3,00      |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10  | buc  | 60,000 | 0,20   | 12,06     |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12  | buc  | 10,000 | 0,25   | 2,51      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,000  | 0,25   | 1,00      |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc  | 60,000 | 0,35   | 21,10     |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160   | buc  | 10,000 | 7,00   | 70,35     |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc  | 4,000  | 0,50   | 2,01      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,200  | 450,00 | 90,00     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,350  | 250,00 | 87,50     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 5 022,59  |
| 124 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXAQ20P, K=0.5 la manopera si utilaj)                            | buc  |        |        | 1 307,86  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20    |
|     | 2811236305075 | Console   | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00    |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare   | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,85     |
|     | 2411117322835 | Freon   | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10    |
|     | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,22      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70      |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)   | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 11 770,77 |
| 125 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ32P, K=0.5 la manopera si utilaj)                            | buc  |        |        | 1 307,86  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20    |
|     | 2811236305075 | Console   | kg   | 8,000  | 80,00  | 672,00    |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m    | 0,500  | 15,00  | 7,88      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m    | 2,000  | 6,00   | 12,60     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc  | 15,000 | 0,75   | 11,81     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare   | kg   | 0,264  | 68,00  | 18,84     |
|     | 2411117322835 | Freon   | kg   | 0,900  | 380,00 | 359,10    |
|     | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 0,410  | 45,00  | 9,23      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,120  | 45,00  | 2,70      |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)   | h-ut | 0,140  | 350,00 | 24,50     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 1 307,86  |
| 126 | VC37D         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Bloc interior pe console FXLQ80B, K=0.5 la manopera si utilaj)                            | buc  |        |        | 1 307,87  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,000  | 94,60  | 189,20    |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6          | 7                  |
|-----|---------------|---|------|--------|------------|--------------------|
|     | 2811236305075 | Console   | kg   | 8,000  | 80,00      | 672,00             |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m    | 0,500  | 15,00      | 7,87               |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m    | 2,000  | 6,00       | 12,60              |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc  | 15,000 | 0,75       | 11,81              |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare   | kg   | 0,264  | 68,00      | 18,86              |
|     | 2411117322835 | Freon   | kg   | 0,900  | 380,00     | 359,10             |
|     | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 0,410  | 45,00      | 9,23               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,120  | 45,00      | 2,70               |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)   | h-ut | 0,140  | 350,00     | 24,50              |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 3 923,62           |
| 127 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M20T)  | buc  |        |            | 63,03<br>56,76     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60      | 56,76              |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00     | 1,42               |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00      | 0,45               |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00      | 4,40               |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 567,29             |
| 128 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M29T9) | buc  |        |            | 63,03<br>56,76     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60      | 56,76              |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00     | 1,42               |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00      | 0,45               |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00      | 4,40               |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 63,03              |
| 129 | IC34D         | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Refnet KHRQ22M64T)  | buc  |        |            | 63,03<br>56,76     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,600  | 94,60      | 56,76              |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)   | kg   | 0,009  | 158,00     | 1,42               |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru   | kg   | 0,005  | 90,00      | 0,45               |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm  | kg   | 0,080  | 55,00      | 4,40               |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 126,06             |
|     |               | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>   |      |        |            |                    |
|     |               | <b>3.1. Кондиционирование</b>   |      |        |            |                    |
|     |               | <b>3.1.1. ККБ П1В1</b>  |      |        |            |                    |
| 130 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator RXYQ18U Qx=50.4 κBт QT=50.4 κBт "Daikin"                                       | buc  |        |            | 290 000,00<br>0,00 |
|     | 45548131310/1 | Unitate compresor si condensator RXYQ18U Qx=50.4 κBт QT=50.4 κBт "Daikin"                                       | buc  | 1,000  | 290 000,00 | 290 000,00         |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 290 000,00         |
| 131 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator RXYQ16U Qx=45 κBт QT=45 κBт "Daikin"   | buc  |        |            | 280 000,00<br>0,00 |
|     | 45548131310/2 | Unitate compresor si condensator RXYQ16U Qx=45 κBт QT=45 κBт "Daikin"   | buc  | 1,000  | 280 000,00 | 280 000,00         |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 280 000,00         |
| 132 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M75T1  | SET  |        |            | 950,00<br>0,00     |
|     | 45548131310/3 | Refnet KHRQ22M75T1  | set  | 1,000  | 950,00     | 950,00             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 950,00             |
| 133 | Pret furnizor | Refnet BHFQ22P1007  | SET  |        |            | 950,00<br>0,00     |
|     | 45548131310/4 | Refnet BHFQ22P1007  | set  | 1,000  | 950,00     | 950,00             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |            | 950,00             |
|     |               | <b>3.1.2. ККБ П2В2</b>  |      |        |            |                    |
| 134 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator ERQ125AW1 Qx=14 κBт QT=16 κBт "Daikin"   | buc  |        |            | 95 800,00<br>0,00  |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5     | 6          | 7                  |
|-----|---------------|---|-----|-------|------------|--------------------|
|     | 45548131310/5 | Unitate compresor si condensator ERQ125AW1 Qx=14 κBт QT=16 κBт "Daikin"   | buc | 1,000 | 95 800,00  | 95 800,00          |
|     |               | Total   | lei |       |            | 95 800,00          |
|     |               | <b>3.1.3. ККБ ПЗВ3</b>  |     |       |            |                    |
| 135 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator ERQ200AW1 Qx=22.4 κBт QT=25 κBт "Daikin" | buc |       |            | 108 000,00<br>0,00 |
|     | 45548131310/6 | Unitate compresor si condensator ERQ200AW1 Qx=22.4 κBт QT=25 κBт "Daikin" | buc | 1,000 | 108 000,00 | 108 000,00         |
|     |               | Total   | lei |       |            | 108 000,00         |
|     |               | <b>3.1.4. ККБ П5B5</b>  |     |       |            |                    |
| 136 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator RXYQ12U Qx=33.5 κBт QT=33.5 κBт "Daikin" | buc |       |            | 102 850,00<br>0,00 |
|     | 45548131310/7 | Unitate compresor si condensator RXYQ12U Qx=33.5 κBт QT=33.5 κBт "Daikin" | buc | 1,000 | 102 850,00 | 102 850,00         |
|     |               | Total   | lei |       |            | 102 850,00         |
| 137 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET |       |            | 1 350,00<br>0,00   |
|     | 45548131310/8 | Refnet KHRQ22M64T   | set | 1,000 | 1 350,00   | 1 350,00           |
|     |               | Total   | lei |       |            | 1 350,00           |
|     |               | <b>3.1.5. ККБ П1</b>  |     |       |            |                    |
| 138 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator RXYQ12U Qx=33.5 κBт QT=33.5 κBт "Daikin" | buc |       |            | 102 850,00<br>0,00 |
|     | 45548131310/7 | Unitate compresor si condensator RXYQ12U Qx=33.5 κBт QT=33.5 κBт "Daikin" | buc | 1,000 | 102 850,00 | 102 850,00         |
|     |               | Total   | lei |       |            | 102 850,00         |
| 139 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"   | SET |       |            | 1 400,00<br>0,00   |
|     | 45548131310/9 | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"   | set | 1,000 | 1 400,00   | 1 400,00           |
|     |               | Total   | lei |       |            | 1 400,00           |
| 140 | Pret furnizor | Supapa de expansiune EKEXVA200  | SET |       |            | 6 500,00<br>0,00   |
|     | 45548131311/1 | Supapa de expansiune EKEXVA200  | set | 1,000 | 6 500,00   | 6 500,00           |
|     |               | Total   | lei |       |            | 6 500,00           |
| 141 | Pret furnizor | Unitate de control al supapei EKEACB                                      | SET |       |            | 1 500,00<br>0,00   |
|     | 45548131311/2 | Unitate de control al supapei EKEACB                                      | set | 1,000 | 1 500,00   | 1 500,00           |
|     |               | Total   | lei |       |            | 1 500,00           |
|     |               | <b>3.1.6. ККБ П8B8</b>  |     |       |            |                    |
| 142 | Pret furnizor | Unitate compresor si condensator ERQ200AW1 Qx=22.4 κBт QT=25 κBт "Daikin" | buc |       |            | 108 000,00<br>0,00 |
|     | 45548131310/6 | Unitate compresor si condensator ERQ200AW1 Qx=22.4 κBт QT=25 κBт "Daikin" | buc | 1,000 | 108 000,00 | 108 000,00         |
|     |               | Total   | lei |       |            | 108 000,00         |
| 143 | Pret furnizor | Supapa de expansiune EKEXVA200  | SET |       |            | 6 500,00<br>0,00   |
|     | 45548131311/1 | Supapa de expansiune EKEXVA200  | set | 1,000 | 6 500,00   | 6 500,00           |
|     |               | Total   | lei |       |            | 6 500,00           |
| 144 | Pret furnizor | Unitate de control al supapei EKEACB                                      | SET |       |            | 1 500,00<br>0,00   |
|     | 45548131311/2 | Unitate de control al supapei EKEACB                                      | set | 1,000 | 1 500,00   | 1 500,00           |

| 1   | 2             | 3  | 4   | 5     | 6          | 7          |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------|------------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 1 500,00   |
|     |               | <b>3.1.7. K1</b>   |     |       |            |            |
| 145 | Pret furnizor | Grila LAFS 1200x150 "Brofer"                                 | buc |       |            | 1 800,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/4 | Grila LAFS 1200x150 "Brofer"                                 | buc | 1,000 | 1 800,00   | 1 800,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 28 800,00  |
| 146 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ14U "Daikin"<br>Qx=40 κBt Qt=40 κBt    | buc |       |            | 245 000,00 |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/3 | Bloc exterior VRV RXYQ14U "Daikin" Qx=40<br>κBt Qt=40 κBt    | buc | 1,000 | 245 000,00 | 245 000,00 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 245 000,00 |
| 147 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin"<br>Qx=33.5 κBt Qt=33.5κBt | buc |       |            | 102 800,00 |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/5 | Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin" Qx=33.5<br>κBt Qt=33.5κBt | buc | 1,000 | 102 800,00 | 102 800,00 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 102 800,00 |
| 148 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20P                             | buc |       |            | 10 500,00  |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/6 | Bloc interior pe consola FXLQ20P                             | buc | 1,000 | 10 500,00  | 10 500,00  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 21 000,00  |
| 149 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXNQ63A                             | buc |       |            | 18 000,00  |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/7 | Bloc interior pe consola FXNQ63A                             | buc | 1,000 | 18 000,00  | 18 000,00  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 144 000,00 |
| 150 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T  | SET |       |            | 1 000,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/8 | Refnet KHRQ22M20T  | set | 1,000 | 1 000,00   | 1 000,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 5 000,00   |
| 151 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9   | SET |       |            | 1 500,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/9 | Refnet KHRQ22M29T9   | set | 1,000 | 1 500,00   | 1 500,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 3 000,00   |
| 152 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T  | SET |       |            | 1 350,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/8 | Refnet KHRQ22M64T  | set | 1,000 | 1 350,00   | 1 350,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 1 350,00   |
| 153 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M75T1   | SET |       |            | 950,00     |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/3 | Refnet KHRQ22M75T1   | set | 1,000 | 950,00     | 950,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 950,00     |
| 154 | Pret furnizor | Refnet BHFQ22P1007   | SET |       |            | 950,00     |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/4 | Refnet BHFQ22P1007   | set | 1,000 | 950,00     | 950,00     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 950,00     |
| 155 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                                | SET |       |            | 1 400,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/9 | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                                | set | 1,000 | 1 400,00   | 1 400,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 14 000,00  |
|     |               | <b>3.1.8. K2</b>   |     |       |            |            |
| 156 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ20U "Daikin"<br>Qx=52 κBt Qt=52 κBt    | buc |       |            | 290 000,00 |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5     | 6          | 7          |
|-----|---------------|---|-----|-------|------------|------------|
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/1 | Bloc exterior VRV RXYQ20U "Daikin" Qx=52<br>κBt Qt=52 κBt | buc | 1,000 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|     |               | Total   | lei |       |            | 290 000,00 |
| 157 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ16U "Daikin"<br>Qx=45 κBt Qt=45 κBt | buc |       |            | 280 000,00 |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/2 | Bloc exterior VRV RXYQ16U "Daikin" Qx=45<br>κBt Qt=45 κBt | buc | 1,000 | 280 000,00 | 280 000,00 |
|     |               | Total   | lei |       |            | 280 000,00 |
| 158 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20A                          | buc |       |            | 12 000,00  |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/3 | Bloc interior pe consola FXLQ20A                          | buc | 1,000 | 12 000,00  | 12 000,00  |
|     |               | Total   | lei |       |            | 12 000,00  |
| 159 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ25A                          | buc |       |            | 12 000,00  |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/4 | Bloc interior pe consola FXLQ25A                          | buc | 1,000 | 12 000,00  | 12 000,00  |
|     |               | Total   | lei |       |            | 12 000,00  |
| 160 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ50B                          | buc |       |            | 15 000,00  |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/5 | Bloc interior pe consola FXLQ50B                          | buc | 1,000 | 15 000,00  | 15 000,00  |
|     |               | Total   | lei |       |            | 45 000,00  |
| 161 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ63B                          | buc |       |            | 28 000,00  |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/6 | Bloc interior pe consola FXLQ63B                          | buc | 1,000 | 28 000,00  | 28 000,00  |
|     |               | Total   | lei |       |            | 28 000,00  |
| 162 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ100B                         | buc |       |            | 20 000,00  |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/7 | Bloc interior pe consola FXLQ100B                         | buc | 1,000 | 20 000,00  | 20 000,00  |
|     |               | Total   | lei |       |            | 120 000,00 |
| 163 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T   | SET |       |            | 1 000,00   |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/8 | Refnet KHRQ22M20T   | set | 1,000 | 1 000,00   | 1 000,00   |
|     |               | Total   | lei |       |            | 4 000,00   |
| 164 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9  | SET |       |            | 1 500,00   |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/9 | Refnet KHRQ22M29T9  | set | 1,000 | 1 500,00   | 1 500,00   |
|     |               | Total   | lei |       |            | 3 000,00   |
| 165 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T   | SET |       |            | 1 350,00   |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/8 | Refnet KHRQ22M64T   | set | 1,000 | 1 350,00   | 1 350,00   |
|     |               | Total   | lei |       |            | 5 400,00   |
| 166 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M75T1  | SET |       |            | 950,00     |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/3 | Refnet KHRQ22M75T1  | set | 1,000 | 950,00     | 950,00     |
|     |               | Total   | lei |       |            | 950,00     |
| 167 | Pret furnizor | Refnet BHFQ22P1007  | SET |       |            | 950,00     |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/4 | Refnet BHFQ22P1007  | set | 1,000 | 950,00     | 950,00     |
|     |               | Total   | lei |       |            | 950,00     |
| 168 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                             | SET |       |            | 1 400,00   |
|     |               |   |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/9 | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                             | set | 1,000 | 1 400,00   | 1 400,00   |



| 1   | 2             | 3  | 4   | 5     | 6          | 7          |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------|------------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 16 800,00  |
| 169 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"                            | SET |       |            | 3 500,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/8 | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"                            | set | 1,000 | 3 500,00   | 3 500,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 35 000,00  |
|     |               | <b>3.1.9. K3</b>   |     |       |            |            |
| 170 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin"<br>Qx=33.5 κBt Qt=33.5κBt | buc |       |            | 102 800,00 |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/5 | Bloc exterior VRV RXYQ12U "Daikin" Qx=33.5<br>κBt Qt=33.5κBt | buc | 1,000 | 102 800,00 | 102 800,00 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 102 800,00 |
| 171 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20P                             | buc |       |            | 10 500,00  |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/6 | Bloc interior pe consola FXLQ20P                             | buc | 1,000 | 10 500,00  | 10 500,00  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 52 500,00  |
| 172 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ25P                             | buc |       |            | 15 000,00  |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/9 | Bloc interior pe consola FXLQ25P                             | buc | 1,000 | 15 000,00  | 15 000,00  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 15 000,00  |
| 173 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ80B                             | buc |       |            | 28 000,00  |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131313/1 | Bloc interior pe consola FXLQ80B                             | buc | 1,000 | 28 000,00  | 28 000,00  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 56 000,00  |
| 174 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T  | SET |       |            | 1 000,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/8 | Refnet KHRQ22M20T  | set | 1,000 | 1 000,00   | 1 000,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 4 000,00   |
| 175 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9   | SET |       |            | 1 500,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131311/9 | Refnet KHRQ22M29T9   | set | 1,000 | 1 500,00   | 1 500,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 3 000,00   |
| 176 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T  | SET |       |            | 1 350,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/8 | Refnet KHRQ22M64T  | set | 1,000 | 1 350,00   | 1 350,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 1 350,00   |
| 177 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                                | SET |       |            | 1 400,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131310/9 | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"                                | set | 1,000 | 1 400,00   | 1 400,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 11 200,00  |
| 178 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"                            | SET |       |            | 3 500,00   |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131312/8 | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin"                            | set | 1,000 | 3 500,00   | 3 500,00   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 7 000,00   |
|     |               | <b>3.1.10. K4</b>  |     |       |            |            |
| 179 | Pret furnizor | Bloc exterior VRV RXYQ18U "Daikin"<br>Qx=50.4 κBt Qt=50.4κBt | buc |       |            | 290 000,00 |
|     |               |  |     |       |            | 0,00       |
|     | 45548131313/3 | Bloc exterior VRV RXYQ18U "Daikin" Qx=50.4<br>κBt Qt=50.4κBt | buc | 1,000 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei |       |            | 290 000,00 |
| 180 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ20P                             | buc |       |            | 10 500,00  |

| 1   | 2             | 3                                 | 4   | 5     | 6         | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131311/6 | Bloc interior pe consola FXLQ20P  | buc | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 94 500,00 |
| 181 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ32P  | buc |       |           | 17 000,00 |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131313/4 | Bloc interior pe consola FXLQ32P  | buc | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 17 000,00 |
| 182 | Pret furnizor | Bloc interior pe consola FXLQ80B  | buc |       |           | 28 000,00 |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131313/1 | Bloc interior pe consola FXLQ80B  | buc | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 84 000,00 |
| 183 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T                 | SET |       |           | 1 000,00  |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131311/8 | Refnet KHRQ22M20T                 | set | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 9 000,00  |
| 184 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T9                | SET |       |           | 1 499,34  |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131311/9 | Refnet KHRQ22M29T9                | set | 1,000 | 1 499,34  | 1 499,34  |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 1 499,34  |
| 185 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M64T                 | SET |       |           | 1 350,00  |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131310/8 | Refnet KHRQ22M64T                 | set | 1,000 | 1 350,00  | 1 350,00  |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 2 700,00  |
| 186 | Pret furnizor | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"     | SET |       |           | 1 400,00  |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131310/9 | Telecomanda BRC1H52W "Daikin"     | set | 1,000 | 1 400,00  | 1 400,00  |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 18 200,00 |
| 187 | Pret furnizor | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin" | SET |       |           | 3 000,00  |
|     |               |                                   |     |       |           | 0,00      |
|     | 45548131312/8 | Panou decorativ BYCQ140E "Daikin" | set | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |
|     |               | <i>Total</i>                      | lei |       |           | 9 000,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.