

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA „RSAP”</u> din <u>conform SIA „RSAP”</u>						
Obiectul achiziției: Produse de curățat pentru cantinele unităților/ instituțiilor militare a Armatei Naționale						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
1.1.Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată	PC 35\20	RM	Chimexpert SRL	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Condiții tehnice de calitate: - detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; - produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; - aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; - culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: - surfactanți tensioactivi anionici, % 5-15%;	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Condiții tehnice de calitate: - detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; - produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; - aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; - culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: - surfactanți tensioactivi anionici, % 5-15%;	Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. Ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011

				- agenți tensioactivi neionici, % - $\leq 5\%$; - enzime/ fosfonați / fosfați, % - $\leq 5\%$. Condiții de inofensivitate: - indicii toxicologici, conform grupei a IV; - substanțe active după clătire, mg/dm^3 – 5 mg/dm^3; Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. Densitate (g/ml) – 1,10 – 1,20. Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 11 luni din data livrării.	- agenți tensioactivi neionici, % - $\leq 5\%$; - enzime/ fosfonați / fosfați, % - $\leq 5\%$. Condiții de inofensivitate: - indicii toxicologici, conform grupei a IV; - substanțe active după clătire, mg/dm^3 – 5 mg/dm^3; Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. Densitate (g/ml) – 1,10 – 1,20. Ambalat: recipient a câte 10 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 12 luni din data livrării.	
1.2. Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată	PC Stong N	RM	Chimexpert SRL	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor.	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor.	Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. Ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011.

				Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: - acizi organici/acid ortofosforic/acid citric, % - $\geq 30\%$; - agenți tensioactivi neionici, % - $\geq 5\%$; - acid oxalic, % - $\geq 5\%$. - Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 1,0 – 3,0. - Densitate (g/ml) – 1,15 – 1,25. Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 11 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, pentru fiecare partidă copia <i>fișei tehnice</i> de securitate și inofensivitate (de la producător) și <i>avizului sanitar</i> însoțit de <i>raportul de încercări</i>, confirmate prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37, Secția	Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: - acizi organici/acid ortofosforic/acid citric, % - $\geq 30\%$; - agenți tensioactivi neionici, % - $\geq 5\%$; - acid oxalic, % - $\geq 5\%$. - Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 1,0 – 3,0. - Densitate (g/ml) – 1,15 – 1,25. Ambalat: recipient a câte 12 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 12 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, pentru fiecare partidă copia <i>fișei tehnice</i> de securitate și inofensivitate (de la producător) și <i>avizului sanitar</i> însoțit de <i>raportul de încercări</i>, confirmate prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37, Secția alimentară, în perioada 03 octombrie
--	--	--	--	--	---

				alimentară, în perioada 03 octombrie – 15 decembrie 2023, în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00; data și cantitatea conform cererii șefului Secției alimentare.	– 15 decembrie 2023, în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00; data și cantitatea conform cererii șefului Secției alimentare.	
TOTAL 1						

Semnat: 21.08.2023 Numele, Prenumele: _Chiulju Svetlana
Ofertantul: _"Chimexpert" SRL_____

În calitate de: _director
Adresa: Chisinau, sos. Muncesti,121\A