

Lotul nr.2: Lucrari de reparatie a fatadei la scoala
auxiliara nr.6, str. M. Costin,13/4.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lotul nr.2: Lucrari de reparatie a fatadei la scoala auxiliara nr.6, str. M. Costin,13/4.

Valoarea de deviz 559 833,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Termoizolarea fatadei.				
0	IzA04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	950,00	8,14	7 735,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,50		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	285,00		
1	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a gruntului cu cuar "Betoncontact" intrun strat la pereti exteriori la fatade.	m2	950,00	11,54	10 967,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	114,00		
	2430226101010	Betoncontact"	kg	394,25		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	47,50		
2	IzF55A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05m (densitatea 25kg/m3 conductivitatea termica 0.038Wmk. Clasa incendiara E. Conform datelor din proiect. Cornier aluminiu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	950,00	149,75	142 266,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 729,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	276,45		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 617,31 5		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 373,20		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	786,79		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	239,875		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 055,45		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	959,50		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 757,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,23		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,85		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,05		
3	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a gruntului cu cuar "Betoncontact" intrun strat la pereti exteriori la fatade (Inclusiv glafurile)	m2	950,00	11,54	10 967,75
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	114,00		
	2430226101010	Betoncontact"	kg	394,25		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	47,50		
4	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	950,00	78,90	74 955,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 159,00		



1	2	3	4	5	6	7
	26531021008311	Tink	kg	2 185,00		
	4100126202818	Apa	m3	3,80		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,70		
5	CI02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x25 cm,tip "Cosauti" montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara, colorant)=1,03	m2	122,00	211,26	25 773,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	329,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,80		
	2664102102002	Mortar ciment-100-	m3	3,5185		
	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	129,4298		
	4100116202818	Apa	m3	2,5132		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	24,5037		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,245		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,66		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,22		
6	CE23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm -Tocol Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m	204,00	65,83	13 428,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	102,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	71,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,40		
	2664102100001	Mortar marca. 100	m3	1,0608		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	265,20		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,216		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	70,0128		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,3648		
	4100116202818	Apa	m3	0,4243		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,04		
7	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,00	43,36	28 184,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	487,50		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,195		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,065		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,195		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,078		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,95		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 925,00		
Total Capitolul 1. Termoizolarea fatadei.					314 279,10	
Incluziv salariu					120 291,39	
2. Capitolul 2 Reparatia copertinelor						
8	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	55,00	43,70	2 403,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,60		
9	IzF18B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	55,00	30,55	1 680,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,75		



1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	1,10		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,66		
10	RpCC04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pînă la 6,00 m înaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pînă la 20 m înaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile	m2	55,00	86,06	4 733,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	73,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,90		
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,022		
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,605		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,50		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,60		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,40		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,10		
11	CB13A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Esafodaje de sustinere E 75 executate pînă la 3 m înaltime inclusiv, avind forma dreptunghiulara E 75 A	m	22,00	26,76	588,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,00		
	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	4,40		
	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	9,68		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0088		
12	IzF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	55,00	15,66	861,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,00		
	2664102100000	Mortar	m3	0,275		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,22		
13	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat- Praimer	m2	55,00	4,64	255,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,20		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	16,50		
	4100116202818	Apa	m3	0,055		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0165		
14	RpCI34A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat) Bipoli ЭПП. Certificat de conformitate este obligatoriu. Material marunt=1,055	m2	65,00	55,07	3 579,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,75		
	2682132600470	Bipoli ЭПП	m2	78,8612		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	20,5725		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,25		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,65		
15	RpCI34A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Bipoli ЭКП. Certificat de conformitate este obligatoriu. Material marunt=1,055	m2	65,00	105,28	6 843,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	94,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,50		
	26821326004701	Bipoli ЭКП	m2	157,7225		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	41,145		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,50		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,30		
16	CG24C n.	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,00	43,29	649,36



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7123010010200	Betonist	h-om	9,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05		
	2664102102010	Mortar ciment 100-	m3	0,105		
	4100116202818	Apa	m3	0,0375		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225		
17	CE23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuli si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm- Lacrimar Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m	65,00	65,83	4 278,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,50		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50		
	2664102100001	Mortar marca. 100	m3	0,338		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	84,50		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,76		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,308		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,028		
	4100116202818	Apa	m3	0,1352		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65		
18	TsH92B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,00	24,42	97,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44		
19	TsI50C5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	4,00	93,75	375,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,50		
Total Capitolul 2 Reparatia copertinelor Incluziv salariu					26 345,82 13 213,07	
3. Capitolul 3 Constructia copertinelor						
20	RpCP29B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	1 523,00	15,09	22 979,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,1036		
	7212030022700	Sudor	h-om	9,138		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2184		
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1 523,00		
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,8276		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,569		
	2874115802501	Surub M 20	buc	4,569		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	4,569		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,569		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4569		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6854		
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	10,661		
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	9,138		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8276		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,9138		
21	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, dolie	kg	432,00	19,52	8 434,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,32		




1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	432,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,16		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,456		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,64		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,64		
22	CN30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2	12,00	45,77	549,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,80		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,56		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,72		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,00		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,36		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,24		
23	CH06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Balustrada din inox	m	18,00	140,65	2 531,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,20		
	28121063057142	Mina curenta dreapta din inox	m	18,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,80		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,60		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,45		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,60		
24	RCsB29A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:20 mm	buc	42,00	18,91	794,13
	7123011000200	Betonist	h-om	10,584		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,536		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2478		
	4100126202818	Apa	m3	0,1764		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	7,14		
25	CK35B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	42,00	57,53	2 416,34
	7422010060100	Timplar	h-om	8,40		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	42,00		
26	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	55,00	174,61	9 603,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,75		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	66,4125		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	28,875		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	519,75		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,775		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,31		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,8875		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
27	CE20A n. K=3=1,00;	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	24,00	156,02	3 744,48



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,20		
	2710406311800	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass	m	25,956		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,608		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,944		
	28752740000502	Elemente de legatura	buc	2,472		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,944		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,944		
	2874115837745	Suruburi	buc	247,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48		
28	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	21,00	172,10	3 614,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,35		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,491		
	2875274000502	Cot burlan	buc	10,71		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,355		
	2413217300010	Cleme	buc	10,71		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,355		
	2875274000503	Cot de capat	buc	5,355		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,355		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,315		
Total Capitolul 3 Constructia copertinelor Incluziv salariu					54 667,98	6 921,71
	Cheltuieli directe	lei				395 292,90
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				31 595,89
	Transport	1,00 %				2 378,95
	Total	100,00 +				429 267,74
	Celtueli de regie	4,50 %				19 317,05
	Total	100,00 +				448 584,78
	Beneficiu de deviz	4,00 %				17 943,39
	Total	100,00 +				466 528,18
	TVA	20,00 %				93 305,64

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**559 833,81
140 426,17**



Intocmit ()
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)