

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1711977709872</u> din <u>01/04/2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Anvelope și acumulatori</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Anvelope 185/65 R15 vara	185/65 R15 Petlas Elegant PT311	Turcia	Petlas	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km sau doi ani de exploatare (certificat de conformitate de la uzina producătoare a garanției mediei parcurs a anvelopei). Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB.	Latime – 185 Înălțime – 65 Diametru – R15 Tip auto – Autoturisme Anotimp – Vara Indice de sarcină – 88 (560kg) Indice de viteză – T (190 km/h) Indice eficiența a consumului de combustibil – D Indice aderență – C Valoarea de zgomot exterior de rulare – 69 dB Termen de valabilitate 24 luni	

				Anvelope produse după Iunie 2023	
Lot 2 Anvelope 185/65 R15 iarna	185/65 R15 Petlas Snow Master 2	Turcia	Petlas	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km sau doi ani de exploatare (certificat de conformitate de la uzina producătoare a garanției mediei parcurs a anvelopei).</p> <p>Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul.</p> <p>Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB.</p> <p>Anvelopele produse după Iunie 2023</p>	<p>Latime – 185</p> <p>Inaltime – 65</p> <p>Diametru – R15</p> <p>Tip auto – Autoturisme</p> <p>Anotimp – Iarna</p> <p>Indice de sarcina – 88 (560kg)</p> <p>Indice de viteză – H (210 km/h)</p> <p>Indice eficiența a consumului de combustibil – C</p> <p>Indice aderența – B</p> <p>Valoarea de zgomot exterior de rulare – 71 dB</p> <p>Termen de valabilitate 24 luni</p>
Lot 3 Anvelope 215/65 R16 vara	215/65 R16 Petlas Imperium PT515	Turcia	Petlas	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km sau doi ani de exploatare (certificat de conformitate de la uzina producătoare a garanției mediei parcurs a anvelopei).</p> <p>Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul.</p> <p>Indicele de greutate al anvelopei</p>	<p>Latime – 215</p> <p>Inaltime – 65</p> <p>Diametru – R16</p> <p>Tip auto – Autoturisme</p> <p>Anotimp – Vara</p> <p>Indice de sarcina – 98 (560kg)</p> <p>Indice de viteză – H (210 km/h)</p> <p>Indice eficiența a consumului de combustibil – C</p> <p>Indice aderența – B</p> <p>Valoarea de zgomot exterior de rulare – 71 dB</p> <p>Termen de valabilitate 24 luni</p>

				<p>minim 91. Indicele de viteză minim Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 iunie 2023</p>	
<p>Lot 4 Anvelope 215/65 R16 iarnă</p>	<p>215/65 R15 Petlas Explero Ice W681</p>	<p>Turcia</p>	<p>Petlas</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km sau doi ani de exploatare (certificat de conformitate de la uzina producătoare a garanției mediei parcurs a anvelopei). Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 iunie 2023</p>	<p>Latime – 215 Inaltime – 65 Diametru – R16 Tip auto – Autoturisme Anotimp – Iarna Indice de sarcina – 102 (850kg) Indice de viteza – T (190 km/h) Indice eficienta a consumului de combustibil – C Indice aderența – C Valoarea de zgomot exterior de rulare – 72 dB Termen de valabilitate 24 luni</p>
<p>Lot 5 Acumulator</p>	<p>75Ah 760A Vesline</p>	<p>Turcia</p>	<p>Yigit Aku</p>	<p>Tensiune 12V Capacitate 75 Ah Capacitatea de pornire 680 A Polaritate – stîngă + Dimensiuni: lungimea 300, lățimea 175, înălțimea 190 mm. Garanție de minim 24 luni.</p>	<p>Capacitate: 75Ah Curent de pornire: 760A (EN) Voltaj – 12v Polaritatea – stînga + Dimensiuni 278/175/190 Termen de garanție: 24 luni</p>

				Anul producerii 2023	Anul producerii: 2024	
Lot 6 Acumulator	70Ah 660A Vesline	Turcia	Yigit Aku	Tensiune 12V Capacitate 70 Ah Capacitatea de pornire 660 A Polaritate –stîngă+ Dimensiuni 350mm*.175mm*190mm Garanție de minim 24 luni. Anul producerii 2023	Capacitate: 70Ah Curent de pornire: 660A (EN) Voltaj – 12v Polaritatea – stînga + Dimensiuni 278/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024	
Lot 7 Acumulator	66Ah 600A Vesline	Turcia	Yigit Aku	Tensiune 12V Capacitate 65 Ah Capacitatea de pornire 600 A Polaritate –stîngă+ Dimensiuni 250mm*.175mm*.190mm Garanție de minim 24 luni. Anul producerii 2023	Capacitate: 66Ah Curent de pornire: 600A (EN) Voltaj – 12v Polaritatea – stînga + Dimensiuni 242/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024	
Lot 8 Acumulator	60Ah 540A Vesline	Turcia	Yigit Aku	Tensiune 12V Capacitate 60 Ah Capacitatea de pornire 540 A Polaritate –stîngă+ Dimensiuni 350mm*175*min.190mm Garanție de minim 24 luni. Anul producerii 2023	Capacitate: 60Ah Curent de pornire: 540A (EN) Voltaj – 12v Polaritatea – stînga + Dimensiuni 242/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024	
Lot 9 Acumulator	55Ah 500A Vesline	Turcia	Yigit Aku	Tensiune 12V Capacitate 55 Ah Capacitatea de pornire 500 A Polaritate –stîngă+ Dimensiuni 350mm*175mm*190mm Garanție de minim 24 luni. Anul producerii 2023	Capacitate: 55Ah Curent de pornire: 500A (EN) Voltaj – 12v Polaritatea – stînga + Dimensiuni 242/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 380