



## Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1692608007545 din 21.08.2023 (conform SIA RSAP M-Tender)

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>LOT 2 Furtunuri flexibile</b>						
<b>2.1.</b> Furtun flexibil 1/2 MF, L-0,50cm temp.90 10bar	Furtun flexibil 1/2 MF, L-50cm	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm		Furtun flexibil cu diamentru 15MF, lungimea 50 cm, temperatura 90*si presiune 10 bar.	
<b>2.2.</b> Furtun flexibil 1/2FF, L-0,50cm temp.90 10bar	Furtun flexibil 1/2FF, L-50cm	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm		Furtun flexibil cu diamentru 15FF, lungimea 50 cm, temperatura 90*si presiune maxima 10bar.	
<b>2.3.Telefon dus</b> M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	Furtun flexibil M10x18	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm		Furtun flexibil pentru amestecator d 15, temperatura maxima 90* si prisiune maxima 10 bar.	
<b>2.4.</b> Furtun de duș L=1,5m	Furtun de duș	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3	Furtun de duș cu lungimea 1,5 m, cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, cu sită telefon în set care are	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	
2.5. Telefon dus SH-03	Maner de dus	Moldova / Ucraina	Lianat Grup/Uniarm		Maner de dus W019-1 SH-03	
<b>LOT 3 Vas WC</b>						
3.1. Vas WC în complet faianță	Vas WC în complet faianța	China	Wasser Standard	Evacuare orizontală, capac WC , cu set de fixare din plastic	Vas WC în complet cu capac WC, și cu set de fixare plastic.	
3.2. Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Compl.p-u rez.de apă(lateral)	Feferatia Rusa/ Moldova	ООО«Вымпел-М» / AV Profi		Compl. p-u rez.de apă(faianță) flotor lateral 1/2	
3.3. Compl. p-u rez.de apă(faianță) flotor conectare de jos 1/2	Compl.p-u rez.de apă(faianța)	Feferatia Rusa/ Moldova	ООО«Вымпел-М» / AV Profi		Compl. p-u rez.de apă (faianță) flotor conectare de jos 1/2	
3.4. Gofră pentru WC d110 (armat)l-50cm diam.intrare 89-107mm	Cot gofr d 110	Feferatia Rusa/ Moldova	ООО«Вымпел-М» / AV Profi		Gofra pentru WC cu lungimea L=558mm, diametru de intrare 90-110mm	
3.5. Set pentru montare WC d10x80	Set pentru fixarea WC 10x80	Moldova	Lanivir Cons		Șurub pentru montare WC cu diametru d10x80.	
3.6. Set suruburi fixare rezervor WC compact	Set pentru fixare WC	Moldova	Lanivir Cons		Set suruburi fixare WC	
<b>LOT 4 Robinete</b>						
4.1. Cap de robinet	Cap de robinet	Moldova	Lianat-	Nu se admit aliaje, material	Cap de robinet cu mîner	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
(poluobor.) cu mâner (p/u baterie)		/ Ucraina	Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	alamă	pentru baterie, material alamă d 15	
<b>4.2.</b> Robinet d16x1/2 M PN-40	Robinet d16x1/2 M PN-40	Moldova / Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus / ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD		Robinet d16x1/2 M PN-40	
<b>4.3.</b> Robinet d16x1/2 F PN-40	Robinet d16x1/2 F PN-40	Moldova / Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD		Robinet d16x1/2 F PN-40	
<b>4.4.</b> Robinet sferic d 25mm PN 40 FF cu maneta lunga	Robinet sferic d 25mm PN 40 FF cu maneta lunga	Moldova / Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Robinet sferic d 25 PN 40 FF ,material- alamă	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
4.5. Robinet sferic d 40mm PN 40 FF cu maneta lunga	Robinet sferic d 40mm PN 40 FF cu maneta lunga	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material-alamă	Robinet sferic d 40 PN 40 FF ,material- alamă	
4.6. Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material-alamă	Robinet sferic d 15 PN 40 FF ,material- alamă	
4.7. Robinet sferic d 15 mm PN40 FM	Robinet sferic d 15 mm PN40 FM	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material-alamă	Robinet sferic d 15 PN 40 FM ,material- alamă	
4.8. Robinet d 15 mm sub lavoar PN40	Robinet d 15 mm sub lavoar PN40	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING	nu se admit aliaje, material-alamă	Robinet d 15 MM, PN 40 sub lavoar ,material- alamă	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
			SYSTEMS CO.,LTD			
4.9. Robinet d 20 mm PN40 FF	Robinet sferic d 20 mm PN40 FF	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD		Robinet sferic d 20 mm PN40 FF	
4.10. Robinet sferic d 32 mm PN40 FM cu maneta lunga	Robinet sferic d 32 mm PN40 FM cu maneta lunga	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material-alamă	Robinet sferic d 32 mm PN40 FM cu maneta lunga, material- alamă	
4.11. Robinet sferic d50 sudabil PN40	Robinet sferic d50 sudabil PN40	Moldova / Ucraina	Breez/Lianat Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	material oțel	Robinet sferic d50 sudabil PN40, material oțel.	
<b>LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)</b>						
5.1. Țeavă d 16 mm PEXAL	Teava m/pl PEX-AL d 16*2,0 Valpex	Moldova / Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/	Diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-	Diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
			ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).PEXAL	95°C,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bar. Coeficient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitate a termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea internă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm.	
5.2. Țeava d20mm PEXAL	Teava m/plast PEXAL-PEX20*2	Moldova/ Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	Diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).PEXAL	Diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitate a termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea internă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm.	
<b>LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire</b>						
6.1. Țeavă PPR cu fibră d20mm PN25	Teava DGF-200025	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat-Grup/KAS/Formul/	grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	EN ISO 15874
6.2. Țeavă PPR cu	Teava DGF-	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian	grosimea 4,2mm, t-95 clasa A,	grosimea 4,2mm, t-95 clasa	EN ISO 15874

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
fibră d25mm PN25	250025	a	at-Grup/KAS/ Formul	25bar	A, 25bar	
<b>LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL</b>						
<b>7.1.</b> Racord d16X1/2 M demontabil	Niplu d16X1/2 M	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Niplu pentru a trece de la țeava metaloplast 16 la țeava melica 1/2 M, material alama.	
<b>7.2.</b> Racord d16X1/2 M demontabil	Niplu d16X1/2 M	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Niplu pentru a trece de la țeava metaloplast 16 la țeava melica 1/2 M, material alama.	
<b>7.3.</b> Racord d20 X3/4 F demontabil	Niplu d20X3/4 F	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Niplu pentru a trece de la țeava metaloplast 20 la țeava melica 3/4 F, material alama.	
<b>7.4.</b> Racord d20X 3/4 M demontabil	Niplu d20X3/4 M	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG	nu se admit aliaje, material- alamă	Niplu pentru a trece de la țeava metaloplast 20 la țeava melica 3/4 M, material alama.	



Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
			AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD			
<b>7.5.</b> Racord d26x1" demontabil	Niplu d26x1" F	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Niplu pentru a trece de la teava metaloplast 26 la teava melica 1" F, material alama.	
<b>7.6.</b> Racord d26x1"M demontabil	Niplu d26x1"M	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Niplu pentru a trece de la teava metaloplast 26 la teava melica 1" M, material alama.	
<b>7.7.</b> Cot d16x16 demontabil	Cot d16x16	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material- alamă	Cot d16x16 demontabil la 90*, material alama.	
<b>7.8.</b> Cot d26x26 demontabil	Cot d26x26	Moldova/ Ucraina	Lianat- Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG	nu se admit aliaje, material- alamă	Cot d26x26 demontabil la 90*,material alama.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
			AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD			
<b>7.9.</b> Teu d16x16x16 demontabil	Teu d16x16x16	Moldova/ Ucraina	Lianat-Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	nu se admit aliaje, material-alamă	Teu d16x16x16 demontabil , material alama.	
<b>LOT 8 Accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) și încălzire</b>						
<b>8.1.</b> Racord PPR-F 20mm 1/2	Racord PPR-F 20mm 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-F d 20mm 1/2	EN ISO 15874
<b>8.2.</b> Racord PPR-M 20mm 1/2	Racord PPR-M 20mm 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-M 20mm 1/2	EN ISO 15874
<b>8.3.</b> Racord PPR-F 25mm 3/4	Racord PPR-F 25mm 3/4	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-F 25mm 3/4	EN ISO 15874
<b>8.4.</b> Racord PPR-M 25 mm 3/4	Racord PPR-M 25mm 3/4	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-M 25mm 3/4	EN ISO 15874
<b>8.5.</b> Racord PPR-F 25mm 1/2	Racord PPR-F 25mm 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-F 25mm 1/2	EN ISO 15874
<b>8.6.</b> Racord PPR-M 25 mm 1/2	Racord PPR-M 25 mm 1/2	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-M 25 mm 1/2	EN ISO 15874

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
8.7. Racord PPR-F 32x1"	Racord PPR-F 32x1"	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-F 32x1"	EN ISO 15874
8.8. Racord PPR-M 32x1"	Racord PPR-M 32x1"	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS/Formul		Racord PPR-M 32x1"	EN ISO 15874
8.9. Olandez d15 mm	Racord olandez d15 mm	Turcia/Moldova	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	bronz	Racord olandez d15 mm din bronz	EN ISO 15874
8.10. Olandez d20 mm	Racord olandez d20 mm	Turcia/Moldova	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	bronz	Racord olandez d20 mm din bronz	EN ISO 15874
8.11. Olandez d25 mm	Racord olandez d25 mm	Turcia/Moldova	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD	bronz	Racord olandez d25 mm din bronz	EN ISO 15874
8.12. Mufa PPR	Mufa PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian		Mufa PPR d20mm	EN ISO 15874

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
d20mm	d20mm	a	at –Grup/KAS/ Formul			
<b>8.13.</b> Mufa PPR d25mm	Mufa PPR d25mm	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/ Formul		Mufa PPR d25mm	EN ISO 15874
<b>8.14.</b> Mufa PPR d32mm	Mufa PPR d32mm	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/ Formul		Mufa PPR d32mm	EN ISO 15874
<b>8.15.</b> Dop PPR d20mm	Dop PPR d20mm	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/ Formul		Dop PPR d20mm	Turcia
<b>8.16.</b> Dop PPR d25mm	Dop PPR d25mm	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/ Formul		Dop PPR d25mm	EN ISO 15874
<b>8.17.</b> Dop PPR d32mm	Dop PPR d32mm	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/ Formul		Dop PPR d32mm	EN ISO 15874
<b>8.18.</b> Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/ Formul	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PPR d20x1/2F), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari	<i>Cot cu talpa PPR d20mmx1/2F. Temperatura maxima 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari</i>	EN ISO 15874
<b>8.19.</b> Cot d 20 mm/45 PPR	Cot d 20 mm/45 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS/		Cot diametr 20 la 45* PPR	EN ISO 15874
<b>8.20.</b> Cot d 20 mm/90 PPR	Cot d 20 mm/90 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lian at –Grup/KAS		Cot diametr 20 la 90* PPR	EN ISO 15874

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
8.21. Cot d 25mm/45 PPR	Cot d 25mm/45 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Cot d 25 la 45* PPR	EN ISO 15874
8.22. Cot d 25 mm/90 PPR	Cot d 25 mm/90 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Cot d 25 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.23. Cot d 32mm/45 PPR	Cot d 32mm/45 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Cot d 32 la 45* PPR	EN ISO 15874
8.24. Cot d 32mm/90 PPR	Cot d 32mm/90 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Cot d 32 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.25. Teu 20x20X20x90 PPR	Teu 20x20X20x90 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Teu egal d 20x20x20 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.26. Teu 25x25X25x90 PPR	Teu 25x25X25x90 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Teu egal d 25x25x25 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.27. Teu 25x20X25x90 PPR	Teu 25x20X25x90 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Teu d 25x20x25 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.28. Teu 32x25x32 PPR	Teu 32x25x32 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Teu d 32x25x32 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.29. Teu 32x32x32 PPR	Teu 32x32x32 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Teu egal d 32x32x32 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.30. Teu 32x20x32 PPR	Teu 32x20x32 PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Teu d 32x20x32 la 90* PPR	EN ISO 15874
8.31. Clipse d 20 mm PPR	Clipse d 20 mm PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Clipse pentru teava cu diametru 20 PPR	EN ISO 15874
8.32. Clipse d 25 mm PPR	Clipse d 25 mm PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Clipse pentru teava cu diametru 25 PPR	EN ISO 15874
8.33. Clipse d 32 mm PPR	Clipse d 32 mm PPR	Turcia/Moldova	Aquaplast/Lianat –Grup/KAS		Clipse pentru teava cu diametru 32 PPR	EN ISO 15874
<b>LOT 9 Trececi</b>						
9.1. Trecere	Racord olandez	Turcia/Moldova	Lianat-Grup		Trecere PP/MET F	EN ISO 15874

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
PP/MET F d20x1/2(olandez)	20x1/2 fi alb PPR	a	Lianat-Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/KAS		d20x1/2(olandez)	
<b>9.2.</b> Trecere PP/MET M d20x1/2(olandez)	Racord olandez 20x1/2 fe alb PPR	Turcia/Moldov a	Lianat-Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/KAS		Trecere PP/MET M d20x1/2(olandez)	EN ISO 15874
<b>9.3.</b> Trecere PP/MET F d25x3/4(olandez)	Racord olandez 25x3/4 fi alb PPR	Turcia/Moldov a	Lianat-Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/KAS		Trecere PP/MET F d25x3/4(olandez)	EN ISO 15874
<b>9.4.</b> Trecere PP/MET M d25x3/4(olandez)	Racord olandez 25x3/4 fe alb PPR	Turcia/Moldov a	Lianat-Grup/Uniarm/ SD Plus/ ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/KAS		Trecere PP/MET M d25x3/4(olandez)	EN ISO 15874

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
9.5. Trecere PP/MET F d32x1"(olandez)	Racord olandez 32x1 fi alb PPR	Turcia/Moldova	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/KAS		Trecere PP/MET F d32x1"(olandez)	EN ISO 15874
9.6. Trecere PP/MET M d32x1"(olandez)	Racord olandez 32x1 fe alb PPR	Turcia/Moldova	Lianat-Grup/Uniarm/SD Plus/ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/KAS		Trecere PP/MET M d32x1"(olandez)	EN ISO 15874
<b>LOT 10 Prelungitoare și coturi oțel</b>						
10.1. Prelungitor în complet d 20 mm (zgon)L-130-140cm	Zgon in complet d 20	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	grosimea - 2,8mm	Zgon d20 cu grosimea – 2,8mm si lungimea 130-140cm, care in complet cu mufa otel si contrapiuluta	Gost 3262
10.2. Prelungitor în complet d 25 mm (zgon)L-130-140cm	Zgon in complet d 25	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	grosimea - 3,0mm	Zgon d25 cu grosimea – 3mm si lungimea 130-140cm, care in complet cu mufa oțel si contrapiuluta	Gost 3262
10.3. Prelungitor în complet d 40 mm (zgon)L-130-140cm	Zgon in complet d 40	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	grosimea - 3,2mm	Zgon d40 cu grosimea – 3,2mm si lungimea 130 cm, care in complet cu mufa oțel si contrapiuluta	Gost 3262

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
10.4. Prelungitor în complet d 50 mm (zgon)L-130-140cm	Zgon in complet d 50	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	grosimea - 3,5mm	Zgon d50 cu grosimea – 3,5mm si lungimea 130 cm, care in complet cu mufa oțel si contrapiuluta	Gost 10704
10.5. Filet scurt d 15 oțel (gros. pereților 2,8 mm) l-50mm	Filet d 15	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП		Filet scurt d 15 oțel (gros. pereților 2,8 mm) l-50mm	Gost 3262
10.6. Filet scurt d 20 oțel (gros. pereților 2,8 mm) l-50mm	Filet d 20	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП		Filet scurt d 20 oțel (gros. pereților 2,8 mm) l-50mm	Gost 3262
10.7. Filet scurt d 25 oțel (gros. pereților 3,0 mm) l-50mm	Filet d 25	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП		Filet scurt d 25 oțel (gros. pereților 3,0 mm) l-50mm	Gost 3262
10.8. Filet scurt d 32 oțel (gros. pereților 3,0mm) l-50mm	Filet d 32	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП		Filet scurt d 32 oțel (gros. pereților 3,0mm) l-50mm	Gost 3262
10.9. Filet scurt d 40 oțel (gros. pereților 3,2 mm) l-50mm	Filet d 40	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП		Filet scurt d 40 oțel (gros. pereților 3,2 mm) l-50mm	Gost 3262
10.10. Filet scurt d 50 oțel (gros. pereților 3,5 mm) l-50mm	Filet d 50	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП		Filet scurt d 50 oțel (gros. pereților 3,5 mm) l-50mm	Gost 10704
10.11. Cot d 20 *2,6 (oțel)	Cot d 20 *2,6	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	oțel turnat	Cot oțel turnat d 20, grosimea peretei 2,6mm	Gost 3262
10.12. Cot d	Cot d 25*3,0	Ucraina	«Сантехсен	oțel turnat	Cot oțel turnat d 25, grosimea	Gost 3262



Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
25*3,0 (oțel)			Плюс» ДП		peretei 3,0mm	
<b>10.13.</b> Cot d 32 *3,2 (oțel)	Cot d 32 *3,2	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	oțel turnat	Cot oțel turnat d 32, grosimea peretei 3,2mm	Gost 3262
<b>10.14.</b> Cot d 57*3,5 (oțel)	Cot d 57*3,5	Ucraina	«Сантехсен Плюс» ДП	oțel turnat	Cot oțel turnat d 57, grosimea peretei 3,5mm	Gost 10704
<b>10.15.</b> Flanșă d50 (oțel)	Flanșă d50	China	Cangzhou Zhongshun SteelPipe Trade CO.,LTD		Flanșă d50, PN16	
<b>10.16.</b> Flanșă d80 (oțel)	Flanșă d80	China	Cangzhou Zhongshun SteelPipe Trade CO.,LTD		Flanșă d80, PN 16	
<b>10.17.</b> Flanșă d100 (oțel)	Flanșă d100	China	Cangzhou Zhongshun SteelPipe Trade CO.,LTD		Flanșă d100, PN 16	
<b>LOT 11 Conducte pentru canalizare</b>						
<b>11.1.</b> Țeavă d 50 mm L=0,3m PP	Teava d 50 L=0,3m PP	Moldova/Romania	Uniplast/ PCI Trading	grosimea 1,8mm, cu inele ,p/u canaliz. Interioară	grosimea 1,8mm, cu inele ,p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
<b>11.2.</b> Țeavă d 50mm L=1 m PP	Teava d 50 L=1m PP	Moldova/Romania	Uniplast/ PCI Trading	grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
<b>11.3.</b> Țeavă d 50 mm L=2m PP	Teava d 50 L=2m	Moldova/Romania	Uniplast/ PCI Trading	grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
<b>11.4.</b> Țeavă d 50 mm L=3m PP	Teava d 50 L=3m	Moldova/Romania	Uniplast/ PCI Trading	grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
11.5. Țeavă d 110 mm l-0,5m PP	Teava PP d 110 L=0.5m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
11.6. Țeavă d 110 mm l-1m PP	Teava PP d 110 L=1m/2.2	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
11.7. Țeavă d 110 mm l-2m PP	Teava PP d 110 L=2.0m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
11.8. Țeavă d 110 mm l-3m PP	Teava PP dn 75 L3m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	ISO 45001
11.9. Țeavă d 110 mm l-2m PVC exter. SN4	Teava PVC SN4 d 110/2m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	ISO 45001
11.10. Țeavă d 110 mm l-3m PVC exter. SN4	Teava PVC SN4 d 110/3m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	ISO 45001
11.11. Țeavă d 110 mm l-4m PVC exter. SN4	Teava PVC SN4 D-110*3,2-4m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	ISO 45001
11.12. Țeavă d 160 mm l-4m PVC exter. SN4	Teava PVC SN4 D-160*3,2-4m	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	ISO 45001
<b>LOT 12 Accesorii de îmbinare pentru conducte de canalizare</b>						
12.1. Teu d50x45 mm PP	Teu d50-45 *	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading		Teu d 50 la 45* PP	Gost 32415-2013
12.2. Teu d50x90 mm PP	Teu PP50/90	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading		Teu d 50 la 90* PP	Gost 32415-2013
12.3. Teu d110x110x45 mm PVC exter.cu inel	Teu d110*110 45gr PVC	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading		Teu d 110 la 45* PVC	Gost 32415-2013
12.4. Teu d110x110x90 mm	Teu d110*110 90gr	Moldova/Romania	Uniplast/PCI Trading		Teu d 110 la 90* PVC	Gost 32415-2013

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
PVC exter.cu inel						
12.5. Cot d50x90 mm PP	Cot PP 50 90	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Cot d 50 la 90* PP	Gost 32415-2013
12.6.Cot d110x145 mm PP	Cot 110 45*PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Cot d 110 la 45*PP	Gost 32415-2013
12.7. Cot d110x45mm PVC exter.	Cot 110 45*PVC	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Cot d 110 la 45*PVC	Gost 32415-2013
12.8. Cot d110x90mm PVC exter.	Cot 110 90* PVC	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Cot d 110 la 90* PVC	Gost 32415-2013
12.9. Cot d160x45mm PVC exter.	Cot PVC dn 160*45	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Cot d 160 la 45* PVC	Gost 32415-2013
12.10. Cot d160x90mm PVC exter.	Cot PVC dn 160*90	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Cot d 160 la 90* PVC	Gost 32415-2013
12.11. Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	Ramificație scurgere 90* 110*110	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	Gost 32415-2013
12.12. Dop d50 PP	Dop d 50PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Dop d50 PP	Gost 32415-2013
12.13. Dop d110 PP	Dop can d110	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Dop d110 PP	Gost 32415-2013
12.14. Dop d160 PVC exter	Dop d 160 PVC	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Dop d160 PVC	Gost 32415-2013
12.15. Mufa PP 50x50	Mufa 50 PP	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Mufa PP 50x50	Gost 32415-2013
12.16. Mufa PP	Mufa 110 PP	Moldova/	Uniplast/		Mufa PP 110x110	Gost 32415-2013

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
110x110		Romania	PCI Trading			
<b>LOT 13 Diverse materiale</b>						
13.1. Brățară d 20 mm cu gumă	Brățară met d 20 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce		Brățară metalica d 20 mm cu gumă	Gost 24137-80
13.2. Brățară d 25 mm cu gumă	Brățară met d 25 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce		Brățară metalica d 25 mm cu gumă	Gost 24137-80
13.3. Brățară d 32 mm cu gumă	Brățară met d 32 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce		Brățară metalica d 32 mm cu gumă	Gost 24137-80
13.4. Brățară d 50 mm cu gumă	Brățară met d 50 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce		Brățară metalica d 50 mm cu gumă	Gost 24137-80
13.5. Brățară d 110 mm cu gumă	Brățară met d 110 mm cu gumă	Turcia	MCS Kelepce		Brățară metalica d 110 mm cu gumă	Gost 24137-80
13.6. Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Ucraina	Корунд		Disc pentru metal d125x1,6x22,2	ГОСТ 21963- 2003
13.7. Disc pentru metal d230x2,2	Disc pentru metal d230x2,2	Ucraina	Корунд		Disc pentru metal d230x2,2	ГОСТ 21963- 2003
13.8. Electrozi Supertit d3,25mm	Electrozi Supertit d3,25mm	Romania	Ductil SA/ Supertit Fin	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C-0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C-0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	ISO 2560-A
13.9. Silicon	Silicon sanitar transparent	Turcia	Bul-Fix	Silicon sanitar transparent cu rezistență la mucegai 280 ml.	Silicon sanitar transparent cu rezistență la mucegai 280 ml.	?
13.10. Sîrmă pentru sudat d 3 mm	Sîrmă pentru sudat d 3,2 mm	Moldova	Votan Lux		Sîrmă pentru sudat d 3,2 mm	
13.11. Cilț 200gr					Cilț pentru etanșarea filetelor	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Ciț	Ucraina	Uniarm		și fittingurilor metalice.	
<b>13.12.</b> Aerator d32*63 PP cu garnitura	Aerator d32*50	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Aerator d32*63 PP cu garniture pentru teava cu diametru D50	
<b>13.13.</b> Aerator d63*110 PP cu garnitura	Aerator d63*110	Moldova/ Romania	Uniplast/ PCI Trading		Aerator d63*110 PP cu garnitura pentru teava cu diametru D110	
<b>13.14.</b> Tijă filetată d8x1000	Tijă filetată M8*1000mm zin	Moldova	Lanivir-Cons		Tijă filetată M8*1000mm zincata	GOST 22042-76
<b>13.15.</b> Tijă filetată d10x1000	Tijă filetată M10*1000mm zin	Moldova	Lanivir-Cons		Tijă filetată M10*1000mm zincata	GOST 22042-76
<b>13.16.</b> Tijă filetată d12x1000	Tijă filetată M12*1000mm zin	Moldova	Lanivir-Cons		Tijă filetată M12*1000mm zincata	GOST 22042-76
<b>LOT 14 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării</b>						
<b>14.1.</b> Amestecător p/u duș cu suport inox	Baterie p/u dus IN-H6007	Moldova	Lianat-Grup	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete ,lungime furtun 150cm,inaltime 106cm,forma patrata, material otel inoxidabil(nu se admit aliaje),cartus ceramic d40	Amestecător pentru duș pe perete cu suport inox ,lungime furtun 150cm, material otel inoxidabil, cartus ceramic d40, IN-H6007	
<b>14.2.</b> Amestecător p/u bucătărie din inox	Baterie p/u bucatarie 70000017-1	Moldova	Lianat-Grup	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu	Baterii amestecătoare pentru bucătărie din bronz/inox cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, 70000017-1	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	NEPTUN	
<b>14.3.</b> Amestecător p/u lavoar din inox	Baterie lavoar JXF7A-C027	Moldova	Lianat-Grup	Baterii amestecătoare p/u lavuar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil 22etalli, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă 22etall, greutatea de la-1500 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavuar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat,cu cap de ventil, JXF7A-C027 NEPTUN	
<b>14.4.</b> Robinet p/u lavoar din inox	Baterie lavoar JKD1-A450	Moldova	Lianat-Grup	Robinet p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil 22 etallic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	Robinet p/u bucătărie din bronz/inox turnat , cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, JKD1-A450 NEPTUN	
<b>14.5.</b> Amestecător p/u cadă din inox gât lung	Baterie baie IN-H7045-1	Moldova	Lianat-Grup	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat, cu furtun și telefon , racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, IN-H7045-1	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
14.6. Cartuș ceramic d32 mm	Cartuș d32	Moldova	Lianat-Grup		Cartuș ceramic d32 mm	
14.7. Cartuș ceramic d40 mm	Cartuș d40	Moldova	Lianat-Grup		Cartuș ceramic d40 mm	
<b>LOT 15 Carbură</b>						
15.1. Carbură de calciu	Carbură de calciu	Slovacia	Fortischem	Butoi 100kg	Carbură de calciu 50/80 butoi 100kg	4372-220
<b>LOT 16 Calorifere</b>						
16.1. Radiator Bimetal 500x80x80	Radiator bimetal Wasser Standart 500/80	China	Wasser Standart	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 125W,dimens.LxAxH -500mm , lățime-80mm,Adincime-80mm,Presiune de lucru-20atm,distanța intercentrica-500mm,temp.max.-120 °C 1buc/10secții	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 145W,dimens.LxAxH -500mm , lățime-80mm,Adincime-80mm,Presiune de lucru-20atm,distanța intercentrica-500mm,temp.max.-110 °C 1buc/10secții	CTO17330282.27.060.001-2008
16.2. Radiator Bimetal 350x80x80	Radiator bimetal Wasser Standart 350/80	China	Wasser Standart	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 125W,dimens.LxAxH -500mm , lățime-80mm,Adincime-80mm,Presiune de lucru-20atm,distanța intercentrica-350mm,temp.max.-120 °C.Greutatea secție -1,45-1,55kg	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 115W,dimens.LxAxH -500mm , lățime-80mm,Adincime-80mm,Presiune de lucru-20atm,distanța intercentrica-350mm,temp.max.-110 °C.Greutatea secție -1,03kg	CTO17330282.27.060.001-2008

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
16.3. Robinet Maievskii d20 MM	Robinet Maievskii Д20	Ucraina	Uniarm		Robinet Maievskii d20 MM	GOST 9544-2005
16.4. Robinet Maievskii d15 MM	Robinet Maievskii Д15	Ucraina	Uniarm		Robinet Maievskii d15 MM	GOST 9544-2005
16.5. Set p/u radiatoare aluminiu d1"x3/4"	Set p/u radiatoare 3/4 Konner	China/Moldova	ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/ Lianat-Grup		Set pentru radiatoare bimetal d 3/4	ГОСТ 24198-80
16.6. Cronsteine p/u radiator din aluminiu	Suport cu diblu alb pentru Bimetal	China/Moldova	ZHEJIANG AISHUIBAO PIPING SYSTEMS CO.,LTD/ Lianat-Grup		Cronsteine pentru radiator din bimetal	ГОСТ 24198-80
16.7. Dop trecere radiator fontă d1" 1/4x3/4drept	Racord radiator DU 20 dreapta	Ucraina	Uniarm		Dop trecere radiator fontă d1" 1/4x3/4drept	ГОСТ 8960-75
<b>Lot 17 Țevi din oțel</b>						
17.1. Țeavă apă-gaz d 15 mm	Țeava apa-gaz d 15*2,8	Turcia	Cayirova boru	Grosimea - 2,8 mm	Grosimea - 2,8 mm	Gost 3262
17.2. Țeavă apă-gaz d 20 mm	Țeava apa-gaz d 20*2,8	Turcia	Cayirova boru	Grosimea - 2,8 mm	Grosimea - 2,8 mm	Gost 3262
17.3. Țeavă apă-gaz d 25 mm	Țeava apa-gaz d 25*3,2	Turcia	Cayirova boru	Grosimea - 3,2 mm	Grosimea – 3,2 mm	Gost 3262
17.4. Țeavă apă-gaz d 32 mm	Țeava apa-gaz d 32*3,2	Turcia	Cayirova boru	Grosimea - 3,2 mm	Grosimea – 3,2 mm	Gost 3262
17.5. Țeavă apă-gaz d 40 mm	Țeava apa-gaz d 40*3,5	Turcia	Cayirova boru	Grosimea - 3,5 mm	Grosimea – 3,5 mm	Gost 3262
17.6. Țeavă apă-	Țeava apa-gaz d	Turcia	Cayirova boru	Grosimea - 3,5 mm	Grosimea – 3,5 mm	Gost 10704



Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
gaz d 57 mm	57*3,5 mm					
17.7. Țeavă apă-gaz d 76 mm	Țeava apa-gaz d76*4,0 mm*6m	Turcia	Cayırova boru	Grosimea- 4,00 mm	Grosimea – 4,0 mm	Gost 10704
17.8. Țeavă apă-gaz d 89 mm	Țeava apa-gaz d 89*4,0 mm	Turcia	Cayırova boru	Grosimea - 4,00 mm	Grosimea – 4,0 mm	Gost 10704
17.9. Țeavă apă-gaz d 108 mm	Țeava apa-gaz d 108*4,5 mm	Turcia	Cayırova boru	Grosimea - 4,5 mm	Grosimea – 4,5 mm	Gost 10704

Igor Simov  
Ing.sef FPC SANTARM SRL  
MD-2023, Chisinau  
Str. Uzinelor 78