

**Izolarea termica a peretilor
blocului Laborator si alte lucrari
suplimentare din cadrul IMSP
SR Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 899 898,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari exterioare				
		1.1. Scara Sc-1, Sc-2, Sc-6, Sc-7				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	90,47 35,00	1 809,40 700,00
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ Kmater,utilaj=2 pt gr. stratului 20mm	m2	-20,000	24,34 6,00	-486,84 -120,00
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/ placi ceramice striate gr. 10mm	m2	20,000	482,19 192,75	9 643,87 3 855,00
Total Scara Sc-1, Sc-2, Sc-6, Sc-7						10 966,43
Incluziv salariu						4 435,00
		1.2. Scara Sc-4, Sc-5				
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	90,47 35,00	1 266,58 490,00
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ Kmater,utilaj=2 pt gr. stratului 20mm	m2	-14,000	24,34 6,00	-340,79 -84,00
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15	m2	14,000	482,19	6 750,71

1	2	3	4	5	6	7
		mm/ placi ceramice striate gr. 10mm			192,75	2 698,50
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / placarea cu placa ceramica	m2	4,000	420,81 145,00	1 683,25 580,00
Total Scara Sc-4, Sc-5						9 359,75
Incluziv salariu						3 684,50
Total Scari exterioare						20 326,18
Incluziv salariu						8 119,50
		2. Ingradiri				
		2.1. Ingradiri I-1, I-2				
8	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h=900mm, in set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA	m	11,000	820,08 45,00	9 020,83 495,00
Total Ingradiri I-1, I-2						9 020,83
Incluziv salariu						495,00
		2.2. Ingradiri I-3... I-6				
9	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mini curenta h=900mm, in set conform Plansei 21 din 48/12-23-SA	m	10,400	916,07 45,00	9 527,18 468,00
Total Ingradiri I-3... I-6						9 527,18
Incluziv salariu						468,00
Total Ingradiri						18 548,01
Incluziv salariu						963,00
		3. Copertina K-1...K-7				
10	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	112,000	37,50 37,50	4 200,00 4 200,00
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/ Ancora d=12mm AI l=500mm	buc	112,000	16,50 7,50	1 848,00 840,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	590,000	33,16 10,50	19 562,63 6 195,00
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0,590	1 458,29 363,98	860,39 214,75
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	32,000	273,95	8 766,35

1	2	3	4	5	6	7
		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), culoarea RAL 8015			57,50	1 840,00
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla vopsita de metal	m2	8,000	274,22 77,50	2 193,75 620,00
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	16,400	19,04 17,50	312,31 287,00
Total Copertina K-1...K-7						37 743,43
Incluziv salariu						14 196,75
4. Finisari pereti exteriori						
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	643,310	51,30 37,50	33 003,97 24 124,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	490,000	6,64 1,50	3 253,60 735,00
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pna la 3 kg/mp/ plasa VR3 cu ochi 100*100mm - 1.13kg/m2	kg	553,700	27,43 2,25	15 188,36 1 245,85
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	490,000	127,61 85,00	62 530,37 41 650,00
21	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu morta/ grosimea finala 30mmr	m2	490,000	22,14 13,00	10 850,56 6 370,00
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/ Consum- placi polistiren expandat 25kg/m3, gr. 100mm - 0.7680m2/m2, placi vata minerala 126kg/m3, gr. 100mm - 0.2223m2/m2, cornier aluminiu l=3m - 0.57m/m2	m2	490,000	295,65 105,55	144 868,25 51 719,50

1	2	3	4	5	6	7
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	490,000	19,89 6,00	9 743,65 2 940,00
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1011	m2	145,000	141,65 61,00	20 539,54 8 845,00
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1014	m2	345,000	141,65 61,00	48 869,94 21 045,00
Total Finisari pereti exteriori						348 848,24
Incluziv salariu						158 674,45
5. Finisari glafuri exterioare						
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, 135kg/m3	m2	70,000	290,30 146,15	20 320,70 10 230,50
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,000	4,09 1,50	286,30 105,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	43,91 27,50	3 073,70 1 925,00
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	125,90 3,50	264,39 7,35
Total Finisari glafuri exterioare						23 945,09
Incluziv salariu						12 267,85
6. Soclu						
30	CK26B	Profil de suport	m	147,000	120,12 20,00	17 657,64 2 940,00
31	CK26B	Profil de sustinerea cu marginea de lacrimat	m	147,000	120,12 20,00	17 657,64 2 940,00
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat/ Primer PU 100 sau analog	m2	88,000	14,62 2,00	1 286,87 176,00
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	88,000	26,01	2 288,52

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ tesatura poliesterica 60gr/m2			10,00	880,00
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ izolatia Izoflex	m2	88,000	45,22 2,00	3 979,16 176,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	60,000	6,64 1,50	398,40 90,00
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm,	m2	60,000	219,56 85,90	13 173,87 5 154,00
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR1 150*150mm * 3mm - 0.59kg/m2	kg	35,400	27,43 2,25	971,04 79,65
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	127,61 85,00	7 656,78 5 100,00
39	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu morta/ grosimea finala 30mmr	m2	60,000	22,14 13,00	1 328,64 780,00
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,000	8,02 2,00	481,42 120,00
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ emulsie de bitum fara continut de dezolvanti	m2	60,000	29,21 3,00	1 752,72 180,00
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / placi teracota	m2	60,000	385,78 145,00	23 146,59 8 700,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Soclu						91 779,29
Incluziv salariu						27 315,65
7. Pereu						
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,550	3 168,01 340,52	4 910,42 527,80
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3	15,500	697,90 49,50	10 817,45 767,25
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12.5, de 10x20 cm	m	155,000	175,59 15,00	27 216,91 2 325,00
46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr. 70-50mm	m3	9,300	2 198,68 225,00	20 447,71 2 092,50
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / k=0.6 la ciment pt strat si nisip pt strat pentru gr.=30mm/pavaj 40mm	m2	155,000	223,85 29,80	34 697,06 4 619,00
Total Pereu						98 089,55
Incluziv salariu						10 331,55
Cheltuieli directe			lei		639 279,79	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		55 648,50	
Transportarea materialelor			3,00 %		11 938,97	
Cheltuieli directe			100,00 +		706 867,26	
Cheltuieli de regie			3,00 %		21 206,02	
Total			100,00 +		728 073,28	
Beneficiu			3,00 %		21 842,20	
Total			100,00 +		749 915,48	
TVA			20,00 %		149 983,10	

Total deviz: **899 898,58**
Incluziv salariu **231 868,75**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Izolarea termica a peretilor blocului Laborator si alte lucrari suplimentare din cadrul IMSP SR Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari exterioare 1.1. Scara Sc-1, Sc-2, Sc-6, Sc-7				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ Kmater,utilaj=2 pt gr. stratului 20mm	m2			24,34 <hr/> 6,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	11,39
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	6,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ placi ceramice striate gr. 10mm	m2			482,19 ----- 192,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	267011220 205272	Placi t ceramice striate gr. 10mm	m2	1,0200	236,00	240,72
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,30
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
		1.2. Scara Sc-4, Sc-5				
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 ----- 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ Kmater,utilaj=2 pt gr. stratului 20mm	m2			24,34 ----- 6,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	11,39

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	6,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ placi ceramice striate gr. 10mm	m2			482,19 ----- 192,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	267011220 205272	Placi t ceramice striate gr. 10mm	m2	1,0200	236,00	240,72
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,30
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / placarea cu placa ceramica	m2			420,81 ----- 145,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	267011220 205182	Placi din ceramica	m2	1,0200	236,00	243,14
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,77
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		2. Ingradiri 2.1. Ingradiri I-1, I-2				
8	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h=900mm, in set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA	m			820,08 ----- 45,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	281210630 57134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h=900mm	m	1,0000	767,00	767,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,65	1,86
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	68,00	1,70
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		2.2. Ingradiri I-3... I-6				
9	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mini curenta h=900mm, in set conform Plansei 21 din 48/12-23- SA	m			916,07 ----- 45,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630 5711599	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mini curenta h=900mm	m	1,0000	863,00	863,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,65	1,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	68,00	1,70
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		3. Copertina K-1...K-7				
10	RpCU05 I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,50 ----- 37,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/ Ancora d=12mm AI l=500mm	buc			16,50 ----- 7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287413631 338736	Anncora 12mm AI l=500mm	buc	1,0000	9,00	9,00
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,16 ----- 10,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t			1 458,29 ----- 363,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,98
	243011610 00002	Email PF-115	kg	12,0000	58,00	696,00
	243022610 08141	Grund GF-21	kg	6,0000	37,00	222,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,31
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000	37,00	111,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000	20,00	30,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), culoarea RAL 8015	m2			273,95 ----- 57,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla culoarea RAL 8015	m2	1,1500	155,00	187,16
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	106,00	11,13
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,70
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si	m2			274,22 ----- 77,50

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla vopsita de metal				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	138,00	166,63
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,12
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	60,00	9,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			19,04 ----- 17,50
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,00	1,42
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	12,00	0,13
		4. Finisari pereti exteriori				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,30 ----- 37,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,57
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 750,00	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	31,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,64 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19

1	2	3	4	5	6	7
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR3 cu ochi 100*100mm - 1.13kg/m2	kg			27,43 ----- 2,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,61 ----- 85,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
21	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu morta/ grosimea finala 30mmr	m2			22,14 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	9,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi	m2			295,65 ----- 105,55

1	2	3	4	5	6	7
		din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/ Consum- placi polistiren expandat 25kg/m3, gr. 100mm - 0.7680m2/m2, placi vata minerala 126kg/m3, gr. 100mm - 0.2223m2/m2, cornier aluminiu l=3m - 0.57m/m2				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,00	91,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,00	14,55
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,00	15,23
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,00	22,62
	252130260 2907251	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 25kg/m3 gr. 100mm	m2	0,7680	98,00	76,02
	252130260 2909251	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 100mm	m2	0,2223	255,00	57,25
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5700	3,33	1,92
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,51
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	8,00	0,15
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,89 ----- 6,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1011	m2			141,65 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 08311181	Tink RAL 1011	kg	2,3000	35,00	80,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1014	m2			141,65 ----- 61,00
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 083442	Tink RAL 1014	kg	2,3000	35,00	80,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneac	h-ut	0,0060	12,00	0,07
		5. Finisari glafuri exterioare				
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, 135kg/m3	m2			290,30 <hr/> 146,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	252130260 2909187	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 135kg/m3*	m2	1,0700	75,00	81,05
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,2700	9,00	11,54
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	22,00	6,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,17
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,09 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,91 <hr/> 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			125,90 ----- 3,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
		6. Soclu				
30	CK26B	Profil de suport	m			120,12 ----- 20,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354 9026369	Profil de suport pt placi izolante	m	1,0000	98,00	98,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
31	CK26B	Profil de sustinerea cu marginea de lacrimat	m			120,12 ----- 20,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354 9026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	98,00	98,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer PU 100 sau analog	m2			14,62 ----- 2,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	241331734 6000228	Primer PU 100	kg	0,3000	42,00	12,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ tesatura poliesterica 60gr/m2	m2			26,01 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	191322					
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ izolatie Izoflex	m2			45,22 <hr/> 2,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	232032260 0036207	Izolatie Izoflex	kg	1,7000	22,00	37,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,51
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,64 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm,	m2			219,56 <hr/> 85,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260 2907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm,	m2	1,0700	78,00	84,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	10,00
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,33	0,00
	287413631	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,51
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,00	0,14
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR1 150*150mm * 3mm - 0.59kg/m2	kg			27,43 ----- 2,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,61 ----- 85,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
39	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu morta/ grosimea finala 30mmr	m2			22,14 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	9,12
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,02 ----- 2,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ emulsie de bitum fara continut de dezolvanti	m2			29,21 ----- 3,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	12,00	20,40
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,50
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / placi teracota	m2			385,78 ----- 145,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	267011220 2347	Placi teracota	m2	1,0200	202,00	208,10
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		7. Pereu				
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 168,01 ----- 340,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,52
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3			697,90 ----- 49,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	259227000 4021	Compact pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12.5, de 10x20 cm	m			175,59 ----- 15,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210 00352	Beton B12.5	m3	0,0480	1 960,00	94,08
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,44
	266612280 032522	Bordura beton BP.80.20.8	m	1,0050	62,00	62,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
46	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr. 70-50mm	m3			2 198,68 ----- 225,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	266310210 007	Beton C8/10	m3	1,0200	1 900,00	1 957,41
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / k=0.6 la ciment pt strat si nisip pt strat pentru gr.=30mm/ pavaj 40mm	m2			223,85 ----- 29,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	20,99
	266111280 0655351	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	152,00	154,28
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,40
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	10,94
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Izolarea termica a peretilor blocului Laborator si alte lucrari suplimentare din cadrul IMSP SR Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 899 898,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	908,947	50,00	45 447,35
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,800	50,00	29 890,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	35,805	50,00	1 790,25
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,564	50,00	1 178,20
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	482,482	50,00	24 124,10
6.	7129020012800	Pavator	h-om	117,831	50,00	5 891,55
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,000	50,00	850,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 162,540	50,00	58 127,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,100	50,00	2 855,00
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,800	50,00	2 940,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,295	50,00	214,75
12.	7212030022700	Sudor	h-om	5,900	50,00	295,00
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,400	50,00	2 020,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	131,360	50,00	6 568,00
15.	7422010060100	Timpliar	h-om	110,880	50,00	5 544,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,501	50,00	2 225,05
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	321,551	50,00	16 077,55
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	199,949	50,00	9 997,45
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	316,670	50,00	15 833,50
Total manopera						231 868,75

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,130	5,00	65,65
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,730	500,00	12 865,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,917	480,00	8 600,16
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,775	480,00	372,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,534	480,00	1 696,32
6.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,142	120,00	257,04
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,385	20,00	87,70
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,064	5 750,00	368,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,193	5 750,00	1 109,75
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,193	5 750,00	1 109,75
11.	2010237318750	Distantieri	buc	176,730	2,00	353,46
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,077	5 750,00	442,75
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	167,240	2,50	418,10

14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,089	2 500,00	222,50
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,770	37,00	65,49
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	102,000	12,00	1 224,00
17.	23203226000362 07	Izolatie Izoflex	kg	149,600	22,00	3 291,20
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,000	20,00	360,00
19.	24133173460002 28	Primer PU 100	kg	26,400	42,00	1 108,80
20.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,172	12,00	2,06
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,500	16,00	168,00
22.	24165861053033 15	Grund Betonococontact	kg	82,500	33,00	2 722,50
23.	24301161000002	Email PF-115	kg	7,080	58,00	410,64
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,000	33,00	924,00
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,535	68,00	36,38
26.	24302261000001	Fuga	kg	34,595	27,00	934,07
27.	24302261008141	Grund GF-21	kg	3,540	37,00	130,98
28.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	203,350	33,00	6 710,55
29.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,583	9,00	23,25
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,260	60,00	75,60
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,496	42,00	20,83
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,200	4,00	52,80
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 390,973	4,00	9 563,89
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 367,340	4,00	13 469,36
35.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	197,200	4,00	788,80
36.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	284,416	4,00	1 137,66
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,680	6,00	10,08
38.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm,	m2	64,842	78,00	5 057,68
39.	25213026029072 51	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 25kg/m3 gr. 100mm	m2	380,083	98,00	37 248,13
40.	25213026029091 87	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 135kg/m3*	m2	75,649	75,00	5 673,68
41.	25213026029092 51	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 100mm	m2	110,016	255,00	28 054,08
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	700,839	9,00	6 307,55
43.	26141226019132 2	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	96,800	14,00	1 355,20
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,360	106,00	356,16
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,100	2,65	418,96
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	248,000	2,65	657,20
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 085,780	2,65	16 127,32
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 227,600	2,65	3 253,14
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,200	4,50	18,90
50.	26531021008311 181	Tink RAL 1011	kg	333,500	35,00	11 672,50
51.	26531021008344 2	Tink RAL 1014	kg	793,500	35,00	27 772,50
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,100	42,00	214,20
53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,320	3,00	150,96
54.	26611128006553 51	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	157,325	152,00	23 913,40
55.	26631021000352	Beton B12.5	m3	7,440	1 960,00	14 582,40
56.	2663102100007	Beton C8/10	m3	9,581	1 900,00	18 203,90
57.	2664102100000	Mortar	m3	6,600	760,00	5 016,00
58.	26661228003252 2	Bordura beton BP.80.20.8	m	155,775	62,00	9 658,05
59.	26701122020518 2	Placi din ceramica	m2	4,121	236,00	972,56
60.	26701122020527 2	Placi t ceramice striate gr. 10mm	m2	34,680	236,00	8 184,48
61.	2670112202347	Placi teracota	m2	61,812	202,00	12 486,02
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,000	3,80	133,00
63.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,800	24,00	403,20
64.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	9,660	138,00	1 333,08
65.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla culoarea RAL 8015	m2	38,640	155,00	5 989,20

66.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,040	24,00	120,96
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,344	88,00	118,27
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,946	15,00	44,19
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	282,093	3,33	939,37
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,900	29,00	171,10
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,891	26,50	156,11
72.	2743123549026369	Profil de suport pt placi izolante	m	147,000	98,00	14 406,00
73.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	147,000	98,00	14 406,00
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	590,000	22,00	12 980,00
75.	2812106305711599	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mini curenta h=900mm	m	10,400	863,00	8 975,20
76.	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h=900mm	m	11,000	767,00	8 437,00
77.	2873122004100	Plase sudate	kg	594,991	24,00	14 279,79
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,930	31,00	59,83
79.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,284	52,00	66,77
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,950	52,00	153,40
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 176,000	0,50	588,00
82.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	42,000	0,50	21,00
83.	2874125886734	Nituri POP	buc	42,000	0,50	21,00
84.	287413631338736	Anncora 12mm AI l=500mm	buc	112,000	9,00	1 008,00
85.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 898,600	1,00	3 898,60
86.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	302,400	0,10	30,24
87.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,680	60,00	40,80
88.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,100	60,00	186,00
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,860	4,00	27,44
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,772	20,00	115,44
91.	4100126202818	Apa	m3	4,584	20,00	91,68
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,500	3,80	210,90
		Total materiale de constructii				397 965,66

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,510	125,00	813,75
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 894,895	2,00	5 789,79
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,255	90,00	292,95
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,724	12,00	200,69
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	12,00	2,31
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,678	1,00	2,68
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,650	22,00	740,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,559	12,00	150,71
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,860	8,00	94,88
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,720	35,00	130,20
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,334	35,00	571,69
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,706	25,00	117,65
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,704	25,00	17,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,317	125,00	414,62
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,924	35,00	67,34
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,185	12,00	38,22
		Total utilaje de constructii				9 445,38

Total:

Cheltuieli directe	lei	639 279,79
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	55 648,50
Transportarea materialelor	3,00 %	11 938,97
Cheltuieli directe	100,00 +	706 867,26
Cheltuieli de regie	3,00 %	21 206,02

Total	100,00 +	728 073,28
Beneficiu	3,00 %	21 842,20
Total	100,00 +	749 915,48
TVA	20,00 %	149 983,10

Total deviz:

899 898,58

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)