

**Achizitia lucrarilor de restaurare
a cladirii administrative cu nr.
cadastral 0100520074.01. - sediul
Oficiului Avocatului Poporului,
din str. Sfatul Tarii nr. 16, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 15 864 394,86 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
		Capitolul 1.1. Pardosele parter				
1	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	356,16	34,46 32,40	12 271,77 11 539,20
2	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,30	29,83 27,61	277,45 256,80
3	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	14,24	47,90 46,77	682,15 666,00
4	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2	26,10	47,95 46,80	1 251,40 1 221,60
5	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	405,80	19,04 18,00	7 725,40 7 304,40
		<i>Total</i>	lei			22 208,17
		Total Capitolul 1. Lucrari de demolare				22 208,17
		Capitolul 1.1. Pardosele parter				20 988,00
		Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter				
6	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)	m3	33,40	221,64 207,00	7 402,79 6 913,80
7	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3	46,00	308,33 306,00	14 183,18 14 076,00
8	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3	5,00	379,64 363,00	1 898,19 1 815,00
9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,80	18,74 18,00	1 045,57 1 004,40
		<i>Total</i>	lei			24 529,73
		Total Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter Inclusiv salariu				24 529,73 23 809,20
		3. Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter				
10	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2	159,00	19,20 19,20	3 052,80 3 052,80
11	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2	13,75	110,59 110,40	1 520,61 1 518,00
12	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	23,80	159,24 159,00	3 789,89 3 784,20
		<i>Total</i>	lei			8 363,30
		Total Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter Inclusiv salariu				8 363,30 8 355,00
		4. Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
13	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	11,00	379,64 363,00	4 176,01 3 993,00
		<i>Total</i>	lei			4 176,01
		Total Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare Inclusiv salariu				4 176,01 3 993,00
		5. Capitolul 1.5. Tamplarie				
14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	21,70	38,38 38,38	832,80 832,80
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	105,97	38,40 38,40	4 069,20 4 069,20
16	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	125,93	38,40 38,40	4 836,00 4 836,00
17	CK07B apl	Demontarea pervazurilor din lemn montate la ferestre (K=0.5 la manopera)	m	78,70	113,54 4,80	8 935,54 378,00
		<i>Total</i>	lei			18 673,54
		Total Capitolul 1.5. Tamplarie Inclusiv salariu				18 673,54 10 116,00
		6. Capitolul 1.6. Pardosele etaj				
18	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	376,56	29,81 27,60	11 226,58 10 393,20
19	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	7,90	47,94 46,78	378,70 369,60
20	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2	9,00	47,94 46,80	431,44 421,20
21	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	393,50	47,94 46,80	18 864,12 18 416,40
		<i>Total</i>	lei			30 900,84
		Total Capitolul 1.6. Pardosele etaj Inclusiv salariu				30 900,84 29 600,40
		7. Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj				
22	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu	m3	16,50	221,62 206,98	3 656,78 3 415,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)				
23	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3	57,50	308,33 306,00	17 728,98 17 595,00
24	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3	2,80	379,64 363,00	1 062,98 1 016,40
25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,50	18,73 17,99	1 020,71 980,40
26	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captusirea din ghipsocarton).	m2	94,50	19,20 19,20	1 814,40 1 814,40
		<i>Total</i>	lei			25 283,85
		Total Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj Inclusiv salariu				25 283,85 24 821,40
		8. Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj				
27	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2	131,00	19,20 19,20	2 515,20 2 515,20
28	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2	4,95	110,59 110,42	547,43 546,60
29	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	65,00	159,24 159,00	10 350,55 10 335,00
		<i>Total</i>	lei			13 413,18
		Total Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj Inclusiv salariu				13 413,18 13 396,80
		9. Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor				
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	883,20	18,74	16 548,94

1	2	3	4	5	6	7	
		driscuite la pereti			18,00	15 897,60	
		<i>Total</i>	lei				16 548,94
		Total Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor Inclusiv salariu					16 548,94 15 897,60
		10. Capitolul 1.10. Acoperis					
31	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	623,00	55,40 55,20	34 514,20 34 389,60	
32	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	42,91	146,40 146,40	6 282,00 6 282,00	
33	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	765,28	24,10 23,40	18 443,30 17 907,60	
34	RCsK06A apl	Demontarea umpluturi in stratouri, executate cu argile (numai manopera, K=0.5)	m3	67,40	265,88 152,40	17 920,22 10 272,00	
35	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Planseu din beton armat, rigle, scari)	m3	26,00	379,64 363,00	9 870,58 9 438,00	
		<i>Total</i>	lei				87 030,30
		Total Capitolul 1.10. Acoperis Inclusiv salariu					87 030,30 78 289,20
		11. Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor					
36	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructie)	t	738,55	21,00 21,00	15 509,40 15 509,40	
37	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	738,55	45,60 0,00	33 678,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 187,40
		Total Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				49 187,40 15 509,40
		12. Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc)				
38	R5A03I apl	Desfacerea grinzilor de planseu cu eliberarea capetelor: in cladiri din zidarie de piatra (demontarea fermelor)	10 m2	15,31	606,00 <hr/> 606,00	9 277,80 <hr/> 9 277,80
39	R5E01A apl	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate la acoperisuri cu pante: capriori din lemn rotund	m	123,50	554,31 <hr/> 345,80	68 457,15 <hr/> 42 706,30
40	R10A02L apl	Curatarea suprafetelor de lemn: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: netede	m2	153,10	516,30 <hr/> 462,00	79 045,37 <hr/> 70 732,20
41	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare	m2	317,90	44,40 <hr/> 24,00	14 114,76 <hr/> 7 629,60
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,50	116,76 <hr/> 14,95	758,94 <hr/> 97,20
43	CE29C1 apl	Sarpante din ferme la acoperisuri confectionate din scinduri batute in cuie pt. invelitori usoare, cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru (materiale exclus, K=0.5 manopera)	m2	153,10	54,60 <hr/> 54,00	8 359,30 <hr/> 8 267,40
		<i>Total</i>	lei			180 013,32
		Total Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc) Inclusiv salariu				180 013,32 138 710,50
		13. Capitolul 3. Pereti				
44	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti parter)	100m2	2,54	42 354,62 <hr/> 10 210,16	107 580,73 <hr/> 25 933,80

1	2	3	4	5	6	7
45	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti etaj)	100m2	1,65	42 360,29 10 210,18	69 894,48 16 846,80
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (vata minerala gr. 50 mm)	m2	418,43	567,25 218,94	237 353,10 91 611,00
		<i>Total</i>	lei			414 828,31
		Total Capitolul 3. Pereti Inklusiv salariu				414 828,31 134 391,60
		14. Capitolul 4. Pardoseli Capitolul 4.1. Tip P1				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	39,67	415,39 59,40	16 478,57 2 356,20
48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	264,45	19,57 1,20	5 174,07 317,40
49	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	26,45	1 630,13 300,00	43 116,94 7 935,00
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	203,62	18,30 1,80	3 727,24 366,60
51	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta	m2	264,45	95,65 4,80	25 293,68 1 269,60

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)				
52	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	264,45	144,22 20,40	38 139,07 5 394,60
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	264,45	19,57 1,20	5 174,07 317,40
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	264,45	79,48 42,00	21 017,56 11 107,20
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	264,45	26,77 14,40	7 080,62 3 808,20
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	203,63	18,30 1,80	3 727,41 366,60
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	264,45	270,82 70,80	71 618,65 18 723,00
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	226,47	91,87 30,00	20 805,49 6 794,40
		<i>Total</i>	lei			261 353,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4. Pardoseli				261 353,37
		Capitolul 4.1. Tip P1				58 756,20
		Inclusiv salariu				
		15. Capitolul 4.2. Tip P2				
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,81	415,08 59,34	751,30 107,40
60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	12,05	37,91 1,20	456,84 14,40
61	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	1,20	1 629,11 300,00	1 954,93 360,00
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	9,28	18,61 1,81	172,72 16,80
63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	12,05	95,71 4,78	1 153,25 57,60
64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	12,05	144,21 20,41	1 737,77 246,00
65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	12,05	19,56 1,20	235,67 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,05	79,59 42,02	959,00 506,40
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	12,05	26,81 14,39	323,02 173,40
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	9,28	18,61 1,81	172,72 16,80
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2	12,05	13,71 1,79	165,16 21,60
70	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2	12,05	91,41 52,83	1 101,46 636,60
71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	12,05	270,89 70,80	3 264,19 853,20
72	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,09	91,87 30,01	2 121,36 693,00
		<i>Total</i>	lei			14 569,39
		Total Capitolul 4.2. Tip P2 Inclusiv salariu				14 569,39 3 717,60
		16. Capitolul 4.3. Tip P3				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	37,50	415,35 59,39	15 575,81 2 227,20

1	2	3	4	5	6	7
74	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	250,00	37,92 1,20	9 481,20 300,00
75	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art.CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3	25,00	1 630,19 300,00	40 754,66 7 500,00
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	192,50	18,32 1,80	3 527,03 346,20
77	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	250,00	95,64 4,80	23 910,85 1 200,00
78	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	250,00	144,22 20,40	36 055,00 5 100,00
79	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	250,00	19,56 1,20	4 891,20 300,00
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	250,00	79,47	19 868,13

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			42,00	10 500,00
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	250,00	26,78 14,40	6 694,25 3 600,00
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	192,50	18,32 1,80	3 527,03 346,20
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	250,00	133,99 14,04	33 497,12 3 510,00
84	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2	-250,00	65,94 6,90	-16 484,06 -1 725,00
85	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2	250,00	561,41 33,00	140 352,50 8 250,00
86	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	250,00	526,42 90,00	131 604,93 22 500,00
87	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	250,00	15,78 8,40	3 943,75 2 100,00
88	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	250,00	41,08 33,00	10 268,75 8 250,00
89	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	222,60	70,25 42,00	15 638,15 9 349,20
90	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar	m2	22,26	15,79	351,45

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			8,41	187,20
91	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	222,60	8,74 3,60	1 946,55 801,60
92	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	272,26	50,00 33,00	13 612,81 8 984,40
		<i>Total</i>	lei			499 017,11
		Total Capitolul 4.3. Tip P3 Inclusiv salariu				499 017,11 93 627,00
		17. Capitolul 4.4. Tip P4				
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	321,85	144,22 20,40	46 417,37 6 565,80
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	321,85	19,57 1,20	6 297,20 386,40
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	321,85	79,48 42,00	25 579,23 13 518,00
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	321,85	26,78 14,40	8 619,29 4 634,40
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	247,82	18,31 1,80	4 538,75 446,40

1	2	3	4	5	6	7
98	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	321,85	270,82 70,80	87 163,05 22 786,80
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	370,96	91,87 30,00	34 079,15 11 128,80
		<i>Total</i>	lei			212 694,04
		Total Capitolul 4.4. Tip P4 Inclusiv salariu				212 694,04 59 466,60
		18. Capitolul 4.5. Tip P5				
100	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	40,80	144,21 20,40	5 883,77 832,20
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	40,80	19,57 1,21	798,42 49,20
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,80	79,45 42,00	3 241,40 1 713,60
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	40,80	26,76 14,40	1 091,89 587,40
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	31,42	18,34 1,81	576,39 57,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (m2	40,80	13,69 1,79	558,72 73,20

1	2	3	4	5	6	7
		Penetranta CT 17)				
106	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2	40,80	91,36 52,79	3 727,60 2 154,00
107	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	40,80	270,80 70,79	11 048,55 2 888,40
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,00	91,87 30,00	7 349,37 2 400,00
		<i>Total</i>	lei			34 276,11
		Total Capitolul 4.5. Tip P5 Inclusiv salariu				34 276,11 10 755,00
		19. Capitolul 4.6. Tip P6				
109	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 30 mm in 2 straturi, K=2)	m2	576,75	144,22 20,40	83 179,18 11 766,00
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	576,75	79,47 42,00	45 835,01 24 223,80
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	576,75	53,55 28,80	30 887,49 16 610,40
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	444,10	18,31 1,80	8 133,44 799,20
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	576,75	133,99 14,04	77 277,91 8 097,60

1	2	3	4	5	6	7
114	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2	-576,75	65,94 6,90	-38 028,99 -3 979,80
115	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2	576,75	561,41 33,00	323 794,75 19 033,20
116	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	576,75	526,42 90,00	303 613,48 51 907,20
117	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	576,75	15,78 8,40	9 098,56 4 845,00
118	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	576,75	41,08 33,00	23 690,69 19 033,20
119	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	513,40	70,25 42,00	36 067,69 21 562,80
120	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	51,34	15,78 8,40	809,95 431,40
121	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	513,40	8,74 3,60	4 487,93 1 848,00
122	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	628,10	50,00 33,00	31 405,47 20 727,60
		<i>Total</i>	lei			940 252,56
		Total Capitolul 4.6. Tip P6 Inklusiv salariu				940 252,56 196 905,60
		20. Capitolul 4.7. Scara la toate niveluri				
123	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	119,00	270,83	32 228,46

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm			70,80	8 425,20
		<i>Total</i>	lei			32 228,46
		Total Capitolul 4.7. Scara la toate niveluri Inclusiv salariu				32 228,46 8 425,20
		21. Capitolul 4.8. Pod				
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2	97,00	144,22 20,40	13 989,32 1 978,80
125	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	97,00	19,57 1,20	1 897,82 116,40
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,00	79,46 42,00	7 707,57 4 074,00
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	97,00	26,78 14,40	2 597,95 1 396,80
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	74,69	18,27 1,80	1 364,64 134,40
129	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	97,00	270,82 70,80	26 269,76 6 867,60

1	2	3	4	5	6	7
130	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	58,10	70,25 42,00	4 081,63 2 440,20
		<i>Total</i>	lei			57 908,69
		Total Capitolul 4.8. Pod Inclusiv salariu				57 908,69 17 008,20
		22. Capitolul 5. Tavane (finisare) Capitolul 5.1. Din ghips-carton				
131	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1 026,20	343,98 150,84	352 995,71 154 792,20
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 026,20	6,05 1,80	6 208,76 1 847,40
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 026,20	111,24 91,80	114 152,61 94 205,40
134	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-1 026,20	45,24 37,20	-46 423,51 -38 174,40
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 026,20	6,05 1,80	6 208,76 1 847,40
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 026,20	44,70 37,50	45 867,20 38 482,50
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 026,20	6,05 1,80	6 208,76 1 847,40
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1 026,20	51,56	52 906,22

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			33,00	33 864,60
		<i>Total</i>	lei			538 124,51
		Total Capitolul 5. Tavane (finisare) Capitolul 5.1. Din ghips-carton Inclusiv salariu				538 124,51 288 712,50
		23. Capitolul 5.2. Din beton				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,00	6,05 1,80	828,85 246,60
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	137,00	111,24 91,80	15 239,57 12 576,60
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,00	6,05 1,80	828,85 246,60
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	137,00	44,70 37,50	6 123,42 5 137,50
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,00	6,05 1,80	828,85 246,60
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,00	51,56 33,00	7 063,05 4 521,00
		<i>Total</i>	lei			30 912,59
		Total Capitolul 5.2. Din beton Inclusiv salariu				30 912,59 22 974,90
		24. Capitolul 5.3. Tavane Armstrong				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	324,80	278,35 132,00	90 408,06 42 873,60
		<i>Total</i>	lei			90 408,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 5.3. Tavane Armstrong Inclusiv salariu				90 408,06 42 873,60
		25. Capitolul 6. Pereti (finisare)				
146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	280,61	293,69 99,00	82 413,44 27 780,60
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 502,17	6,05 1,80	15 138,56 4 504,20
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2	2 502,17	380,36 73,20	951 727,95 183 159,00
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 502,17	23,90 12,00	59 811,28 30 025,80
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 502,17	6,05 1,80	15 138,56 4 504,20
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2	2 502,17	279,41 187,50	699 140,21 469 156,40
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	2 502,17	49,43 33,00	123 683,26 82 571,40
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2	2 502,17	49,43 33,00	123 683,26 82 571,40

1	2	3	4	5	6	7
154	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	813,44	310,57 121,62	252 626,96 98 930,40
155	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	23,41	368,93 136,20	8 636,76 3 188,40
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	836,85	92,57 73,20	77 465,74 61 257,60
157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2	-836,85	36,56 28,80	-30 594,03 -24 101,40
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	836,85	6,05 1,80	5 063,26 1 506,60
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	836,85	44,70 37,50	37 404,08 31 382,00
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	836,85	6,05 1,80	5 063,26 1 506,60
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	836,85	51,56 33,00	43 144,34 27 616,20
		<i>Total</i>	lei			2 469 546,89
		Total Capitolul 6. Pereti (finisare) Inclusiv salariu				2 469 546,89 1 085 559,40
		26. Capitolul 7. Ferestre Capitolul 7.1. Instalarea ferestrelor				

1	2	3	4	5	6	7
162	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2	2,68	4 442,03 162,31	11 904,64 435,00
163	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2	98,27	4 347,50 78,00	427 228,46 7 665,00
164	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2	39,68	4 323,42 57,60	171 553,30 2 285,40
165	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada, REI90)	m2	3,20	4 347,52 78,00	13 912,08 249,60
166	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada, REI90)	m2	3,23	4 323,63 57,77	13 965,32 186,60
167	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux")	buc	33,00	1 159,56 240,00	38 265,48 7 920,00
168	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux" cu deschidere automata	buc	7,00	1 159,56 240,00	8 116,92 1 680,00

1	2	3	4	5	6	7
)				
169	CK22C apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete din sticla calita)	m2	9,10	3 509,74 79,85	31 938,67 726,60
		<i>Total</i>	lei			716 884,87
		Total Capitolul 7. Ferestre Capitolul 7.1. Instalarea ferestrelor				716 884,87 21 148,20
		Inclusiv salariu				
		27. Capitolul 7.2. Finisarea taluzurilor interioare				
170	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	324,60	47,51 39,60	15 422,49 12 853,80
171	1	Cornier din aluminiu	buc	324,60	8,50 0,00	2 759,10 0,00
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,00	6,05 1,80	1 082,95 322,20
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,00	92,57 73,20	16 569,63 13 102,80
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	179,00	23,90 12,00	4 278,74 2 148,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,00	6,05 1,80	1 082,95 322,20
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,00	44,70 37,50	8 000,64 6 712,50
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	179,00	51,56	9 228,45

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			33,00	5 907,00
178	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	78,70	113,54 4,80	8 935,54 378,00
179	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливывы)	m	86,15	138,70 6,00	11 948,68 516,60
180	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	56,91	310,57 121,62	17 674,51 6 921,60
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,91	6,05 1,80	344,59 102,60
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,91	92,57 73,20	5 268,10 4 165,80
183	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2	-56,91	36,56 28,80	-2 080,64 -1 639,20
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,91	23,90 12,00	1 360,34 682,80
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,91	6,05 1,80	344,59 102,60
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,91	44,70 37,50	2 543,66 2 134,10
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,91	51,55 33,00	2 933,77 1 878,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			107 698,09
		Total Capitolul 7.2. Finisarea taluzurilor interioare Inklusiv salariu				107 698,09 56 611,40
		28. Capitolul 8. Usi				
188	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	12,24	3 796,61 241,18	46 470,47 2 952,00
189	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	1,89	3 613,20 212,38	6 828,95 401,40
190	CK05A	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi fereastra)	m2	25,66	4 306,41 46,79	110 502,49 1 200,60
191	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi	m2	24,15	3 120,55 134,98	75 361,18 3 259,80
192	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	122,85	3 179,34 193,80	390 581,50 23 808,00
193	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	444,70	73,61 62,40	32 734,30 27 749,40
194	2	Cornier din aluminiu	buc	444,70	8,50 0,00	3 779,95 0,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,16	6,04 1,80	363,59 108,00
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	60,16	92,57 73,20	5 569,09 4 404,00

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,16	23,90 12,00	1 437,93 721,80
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,16	6,04 1,80	363,59 108,00
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,16	44,70 37,50	2 688,99 2 256,10
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,16	51,56 33,00	3 101,57 1 985,40
		<i>Total</i>	lei			679 783,60
		Total Capitolul 8. Usi Inclusiv salariu				679 783,60 68 954,50
		29. Capitolul 9. Acoperis Capitolul 9.1. Constructii din lemn				
201	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	104,00	115,48 99,36	12 010,00 10 333,80
202	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 A 240)	kg	61,30	26,31 6,96	1 612,51 426,60
203	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	20,77	5 969,94 1 552,48	123 995,58 32 245,10

1	2	3	4	5	6	7
204	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	15,51	6 478,05 1 662,22	100 474,60 25 781,00
205	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	36,27	511,21 51,00	18 541,46 1 849,80
206	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (Sipci din lemn longitudinale, scinduri de rasinoase - consum 0.01)	m2	855,30	55,73 17,70	47 663,58 15 138,60
207	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (sipci de lemn transversale, scinduri de rasinoase - consum 0.00835)	m2	855,30	49,84 17,70	42 629,88 15 138,60
208	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	15,69	80,59 10,21	1 264,38 160,20
209	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	8,55	1 798,02 189,61	15 373,07 1 621,20
210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1)	kg	216,20	30,52 12,60	6 598,06 2 724,00
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2)	kg	173,60	30,52 12,60	5 298,57 2 187,60
212	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3)	kg	197,10	30,52 12,60	6 015,76 2 483,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			381 477,45
		Total Capitolul 9. Acoperis Capitolul 9.1. Constructii din lemn				381 477,45 110 089,90
		Inclusiv salariu				
		30. Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2)				
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2	324,70	31,19 15,00	10 127,54 4 870,20
214	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2	324,70	99,13 16,80	32 185,90 5 454,60
215	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2	324,70	31,19 15,00	10 127,54 4 870,20
216	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2	324,70	174,48 48,00	56 652,35 15 585,00
		<i>Total</i>	lei			109 093,33
		Total Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2) Inclusiv salariu				109 093,33 30 780,00
		31. Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2)				
217	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	410,00	99,12 16,80	40 641,25 6 888,00
218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	410,00	31,19	12 788,32

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)			15,00	6 150,00
219	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2	410,00	72,11 10,20	29 565,10 4 182,00
220	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	410,00	72,11 10,20	29 565,10 4 182,00
221	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2	410,00	31,19 15,00	12 788,32 6 150,00
222	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2	410,00	99,12 16,80	40 641,25 6 888,00
223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2	410,00	31,19 15,00	12 788,32 6 150,00
224	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2	410,00	174,48 48,00	71 536,07 19 680,00
		<i>Total</i>	lei			250 313,73
		Total Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2) Inclusiv salariu				250 313,73 60 270,00
		32. Capitolul 9.4. Nod C (suprafata 120,6 m2)				
225	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe	m2	120,60	362,18	43 679,14

1	2	3	4	5	6	7
		santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele			216,00	26 049,60
226	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	120,60	31,19 15,00	3 761,69 1 809,00
227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2	120,60	72,11 10,20	8 696,09 1 230,00
228	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	120,60	72,11 10,20	8 696,09 1 230,00
229	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2	120,60	31,19 15,00	3 761,69 1 809,00
230	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2	120,60	99,13 16,80	11 954,62 2 026,20
231	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2	120,60	31,19 15,00	3 761,69 1 809,00
232	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2	120,60	253,91 48,00	30 621,58 5 788,80
		<i>Total</i>	lei			114 932,59
		Total Capitolul 9.4. Nod C (114 932,59

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata 120,6 m2) Inclusiv salariu				41 751,60
		33. Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei				
233	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	126,00	209,07 18,00	26 342,31 2 268,00
234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	109,00	225,77 21,00	24 609,36 2 289,00
235	CK26B apl	Opritori de zapada	m	126,00	155,00 24,00	19 530,00 3 024,00
		<i>Total</i>	lei			70 481,67
		Total Capitolul 9.5. Sisitema de scurgere apei Inclusiv salariu				70 481,67 7 581,00
		34. Capitolul 9.6. Streasina				
236	RCsH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	88,00	524,23 127,80	46 132,20 11 246,40
237	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,88	1 798,23 189,55	1 582,44 166,80
238	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,07	179,90 23,43	1 091,97 142,20
239	CN16D apl	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la streasina	m2	88,00	50,00 33,00	4 400,00 2 904,00
		<i>Total</i>	lei			53 206,61
		Total Capitolul 9.6. Streasina Inclusiv salariu				53 206,61 14 459,40
		35. Capitolul 10. Incalzirea mansardei				
240	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	174,10	99,13 16,80	17 258,13 2 925,00

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime				
241	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	174,10	31,19 15,00	5 430,65 2 611,80
242	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2	174,10	72,11 10,20	12 554,27 1 776,00
243	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	174,10	72,11 10,20	12 554,27 1 776,00
		<i>Total</i>	lei			47 797,32
		Total Capitolul 10. Incalzirea mansardei Inclusiv salariu				47 797,32 9 088,80
		36. Capitolul 11. Balcon Capitolul 11.1. Patrea superioara				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2	23,90	6,05 1,81	144,69 43,20
245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	23,90	31,20 15,01	745,78 358,80
246	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2	23,90	72,11 10,19	1 723,47 243,60
247	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat separare)	m2	23,90	31,20 15,01	745,78 358,80
248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	23,90	79,43 42,00	1 898,37 1 003,80

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2	23,90	53,56 28,79	1 280,00 688,20
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2)	kg	43,98	36,55 1,80	1 607,39 79,20
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2	23,90	6,05 1,81	144,69 43,20
252	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (covor hidroizolant in 2 straturi, K=2)	m2	23,90	172,56 9,59	4 124,16 229,20
253	RpCE29A apl	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protectie "Geotextil")	m2	23,90	31,11 9,01	743,44 215,40
254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	23,90	272,48 74,41	6 512,19 1 778,40
		<i>Total</i>	lei			19 669,96
		Total Capitolul 11. Balcon Capitolul 11.1. Patrea superioara Inclusiv salariu				19 669,96 5 041,80
		37. Capitolul 11.2. Partea de jos				
255	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	23,90	418,24 138,60	9 996,04 3 312,60

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 30 mm)				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,90	6,05 1,81	144,69 43,20
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=4 la materiale si utilaj)	m2	23,90	169,55 91,81	4 052,32 2 194,20
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,90	17,65 8,41	421,90 200,90
259	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Tink " la pereti	m2	23,90	171,13 73,21	4 089,91 1 749,60
		<i>Total</i>	lei			18 704,86
		Total Capitolul 11.2. Partea de jos Inclusiv salariu				18 704,86 7 500,50
		38. Capitolul 12. Finisarea fatadei Capitolul 12.1. Fatada bloc nou				
260	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm)	m2	320,50	418,23 138,60	134 042,07 44 421,60
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	320,50	17,64 8,40	5 654,92 2 692,20
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	320,50	49,43 33,00	15 842,81 10 576,80
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	320,50	49,43	15 842,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)			33,00	10 576,80
264	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (in 2 straturi, K=2)	m2	152,00	185,78 12,00	28 238,82 1 824,00
265	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (soclu, gr. 50 mm in 2 straturi)	m2	15,00	282,45 130,48	4 236,78 1 957,20
266	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (fundatie, gr. 50 mm)	m2	137,00	282,48 130,50	38 699,65 17 878,80
267	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,00	293,66 99,00	4 404,89 1 485,00
268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 10 mm, K=0.5)	m2	137,00	50,56 36,00	6 926,54 4 932,00
269	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	137,00	111,59 6,00	15 288,31 822,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE)				
		<i>Total</i>	lei			269 177,60
		Total Capitolul 12. Finisarea fatadei Capitolul 12.1. Fatada bloc nou Inclusiv salariu				269 177,60 97 166,40
		39. Capitolul 12.2. Fatada bloc vechi				
270	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5)	m2	570,00	151,68 108,00	86 459,41 61 560,00
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,00	6,05 1,80	3 448,50 1 026,00
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2	570,00	380,36 73,20	216 805,77 41 724,00
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	570,00	23,90 12,00	13 625,17 6 840,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	570,00	6,05 1,80	3 448,50 1 026,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 "	m2	570,00	279,41 187,50	159 265,84 106 875,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m ² /1 mm)				
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m ²)	m2	570,00	49,43 33,00	28 175,39 18 810,00
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m ²)	m2	570,00	49,43 33,00	28 175,39 18 810,00
278	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5, soclu)	m2	55,80	151,70 108,00	8 465,08 6 026,40
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m ²)	m2	4,60	49,44 33,00	227,41 151,80
280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2	51,20	293,70 99,00	15 037,61 5 068,80
		<i>Total</i>	lei			563 134,07
		Total Capitolul 12.2. Fatada bloc vechi Inclusiv salariu				563 134,07 267 918,00
		40. Capitolul 12.3. Finisarea elementelor decorative				
281	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	461,60	10,95	5 054,28

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma			8,40	3 877,20
282	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	461,60	33,43 33,00	15 431,50 15 232,80
283	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	461,60	627,76 548,60	289 773,93 253 233,50
284	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 15 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	2,00	1 164,38 1 143,68	2 328,75 2 287,35
285	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 17 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,00	1 164,05 1 143,35	1 164,05 1 143,35
286	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.0025 m3, tabla zincata - 0.1625 kg)	buc	3,00	1 475,33 1 442,13	4 425,98 4 326,40
287	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc	1,00	1 562,75 1 541,80	1 562,75 1 541,80
288	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la	buc	1,00	1 583,02 1 561,30	1 583,02 1 561,30

1	2	3	4	5	6	7
		manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)				
289	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.004 m3, tabla zincata - 0.23 kg)	buc	1,00	1 912,54 1 889,55	1 912,54 1 889,55
290	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,00	1 293,40 1 272,70	1 293,40 1 272,70
291	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 30 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc	1,00	1 702,62 1 680,90	1 702,62 1 680,90
292	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 70 cm, K=4.82 la manopera, se adauga cherestea - 0.007 m3, tabla zincata - 0.365 kg)	buc	1,00	4 855,76 4 793,75	4 855,76 4 793,75
293	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 88 cm, K=6,27 la manopera, se adauga cherestea - 0.009 m3, tabla zincata - 0.45 kg)	buc	1,00	6 299,76 6 235,45	6 299,76 6 235,45
294	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea	m2	461,60	371,96	171 694,45

1	2	3	4	5	6	7
		plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane			172,20	79 487,80
295	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	461,60	17,64 8,40	8 144,13 3 877,30
296	CF30A	Tencuieli exterioare de 10 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Ceresit" la pereti (K=3.33 la materiale si utilaj, mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42, consum 4.5 kg/m2)	m2	461,60	710,63 73,20	328 027,71 33 789,00
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2	461,60	53,26 33,00	24 582,71 15 232,80
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2	461,60	53,26 33,00	24 582,71 15 232,80
299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2	10,80	293,76 99,00	3 172,64 1 069,20
		<i>Total</i>	lei			897 592,69
		Total Capitolul 12.3. Finisarea elementelor decorative Inclusiv salariu				897 592,69 447 764,95
		41. Capitolul 12.4. Schele				
300	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2	350,90	65,99 63,00	23 155,85 22 106,40

1	2	3	4	5	6	7
301	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2	1 028,00	65,92 63,00	67 765,16 64 764,00
		<i>Total</i>	lei			90 921,01
		Total Capitolul 12.4. Schele Inklusiv salariu				90 921,01 86 870,40
		42. Capitolul 13. Canale de ventilare				
302	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,59	5 999,34 1 553,05	3 539,61 916,30
303	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,59	510,85 50,85	301,40 30,00
304	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	24,58	281,28 185,98	6 913,74 4 571,40
305	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2	24,58	174,47 47,99	4 288,35 1 179,60
306	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2	19,19	174,48 47,99	3 348,20 921,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat)				
307	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2	19,19	31,20 15,01	598,69 288,00
308	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc) de zinc	m	13,54	80,40 50,96	1 088,66 690,00
309	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (profil tabla zinc b=0.6m)	m	13,54	200,32 75,02	2 712,39 1 015,80
		<i>Total</i>	lei			22 791,04
		Total Capitolul 13. Canale de ventilare Inclusiv salariu				22 791,04 9 612,10
		43. Capitolul 14. Scari exterioare				
310	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,76	332,84 143,64	5 245,48 2 263,80
311	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu strafuri si placi (placi de cosauti	m2	9,90	385,32 170,97	3 814,66 1 692,60

1	2	3	4	5	6	7
		gr. 30 mm)				
		<i>Total</i>	lei			9 060,14
		Total Capitolul 14. Scari exterioare Inclusiv salariu				9 060,14 3 956,40
		44. Capitolul 15. Balustrade Capitolul 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				
312	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45)	buc	24,00	36,41 31,32	873,89 751,80
313	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	151,94	30,86 12,60	4 688,29 1 914,60
314	4	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc	24,00	0,85 0,00	20,40 0,00
315	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	8,00	1 543,85 219,00	12 350,82 1 752,00
316	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,15	328,73 148,00	49,31 22,20
317	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15	220,13 100,00	33,02 15,00
318	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15	410,47 228,00	61,57 34,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 077,30
		Total Capitolul 15. Balustrade Capitolul 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				18 077,30 4 489,80
		Inclusiv salariu				
		45. Capitolul 15.2. Balustrada cerdac C-1				
319	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	16,48	30,80 12,56	507,52 207,00
320	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,02	350,00 150,00	7,00 3,00
321	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	209,00 90,00	4,18 1,80
322	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	418,50 240,00	8,37 4,80
323	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	2,24	1 534,55 218,84	3 437,39 490,20
		<i>Total</i>	lei			3 964,46
		Total Capitolul 15.2. Balustrada cerdac C-1				3 964,46 706,80
		Inclusiv salariu				
		46. Capitolul 15.3. Scara Sc - 1				
324	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	733,35	30,85 12,60	22 627,20 9 240,00

1	2	3	4	5	6	7
325	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,73	337,75 149,59	246,56 109,20
326	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,73	217,86 98,63	159,04 72,00
327	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,73	412,36 229,32	301,02 167,40
328	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	19,49	1 543,52 219,00	30 083,23 4 268,40
		<i>Total</i>	lei			53 417,05
		Total Capitolul 15.3. Scara Sc - 1 Inklusiv salariu				53 417,05 13 857,00
		47. Capitolul 15.4. Scara Sc - 2				
329	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	820,61	30,86 12,60	25 320,16 10 340,40
330	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,82	339,70 149,27	278,55 122,40
331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,82	217,78 98,78	178,58 81,00
332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,82	411,88 229,02	337,74 187,80

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
333	CH05C	Mina curentă pentru scări drepte executate din lemn în secțiune profilată, inclusiv lustruirea, confecționarea și montarea minii curente executată pe șantier	m	23,07	1 543,11 218,99	35 599,54 5 052,00
		<i>Total</i>	lei			61 714,57
		Total Capitolul 15.4. Scara Sc - 2 Inclusiv salariu				61 714,57 15 783,60
		48. Capitolul 15.5. Imprejmuire balcon				
334	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1...1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă (balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticlă transparentă securizată 18 mm, 8.2.8)	m	16,28	2 615,70 53,99	42 583,57 879,00
		<i>Total</i>	lei			42 583,57
		Total Capitolul 15.5. Imprejmuire balcon Inclusiv salariu				42 583,57 879,00
		49. Capitolul 16. Copertina Cr-1				
335	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	140,73	30,86 12,60	4 342,30 1 773,60
336	RpIzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,14	340,57 150,00	47,68 21,00
337	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,14	216,36 98,57	30,29 13,80

1	2	3	4	5	6	7
338	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,14	410,50 227,14	57,47 31,80
339	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,47	302,62 68,99	1 050,09 239,40
		<i>Total</i>	lei			5 527,83
		Total Capitolul 16. Copertina Cr-1 Inclusiv salariu				5 527,83 2 079,60
		50. Capitolul 17. Copertina Cr-2				
340	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	287,10	30,86 12,60	8 858,52 3 617,40
341	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,29	333,90 148,97	96,83 43,20
342	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,29	218,31 99,31	63,31 28,80
343	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,29	412,55 229,66	119,64 66,60
344	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	14,00	670,92 48,00	9 392,85 672,00
		<i>Total</i>	lei			18 531,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 17. Copertina Cr-2				18 531,15
		Inclusiv salariu				4 428,00
		51. Capitolul 18. Groapa de acces				
345	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula pentru pereti si podele)	m2	47,80	31,19 15,00	1 490,96 717,00
346	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 50 mm)	m2	11,35	174,72 7,19	1 983,06 81,60
347	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr. 50 mm)	m2	36,45	188,64 9,60	6 876,05 349,80
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,35	79,59 42,03	903,32 477,00
349	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,45	101,14 72,00	3 686,51 2 624,40
350	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	11,35	332,80 143,63	3 777,23 1 630,20
351	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	36,45	369,79 173,99	13 478,95 6 342,00
		<i>Total</i>		lei		32 196,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 18. Groapa de acces				32 196,08
		Inclusiv salariu				12 222,00

		Total	lei	10 735 181,3 1
		Transport materiale	5 %	342 205,80
		Fond social si medical	24 %	913 841,05
		Total		11 991 228,1 6
		Cheltuieli de regie	5 %	599 561,41
		Total		12 590 789,5 7
		Beneficiul	5 %	629 539,48
		Total		13 220 329,0 5
		Tva	20 %	2 644 065,81
		Total deviz:		15 864 394,86
		Inclusiv salariu		3 807 671,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitia lucrarilor de restaurare
a cladirii administrative cu nr.
cadastral 0100520074.01. - sediul
Oficiului Avocatului Poporului,
din str. Sfatul Tarii nr. 16, mun.
Chisinau.**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 15 864 394,86 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	70,86	60,00	4 251,60
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	25,24	60,00	1 514,40
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	140,72	60,00	8 443,20
4.	7122050013400	Zidar	h-om	2 729,67	60,00	163 780,20
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7 945,63	70,00	556 194,10
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 932,11	60,00	415 926,60
7.	7123010010200	Betonist	h-om	408,23	60,00	24 493,80
8.	7123011000200	Betonist	h-om	129,33	60,00	7 759,80
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,59	60,00	2 795,40
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	185,54	60,00	11 132,40
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 384,12	60,00	143 047,20
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	768,80	70,00	53 816,00
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	432,86	60,00	25 971,60
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 533,47	60,00	152 008,20
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 947,70	60,00	176 862,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 333,31	60,00	139 998,60
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 409,46	60,00	384 567,60
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,72	70,00	6 770,40
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,75	60,00	705,00
20.	7212030022700	Sudor	h-om	27,37	60,00	1 642,20
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 275,78	60,00	76 546,80
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,38	60,00	682,80
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	534,71	60,00	32 082,60
24.	7422010060100	Timplar	h-om	1 917,81	60,00	115 068,60
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336,67	60,00	20 200,20
26.	93100600199009	Muncitor calificat	h-om	127,16	60,00	7 629,60
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 903,30	60,00	354 198,00
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	262,13	60,00	15 727,80
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 873,72	60,00	412 423,20
30.	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1 178,87	60,00	70 732,20
31.	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	154,63	60,00	9 277,80
32.	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4 307,17	65,00	279 966,05
33.	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 745,63	70,00	122 194,10
34.	9312040019600	Sapator	h-om	154,35	60,00	9 261,00
Total manopera						3 807 671,05

Materiale:

1.	000001171	Geotextil	m	26,85	12,75	342,34
2.	1	Cornier din aluminiu	buc	324,60	8,50	2 759,10
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	55,06	25,50	1 404,04
4.	1212121212121	apa	m3	15,93	12,75	203,10
5.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	1,06	297,50	315,35
6.	1412122100880	Filer de calcar	kg	330,70	17,00	5 621,90
7.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	74,14	102,00	7 562,28
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	90,82	297,50	27 018,95
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	162,31	297,50	48 287,22

10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	79,07	25,50	2 016,29
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	698,15	8,50	5 934,28
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,72	25,50	43,85
13.	2	Cornier din aluminiu	buc	444,70	8,50	3 779,95
14.	2010102900901	Lemn rotund de rasinoase, cal. 1	m3	6,67	3 570,00	23 811,90
15.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,05	3 570,00	178,50
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	15,69	3 570,00	56 013,30
17.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,38	3 570,00	8 496,60
18.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1,30	3 570,00	4 641,00
19.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase \bar{b} = 44MM calit II	m3	2,56	3 570,00	9 139,20
20.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	12,87	3 570,00	45 945,90
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	5,14	3 570,00	18 349,80
22.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,42	3 570,00	1 499,40
23.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	2,82	3 570,00	10 067,40
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,22	3 570,00	785,40
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{b} =100,125 mm, calit, a II a	m3	20,80	3 570,00	74 256,00
26.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase \bar{b} =40-75MM calit a II a	m3	2,48	3 570,00	8 853,60
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,07	3 570,00	249,90
28.	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,03	3 570,00	107,10
29.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	165,28	102,00	16 858,56
30.	2010232958990	Lemn de foc	kg	1 322,80	25,50	33 731,40
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	29 393,81	0,08	2 351,49
32.	2010237318750	Distantieri	buc	505,04	9,35	4 722,11
33.	2010407343982	Rumegus	kg	0,50	25,50	12,75
34.	20201329205271	OSB de 16 mm	m2	898,07	76,50	68 702,36
35.	20201329205272	OSB de 15 mm	m2	613,31	76,50	46 918,21
36.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,16	5 100,00	816,00
37.	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	147,00	2 550,00	374 850,00
38.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	147,06	4 250,00	625 005,00
39.	2030112940000	Glasvanduri din lemn	m2	25,66	4 250,00	109 055,00
40.	2030112947201	Pervazuri profilate	m	499,80	102,00	50 979,60
41.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	809,98	25,50	20 654,49
42.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	299,20	42,50	12 716,00
43.	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	20,81	42,50	884,42
44.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	9,10	3 400,00	30 940,00
45.	2030122940260	Parchet	m2	751,52	425,00	319 396,00
46.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	125,26	102,00	12 776,52
47.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	751,52	25,50	19 163,77
48.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	459,36	25,50	11 713,69
49.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 661,51	0,42	1 537,84
50.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 588,20	0,42	667,04
51.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 110,06	25,50	28 306,54
52.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,53	170,00	90,10
53.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	119,24	51,00	6 081,24
54.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	49,42	17,00	840,14
55.	2320146200700	Petrol lampant	l	2,69	17,00	45,73
56.	2320166200676	White spirit	kg	10,53	17,00	179,01

57.	2320166200729	Parchetin	l	69,18	51,00	3 528,18
58.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	74,58	17,00	1 267,86
59.	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	11,54	51,00	588,54
60.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 567,05	21,25	33 299,81
61.	23203226000361	Gudron	kg	55,11	25,50	1 405,30
62.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	76,03	25,50	1 938,77
63.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1 322,80	21,25	28 109,50
64.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,23	51,00	470,73
65.	2413217300010	Cleme	buc	55,59	4,25	236,26
66.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	94,70	51,00	4 829,70
67.	24165373438290 1	Ceresit CL 51	kg	79,28	25,50	2 021,64
68.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,91	85,00	162,35
69.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 795,72	25,50	45 790,92
70.	24165861053031	Penetranta CT 17	kg	7,93	76,50	606,64
71.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,18	34,00	380,12
72.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	918,44	34,00	31 226,96
73.	24301161038001	Ceresit" CT 48	kg	1 203,82	38,25	46 046,11
74.	24301161038002	Ceresit" CT 49	kg	1 202,44	38,25	45 993,33
75.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,83	34,00	28,22
76.	2430116105285	Lac NT	kg	1,30	170,00	221,00
77.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	187,79	34,00	6 384,86
78.	2430126100337	Solutie de protectie a lemnului	l	127,16	51,00	6 485,16
79.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	29,18	34,00	992,12
80.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,52	51,00	26,52
81.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	463,85	51,00	23 656,35
82.	24302261000001	Fuga	kg	600,39	17,00	10 206,63
83.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	14,52	17,00	246,84
84.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	334,49	21,25	7 107,91
85.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	315,64	21,25	6 707,35
86.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	98,84	17,00	1 680,28
87.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	73,55	17,00	1 250,35
88.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,66	51,00	33,66
89.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,74	13,60	10,06
90.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 343,24	7,65	10 275,78
91.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	12,25	25,50	312,38
92.	2451427308669	Ceara parchet	kg	52,38	25,50	1 335,69
93.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	542,76	17,00	9 226,92
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	505,24	17,00	8 589,08
95.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	257,45	2,55	656,50
96.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 005,46	2,55	5 113,92
97.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 353,30	2,55	6 000,91
98.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	116,57	2,55	297,25
99.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	161,98	2,55	413,05
100.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	52,19	51,00	2 661,69
101.	2462106110603	Antiseptic	kg	24,70	51,00	1 259,70
102.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,10	25,50	2,55
103.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 267,84	12,75	16 164,96
104.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 908,74	12,75	37 086,44

105.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,18	12,75	2,30
106.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,06	25,50	1,53
107.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,11	42,50	1 024,68
108.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	4 741,45	59,50	282 116,27
109.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	48,27	102,00	4 923,54
110.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	430,98	42,50	18 316,65
111.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	164,27	102,00	16 755,54
112.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5 022,38	8,50	42 690,23
113.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	147,00	42,50	6 247,50
114.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 282,67	8,50	36 402,69
115.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	9,63	1 020,00	9 822,60
116.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21 117,60	5,10	107 699,76
117.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,36	170,00	61,20
118.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,90	1,87	18,51
119.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34 675,56	1,87	64 843,30
120.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6 416,24	1,87	11 998,37
121.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3 554,32	4,25	15 105,86
122.	2652102100713	Var pasta	m3	0,95	4 250,00	4 037,50
123.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 757,14	4,25	15 967,84
124.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 324,63	7,65	48 383,43
125.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	876,36	4,25	3 724,51
126.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 585,80	2,55	29 543,80
127.	26531021008311	Tink	kg	54,97	42,50	2 336,23
128.	26531021008311 3	Ceresit	kg	6 917,08	42,50	293 975,90
129.	26531021008312	Ceresit CR 61	kg	27 649,53	34,00	940 084,02
130.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 422,17	6,80	16 470,75
131.	26531021008331	Ceresit CR 64	kg	27 649,53	10,20	282 025,21
132.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	328,62	17,00	5 586,54
133.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 282,89	170,00	218 091,30

134.	2661112800900	Placi sau straiifuri din piatra	m2	10,10	170,00	1 717,00
135.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5 789,32	42,50	246 046,09
136.	2663102100000	Beton	m3	54,50	1 105,00	60 222,50
137.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,19	0,00	0,00
138.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,95	0,00	0,00
139.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	16,70	0,00	0,00
140.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	77,14	0,00	0,00
141.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 485,08	2,55	13 986,95
142.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	17,64	127,50	2 249,10
143.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,96	42,50	1 103,30
144.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	37,55	170,00	6 383,50
145.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	27,52	170,00	4 678,40
146.	26701122040501	Placi din rumegus OSB b=18mm	m2	22,12	102,00	2 256,24
147.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	868,09	425,00	368 938,25
148.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 032,79	8,50	42 778,70
149.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	494,18	8,50	4 200,52
150.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	6,69	8,50	56,86
151.	2681126001875	Pinza de sac	m2	5,51	25,50	140,50
152.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	83,40	17,00	1 417,80
153.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 996,88	12,75	38 210,22
154.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	148,97	17,00	2 532,49
155.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1 754,27	17,00	29 822,59
156.	26821326016261	CERESIT BT-21	m2	579,16	25,50	14 768,58
157.	26821326016262	TERRPLAST Plus L8	m2	283,01	34,00	9 622,34
158.	26821326016263	Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE	m2	150,70	34,00	5 123,80
159.	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	6,12	85,00	520,20
160.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	69,79	25,50	1 779,64
161.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	372,19	221,00	82 253,99
162.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,82	25,50	46,41

163.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	3 637,41 563,50	25,50 42,50	92 753,96 23 948,75
164.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,60	25,50	66,30
165.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	55,44	25,50	1 413,72
166.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,19	127,50	534,22
167.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,10	25,50	104,55
168.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,15	170,00	25,50
169.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	116,74	102,00	11 907,48
170.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	136,27	102,00	13 899,54
171.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	62,83	17,00	1 068,11
172.	2710602000080	Armatura A1	kg	5 293,14	17,00	89 983,38
173.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	67,93	17,00	1 154,81
174.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,27	17,00	140,59
175.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	8,50	0,00
176.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2 079,10	17,00	35 344,70
177.	2710703520285	Profil de suport	m	5 144,46	17,00	87 455,82
178.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	341,04	136,00	46 381,44
179.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	20,77	17,00	353,09
180.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,87	17,00	99,79
181.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,54	17,00	281,18
182.	27431235490261	Opritori de zapada	m	126,00	127,50	16 065,00
183.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	86,15	127,50	10 984,12
184.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,49	25,50	38,00
185.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,61	17,00	10,37
186.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	586,90	17,00	9 977,30
187.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	53,85	1 275,00	68 658,75
188.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 150,21	17,00	36 553,57
189.	2811236832391	Burghie deferite	buc	36,93	17,00	627,81
190.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,13	17,00	70,21

191.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	16,28	2 550,00	41 514,00
192.	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	14,13	3 400,00	48 042,00
193.	2812106308648	Trapa automata de fum de 45 kg	buc	41,60	680,00	28 288,00
194.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,63	17,00	163,71
195.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	662,01	17,00	11 254,17
196.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	37,05	17,00	629,85
197.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 319,73	17,00	22 435,41
198.	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	498,53	8,50	4 237,50
199.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	15,40	17,00	261,80
200.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	362,58	17,00	6 163,86
201.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	28,32	17,00	481,44
202.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	8,82	17,00	149,94
203.	2873147300863	Agrafe	kg	236,00	25,50	6 018,00
204.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	24,52	68,00	1 667,36
205.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,69	68,00	930,92
206.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	160,20	25,50	4 085,10
207.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 048,20	0,85	890,96
208.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,80	127,50	3 544,50
209.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 675,07	0,25	3 168,77
210.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	5 309,88	0,17	902,68
211.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	40 467,01	0,17	6 879,40
212.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 588,20	0,17	269,99
213.	2874115837745	Suruburi	buc	1 614,60	0,17	274,48
214.	2874115840603	Piulita	buc	832,00	0,85	707,20
215.	2874115883711	Saiba plata	buc	147,00	0,85	124,95
216.	2874115893300	Bolt	buc	832,00	8,50	7 072,00
217.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	750,26	51,00	38 263,26
218.	2874117308500	Cartus	buc	832,00	0,85	707,20
219.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 299,20	0,85	1 104,32

220.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 703,87	0,85	3 148,28
221.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	13,49	12,75	172,00
222.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,09	12,75	1,15
223.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	175,75	12,75	2 240,81
224.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	31,52	12,75	401,90
225.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,78	51,00	2 079,78
226.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,96	68,00	1 765,28
227.	2875274000502	Cot burlan	buc	55,59	68,00	3 780,12
228.	2875274000503	Cot de capat	buc	27,80	25,50	708,90
229.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,80	25,50	708,90
230.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,96	68,00	1 765,28
231.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	181,69	25,50	4 633,10
232.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	32,79	4,25	139,36
233.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	31 271,92	0,08	2 501,75
234.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	3,23	25,50	82,36
235.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	138,48	8,50	1 177,08
236.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1 051,49	8,50	8 937,67
237.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	9,23	25,50	235,36
238.	2881116002700	Disc abraziv	buc	135,60	25,50	3 457,79
239.	3220137315778	Decapant	kg	151,57	51,00	7 730,07
240.	4	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	24,00	0,85	20,40
241.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,18	3,40	92,41
242.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	165,67	12,75	2 112,35
243.	4100126202818	Apa	m3	116,17	12,75	1 481,18
244.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,03	8,50	25,75
245.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	641,55	8,50	5 453,16
		Total materiale de constructii				6 844 116,06

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,44	600,00	264,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран	h-ut	5,54	600,00	3 324,00

		на автомобильном ходу)				
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,17	20,00	663,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,59	20,00	331,80
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	31,65	20,00	633,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	117,79	10,00	1 177,90
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	90,53	10,00	905,30
8.	2922140007000	Macara	h-ut	33,50	600,00	20 100,00
9.	2940420007679	Fierastră mecanic	h-ut	55,88	20,00	1 117,60
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	5,28	20,00	105,60
11.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	90,04	10,00	900,40
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,92	20,00	98,40
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,38	20,00	27,60
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	716,83	10,00	7 168,30
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	82,46	20,00	1 649,20
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	55,39	20,00	1 107,80
17.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	87,25	20,00	1 745,00
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,29	20,00	65,80
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	28,96	20,00	579,20
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	35,02	20,00	700,40
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,64	20,00	92,80
22.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	31,65	20,00	633,00
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	32,06	20,00	641,20
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	14,92	20,00	298,40
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	210,16	10,00	2 101,60
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	27,40	20,00	548,00
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,50	20,00	190,00
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	160,19	10,00	1 601,90
29.	29552700002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	13,86	20,00	277,20
30.	2955270002612	Feraștrau electric cu lant	h-ut	2,47	20,00	49,40
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,03	600,00	618,00
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	56,13	600,00	33 678,00
		Total utilaje de construcții				83 394,20

Total	lei	10 735 18 1,31
Transport materiale	5 %	342 205,8 0
Fond social si medical	24 %	913 841,0 5
Total		11 991 22 8,16
Cheltuieli de regie	5 %	599 561,4 1
Total		12 590 78 9,57

Beneficiul	5 %	629 539,4 8
Total		13 220 32 9,05
Tva	20 %	2 644 065, 81

Total deviz:

**15 864 39
4,86**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Achizitia lucrarilor de restaurare a
cladirii administrative cu nr. cadastral
0100520074.01. - sediul Oficiului Avocatului
Poporului, din str. Sfatul Tarii nr. 16, mun.
Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare Capitolul 1.1. Pardosele parter				
1	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2			34,46 32,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	51,00	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,75	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 271,77
2	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,83 27,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	51,00	1,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,75	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			277,45
3	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2			47,90 46,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			682,15
4	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2			47,95
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 251,40
5	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,04
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			7 725,40
		2. Capitolul 1.2. Elemente de zidarie parter				
6	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)	m3			221,64
						207,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8200	60,00	169,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	60,00	37,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	20,00	6,40
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			7 402,79
7	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3			308,33
						306,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	273,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,75	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			14 183,18
8	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3			379,64
						363,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,00	123,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 898,19
9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,74
						18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 045,57
		3. Capitolul 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter				

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2			19,20 ----- 19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
		Total	lei			3 052,80
11	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2			110,59 ----- 110,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0400	60,00	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,75	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			1 520,61
12	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			159,24 ----- 159,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,5000	60,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,75	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			3 789,89
		4. Capitolul 1.4. Cerdace si scari exterioare				
13	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			379,64 ----- 363,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,00	123,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		Total	lei			4 176,01
		5. Capitolul 1.5. Tamplarie				
14	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi exterioare)	m2			38,38 ----- 38,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,19
		Total	lei			832,80
15	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi interioare)	m2			38,40 ----- 38,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,20
		Total	lei			4 069,20
16	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)	m2			38,40 ----- 38,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	60,00	19,20
		Total	lei			4 836,00
17	CK07B apl	Demontarea pervazurilor din lemn montate la ferestre (K=0.5 la manopera)	m			113,54 ----- 4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	102,00	107,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	8,50	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			8 935,54
		6. Capitolul 1.6. Pardosele etaj				

1	2	3	4	5	6	7
18	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,81 27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	51,00	1,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,75	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			11 226,58
19	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2			47,94 46,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,51
		Total	lei			378,70
20	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit	m2			47,94 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			431,44
21	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			47,94 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			18 864,12
		7. Capitolul 1.7. Elemente de zidarie etaj				
22	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (zidarie din piatra bruta)	m3			221,62 206,98
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8200	60,00	169,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	60,00	37,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	20,00	6,40
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
		Total	lei			3 656,78
23	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3			308,33 306,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	272,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,75	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Total	lei			17 728,98
24	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane din beton armat)	m3			379,64 363,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,00	123,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 062,98
25	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,73
						17,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,00	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 020,71
26	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captusirea din ghipsocarton).	m2			19,20
						19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 814,40
		8. Capitolul 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj				
27	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Captuseala cu lemn)	m2			19,20
						19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			2 515,20
28	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota)	m2			110,59
						110,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0400	60,00	62,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,75	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			547,43
29	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			159,24
						159,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,5000	60,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	60,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,75	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			10 350,55
		9. Capitolul 1.9. Curatirea fatadelor				
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			18,74
						18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			16 548,94
		10. Capitolul 1.10. Acoperis				
31	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			55,40
						55,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	60,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			34 514,20
32	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			146,40
						146,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
		<i>Total</i>	lei			6 282,00
33	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,10 ----- 23,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			18 443,30
34	RCsK06A apl	Demontarea umpluturi in straturi, executate cu argile (numai manopera, K=0.5)	m3			265,88 ----- 152,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2900	60,00	137,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	102,00	112,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,75	1,28
		<i>Total</i>	lei			17 920,22
35	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Planseu din beton armat, rigle, scari)	m3			379,64 ----- 363,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	60,00	123,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,75	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			9 870,58
		11. Capitolul 1.11. Evacuarea deseurilor				
36	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de constructie)	t			21,00 ----- 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			15 509,40
37	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			33 678,00
		12. Capitolul 2. Ferme din lemn (10 buc)				
38	R5A03I apl	Desfacerea grinzilor de planseu cu eliberarea capetelor: in cladiri din zidarie de piatra (demontarea fermelor)	10 m2			606,00 ----- 606,00
	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	10,1000	60,00	606,00
		<i>Total</i>	lei			9 277,80
39	R5E01A apl	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate la acoperisuri cu pante: capriori din lemn rotund	m			554,31 ----- 345,80
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	4,9400	70,00	345,80
	2010102900901	Lemn rotund de rasinoase, cal. 1	m3	0,0540	3 570,00	192,81
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,3000	17,00	5,10
	2462106110603	Antiseptic	kg	0,2000	51,00	10,20
	2955270002612	Ferastrau electric cu lant	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			68 457,15
40	R10A02L apl	Curatarea suprafetelor de lemn: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: netede	m2			516,30 ----- 462,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	7,7000	60,00	462,00

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,9900	51,00	50,49
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,0800	25,50	2,04
	2681126001875	Pinza de sac	m2	0,0360	25,50	0,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			79 045,37
41	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare	m2			44,40 24,00
	93100600199009	Muncitor calificat	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2430126100337	Solutie de protectie a lemnului	l	0,4000	51,00	20,40
		<i>Total</i>	lei			14 114,76
42	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			116,76 14,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	14,95
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	51,00	99,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	600,00	0,92
		<i>Total</i>	lei			758,94
43	CE29C1 apl	Sarpante din ferme la acoperisuri confectionate din scinduri batute in cuie pt. invelitori usoare, cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru (materiale exclus, K=0.5 manopera)	m2			54,60 54,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,6600	60,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			8 359,30
		13. Capitolul 3. Pereti				
44	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti parter)	100m2			42 354,62 10 210,16
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	60,00	8 474,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,10	25 704,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 020,00	2 345,20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,00	39,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 570,00	56,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,75	3,81
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 466,14
		<i>Total</i>	lei			107 580,73
45	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti etaj)	100m2			42 360,29 10 210,18
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	60,00	8 474,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 735,64
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,10	25 704,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 020,00	2 342,91
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,00	39,05
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 570,00	64,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,75	3,79
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 465,45
		<i>Total</i>	lei			69 894,48
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (vata minerala gr. 50 mm)	m2			567,25 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	42,50	178,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,00	19,46

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,40
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	42,50	43,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	8,50	10,37
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	12,75	38,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,65	7,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,25	3,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,42	0,63
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,17	2,16
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,17	5,00
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	8,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,94
		<i>Total</i>	lei			237 353,10
		14. Capitolul 4. Pardoseli				
		Capitolul 4.1. Tip P1				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			415,39
						59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	297,50	342,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,75	1,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			16 478,57
48	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,57
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 174,07
49	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 630,13
						300,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,00	261,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 105,00	1 143,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,75	1,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	600,00	173,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			43 116,94
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,30
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 727,24
51	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			95,65
						4,80

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,25	31,87
	26821326016261	CERESIT BT-21	m2	1,1000	25,50	28,05
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	17,00	5,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	170,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	25,50	25,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		Total	lei			25 293,68
52	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,22 20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,40
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Total	lei			38 139,07
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,57 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		Total	lei			5 174,07
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,48 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			21 017,56
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			26,77 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	8,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		Total	lei			7 080,62
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,30 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 727,41
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			270,82 70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,55	12,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	17,00	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			71 618,65
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			91,87 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	51,00	54,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,55	0,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,08	0,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,79
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20 805,49
		15. Capitolul 4.2. Tip P2				
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			415,08 59,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	297,50	341,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,75	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			751,30
60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			37,91 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016262	TERRPLAST Plus L8	m2	1,0800	34,00	36,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			456,84
61	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 629,11 300,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,00	261,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 105,00	1 141,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,75	1,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	600,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			1 954,93
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,61 1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			172,72
63	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			95,71 4,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	21,25	31,88
	26821326016261	CERESIT BT-21	m2	1,1000	25,50	28,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	17,00	5,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	170,00	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	25,50	25,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 153,25
64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plasee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,21 20,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,41
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,74
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 737,77
65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,56 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			235,67
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,59 42,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			959,00
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			26,81 14,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,39
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	8,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			323,02
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,61
						1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			172,72
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2			13,71
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	24165861053031	Penetranta CT 17	kg	0,1500	76,50	11,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			165,16
70	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2			91,41
						52,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734382901	Ceresit CL 51	kg	1,5000	25,50	38,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,75	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 101,46
71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			270,89
						70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,91
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,55	12,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	17,00	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			3 264,19
72	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			91,87
						30,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	51,00	54,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,55	0,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,08	0,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 121,36
		16. Capitolul 4.3. Tip P3				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3			415,35
						59,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	297,50	342,09
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,75	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			15 575,81

1	2	3	4	5	6	7
74	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			37,92 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016262	TERRPLAST Plus L8	m2	1,0800	34,00	36,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		Total	lei			9 481,20
75	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art.CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10 gr. 100 mm)	m3			1 630,19 300,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,00	261,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 105,00	1 143,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,75	1,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	600,00	174,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,00
		Total	lei			40 754,66
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,32 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,37
		Total	lei			3 527,03
77	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2			95,64 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	21,25	31,88
	26821326016261	CERESIT BT-21	m2	1,1000	25,50	28,05
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	17,00	5,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	170,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	25,50	25,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
		Total	lei			23 910,85
78	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,22 20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,40
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Total	lei			36 055,00
79	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,56 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		Total	lei			4 891,20
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			79,47 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			19 868,13
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 10 mm până la gr. 40 mm (K=2)	m2			26,78 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	8,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		Total	lei			6 694,25
82	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,32 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,37
		Total	lei			3 527,03
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,99 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,65	117,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,25	1,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			33 497,12
84	CG56A1	Corecția la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2			65,94 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,65	58,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		Total	lei			-16 484,06
85	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din plăci din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate și antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2			561,41 33,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	425,00	446,25
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	25,50	40,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	17,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	21,25	34,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			140 352,50
86	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			526,42 90,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	425,00	386,32
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	102,00	15,46
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,50	23,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	17,00	11,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			131 604,93
87	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			15,78 8,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,50	3,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,50	2,55
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			3 943,75
88	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			41,08 33,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,50	1,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	51,00	2,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,50	4,25
		<i>Total</i>	lei			10 268,75
89	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			70,25 42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,25	1,06
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,17	0,34
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,50	26,01
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
		<i>Total</i>	lei			15 638,15
90	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			15,79 8,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,00	8,41
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,50	3,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,50	2,55
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			351,45
91	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			8,74 3,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,50	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	51,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,50	4,25
		<i>Total</i>	lei			1 946,55
92	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			50,00 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,0800	25,50	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	34,00	6,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	8,50	1,70
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	17,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			13 612,81
		17. Capitolul 4.4. Tip P4				
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,22 20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,40
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			46 417,37
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,57 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 297,20
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,48 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			25 579,23
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			26,78 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	8,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			8 619,29
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,31 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 538,75
98	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300	m2			270,82 70,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,55	12,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	17,00	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			87 163,05
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			91,87 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	51,00	54,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,55	0,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,08	0,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			34 079,15
		18. Capitolul 4.5. Tip P5				
100	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,21 20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,40
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 883,77
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,57 1,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,21
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			798,42
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,45 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 241,40
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			26,76 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	8,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 091,89
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,34
						1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			576,39
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m2			13,69
						1,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,79
	24165861053031	Penetranta CT 17	kg	0,1500	76,50	11,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			558,72
106	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2			91,36
						52,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,79
	241653734382901	Ceresit CL 51	kg	1,5000	25,50	38,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,75	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 727,60
107	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			270,80
						70,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,55	12,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	17,00	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			11 048,55
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			91,87
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	51,00	54,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,55	0,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,08	0,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,00	1,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 349,37
		19. Capitolul 4.6. Tip P6				
109	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 30 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,22
						20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,40
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83 179,18
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,47 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			45 835,01
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (K=4)	m2			53,55 ----- 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	16,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			30 887,49
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg			18,31 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 133,44
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,99 ----- 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,65	117,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,25	1,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			77 277,91
114	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime (K=5)	m2			65,94 ----- 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,65	58,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			-38 028,99
115	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (placaj laminat (finlandez) 15 mm)	m2			561,41 ----- 33,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	425,00	446,25
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	25,50	40,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	17,00	6,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	21,25	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			323 794,75
116	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			526,42 90,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	425,00	386,33
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	102,00	15,45
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,50	23,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	17,00	11,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			303 613,48
117	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			15,78 8,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,50	3,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,50	2,55
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			9 098,56
118	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			41,08 33,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	25,50	1,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	51,00	2,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,50	4,25
		<i>Total</i>	lei			23 690,69
119	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			70,25 42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,25	1,06
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,17	0,34
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,50	26,01
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
		<i>Total</i>	lei			36 067,69
120	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			15,78 8,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,50	3,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	8,50	2,55
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			809,95
121	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			8,74 3,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	25,50	0,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	51,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	8,50	4,25
		<i>Total</i>	lei			4 487,93
122	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			50,00 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	25,50	2,04
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	34,00	6,46

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	8,50	1,70
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	17,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			31 405,47
		20. Capitolul 4.7. Scara la toate niveluri				
123	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			270,83 70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,55	12,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	17,00	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			32 228,46
		21. Capitolul 4.8. Pod				
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2)	m2			144,22 20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	20,40
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	123,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			13 989,32
125	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,57 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	17,00	18,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 897,82
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,46 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 707,57
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2			26,78 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	8,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 597,95
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg			18,27
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,7700	17,00	13,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 364,64
129	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m ²			270,82
						70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m ²	1,0300	170,00	176,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,55	12,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	17,00	7,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			26 269,76
130	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			70,25
						42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,25	1,06
	28741158336894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,17	0,34
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,50	26,01
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
		<i>Total</i>	lei			4 081,63
		22. Capitolul 5. Tavane (finisare) Capitolul 5.1. Din ghips-carton				
131	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m ²			343,98
						150,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	60,00	150,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m ²	2,1000	42,50	89,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,50	19,98
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	12,75	19,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,65	3,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,25	1,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,42	0,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,25	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	10,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			352 995,71
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			6,05
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			6 208,76
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m ²			111,24

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	18,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			114 152,61
134	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			45,24 ----- 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,55	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			-46 423,51
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			6 208,76
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,70 ----- 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			45 867,20
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			6 208,76
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,56 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			52 906,22
		23. Capitolul 5.2. Din beton				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			828,85
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,24 ----- 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	18,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			15 239,57
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			828,85
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,70
						37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 123,42
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			828,85
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,56
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 063,05
		24. Capitolul 5.3. Tavane Armstrong				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			278,35
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	136,00	142,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			90 408,06
		25. Capitolul 6. Pereti (finisare)				
146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			293,69
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	170,00	175,13
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,55	9,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			82 413,44

1	2	3	4	5	6	7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			15 138,56
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2			380,36 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008312	Ceresit CR 61	kg	9,0000	34,00	306,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			951 727,95
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,90 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,75	0,00
		<i>Total</i>	lei			59 811,28
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			15 138,56
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2			279,41 187,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	30,00
	26531021008331	Ceresit CR 64	kg	1,8000	10,20	91,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			699 140,21
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			49,43 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Ceresit" CT 48	kg	0,3000	38,25	11,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			123 683,26
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			49,43 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038002	Ceresit" CT 49	kg	0,3000	38,25	11,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			123 683,26

1	2	3	4	5	6	7
154	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			310,57 ----- 121,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	60,00	121,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	42,50	89,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	17,00	12,50
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,17	2,19
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,3500	8,50	19,97
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	12,75	19,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,65	3,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,25	1,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,42	0,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		Total	lei			252 626,96
155	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			368,93 ----- 136,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	60,00	136,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	42,50	89,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	17,00	12,50
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,40
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,50	43,77
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,17	2,19
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,3500	8,50	19,97
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	12,75	19,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,65	3,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,25	1,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,42	0,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		Total	lei			8 636,76
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,57 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	18,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			77 465,74
157	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2			36,56 ----- 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,55	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
		Total	lei			-30 594,03
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		Total	lei			5 063,26
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,70 ----- 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			37 404,08
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			5 063,26
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,56 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			43 144,34
		26. Capitolul 7. Ferestre Capitolul 7.1. Instalarea ferestrelor				
162	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2			4 442,03 162,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	60,00	75,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	60,00	68,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,00	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,09
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,54
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	17,00	12,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	25,50	14,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			11 904,64
163	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada)	m2			4 347,50 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	17,00	1,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	17,00	9,86
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	25,50	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			427 228,46
164	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2			4 323,42 57,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	17,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	17,00	0,77
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	17,00	7,31

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	25,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			171 553,30
165	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre pe fatada, REI90)	m2			4 347,52 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,56
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	17,00	1,01
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	17,00	9,88
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	25,50	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			13 912,08
166	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada, REI90)	m2			4 323,63 57,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,27
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	17,00	0,79
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	17,00	7,32
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	25,50	7,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			13 965,32
167	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux")	buc			1 159,56 240,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	60,00	240,00
	2812106308648	Trapa automata de fum de 45 kg	buc	1,0000	680,00	707,20
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	8,50	176,80
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	0,85	17,68
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	0,85	17,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			38 265,48
168	CE24E apl	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (ferestre "Velux" cu deschidere automata)	buc			1 159,56 240,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	60,00	240,00
	2812106308648	Trapa automata de fum de 45 kg	buc	1,0000	680,00	707,20
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	8,50	176,80
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	0,85	17,68
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	0,85	17,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			8 116,92
169	CK22C apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete din sticla calita)	m2			3 509,74 79,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,81
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,85	2,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	51,00	3,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 938,67
		27. Capitolul 7.2. Finisarea taluzurilor interioare				
170	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,51 39,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,87	1,83
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 250,00	4,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	297,50	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,75	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			15 422,49
171	1	Cornier din aluminiu	buc			8,50 0,00
	1	Cornier din aluminiu	buc	1,0000	8,50	8,50
		<i>Total</i>	lei			2 759,10
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 082,95
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,57 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	18,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			16 569,63
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,90 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,75	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 278,74
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 082,95
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,70 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 000,64
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			51,56

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		Total	lei			9 228,45
178	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			113,54
						4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	102,00	107,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	8,50	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			8 935,54
179	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (отливывы)	m			138,70
						6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	127,50	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			11 948,68
180	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			310,57
						121,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	60,00	121,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	42,50	89,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	17,00	12,50
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,40
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,17	2,19
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,50	19,98
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	12,75	19,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,65	3,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,25	1,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,42	0,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		Total	lei			17 674,51
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		Total	lei			344,59
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,57
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	18,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			5 268,10
183	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2			36,56
						28,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,55	7,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,75	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			-2 080,64
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,90 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,75	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 360,34
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			344,59
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,70 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 543,66
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,55 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 933,77
		28. Capitolul 8. Usi				
188	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2			3 796,61 241,18
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7200	60,00	223,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	17,99
	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	1,5000	25,50	38,25
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,5000	85,00	42,50
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	12,75	0,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500	4,25	1,49
	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	1,7000	42,50	72,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			46 470,47
189	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2			3 613,20 212,38
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2900	60,00	197,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,92
	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	12,75	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			6 828,95
190	CK05A	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi fereastră)	m2			4 306,41 46,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4300	60,00	25,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,00	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	60,00	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2030112940000	Glasvanduri din lemn	m2	1,0000	4 250,00	4 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2800	17,00	4,76
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1200	25,50	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			110 502,49
191	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi	m2			3 120,55 134,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9500	60,00	116,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	17,99
	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	25,50	76,50
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	12,75	0,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1700	4,25	0,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,50	5,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	17,00	5,10
	2030112947201	Pervazuri profilate	m	3,4000	102,00	346,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			75 361,18
192	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			3 179,34 193,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	60,00	142,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	25,50	76,50
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	12,75	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	4,25	0,37
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	25,50	2,80
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	17,00	7,65
	2030112947201	Pervazuri profilate	m	3,4000	102,00	346,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			390 581,50
193	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m			73,61 62,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	60,00	42,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	1,87	2,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 250,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	297,50	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	12,75	0,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			32 734,30
194	2	Cornier din aluminiu	buc			8,50 0,00
	2	Cornier din aluminiu	buc	1,0000	8,50	8,50
		<i>Total</i>	lei			3 779,95
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04

1	2	3	4	5	6	7
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			363,59
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,57 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	18,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			5 569,09
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,90 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,75	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 437,93
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			363,59
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,70 37,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 688,99
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,56 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 101,57
		29. Capitolul 9. Acoperis Capitolul 9.1. Constructii din lemn				
201	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc			115,48 99,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,00	69,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,00	29,81
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	8,50	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	12,75	0,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	20,00	15,64
		<i>Total</i>	lei			12 010,00

1	2	3	4	5	6	7
202	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12 A 240)	kg			26,31 6,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	60,00	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2746133803142	Sirna moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distanteri	buc	0,1500	9,35	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
		Total	lei			1 612,51
203	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic	m3			5 969,94 1 552,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	134,99
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	25,50	191,26
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 570,00	36,10
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 570,00	3 320,77
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 570,00	427,99
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,00	57,80
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	51,00	153,52
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,50	65,79
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000	12,75	38,25
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,00	24,65
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,13
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lantern de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
		Total	lei			123 995,58
204	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic	m3			6 478,05 1 662,22
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,60
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 570,00	570,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 570,00	214,06
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 570,00	2 962,34
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,2000	12,75	91,80
	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,46
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	17,00	57,46
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	51,00	99,96
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	17,00	646,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,14
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lantern de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,79
		Total	lei			100 474,60
205	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			511,21 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,75	2,93
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	51,00	86,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	51,00	341,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,00	0,41
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	2,98
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,28
		Total	lei			18 541,46
206	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			55,73

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (Sipci din lemn longitudinale, scinduri de rasinoase - consum 0.01)				17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 570,00	35,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			47 663,58
207	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (sipci de lemn transversale, scinduri de rasinoase - consum 0.00835)	m2			49,84 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00835	3 570,00	29,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			42 629,88
208	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzii, cosoroabe.	m3			80,59 10,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	60,00	10,21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	51,00	68,85
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	600,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			1 264,38
209	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 798,02 189,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,00	189,61
	1212121212121	apa	m3	0,7900	12,75	10,07
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	51,00	306,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	51,00	1 173,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	34,00	1,35
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	17,00	68,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,00	14,04
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	600,00	33,68
		<i>Total</i>	lei			15 373,07
210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1)	kg			30,52 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			6 598,06
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2)	kg			30,52 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 298,57
212	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-3)	kg			30,52 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,50	0,38
		<i>Total</i>	lei			6 015,76
		30. Capitolul 9.2. Nod A (suprafata 324,7 m2)				
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 127,54
214	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2			99,13 16,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	20201329205271	OSB de 16 mm	m2	1,0500	76,50	80,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			32 185,90
215	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 127,54
216	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2			174,48 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,50	119,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,50	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			56 652,35
		31. Capitolul 9.3. Nod B (suprafata 410 m2)				
217	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2			99,12 16,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	20201329205272	OSB de 15 mm	m2	1,0500	76,50	80,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			40 641,25
218	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			12 788,32
219	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2			72,11 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Total	lei			29 565,10
220	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2			72,11 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Total	lei			29 565,10
221	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			12 788,32
222	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2			99,12 16,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	20201329205271	OSB de 16 mm	m2	1,0500	76,50	80,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			40 641,25
223	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de protectie)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			12 788,32
224	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2			174,48 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,50	119,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,50	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			71 536,07
		32. Capitolul 9.4. Nod C (suprafata 120,6 m2)				
225	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			362,18 ----- 216,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	3 570,00	142,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	17,00	1,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,25	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			43 679,14
226	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			31,19 ----- 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 761,69
227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)	m2			72,11 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			8 696,09
228	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2			72,11 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			8 696,09
229	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2			31,19 ----- 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 761,69
230	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime	m2			99,13 ----- 16,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	20201329205271	OSB de 16 mm	m2	1,0500	76,50	80,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 954,62
231	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			31,19

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placii ondulate sau amprentate (membrana de protectie)				15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 761,69
232	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2			253,91 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	42,50	198,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,50	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			30 621,58
		33. Capitolul 9.5. Sistemul de scurgere apei				
233	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			209,07 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	102,00	110,31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,50	36,77
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,00	5,25
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	68,00	14,01
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,00	14,01
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,17	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			26 342,31
234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			225,77 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	102,00	109,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,50	6,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,25	2,17
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	127,50	32,52
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,50	6,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,00	13,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			24 609,36
235	CK26B apl	Opritori de zapada	m			155,00 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	127,50	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			19 530,00
		34. Capitolul 9.6. Streasina				
236	RCsH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2			524,23 127,80

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8800	60,00	112,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 570,00	96,55
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 570,00	35,70
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320	3 570,00	114,40
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	42,50	144,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1750	17,00	2,98
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			46 132,20
237	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 798,23 189,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,00	189,55
	1212121212121	apa	m3	0,7900	12,75	10,14
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	51,00	306,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	51,00	1 173,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	34,00	1,55
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	17,00	68,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,00	13,64
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	600,00	34,09
		<i>Total</i>	lei			1 582,44
238	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			179,90 23,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,43
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	51,00	153,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	600,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			1 091,97
239	CN16D apl	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la streasina	m2			50,00 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	25,50	2,04
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	34,00	6,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	8,50	1,70
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	17,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			4 400,00
		35. Capitolul 10. Inalzirea mansardei				
240	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2			99,13 16,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	20201329205272	OSB de 15 mm	m2	1,0500	76,50	80,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			17 258,13
241	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			5 430,65
242	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2			72,11

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 50 mm)				10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			12 554,27
243	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2			72,11 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			12 554,27
		36. Capitolul 11. Balcon Capitolul 11.1. Patrea superioara				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2			6,05 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			144,69
245	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2			31,20 15,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,01
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			745,78
246	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 30 mm)	m2			72,11 10,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,19
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	59,50	61,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 723,47
247	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat separare)	m2			31,20 15,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,01
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			745,78
248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,43 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 898,37
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			53,56

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 50 mm (K=4)				28,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	4,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,87	16,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	297,50	8,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
		Total	lei			1 280,00
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2)	kg			36,55
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,8400	17,00	31,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	9,35	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,41
		Total	lei			1 607,39
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor a balconului	m2			6,05
						1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		Total	lei			144,69
252	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (covor hidroizolant in 2 straturi, K=2)	m2			172,56
						9,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	21,25	63,75
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	17,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	17,00	10,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	170,00	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	25,50	51,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,44
		Total	lei			4 124,16
253	RpCE29A apl	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei (strat de protectie "Geotextil")	m2			31,11
						9,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,01
	000001171	Geotextil	m	1,0700	12,75	14,32
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 570,00	7,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			743,44
254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2			272,48
						74,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	60,00	74,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	176,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,55	9,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	17,00	8,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	20,00	0,21
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			6 512,19
		37. Capitolul 11.2. Partea de jos				
255	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 30 mm)	m2			418,24 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,55	10,30
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,55	12,88
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	221,00	238,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	8,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,87
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			9 996,04
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			144,69
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr. 20 mm, K=4 la materiale si utilaj)	m2			169,55 91,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,55	72,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			4 052,32
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,65 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,41
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,25	8,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			421,90
259	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Tink " la pereti	m2			171,13 73,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,21
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	42,50	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 089,91
		38. Capitolul 12. Finisarea fatadei				
		Capitolul 12.1. Fatada bloc nou				
260	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm)	m2			418,23 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,55	10,30

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,55	12,88
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	221,00	238,83
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		Total	lei			134 042,07
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,64 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,25	8,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		Total	lei			5 654,92
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			49,43 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Ceresit" CT 48	kg	0,3000	38,25	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		Total	lei			15 842,81
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			49,43 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038002	Ceresit" CT 49	kg	0,3000	38,25	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		Total	lei			15 842,81
264	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (in 2 straturi, K=2)	m2			185,78 12,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	12,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,6000	21,25	68,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	17,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	17,00	10,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	170,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	25,50	56,10
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	17,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
		Total	lei			28 238,82
265	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (soclu, gr. 50 mm in 2 straturi)	m2			282,45 130,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	60,00	107,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	60,00	22,68
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,55	10,30
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,55	10,30

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	102,00	110,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,50	10,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,85	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	20,00	4,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 236,78
266	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (fundatie, gr. 50 mm)	m2			282,48 ----- 130,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	60,00	107,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	60,00	22,68
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,55	10,30
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,55	10,30
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	102,00	110,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,50	10,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,85	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	20,00	4,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			38 699,65
267	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			293,66 ----- 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	170,00	175,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,55	9,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 404,89
268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 10 mm, K=0.5)	m2			50,56 ----- 36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,87	2,95
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,25	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	297,50	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,75	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 926,54
269	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE)	m2			111,59 ----- 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	21,25	34,00
	26821326016263	Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE	m2	1,1000	34,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	17,00	5,44

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	170,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	25,50	28,05
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	17,00	0,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			15 288,31
		39. Capitolul 12.2. Fatada bloc vechi				
270	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5)	m2			151,68 ----- 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	18,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,87	8,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,25	22,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	297,50	11,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,75	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			86 459,41
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			3 448,50
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2)	m2			380,36 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008312	Ceresit CR 61	kg	9,0000	34,00	306,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			216 805,77
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,90 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,75	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 625,17
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Total</i>	lei			3 448,50
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm)	m2			279,41 ----- 187,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008331	Ceresit CR 64	kg	1,8000	10,20	91,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,75	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			159 265,84
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			49,43 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Ceresit" CT 48	kg	0,3000	38,25	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			28 175,39
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			49,43 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038002	Ceresit" CT 49	kg	0,3000	38,25	11,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			28 175,39
278	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr. 3 cm, K=1.5, soclu)	m2			151,70 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	18,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,87	8,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,25	22,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	297,50	11,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,75	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 465,08
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			49,44 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Ceresit" CT 48	kg	0,3000	38,25	11,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		<i>Total</i>	lei			227,41
280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2			293,70 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	170,00	175,15
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,55	9,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 037,61
		40. Capitolul 12.3. Finisarea elementelor decorative				
281	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			10,95 8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	8,50	2,55
		<i>Total</i>	lei			5 054,28
282	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			33,43 33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	60,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,75	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			15 431,50
283	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2			627,76 548,60
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	65,00	548,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320	12,75	0,41
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000	4,25	32,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	297,50	19,93
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,87	25,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			289 773,93
284	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 15 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 164,38 1 143,68
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 143,68
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	25,50	3,57
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			2 328,75
285	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 17 cm, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			1 164,05 1 143,35
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 143,35
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	25,50	3,57
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			1 164,05
286	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.0025 m3, tabla zincata - 0.1625 kg)	buc			1 475,33 1 442,13
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 442,13
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0025	3 570,00	11,90
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1625	25,50	4,17
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			4 425,98
287	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata -	buc			1 562,75 1 541,80

1	2	3	4	5	6	7
		0.18 kg)				
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 541,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0030	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1500	25,50	3,82
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			1 562,75
288	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc			<u>1 583,02</u> 1 561,30
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 561,30
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0030	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			1 583,02
289	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.004 m3, tabla zincata - 0.23 kg)	buc			<u>1 912,54</u> 1 889,55
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 889,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0040	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,2300	25,50	5,86
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			1 912,54
290	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc			<u>1 293,40</u> 1 272,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 272,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400	25,50	3,57
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			1 293,40
291	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 30 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg)	buc			<u>1 702,62</u> 1 680,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	1 680,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0030	3 570,00	0,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1800	25,50	4,59
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			1 702,62
292	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 70 cm, K=4.82 la manopera, se adauga cherestea - 0.007 m3, tabla zincata - 0.365 kg)	buc			<u>4 855,76</u> 4 793,75
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	4 793,75
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0070	3 570,00	35,70
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,3650	25,50	9,18
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			4 855,76

1	2	3	4	5	6	7
293	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 88 cm, K=6,27 la manopera, se adauga cherestea - 0.009 m3, tabla zincata - 0.45 kg)	buc			6 299,76 ----- 6 235,45
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000	65,00	6 235,45
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	12,75	0,13
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0090	3 570,00	35,70
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4500	25,50	11,48
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000	170,00	17,00
		Total	lei			6 299,76
294	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2			371,96 ----- 172,20
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600	70,00	172,20
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500	17,00	181,05
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250	51,00	1,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	51,00	1,02
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800	8,50	9,18
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800	17,00	1,36
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200	25,50	0,51
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680	12,75	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		Total	lei			171 694,45
295	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,64 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,25	8,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		Total	lei			8 144,13
296	CF30A	Tencuieli exterioare de 10 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Ceresit" la pereti (K=3.33 la materiale si utilaj, mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42, consum 4.5 kg/m2)	m2			710,63 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210083113	Ceresit	kg	4,5000	42,50	636,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,75	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,40
		Total	lei			328 027,71
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2)	m2			53,26 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Ceresit" CT 48	kg	0,4000	38,25	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03
		Total	lei			24 582,71
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2)	m2			53,26 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038002	Ceresit" CT 49	kg	0,4000	38,25	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,75	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 582,71
299	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (gresie portelanata)	m2			293,76 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	170,00	175,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,55	9,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,08	1,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 172,64
		41. Capitolul 12.4. Schele				
300	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2			65,99 63,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 570,00	1,12
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 570,00	1,12
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 100,00	0,58
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			23 155,85
301	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2			65,92 63,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 570,00	1,08
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 570,00	1,08
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 100,00	0,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			67 765,16
		42. Capitolul 13. Canale de ventilare				
302	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 999,34 1 553,05
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,50	191,03
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 570,00	60,51
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 570,00	3 327,97
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit II	m3	0,1200	3 570,00	423,56
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,00	57,92
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	51,00	153,86
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,50	65,69
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	12,75	38,25
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,00	24,78

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	91,53
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,44
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,75
		Total	lei			3 539,61
303	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			510,85
						50,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	50,85
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,75	3,02
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	51,00	86,44
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	51,00	341,44
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,00	0,58
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	10,17
		Total	lei			301,40
304	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2			281,28
						185,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	60,00	147,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,99
	26701122040501	Placi din rumegus OSB b=18mm	m2	0,9000	102,00	91,79
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	17,00	1,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,25	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			6 913,74
305	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2			174,47
						47,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,50	119,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,50	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			4 288,35
306	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat)	m2			174,48
						47,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	60,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,50	119,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,50	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			3 348,20
307	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2			31,20
						15,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			598,69
308	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc) de zinc	m			80,40 50,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	60,00	26,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	17,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,98
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	25,50	19,55
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,50	2,41
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	17,00	3,21
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	25,50	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,87	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	297,50	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,75	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 088,66
309	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (profil tabla zinc b=0.6m)	m			200,32 75,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	60,00	33,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,01
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,50	84,86
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,50	5,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	17,00	17,68
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,50	2,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,87	7,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	297,50	3,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 250,00	3,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,75	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 712,39
		43. Capitolul 14. Scari exterioare				
310	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			332,84 143,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	60,00	143,64
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	170,00	172,59
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,55	10,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	17,00	3,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,50	0,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,75	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	10,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			5 245,48
311	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosierea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straiuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2			385,32 170,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500	60,00	152,97

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2661112800900	Placi sau straufuri din piatra	m2	1,0200	170,00	173,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,87	1,87
	1421102200513	Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,13
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,50	1,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 814,66
		44. Capitolul 15. Balustrade Capitolul 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1				
312	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45)	buc			36,41 31,32
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	60,00	21,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	60,00	9,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	8,50	0,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	12,75	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	20,00	4,93
		<i>Total</i>	lei			873,89
313	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,86 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0080	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,87	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			4 688,29
314	4	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc			0,85 0,00
	4	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	1,0000	0,85	0,85
		<i>Total</i>	lei			20,40
315	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			1 543,85 219,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,00	201,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 570,00	22,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	17,00	0,51
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,17	1,02
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	51,00	0,51
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 275,00	1 300,50
		<i>Total</i>	lei			12 350,82
316	RpIzE16B	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			328,73 148,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,00	148,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	17,00	21,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,50	20,40
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	297,50	138,80
		<i>Total</i>	lei			49,31

1	2	3	4	5	6	7
317	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			220,13 100,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	100,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	115,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,53
		Total	lei			33,02
318	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			410,47 228,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	228,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,00	176,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	5,67
		Total	lei			61,57
		45. Capitolul 15.2. Balustrada cerdac C-1				
319	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,80 12,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,87	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
		Total	lei			507,52
320	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			350,00 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,00	150,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	17,00	25,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,50	25,50
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	297,50	149,00
		Total	lei			7,00
321	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			209,00 90,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	90,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	119,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	0,00
		Total	lei			4,18
322	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			418,50 240,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	240,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,00	170,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	8,50
		Total	lei			8,37
323	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curenta executata pe santier	m			1 534,55 218,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	5,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,00	12,05
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,00	200,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 570,00	15,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	17,00	0,53
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,17	1,02
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	51,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 275,00	1 297,77
		<i>Total</i>	lei			3 437,39
		46. Capitolul 15.3. Scara Sc - 1				
324	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,85 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,87	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			22 627,20
325	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			337,75 149,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,00	149,59
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	17,00	21,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,50	20,26
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	297,50	146,71
		<i>Total</i>	lei			246,56
326	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			217,86 98,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	98,63
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	115,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,19
		<i>Total</i>	lei			159,04
327	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			412,36 229,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,00	176,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,05
		<i>Total</i>	lei			301,02
328	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			1 543,52 219,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,00	12,01
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,00	201,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 570,00	21,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	17,00	0,51
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,17	1,02
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	51,00	0,50
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 275,00	1 300,51
		<i>Total</i>	lei			30 083,23
		47. Capitolul 15.4. Scara Sc - 2				
329	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,86 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,87	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			25 320,16
330	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			339,70 149,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,00	149,27
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	17,00	21,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,50	20,52
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	297,50	148,76
		<i>Total</i>	lei			278,55
331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			217,78 98,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	98,78
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,15
		<i>Total</i>	lei			178,58
332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			411,88 229,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,02
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,00	176,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,22
		<i>Total</i>	lei			337,74
333	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			1 543,11 218,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,00	6,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,00	11,99
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	60,00	200,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 570,00	21,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	17,00	0,51
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,17	1,02
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	51,00	0,51
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 275,00	1 300,42
		<i>Total</i>	lei			35 599,54
		48. Capitolul 15.5. Imprejmuire balcon				
334	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm, 8.2.8)	m			2 615,70 53,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	53,99
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	2 550,00	2 550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,40	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,00	4,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,87	1,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	34,00	0,86
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,50	5,11
		<i>Total</i>	lei			42 583,57
		49. Capitolul 16. Copertina Cr-1				
335	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,86 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,87	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			4 342,30
336	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			340,57 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,00	150,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	17,00	21,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,50	20,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	297,50	148,71
		<i>Total</i>	lei			47,68
337	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			216,36 98,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	98,57
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	3,64
		<i>Total</i>	lei			30,29
338	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			410,50 227,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	227,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,00	177,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,07
		<i>Total</i>	lei			57,47
339	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,62 68,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	53,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,04
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	127,50	153,95
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,50	13,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	4,25	40,16
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	170,00	17,64
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	170,00	7,35
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,75	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,49
		<i>Total</i>	lei			1 050,09
		50. Capitolul 17. Copertina Cr-2				
340	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,86 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,87	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,50	0,51
		<i>Total</i>	lei			8 858,52
341	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			333,90 148,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	60,00	148,97
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	17,00	21,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	25,50	20,21

1	2	3	4	5	6	7
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	297,50	143,62
		<i>Total</i>	lei			96,83
342	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			218,31 99,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	99,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	34,00	114,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,10
		<i>Total</i>	lei			63,31
343	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			412,55 229,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	229,66
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	34,00	177,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	5,86
		<i>Total</i>	lei			119,64
344	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			670,92 48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	127,50	160,65
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	25,50	5,88
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,85	8,92
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	42,50	446,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	13,60	0,72
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	25,50	0,11
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt. etansare	kg	0,0070	25,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			9 392,85
		51. Capitolul 18. Groapa de acces				
345	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula pentru pereti si podele)	m2			31,19 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,75	15,10
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 490,96
346	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (gr. 50 mm)	m2			174,72 7,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	60,00	7,19
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	102,00	102,99
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	17,00	4,76
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	25,50	35,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	170,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	25,50	23,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 983,06
347	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr. 50 mm)	m2			188,64 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	102,00	103,01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	17,00	5,61
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	25,50	42,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	170,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	25,50	28,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			6 876,05
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,59 42,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,87	24,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	297,50	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,75	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			903,32
349	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			101,14 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,87	5,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,25	15,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	297,50	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,75	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 686,51
350	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			332,80 143,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	60,00	143,63
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	170,00	172,55
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,55	10,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	17,00	3,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,50	0,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,75	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			3 777,23
351	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			369,79 173,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	173,99
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	170,00	175,13
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,55	11,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,75	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<i>Total</i>	lei			13 478,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.