

**Reparatia si intretinerea
drumurilor publice din gestiunea
Consiliului Raional Telenesti
anul 2025 lotul 1 zona de codru**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet desfășurat № 1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lot 1 Zona de codru		
		1.1. L -288 Drum de acces spre Ciofu 5,04 km		
1	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % la km 1320	m2	500,00
	7129020012800	Pavator	h-om	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	18,50
	1212121212121	Apa	m3	15,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st / dr 2 cosiri	1 km	12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,16
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,16
Total L -288 Drum de acces spre Ciofu 5,04 km				
		1.2. L-289 Drum de acces spre s Zgardesti 1,03 km.		
3	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,304
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (BA 16)	m2	30,00

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	4,83
	2320322600110 1	Bitum	t	0,018
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,95
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,24
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	1,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,15
5	TrB01C2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, aruncare, descărcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93
6	DI107	Amorsarea suprafețelor (0,5 kg/m ²) straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic km 0.871-1.028	t	0,47
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4841
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,141
7	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (BA 16)	m ²	942,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,10
	1111000100013 11	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	88,548
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,826
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,362
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9926
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9926
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9926
8	DA11A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoroire la km 1028	m ³	10,00
	7129020012800	Pavator	h-om	18,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	2,56
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m ³	1,02
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	12,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m ³	2,50

1	2	3	4	5
		terasam.		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25
9	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica la km 1028-1030	m2	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,00
	1111000200010	Asfalt turnat BA16	t	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	1,205
10	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	126,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9942
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,876
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,882
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4423
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1222
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,386
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0567
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb	m2	14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	10,22
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,90
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,596
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,672
12	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial la km 0,450	buc	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic 3,5 m l confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	2,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,204
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat l Trecere de pietoni	buc	2,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56

1	2	3	4	5
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0412
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0824
Total L-289 Drum de acces spre s Zgardesti 1,03 km.				
		1.3. L -290 Drum de acces spre Cucioaia 1,9 km		
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat stinga /dreapta cite o trecere 2 cosiri	1 km	9,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6416
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,6416
15	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 %	m2	1 500,00
	7129020012800	Pavator	h-om	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	55,50
	1212121212121	Apa	m3	45,00
16	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 1.626 indicator de informare (se va coordona cu IP)	buc	2,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0412
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0824
Total L -290 Drum de acces spre Cucioaia 1,9 km				
		1.4. L -291 Drum de acces spre s.Ghiliceni 1 km		

1	2	3	4	5
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice km 0,160-0,200	m2	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248,40
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	72,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,296
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7208
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,9936
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,9936
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II inclusiv incarcarea si transportarea pamintului	100 m3	0,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,52
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,6416
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1728
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0432
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	5,40
20	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,142
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,08
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	34,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,69
22	TsI50B5	Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774
23	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	40,00

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,24
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	50,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10
	2320322600040 1	Bitum	t	0,103
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03
25	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4	m2	200,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,00
	1111000200010 1	Asfalt turnat BAD22,4	t	28,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	4,82
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 0,871-1,028	t	0,18
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1854
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,054
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2	360,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	33,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,08
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,908
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	70,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,219
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,49
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2457
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0679
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,77
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0315
29	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamîntea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² : grosime 7 cm la km 0,345-0,564	m ²	30,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	4,83
	2320322600110 1	Bitum	t	0,018
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,95
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,24
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,24
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	1,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,15
30	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stilp gata plantat la km 0,979 Indicator de prioritate Cedează trecerea	buc	2,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56
	2615107326106	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu...(pt.informație)	buc	2,06
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,12
	2874115842685	Piulită hexag. M8	buc	4,12
	2874125881230	Saibă plată M 8	kg	0,0412
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,24
	2874115883030	Saibă prec. plată pt. met M 6	kg	0,0824
Total L -291 Drum de acces spre s.Ghiliceni 1 km				
1.5. L -302 Mindresti-Hiriseni-G64 13,85 km				
31	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,92
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	7,92
32	TsG03A	Defrasarea manuală a suprafețelor	100m ²	10,00

1	2	3	4	5
		impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini la km 0,126 cite 500 m pe ambele parti ale drumului		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,60
33	TrI1AG16 G2	Incarcarea materialelor din grupa G - ramasite de cherestea, in vrac, cu margini laturoaie - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,40
34	TrB01C2- 1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32
35	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95
36	TsA19A	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor 100 m.l.	m3	28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,00
37	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu amestec de piatra sparta 8 /16 70 % mm si savura 30 % km 0,843-8,099	m2	3 000,00
	7129020012800	Pavator	h-om	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	45,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	111,00
	1212121212121	Apa	m3	90,00
38	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul la km 3,863	m2	3 520,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,52
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	704,00

1	2	3	4	5
		innororire piket km		
	7129020012800	Pavator	h-om	422,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	142,912
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	858,176
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	105,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,568
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	181,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,56
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,375
	2320322600040 1	Bitum	t	1,4163
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4125
41	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 2 portiuni de drum, se va coordona cu beneficiarul. tip asfalt BA16	m2	2 750,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	330,00
	1111000200010	Asfalt turnat BA16	t	396,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	66,275
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	770,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,409
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	97,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7027
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7469
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3465
43	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (alb)	m	16,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0165
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0495
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	8,4992
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,4208
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	2,8443

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1346
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,202
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0017
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,785
44	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 10539 si 10598	buc	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30
	2811106301795	Stilp metalic 3,5 m l confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	2,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,204
45	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat km 0112, 3,343, 5,200 Indicatoare de avertizare (se va coordona cu IP) Rampa cu declivitate, Curba periculoasa	buc	3,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,84
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	3,09
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	6,18
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,18
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0618
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	12,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,36
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1236
46	DF53A	Vopsirea (parapet metalic tip H1 88 m) indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	m	88,00
	7141020013350	Vopsitor	h-om	24,64
	2430116103220 1	Vopsea neagra	kg	2,5872
	2430126103220 1	Vopsea alba	kg	11,616
	2430116103218 2	Vopsea de ulei	kg	3,696
Total L -302 Mindresti-Hiriseni-G64 13,85 km				
1.6. L -309 Budai-Crasnaseni-Bahu 9,5 km				
47	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,5506
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	11,5506
48	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	10,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
49	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,50
50	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	167,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	34,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	165,00
	1212121212121	Apa	m3	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,00
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,66
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,64
51	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 840,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,84
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	768,00
	7129020012800	Pavator	h-om	460,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	155,904
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	936,192
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	198,144
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,52
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50
	2320322600040 1	Bitum	t	1,545
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,45
54	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in	m2	3 000,00

1	2	3	4	5
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA16		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	360,00
	1111000200010	Asfalt turnat BA16	t	432,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	72,30
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	840,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,628
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	105,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9484
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8148
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,378
56	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15
	2811106301795	Stilp metalic 3,5 m l confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,02
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,102
57	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat la km 2,321 indicator de avertizare Curba periculoasa	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,03
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,06
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0206
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0412
Total L -309 Budai-Crasnaseseni-Bahu 9,5 km				
1.7. L -300 R6-Drum de acces spre Banestii Noi 3,1 km				
58	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,18
59	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate amestec de piatra sparta 8/16 si savura 70/30%	m2	100,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,50
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,70
	1212121212121	Apa	m3	3,00
60	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0512
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	384,00
	7129020012800	Pavator	h-om	230,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	77,952
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	468,096
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,128
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	99,072
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,76
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75
	2320322600040 1	Bitum	t	0,7725
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,225
63	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	1 500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	180,00
	1111000200010	Asfalt turnat BA16	t	216,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	36,15
64	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,314
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	52,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	2,94
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	1,4742
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4074
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,189
65	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutieră confecționați industrial	buc	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15
	2811106301795	Stîlp metalic 3,5 m l confecționat industrial...(pt.informație)	buc	1,02
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,102
66	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat la km 1.628 Indicator de informare (se va coordona cu IP)	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28
	2615107326106	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu...(pt.informație)	buc	1,03
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,06
	2874115842685	Piulită hexag. M8	buc	2,06
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0206
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0412
67	DF14A	Montarea placutelelor metalice reflectorizante pe stâlpi din material plastic, pentru direjarea circulației rutiere km 1.641 Borne la podet	buc	2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06
	2940606002180	Placute metalice reflectorizantă, produs industrial Borne din plastic	per	2,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	0,01
	2451447316000	Detergent	kg	0,02
Total L -300 R6-Drum de acces spre Banestii Noi 3,1 km				
1.8. L -301 R22-Drum de acces spre s. Inesti 0,8 km				

1	2	3	4	5
68	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile trecere de pietoni alb/rosu	m2	16,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,512
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	12,264
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,88
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,9152
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8064
Total L -301 R22-Drum de acces spre s. Inesti 0,8 km				
1.9. L -303 Drum de acces spre s. Mihalasa 2 km				
69	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat st/dr 2 cosiri	1 km	3,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,558
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,558
Total L -303 Drum de acces spre s. Mihalasa 2 km				
Total Lot 1 Zona de codru				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**