

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21025099**, [ocds-b3wdpl-MD-1592832478535](#) din 06.07.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
39160000-1	Masă reglabilă pentru elevi cu 2 scaune reglabile (nr. 4-6) (I.Creangă-40, Cervantes-25, LT Grătiesti-45 (gimn. 75)-16,)	Masă reglabilă pentru elevi cu 2 scaune reglabile (nr. 4-6)	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru elevi, 2 persoane (h: 640-760 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-1200mm l-500 mm. Structura metalică: din țevă pătrată vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țevă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar) capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan). Ghiozdan. Scaunul: (h: 380-460 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-380mm; l-380mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Masă reglabilă pentru elevi, 2 persoane (h: 640-760 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-1200mm l-500 mm. Structura metalică: din țevă pătrată vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țevă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar) capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan). Ghiozdan. Scaunul: (h: 380-460 mm/ nr. 4-6) Dimensiuni: L-380mm; l-380mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Dulap pentru cataloage (Dr. Vodă-10)	Dulap pentru cataloage	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni 1900*1000*380 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului. Dotat cu usi și 30 despărțituri pentru 30 cataloage. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni 1900*1000*380 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului. Dotat cu usi și 30 despărțituri pentru 30 cataloage. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

39160000-1	Masă ovală de ședință	Masă ovală de ședință	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 10000*1600*750 mm. Compuse din 14 mese si 2 semirotonde. Topul executat din pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, corpul din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	Dimensiuni: 10000*1600*750 mm. Compuse din 14 mese si 2 semirotonde. Topul executat din pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, corpul din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Perete	Perete	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 9600*2400*500 mm. Dotat cu 12 dulapuri cu 2 usi, cu polite, picioare h 100 mm, minere cromate, Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	Dimensiuni: 9600*2400*500 mm. Dotat cu 12 dulapuri cu 2 usi, cu polite, picioare h 100 mm, minere cromate, Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Dulap pentru cărți (Aligheri -1, Cervantes-2, LT Grătiesti -8)	Dulap pentru cărți	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Corpul executat din Pal melaminat 18 mm, echivalent EGGER, culoarea la solicitarea beneficiarului, cant PVC 2 mm, mînere cilindrice, bălămăli cu închidere lentă, 5 polițe interioare, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dulap cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Corpul executat din Pal melaminat 18 mm, echivalent EGGER, culoarea la solicitarea beneficiarului, cant PVC 2 mm, mînere cilindrice, bălămăli cu închidere lentă, 5 polițe interioare, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Masă pentru calculatoare pe colt (Cervantes-3)	Masă pentru calculatoa re pe colt	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni 1400x1400x700x750 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, echivalent EGGER (culoarea stejar), bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat, dotata cu două comode cu 3 serare cu mecanism cu glisere cu bilă, mînere în formă de arc culoarea nichel de marime medie. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93	Dimensiuni 1400x1400x700x750 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, echivalent EGGER (culoarea stejar), bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat, dotata cu două comode cu 3 serare cu mecanism cu glisere cu bilă, mînere în formă de arc culoarea nichel de marime medie. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Scaune pentru profesori (Creangă)	Scaune pentru profesori	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică, culoarea ciocolată în cuptoare speciale, la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50mm), cu stofă prelucrată tefonat, respinge apa și ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 8 șuruburi. Produs în codiții de fabrica, de calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică, culoarea ciocolată în cuptoare speciale, la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50mm), cu stofă prelucrată tefonat, respinge apa și ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 8 șuruburi. Produs în codiții de fabrica, de calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

39160000-1	Masă pentru cabinetul de chimie (St Vodă)	Masă pentru cabinetul de chimie	R.M.		Setul este compus din mese pentru profesor și mese pentru 30 elevi. Dimensiunile de 3100x750x900 mm, confecționat din PAL melaminat 18 mm rotunjit la colțuri, banda PVC 1 mm, raft - din PAL melaminat 16 mm, în care sunt montate 3 prize EURO (fără fire). Setul e compus din 3 părți separate: masă cu sertare, masă cu prize și masă laterală. Mesele de laborator cu dimensiunile de 1200x600x760 mm sunt confortabile pentru spațiu. Carcasul confecționat din tub metalic pătrat 20x20/25x25/40x25 mm, pulverizat cu vopsea polimerică, asigură rezistență la coroziune, stabilitate și comoditate în utilizare. Picioarele metalice au dopuri antiderapante care protejează pardoseaua. Blatul este confecționat din PAL laminat cu diametrul 16 mm. Dimensiuni Masa pentru laboratorul de chimie (Lungime x latime x înălțimea): 1200x600x760 mm. Greutatea: 19,09 kg. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1 mm. Partea frontala și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Masa de laborator este dotată cu o polita pentru depozitare și cu agatatori de ghiozdane din ambele părți. Blatul mesei este acoperit cu polipropilena cu grosimea de 03-0,5 mm. Masa cu blat din polipropilena este rezistentă la căldură, la socuri termice și la substanțe agresive, substanțe solide puternice (acetona, MEK-metil etil cetona). Blatul conține colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confecționate din tevi patrute de metal marimea 20x20x1,2 mm. Profilele bancii sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.	Setul este compus din mese pentru profesor și mese pentru 30 elevi. Dimensiunile de 3100x750x900 mm, confecționat din PAL melaminat 18 mm rotunjit la colțuri, banda PVC 1 mm, raft - din PAL melaminat 16 mm, în care sunt montate 3 prize EURO (fără fire). Setul e compus din 3 părți separate: masă cu sertare, masă cu prize și masă laterală. Mesele de laborator cu dimensiunile de 1200x600x760 mm sunt confortabile pentru spațiu. Carcasul confecționat din tub metalic pătrat 20x20/25x25/40x25 mm, pulverizat cu vopsea polimerică, asigură rezistență la coroziune, stabilitate și comoditate în utilizare. Picioarele metalice au dopuri antiderapante care protejează pardoseaua. Blatul este confecționat din PAL laminat cu diametrul 16 mm. Dimensiuni Masa pentru laboratorul de chimie (Lungime x latime x înălțimea): 1200x600x760 mm. Greutatea: 19,09 kg. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1 mm. Partea frontala și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Masa de laborator este dotată cu o polita pentru depozitare și cu agatatori de ghiozdane din ambele părți. Blatul mesei este acoperit cu polipropilena cu grosimea de 03-0,5 mm. Masa cu blat din polipropilena este rezistentă la căldură, la socuri termice și la substanțe agresive, substanțe solide puternice (acetona, MEK-metil etil cetona). Blatul conține colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confecționate din tevi patrute de metal marimea 20x20x1,2 mm. Profilele bancii sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Cuier pentru vestiare (sc.6-4)	Cuier pentru vestiare	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Carcasă metalică 40*20*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar), prevăzută cu 22 agățatori cuier, pe două părți. Dimensiuni: 1500*h1800 mm. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	Carcasă metalică 40*20*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar), prevăzută cu 22 agățatori cuier, pe două părți. Dimensiuni: 1500*h1800 mm. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

39160000-1	Scaune pentru vestiare (sc.6-8)	Scaune pentru vestiare	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*350*400 mm. Carcasă metalică 25*25*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar). Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	Dimensiuni: 1500*350*400 mm. Carcasă metalică 25*25*1,8 mm, vopsită cu vopsea statică, PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoarea stejar). Tălpi din plastic, fixate rigid de structură.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Bancheta pentru gradinita (gimn. 75)	Bancheta pentru gradinita	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*300*300 mm. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1200*300*300 mm. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC 2 mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Set bănci școlare (bancă cu un loc cu scaun) (Aligheri)	Set bănci școlare (bancă cu un loc cu scaun)	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă cu un scaun pentru elevi, nr. 6. Dimensiuni: 600*550*H760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolată), grosime perete țevă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar), capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cu un cîrlig pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-380*380mm, H-460 mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolată). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Masă cu un scaun pentru elevi, nr. 6. Dimensiuni: 600*550*H760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolată), grosime perete țevă 25*25*1,8 mm 30*20*1,8 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare stejar), capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu poliță și cu un cîrlig pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-380*380mm, H-460 mm. Structura: profil din țevă pătrată de 25*25*1,8 mm, 30*20*1,8mm formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolată). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Fotolii (Aligheri)	Fotolii	R.M.		Fotoliu 600*600*800mm. La baza fotoliului se afla un carcas din lemn masiv care este captusit cu paralon si tapitat cu piele ecologica, dupa care se pune pe o rama cu picioare h=100mm executata din tava profil metalic 50x30x2mm si ajustabil dupa inaltime, vopsit in cimp electrostatic color la temperaturi speciale. Culoarea pielii si a vopselei se discuta cu beneficiarul.	Fotoliu 600*600*800mm. La baza fotoliului se afla un carcas din lemn masiv care este captusit cu paralon si tapitat cu piele ecologica, dupa care se pune pe o rama cu picioare h=100mm executata din tava profil metalic 50x30x2mm si ajustabil dupa inaltime, vopsit in cimp electrostatic color la temperaturi speciale. Culoarea pielii si a vopselei se discuta cu beneficiarul.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

39160000-1	Masă tehnologică baieti (Aligheri)	Masă tehnologică baieti	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat din carcasa metalica teava 40*40*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, culoarea ciocolată. Dimensiuni: 1000*500*760 mm. Topul blat de bucătărie 28 mm. Culoarea blatului la solicitarea beneficiarului.	Executat din carcasa metalica teava 40*40*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, culoarea ciocolată. Dimensiuni: 1000*500*760 mm. Topul blat de bucătărie 28 mm. Culoarea blatului la solicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Masă de birou cu 3 sertare (Aligheri)	Masă de birou cu 3 sertare	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Dulap pentru haine si mape (Aligheri)	Dulap pentru haine si mape	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*560*1800 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Un compartiment dotat bara pentru umerase, altul cu rafturi, minere cromate, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 800*560*1800 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Un compartiment dotat bara pentru umerase, altul cu rafturi, minere cromate, picioarele dulapului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
	Reparatie banca (Aligheri)		R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Schimbarea blatului si a ecranului. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului. Dimensiuni blat 1400*550 mm, ecran 1400*350 mm.	Schimbarea blatului si a ecranului. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului. Dimensiuni blat 1400*550 mm, ecran 1400*350 mm.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Taburetă (Aligheri)	Taburetă	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Carcas metal 20*20*2 mm, vopsit în câmp electrostatic, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului.	Carcas metal 20*20*2 mm, vopsit în câmp electrostatic, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la sollicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Masă de reviste Aligheri	Masă de reviste	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 500*600*500 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis.	Dimensiuni: 500*600*500 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Raft pentru cărți (Aligheri)	Raft pentru cărți	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 3000*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

39160000-1	Raft pentru cărți (Aligheri)	Raft pentru cărți	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 5700*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 5700*400*2800 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, polițe haotice, colorate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Perete cu antrisola si semirotonde (Aligheri)	Perete cu antrisola si semirotonde	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2500*2500*400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis, minere cromate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Este compus din dulapuri cu usi și polițe în interior. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	Dimensiuni: 2500*2500*400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea bej deschis, minere cromate, picioarele raftului trebuie sa fie din metal Ø 48/2 h 100 mm, culoarea gri, capetele țevii se vor astupa cu dopuri din plastic. Este compus din dulapuri cu usi și polițe în interior. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Masă ovală de ședință (Aligheri)	Masă ovală pentru ședință	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2500*1100*760 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului, este compusă din mai multe mese.	Dimensiuni: 2500*1100*760 mm. Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului, este compusă din mai multe mese.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Masă ovală pentru ședință (Aligheri)	Masă ovală pentru ședință	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1800*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	Dimensiuni: 1800*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea beneficiarului.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
39160000-1	Dulap pentru copii	Dulap pentru copii	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap Dimensiuni: 1360x340x1420mm. Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, culoarea stejar, bordurat cu cant ABS 2mm la utilaj specializat, fașadele color. Produsul în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	Dulap Dimensiuni: 1360x340x1420mm. Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, culoarea stejar, bordurat cu cant ABS 2mm la utilaj specializat, fașadele color. Produsul în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

39160000-1	Masă pentru copii din 3 componente și 6 scaunele	Masă pentru copii din 3 componente și 6 scaunele	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă pentru copii din 3 componente, nr. 3, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. Scaune pentru copii, nr. 3, cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 7 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse.	Masă pentru copii din 3 componente, nr. 3, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. Scaune pentru copii, nr. 3, cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 7 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
	Total						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 60 de zile.