

Lotul 3											
Ulei 10W40	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI -4/SL Livrarea: litri	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI -4/SL Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				800	800	800	600	800	800	800	600
Lotul 4											
Ulei 15W40	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2.	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2.						
				Livrarea: litri	Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				200	200	200	-	200	200	200	-
Lotul 5											
Nigrol	VAMP	Ucraina	ML Oil	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130						
				Livrarea: litri	Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				400	400	200	-	400	400	200	-
Lotul 6											
80W90	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				400	400	200	-	400	400	200	-

Lotul 7											
85W140	Prefix	TURCIA	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				200	200	-	-	200	200	-	-
Lotul 8											
HVLP 32	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei hidraulic (HVLP 32) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri	Ulei hidraulic (HVLP 32) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				800	800	800	600	800	800	800	600
Lotul 9											
HVLP 46	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei hidraulic (HVLP 46) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri	Ulei hidraulic (HVLP 46) în conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				800	800	800	600	800	800	800	600
Lotul 10											
HLP 46	Venol	Polonia	Venol Motors	Ulei hidraulic HLP 46 DIN 51524 Livrarea: litri	Ulei hidraulic HLP 46 DIN 51524 Livrarea: litri						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				600	600	600	700	600	600	600	700
Lotul 11											
Litol 24	Hexol	Romania	Hexol	NLGI 2 (LITOL – 24) ISO-L-XCFIA2 (GOST 21150-87) Livrarea: kg	NLGI 2 (LITOL – 24) ISO-L-XCFIA2 (GOST 21150-87) Livrarea: kg						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV

				200	200	200	-	200	200	200	-		
Lotul 12													
Solidol -J	Hexol	Romania	Hexol	Solidol, NLGI-1, GOST 1033-79 – 7				Solidol, NLGI-1, GOST 1033-79 – 7					
				Livrarea: kg				Livrarea: kg					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				200	200	200	100	200	200	200	100		
Lotul 13													
ATF 22	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon				Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon					
				Livrarea: litri				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				25	25	-	-	25	25	-	-		
Lotul 14													
ATF III DEXRON	Prefix	Turcia	KHUEELL PETROKIM YA OTOMATI V SANAYI TICARET A.S.	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OĂM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2				Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OĂM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2					
				Livrare: litri				Livrare: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				25	25	-	-	25	25	-	-		
TOTAL													

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Muntean Corneliu În calitate de: administrator

Ofertantul: _SRL"EXIMDOR"_ Adresa: Mun.Chisinau, bd.Moscova 11 ap.21