

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pardoseli		
		1.1. Demontari		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	307,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	33,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,8250
	4100126202818	Apa	m3	9,2250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,2250
		1.2. P2		
2	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	3,0750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,8718
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	61,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,5100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1500
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,4425
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	35,3625
	4100126202818	Apa	m3	3,0750
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,4575
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,9150
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	307,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	246,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 380,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,9875
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	18,4500
	4100126202818	Apa	m3	10,1475
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,6150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,7500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,8450
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate 150*150*3.8 *0.88kg/m2* coeficient de suprapunere 1,15)	kg	311,1900

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,7798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5559
	2873122004100	Plase sudate	kg	314,3019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5559
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1119
	2010237318750	Distantieri	buc	93,3570
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1867
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Folie polietilena)	m2	307,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	61,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3750
	2682132600465	Folie polietilena	m2	364,2337
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 800,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0750
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat	m2	307,5000
	7134050013250	Izolator	h-om	21,5250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3750
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 80 mm	m2	318,3548
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2300
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	307,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	184,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 997,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,9150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,2250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6900
10	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm k=4	m2	307,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	123,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 644,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,6100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8450
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate 150*150*3.8 *0.88kg/m2* coeficient de suprapunere 1,15)	kg	311,1900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,7798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5559
	2873122004100	Plase sudate	kg	314,3019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5559
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1119
	2010237318750	Distantieri	buc	93,3570
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1867
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC	m2	311,1900

1	2	3	4	5
		eterogen, la pardoseli		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	622,3800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	370,3161
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	46,9119
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	109,4611
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 641,9162
	2710503808004	Fir de sudare	m	319,0009
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	46,9119
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	344,0205
	2523116716346	Covor PVC eterogen Antibacterian antifungic eterogen pentru gradinite clasa de trafic 34 - 43	m2	328,3832
	4100126202818	Apa	m3	0,4691
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1119
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,7343
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	62,2380
		2. Pereti		
13	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	591,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	413,8400
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	241,2096
	2513206621500	Banda de armare	m	1 206,0480
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	633,1752
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	3 618,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1824
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	591,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,7360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,6800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,5600
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	591,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	721,2640
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 221,1680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3648
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,7048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,4592
16	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-591,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-283,7760
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 690,8320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,1824
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-18,9184
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,5472
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	591,2000

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	118,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,1200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	291,4616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5912
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	591,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,7360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,6800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,5600
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	591,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	325,1600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	236,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,4720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	295,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,5600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1824
		3. Tavane		
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	307,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	586,8284
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	324,2150
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	283,7653
	2710703520285	Profil de suport	m	679,3076
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	725,6241
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	233,8980
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	83,6784
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,0179
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	509,4807
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 999,0867
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,5939
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	307,2400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2172
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,0860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,3620
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	307,2400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	470,0772
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 193,6936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2290
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,2720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9912
23	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,	m2	-307,2400

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) k=2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-190,4888
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-878,7064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,6145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,4579
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-9,8317
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	307,2400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,4480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7240
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	151,4693
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3072
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	307,2400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2172
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,0860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,3620
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	307,2400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,9820
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	122,8960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,4344
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	153,6200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,3620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6145
		4. Glafuri		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,6500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1825
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,6500
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,1439
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,0950
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	345,5265
	4100126202818	Apa	m3	0,2649
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8683
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,7000
29	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	94,5800
	7422010060100	Timplar	h-om	24,5908
	27431235429025	Coltari din aluminiu	m	99,3090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3645

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0946
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	567,4800
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,6500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3650
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,6594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0236
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,6500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7095
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5475
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1825
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	23,6500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0075
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,4600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,8250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0473