

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str .**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 785 440,86 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Desfaceri si demolari (SAC pl.-4)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,0800	39,73 39,73	162,10 162,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz la ferestre,)	m2	0,1500	39,73 39,73	5,96 5,96
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,4000	117,62 27,43	1 929,03 449,92
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,5000	1 281,64 1 277,10	1 922,46 1 915,65
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,0000	27,09 25,54	541,84 510,84
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,5000	24,35 23,65	207,01 201,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 768,40
		Total Capitolul 1. Desfaceri si demolari (SAC pl.-4) Inklusiv salariu				4 768,40 3 245,49
		2. Capitolul 2. Modificari la sistema de incalzirea in cladirea existenta				
		2.1. Capitolul 2.1. Cota 0.000				
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	15,14 15,14	21,80 21,80
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2"	m	0,5000	41,96 28,38	20,98 14,19
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"	m	2,5000	50,88 35,95	127,19 89,87
10	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,5000	72,06 69,06	180,14 172,64
11	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"(Teava d25) Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150	m	2,5000	194,72 136,22	486,80 340,56
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm(Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм) Materiale marunte=1,0500	m	2,5000	48,25 48,25	120,62 120,62
13	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat	m2	1,4000	285,02	399,03

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast M200 gr.=60mm)			78,52	109,93
14	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Betonoplast M200 se scade gr.=40mm k=4)	m2	-1,4000	85,79 3,79	-120,10 -5,30
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2	1,4000	127,71 66,21	178,80 92,70
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2	1,4000	42,96 22,71	60,15 31,79
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,4000	512,01 274,34	716,81 384,08
		<i>Total</i>	lei			2 192,22
		Total Capitolul 2.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				2 192,22 1 372,88
		2.2. Capitolul 2.2. Cota 3.300				
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	15,14 15,14	21,80 21,80
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	2,5000	50,88 35,95	127,19 89,87

1	2	3	4	5	6	7
		1"				
20	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	2,5000	72,06 69,06	180,14 172,64
21	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"(Teava d25) Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150	m	2,5000	194,72 136,22	486,80 340,56
22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm(Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм) Materiale marunte=1,0500	m	2,5000	48,25 48,25	120,62 120,62
23	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast M200 gr.=60mm)	m ²	1,4000	285,02 78,52	399,03 109,93
24	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Betonoplast M200 se scade gr.=40mm k=4)	m ²	-1,4000	85,79 3,79	-120,10 -5,30
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m ²	1,4000	127,71 66,21	178,80 92,70
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m ²	1,4000	42,96 22,71	60,15 31,79

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm				
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,4000	512,01 274,34	716,81 384,08
		<i>Total</i>	lei			2 171,24
		Total Capitolul 2.2. Cota 3.300 Inclusiv salariu				2 171,24 1 358,69
		<i>Total</i>	lei			4 363,46
		Total Capitolul 2. Modificari la sistema de incalzirea in cladirea existenta Inclusiv salariu				4 363,46 2 731,57
		3. Cpitolul 3 Blocuri de usa (SAC pl.-11)				
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi,)	m2	4,6500	2 376,67 100,28	11 051,50 466,29
29	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi,)	m2	1,6500	2 376,67 100,28	3 921,50 165,46
		<i>Total</i>	lei			14 973,00
		Total Cpitolul 3 Blocuri de usa (SAC pl.-11) Inclusiv salariu				14 973,00 631,75
		4. Capitolul 4. Blocuri dei fereastr (SAC pl. - 11)				
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2	22,0000	2 000,02	44 000,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica,)			104,06	2 289,32
31	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica,)	m2	22,0000	1 890,48 61,49	41 590,56 1 352,78
		<i>Total</i>	lei			85 591,00
		Total Capitolul 4. Blocuri de fereastră (SAC pl.- 11) Inklusiv salariu				85 591,00 3 642,10
		5. Capitolul 5. Pardoseli (SAC pl.- 11) 5.1. Capitolul 5.1. Cota 0.000				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,5300	853,65 93,65	1 306,09 143,29
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Beton C20 gr. 100 mm)	m2	15,3000	274,76 78,52	4 203,86 1 201,33
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi la placi plasa d6A-I pas 150x150mm	kg	44,2200	22,24 2,84	983,46 125,50
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)	m2	15,3000	21,82 3,78	333,80 57,90
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2	15,3000	127,72 66,22	1 954,11 1 013,17
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	15,3000	42,96	657,33

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm			22,70	347,38
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,3000	512,01 274,34	7 833,68 4 197,40
		<i>Total</i>	lei			17 272,33
		Total Capitolul 5.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				17 272,33 7 085,97
		5.2. Capitolul 5.2. Cota 3.300				
39	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=100mm)	m2	6,1000	274,75 78,52	1 675,99 478,96
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(PRIMER)	m2	6,1000	21,82 3,78	133,08 23,08
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40	m2	6,1000	127,72 66,22	779,10 403,95
42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2	6,1000	42,96 22,70	262,07 138,49
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,1000	512,00 274,34	3 123,23 1 673,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 973,47
		Total Capitolul 5.2. Cota 3.300 Inclusiv salariu				5 973,47 2 717,96
		<i>Total</i>	lei			23 245,80
		Total Capitolul 5. Pardoseli (SAC pl .- 11) Inclusiv salariu				23 245,80 9 803,93
		6. Capitolul 6. Finisare tavan (SAC pl .- 11)				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	21,4000	311,79 180,69	6 672,22 3 866,68
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4000	60,51 52,03	1 294,94 1 113,44
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,4000	8,34 2,84	178,43 60,73
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,4000	70,79 52,03	1 514,99 1 113,44
		<i>Total</i>	lei			9 660,58
		Total Capitolul 6. Finisare tavan (SAC pl .- 11) Inclusiv salariu				9 660,58 6 154,29
		7. Capitolul 7. Finisaj pereti exiatenti (SAC pl .- 18) 7.1. Capitolul 7.1. Cota 0.000				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,9500	38,39 13,24	842,75 290,71
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	21,9500	208,07 160,82	4 567,11 3 530,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane ($\delta=4.0\text{cm}$)				
50	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)	m2	21,9500	49,25 49,19	1 081,09 1 079,77
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,9500	34,33 18,92	753,51 415,29
52	CF50B	Tencuieli interioare Knauff de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,9500	159,86 115,41	3 509,03 2 533,29
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2	-21,9500	63,22 45,41	-1 387,73 -996,71
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,9500	60,51 52,03	1 328,22 1 142,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9500	8,34 2,84	183,02 62,29
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,9500	70,79 52,03	1 553,94 1 142,06
		<i>Total</i>	lei			12 430,94
		Total Capitolul 7.1. Cota 0.000 Inclusiv salariu				12 430,94 9 198,76
		7.2. Capitolul 7.2. Cota 3.300				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,7000	38,39 13,24	641,18 221,17

1	2	3	4	5	6	7
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ($\delta=4.0\text{cm}$)	m2	16,7000	208,07 160,82	3 474,76 2 685,70
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)	m2	16,7000	49,25 49,19	822,51 821,51
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,7000	34,33 18,92	573,28 315,96
61	CF50B	Tencuieli interioare Knauff de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,7000	159,86 115,41	2 669,74 1 927,38
62	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2	-16,5000	63,22 45,41	-1 043,16 -749,23
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,7000	60,51 52,03	1 010,53 868,90
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,7000	8,34 2,84	139,25 47,39
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,7000	70,79 52,03	1 182,26 868,90
		<i>Total</i>	lei			9 470,35
		Total Capitolul 7.2. Cota 3.300 Inklusiv salariu				9 470,35 7 007,68
		7.3. Capitolul 7.3. Muchiile golurilor la usi si ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,4400	38,40 13,24	208,87 72,05
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ($\delta=4.0\text{cm}$)	m2	5,4400	208,07 160,82	1 131,90 874,86
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm $k=4$)	m2	5,4400	12,31 12,30	66,98 66,90
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,4400	34,33 18,92	186,73 102,92
70	CF50B	Tencuieli interioare Knauff de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,4400	159,87 115,41	869,67 627,84
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 $k=2$)	m2	-5,4400	31,61 22,70	-171,97 -123,51
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,4400	60,51 52,03	329,18 283,04
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,4400	8,34 2,84	45,36 15,44
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,4400	70,79 52,03	385,11 283,04
		<i>Total</i>	lei			3 051,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.3. Muchiile golurilor la usi si ferestre Inklusiv salariu				3 051,83 2 202,58
		7.4. Capitolul 7.4. Plinte				
75	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	13,9000	149,91 47,30	2 083,76 657,47
		<i>Total</i>	lei			2 083,76
		Total Capitolul 7.4. Plinte Inklusiv salariu				2 083,76 657,47
		<i>Total</i>	lei			27 036,88
		Total Capitolul 7. Finisaj pereti exiatenti (SAC pl .- 18) Inklusiv salariu				27 036,88 19 066,49
		8. Capitolul 8. Finisare pereti (SAC pl .- 18) 8.1. Capitolul 8.1. Pereti				
76	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Pereti exteriori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) $\delta=100$ mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2	177,9000	571,78 129,60	101 720,29 23 056,20
77	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. dispuse in fata riglelor. (Pereti exteriori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) $\delta=100$ mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2	22,1000	571,78 129,60	12 636,41 2 864,20
78	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport	m2	2,0900	122,29 45,41	255,58 94,90

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Membrane bituminoase l=200mm) Material marunt=1,0500				
79	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase l=580mm) Material marunt=1,0500	m2	6,7000	122,29 45,41	819,35 304,24
		<i>Total</i>	lei			115 431,63
		Total Capitolul 8.1. Pereti Inklusiv salariu				115 431,63 26 319,54
		8.2. Capitolul 8.2. Soclu				
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(δ=3.0cm)	m2	13,5000	208,07 160,82	2 808,93 2 171,07
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2)	m2	13,5000	24,63 24,60	332,45 332,05
82	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm(placaj de exterior) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	13,5000	808,17 208,12	10 910,33 2 809,62
		<i>Total</i>	lei			14 051,71
		Total Capitolul 8.2. Soclu Inklusiv salariu				14 051,71 5 312,74
		<i>Total</i>	lei			129 483,34
		Total Capitolul 8. Finisare pereti (SAC pl .- 18) Inklusiv salariu				129 483,34 31 632,28
		9. Capitolul 9. Acoperis (SAC pl .- 22)				
83	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari	m2	42,3500	339,18 113,52	14 364,27 4 807,57

1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc(Tabla cutata K-20, $\delta=0,5\text{mm}$, $h=60\text{mm}$) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
84	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Lacrimar din tabla zincata, $L=170\text{mm}$, $\delta =0,45\text{ mm}$) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	11,3000	163,90 89,87	1 852,05 1 015,53
85	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Placaj impermeabil $\delta=15\text{mm}$)	m ²	26,4500	232,85 189,20	6 158,89 5 004,34
86	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), $\delta =0,45\text{ mm}$) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	57,4000	163,91 89,87	9 408,18 5 158,53
87	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	98,2500	305,73 118,25	30 037,65 11 618,06

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), $\delta = 0,45$ mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400				
88	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	74,0000	122,29 45,41	9 049,49 3 360,19
89	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(PRIMER)	m2	74,0000	21,82 3,78	1 614,46 280,02
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2	74,0000	127,72 66,22	9 451,28 4 900,28
91	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-74,0000	42,96 22,70	-3 179,19 -1 680,10
92	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast M200 gr.=20-120mm)	m2	74,0000	274,77 78,52	20 332,83 5 810,33
93	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	-74,0000	61,26 2,84	-4 533,46 -210,01

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade(Betonoplast M200 se scade gr.=30mm k=3)				
94	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale(Polistiren extrudat XPS $\rho=35\text{kg/m}^3$, $\delta=150\text{mm}$)	m2	74,0000	<u>265,56</u> 15,14	<u>19 651,14</u> 1 120,06
95	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Jgheab d100 mm) Material marunt=1,0300	m	11,5000	<u>281,80</u> 28,38	<u>3 240,72</u> 326,37
96	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm) Material marunt=1,0200	m	9,4800	<u>331,48</u> 33,11	<u>3 142,44</u> 313,88
		<i>Total</i>	lei			120 590,75
		Total Capitolul 9. Acoperis (SAC pl .- 22) Inclusiv salariu				120 590,75 41 825,05
		10. Capitolul 10. Pereu (SAC pl .- 23)				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,9600	<u>761,66</u> 93,66	<u>2 254,50</u> 277,22
98	CA02C1	Beton simplu cl. C16/20 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,7600	<u>2 459,51</u> 473,00	<u>6 788,25</u> 1 305,48
99	CC03C	Montare plase sudate d6A240 (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	43,6400	<u>22,24</u> 2,84	<u>970,56</u> 123,85
100	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20 F100 (BP100.20.8)	m	14,8000	<u>299,88</u> 55,81	<u>4 438,25</u> 826,05

1	2	3	4	5	6	7
101	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	13,8000	267,94 56,38	3 697,52 778,06
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	3,8200	21,81 3,78	83,33 14,45
		<i>Total</i>	lei			18 232,41
		Total Capitolul 10. Pereu (SAC pl .- 23) Inclusiv salariu				18 232,41 3 325,11
		11. Capitolul 11. Drum de intrare (SAC pl .- 23)				
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,8000	761,65 93,65	3 655,94 449,54
104	CA02C1	Beton simplu cl. C16/20 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	6,8600	2 459,50 473,00	16 872,16 3 244,78
105	CC03C	Montare plase sudate d10 A500C (200x200mm) la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	281,1600	22,24 2,84	6 252,99 797,93
106	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20 F100 (BP100.30.15)	m	14,5000	299,88 55,81	4 348,28 809,31
107	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	45,2000	267,94 56,38	12 110,83 2 548,44
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	2,6400	21,82	57,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)			3,78	9,99
		<i>Total</i>	lei			43 297,80
		Total Capitolul 11. Drum de intrare (SAC pl .- 23) Inklusiv salariu				43 297,80 7 859,99

		Total	lei	481 243,42
		Asigurari sociale	24 %	31 180,33
		Cheltuieli de transport	8 %	26 864,41
		Total		539 288,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %	78 196,79
		Total		617 484,95
		Beneficiu de deviz	6 %	37 049,10
		Total		654 534,05
		TVA	20 %	130 906,81
		Total deviz: Inklusiv salariu		785 440,86 129 918,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui**

Formular Nr.3

**ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str .**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (marca SA)**

Valoarea de deviz 785 440,86 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	184,4680	94,60	17 450,64
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,4705	94,60	2 787,91
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,0282	94,60	3 219,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	128,3790	94,60	12 144,66
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,2255	94,60	872,73
6.	7129020012800	Pavator	h-om	47,1238	94,60	4 457,91
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5600	94,60	525,98
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,1220	94,60	10 606,75
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0200	94,60	96,49
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	40,7514	94,60	3 855,08
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,2608	94,60	1 159,89
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,9842	94,60	3 593,29
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,1726	94,60	583,93
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	141,7405	94,60	13 408,65
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,9650	94,60	3 875,30
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	250,0000	94,60	23 650,00
17.	7422010060100	Timplar	h-om	49,8208	94,60	4 713,04
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,5921	94,60	1 285,82
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,3620	94,60	12 237,67
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,7205	94,60	2 716,95
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,5740	94,60	6 676,30
		Total manopera				129 918,05

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,9240	500,00	4 462,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7595	580,00	1 020,51
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,1463	490,00	3 501,68
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2950	490,00	144,55
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,5252	490,00	1 237,34
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2745	5,00	16,38
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3032	5,00	1,52
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	571,5700	0,14	80,02
9.	2010237318750	Distantieri	buc	110,7060	2,90	321,05

10.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	44,0000	1 800,00	79 200,00
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,4865	3,10	110,01
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	81,4000	2,00	162,80
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0407	2 000,00	81,40
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	26,0789	16,00	417,26
15.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	122,1000	60,00	7 326,00
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0246	100,00	102,46
17.	2413217300010	Cleme	buc	4,8348	45,00	217,57
18.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif PRIMER	kg	30,5580	60,00	1 833,48
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,4773	15,00	37,15
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	58,6550	110,00	6 452,04
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,8235	35,00	343,83
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2994	120,00	35,92
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,1960	39,00	1 021,64
24.	24302261000001	Fuga	kg	12,5776	48,00	603,72
25.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	18,2973	60,00	1 097,84
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,8819	30,00	56,46
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,4595	60,00	87,57
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,3559	30,00	280,67
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,8284	7,90	46,04
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,6701	11,00	73,37
31.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	10,5800	7,00	74,06
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,6135	22,00	145,50
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,1082	4,30	21,97
34.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	81,8100	51,00	4 172,31
35.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	16,2916	5,00	81,46
36.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Polistiren extrudat XPS $\gamma=35\text{kg/m}^3$, $\delta=150\text{mm}$)	m2	74,7400	145,00	10 837,30
37.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	659,2000	25,00	16 480,00
38.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	50,5414	1,30	65,70
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,4990	11,00	533,49
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	85,5560	3,00	256,67
41.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	94,4000	3,00	283,20
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 221,8442	3,00	6 665,53
43.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	464,3300	3,00	1 392,99
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0827	3 000,00	248,10
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,7800	4,00	87,12
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9294	6,00	23,57
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	-117,7462	6,00	-706,48
48.	2653102100831-1	Amestec uscat Knauff	kg	314,8026	6,00	1 888,82
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	69,0855	8,00	552,68
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,4200	5,00	122,10
51.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	59,8850	155,00	9 282,17
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,9260	190,00	4 735,94
53.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	22,5824	40,00	903,30
54.	26631021000002	Beton C16/20	m3	9,9591	1 900,00	18 922,29
55.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3185	1 900,00	2 505,15

56.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	7,5029	1 900,00	14 255,51
57.	2663102100910-24	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)(Betonoplast M200)	m3	0,1722	2 000,00	344,40
58.	2664102100000	Mortar	m3	1,1222	0,00	0,00
59.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,4813	0,00	0,00
60.	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	4,0750	0,00	0,00
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	98,0100	5,00	490,05
62.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	29,4465	145,00	4 269,74
63.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,3690	80,00	189,52
64.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	13,9077	250,00	3 476,92
65.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0574	260,00	14,92
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	58,5250	5,00	292,63
67.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	99,9689	59,00	5 898,16
68.	2682132601626	Carton bitumat	m2	125,7579	15,00	1 886,37
69.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata K-20, $\delta=0,5\text{mm}$, h=60mm	m2	51,1376	158,00	8 079,74
70.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	416,2860	38,00	15 818,87
71.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	26,6805	40,00	1 067,22
72.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	27,5808	18,00	496,45
73.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,1531	116,00	1 177,76
74.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	12,4372	105,00	1 305,91
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8451	18,00	33,21
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	19,7649	19,00	375,53
77.	2710703520285	Profil de suport	m	47,3154	21,00	993,62
78.	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii d25	m	5,1764	15,00	77,64
79.	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi $\delta=15\text{mm}$	m2	29,0950	37,00	1 076,52
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,6902	25,00	92,26
81.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2232	60,00	13,40
82.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	10,3179	240,00	2 476,30
83.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	210,1200	250,00	52 530,00
84.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica cu 2 canaturi gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,3000	2 200,00	13 860,00
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	44,6622	18,00	803,92
86.	28731220041001	Plase sudate d6A240 (150x150mm)	kg	44,0764	18,00	793,38
87.	28731220041002	Plase sudate d10 A500C (200x200mm)	kg	283,9716	18,00	5 111,49
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	223,2000	0,45	100,44
89.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,4174	72,00	174,05
90.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	222,3375	0,45	100,05
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	348,1983	0,45	156,69
92.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	618,0000	5,00	3 090,00
93.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	618,0000	0,60	370,80
94.	2874115837745	Suruburi	buc	118,4500	0,45	53,30
95.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,8869	68,00	1 012,31
96.	2874125886734	Nituri POP	buc	222,3375	1,00	222,34
97.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,6019	100,00	360,19
98.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,3690	105,00	248,74
99.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,8348	105,00	507,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,4174	105,00	253,83

100.						
101.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,4174	105,00	253,83
102.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,3690	105,00	248,74
103.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	5,0750	15,00	76,12
104.	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,6500	18,00	29,70
105.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,5830	45,00	746,24
106.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,1800	120,00	141,60
107.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	2,7037	0,00	0,00
108.	3320517352231	Termoizolatie conducte mansoane D=15x20 la D=54x20 mm	m	2,7037	0,00	0,00
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	43,7000	5,00	218,50
110.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6560	27,00	17,71
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2552	27,00	114,88
112.	4100126202818	Apa	m3	1,1629	27,00	31,39
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4790	5,00	27,41
		Total materiale de constructii				335 805,17

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,9018	200,00	780,36
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,9509	30,00	58,53
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,2790	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	20,00	6,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4320	20,00	8,64
6.	2922140007000	Macara	h-ut	3,0112	20,00	60,22
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,2651	15,00	379,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7627	20,00	15,25
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,2910	20,00	105,82
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6950	300,00	208,50
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,6156	300,00	184,68
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4897	100,00	148,97
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2052	20,00	4,10
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,1700	20,00	83,40
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7400	0,00	0,00
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,8216	300,00	1 446,48
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0165	15,00	30,25
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20,0000	600,00	12 000,00
		Total utilaje de constructii				15 520,20

Total	lei	481 243,4 2
Asigurari sociale	24 %	31 180,33
Cheltuieli de transport	8 %	26 864,41
Total		539 288,1 6
Cheltuieli de regie	14,5 %	78 196,79
Total		617 484,9 5
Beneficiu de deviz	6 %	37 049,10
Total		654 534,0 5
TVA	20 %	130 906,8 1
Total deviz:		785 440,8 6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de consolidare a accesibilitatii , Investitor
sigurantei si sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui ascensor
extern, IMSP Spitalul Clinic Balti , amplasata in

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Desfaceri si demolari (SAC pl.-4)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	lei			162,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz la ferestre,)	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	lei			5,96
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			117,62
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	260,00	0,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	27,00	1,08
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	300,00	88,20
		<i>Total</i>	lei			1 929,03
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			1 281,64
						1 277,10
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	94,60	946,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	27,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 922,46
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,09
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	27,00	1,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			541,84
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			24,35
						23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	27,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			207,01
		2. Capitolul 2. Modificari la sistema de incalzirea in cladirea existenta				
		2.1. Capitolul 2.1. Cota 0.000				
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14
						15,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
		Total	lei			21,80
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2"	m			41,96 28,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	100,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	15,00	2,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,00	0,12
		Total	lei			20,98
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"	m			50,88 35,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	100,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	15,00	2,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,14
		Total	lei			127,19
10	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			72,06 69,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Total	lei			180,14
11	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"(Teava d25) Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150	m			194,72 136,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	94,60	136,22
	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii d25	m	1,0200	15,00	15,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	100,00	12,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3180	15,00	4,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	60,00	2,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,15
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	120,00	7,18
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	15,00	15,22
		Total	lei			486,80
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm(Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм) Materiale marunte=1,0500	m			48,25 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	3320517352231	Termoizolatie conducte mansoane D=15x20 la D=54x20 mm	m	1,0300	0,00	0,00
		Total	lei			120,62
13	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2			285,02 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910-24	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)(Betonoplast M200)	m3	0,1025	2 000,00	205,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			399,03

1	2	3	4	5	6	7
14	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Betonoplast M200 se scade gr.=40mm k=4)	m2			85,79 3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	3,79
	2663102100910-24	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)(Betonoplast M200)	m3	0,01025	2 000,00	82,00
		Total	lei			-120,10
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			127,71 66,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	490,00	20,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	27,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			178,80
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			42,96 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	490,00	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Total	lei			60,15
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			512,01 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,44
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			716,81
		2.2. Capitolul 2.2. Cota 3.300				
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			15,14 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
		Total	lei			21,80
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"	m			50,88 35,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	100,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	15,00	2,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			127,19
20	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			72,06 ----- 69,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			180,14
21	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"(Teava d25) Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150	m			194,72 ----- 136,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	94,60	136,22
	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii d25	m	1,0200	15,00	15,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	100,00	12,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	15,00	4,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	60,00	2,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,15
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	120,00	7,18
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	15,00	15,22
		<i>Total</i>	lei			486,80
22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm(Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм) Materiale marunte=1,0500	m			48,25 ----- 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			120,62
23	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2			285,02 ----- 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910-24	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)(Betonoplast M200)	m3	0,1025	2 000,00	205,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			399,03
24	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Betonoplast M200 se scade gr.=40mm k=4)	m2			85,79 ----- 3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	3,79
	2663102100910-24	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)(Betonoplast M200)	m3	0,01025	2 000,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			-120,10
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			127,71 ----- 66,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	490,00	20,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	27,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			178,80

1	2	3	4	5	6	7
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			42,96 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	490,00	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Total	lei			60,15
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			512,01 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,44
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			716,81
		3. Cpitolul 3 Blocuri de usa (SAC pl.-11)				
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi,)	m2			2 376,67 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica cu 2 canaturi gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	30,00	5,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			11 051,50
29	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi,)	m2			2 376,67 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica cu 2 canaturi gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	30,00	5,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			3 921,50
		4. Capitoul 4. Blocuri dei fereastra				

1	2	3	4	5	6	7
		(SAC pl. - 11)				
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica,)	m2			2 000,02 104,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,00	77,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	30,00	7,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			44 000,44
31	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica,)	m2			1 890,48 61,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	94,60	55,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	110,00	18,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	30,00	3,69
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			41 590,56
		5. Capitolul 5. Pardoseli (SAC pl. - 11)				
		5.1. Capitolul 5.1. Cota 0.000				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			853,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	580,00	667,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			1 306,09
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Beton C20 gr. 100 mm)	m2			274,76 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 900,00	194,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			4 203,86
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi la placi plasa d6A-I pas 150x150mm	kg			22,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			983,46
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			21,82

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)				3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif PRIMER	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			333,80
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			127,72 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	490,00	20,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	27,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 954,11
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			42,96 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	490,00	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			657,33
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			512,01 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,14	2,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 833,68
		5.2. Capitolul 5.2. Cota 3.300				
39	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=100mm)	m2			274,75 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 900,00	194,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 675,99
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(PRIMER)	m2			21,82 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif PRIMER	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			133,08
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40	m2			127,72 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	490,00	20,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	27,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			779,10
42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			42,96 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	490,00	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			262,07
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			512,00 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 123,23
		6. Capitolul 6. Finisare tavan (SAC pl.- 11)				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			311,79 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,00	17,55
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,30	3,07
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,90	2,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,10	5,14
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			6 672,22
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,51 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 294,94
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,34 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			178,43
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,79 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 514,99
		7. Capitolul 7. Finisaj pereti existenti (SAC pl .- 18)				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota 0.000				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			38,39 ----- 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	60,00	24,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			842,75
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (δ=4.0cm)	m2			208,07 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	490,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			4 567,11
50	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)	m2			49,25 ----- 49,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	11,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 081,09
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,33 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			753,51
52	CF50B	Tencuieli interioare Knauff de 5 mm grosime,	m2			159,86

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831-1	Amestec uscat Knauff	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 509,03
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			63,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			-1 387,73
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,51 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 328,22
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			183,02
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,79 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 553,94
		7.2. Capitolul 7.2. Cota 3.300				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			38,39 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	60,00	24,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			641,18
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (δ=4.0cm)	m2			208,07 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	490,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			3 474,76
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)	m2			49,25 49,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	11,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			822,51
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,33 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			573,28
61	CF50B	Tencuieli interioare Knauff de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			159,86 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831-1	Amestec uscat Knauff	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			2 669,74
62	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			63,22 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			-1 043,16
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,51 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 010,53
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,34 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			139,25
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,79 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 182,26
		7.3. Capitolul 7.3. Muchiile golurilor la usi si ferestre				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			38,40 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	60,00	24,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			208,87
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (b=4.0cm)	m2			208,07 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	490,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 131,90
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)	m2			12,31 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			66,98
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,33 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			186,73
70	CF50B	Tencuieli interioare Knauff de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			159,87 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831-1	Amestec uscat Knauff	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			869,67
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			31,61 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			-171,97
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,51 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			329,18
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,34 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			45,36
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,79 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			385,11
		7.4. Capitolul 7.4. Plinte				
75	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			149,91 ----- 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	68,00	72,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,30	1,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,14	0,88
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 083,76
		8. Capitolul 8. Finisare pereti (SAC pl. - 18)				
		8.1. Capitolul 8.1. Pereti				
76	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Pereti exteriori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) 6=100 mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2			571,78 ----- 129,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	250,00	262,65
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	25,00	82,40
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,00	15,45
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	110,00	19,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	600,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			101 720,29
77	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. dispuse in fata riglelor. (Pereti exteriori din	m2			571,78 ----- 129,60

1	2	3	4	5	6	7
		panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) $\delta=100$ mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	250,00	262,65
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	25,00	82,40
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,00	15,45
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,60	1,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	110,00	19,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	600,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			12 636,41
78	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase l=200mm) Material marunt=1,0500	m2			122,29 45,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			255,58
79	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase l=580mm) Material marunt=1,0500	m2			122,29 45,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			819,35
		8.2. Capitolul 8.2. Soclu				
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane($\delta=3.0$ cm)	m2			208,07 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	490,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			2 808,93
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2)	m2			24,63 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			332,45
82	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm(placaj de exterior) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			808,17 208,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	51,00	309,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	48,00	18,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	27,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,00	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	300,00	13,68
		<i>Total</i>	lei			10 910,33
		9. Capitolul 9. Acoperis (SAC pl.-22)				
83	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc(Tabla cutata K-20, $\delta=0,5\text{mm}$, $h=60\text{mm}$) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			339,18 <hr/> 113,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata K-20, $\delta=0,5\text{mm}$, $h=60\text{mm}$	m2	1,1500	158,00	190,78
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,45	2,36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			14 364,27
84	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Lacrimar din tabla zincata, $L=170\text{mm}$, $\delta=0,45\text{ mm}$) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			163,90 <hr/> 89,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	38,00	49,40
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	18,00	1,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,15
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	240,00	7,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	490,00	3,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 852,05
85	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Placaj impermeabil $\delta=15\text{mm}$)	m2			232,85 <hr/> 189,20
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	94,60	175,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi $\delta=15\text{mm}$	m2	1,1000	37,00	40,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	7,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 158,89
86	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), $\delta = 0,45$ mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			163,91 89,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	38,00	49,40
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	18,00	1,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,15
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	240,00	7,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	490,00	3,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			9 408,18
87	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), $\delta = 0,45$ mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			305,73 118,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	94,60	52,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	38,00	126,46
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	240,00	19,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	490,00	6,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			30 037,65
88	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			122,29 45,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			9 049,49
89	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(PRIMER)	m2			21,82 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif PRIMER	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		Total	lei			1 614,46
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin gr.=20mm	m2			127,72 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	490,00	20,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	27,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			9 451,28
91	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă sau se scade	m2			42,96 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	490,00	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Total	lei			-3 179,19
92	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp(Betonoplast M200 gr.=20-120mm)	m2			274,77 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 900,00	194,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			20 332,83
93	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade(Betonoplast M200 se scade gr.=30mm k=3)	m2			61,26 2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	2,84
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 900,00	58,42
		Total	lei			-4 533,46
94	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepă, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale(Polistiren extrudat XPS $\gamma=35\text{kg/m}^3$, $\delta=150\text{mm}$)	m2			265,56 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	94,60	15,14
	25213026029021	Plăci termoizolante, plăci polistiren celular (Polistiren extrudat XPS $\gamma=35\text{kg/m}^3$, $\delta=150\text{mm}$)	m2	1,0100	145,00	146,45
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	60,00	99,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		Total	lei			19 651,14
95	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv(Jgheab d100 mm) Material marunt=1,0300	m			281,80 28,38

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	100,00	10,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	105,00	21,63
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 240,72
96	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm) Material marunt=1,0200	m			331,48 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	116,00	124,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	53,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	105,00	26,78
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	72,00	18,36
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	105,00	26,78
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 142,44
		10. Capitolul 10. Pereu (SAC pl.-23)				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			761,66 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			2 254,50
98	CA02C1	Beton simplu cl. C16/20 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 459,51 473,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	94,60	411,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 900,00	1 966,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,00	2,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			6 788,25
99	CC03C	Montare plase sudate d6A240 (150x150mm) la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220041001	Plase sudate d6A240 (150x150mm)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			970,56
100	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20 F100 (BP100.20.8)	m			299,88 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 900,00	85,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	490,00	3,92
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050	145,00	145,72

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 200				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 438,25
101	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			267,94 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 697,52
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			21,81 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif PRIMER	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			83,33
		11. Capitolul 11. Drum de intrare (SAC pl .- 23)				
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			761,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			3 655,94
104	CA02C1	Beton simplu cl. C16/20 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 459,50 473,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	94,60	411,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 900,00	1 966,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,00	2,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			16 872,16
105	CC03C	Montare plase sudate d10 A500C (200x200mm) la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	28731220041002	Plase sudate d10 A500C (200x200mm)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,90	0,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 252,99
106	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton	m			299,88

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm, cl.C16/20 F100 (BP100.30.15)				55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 900,00	85,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	490,00	3,92
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	145,00	145,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 348,28
107	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			267,94 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			12 110,83
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			21,82 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif PRIMER	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			57,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.