FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 10.07.2020

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1592372182977 Cod CPV: 34100000-8 Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice a)

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

SA Eximotor se angajează să

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii – Autocamion cu platformă.

Suma Lot 1 – 708 000,00 lei (fara TVA) , 849 600,00 lei (cu TVA)

TOTAL: 708 000,00 lei (fara TVA) , 849 600,00 lei (cu TVA

- Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
 - În cazul acceptării prezentei oferte, Eximotor SA

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Nu sîntem în nici un conflict de interese, în c onformitate cu punctul IPO5.4. e) f)

Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cy incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu

Semnat:

Nume: Socolova Natalia În calitate de: director Ofertantul: SA Eximotor

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6

Data: 10.07.2020

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5,

Denumi Modelul Tar Produ-Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoriatea contractanță a articolulu a de cătorul solicitată de către autoriatea contractanță i origi cătorul solicitată de către autoriatea contractanță pro or șisau ne servicii or 3 4 5 6 6 7 7 6 6 7 7 8 8 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2	Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1592372182977	3721829		Data: ", 10 " 07 0000	6,8]		
Denumii Modelul Tar Produ Specificarea technică deplină Specificarea technică depl	Denumirea licitatiei:		ion cu platfor	mă			070	Alternativa nr.:	
Denumi Modelul Tar Produ- Specificarea tehnică deplină a serviciil origi origi cătorul solicitată de către autoritatea a serviciil origi carea carea contractantă original contractantă original contractantă original contractantă original carea car	Tolkono.				FO			Pagina: din	
10 Cutia de viteze - mecanică, 5 trepte prin diferențial nii Zavod Notor - servodirecție 10 Cutia de viteze - mecanică, 5 trepte prin diferențial nii Zavod Notor - servodirecție 11 Capactatea motorului - minimum 2500cm3 12 Notor - servodirecție 13 Capactatea motorului - minimum 2500cm3 15 Puterea - nu mai puțin de 110 c. p. cu sistem de Tracțiunea; - 4x4 16 Distanția dintre axe - ampatamentul trebuie sa fie max 2550mm 17 Carda de la sol - 220 mm 18 Sisteme de frânare - dual de frânare cu circuii cu sistem de trânare de frânare - dual de frânare cu circuii cu sistem de trânare - dual de frânare cu circuii cu sistem de trânare - dual de frânare cu circuii cu sistem de trânare de frânare - dual de frânare cu circuii cu sistem de trânare de frânare - dual de frânare cu circuii cu sistem de consum maximă - 105 km/oră 10 Consum maximă e combustibil - 17,0 litu / 100 km cu sistem de Roii: 225/75 R16; roadă de rezerva întreaga, fauri	Cod CPV	Denumi rea bunuril or și/sau a serviciil	Modelul articolulu i	Tar a de origi ne	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină pro către ofertant		Standarde de referință
Bunuri/ Servicii: UAZ- Rusi Ulianovskii Descrierea tehnică a autocamionului cu platformă Avtomobili Cuta de viteze - mecanică, 5 trepte prin diferențal niii Zavod Motor - servodirecție Capactatea motorului - minimum 2500cm3 Motor, standardele de emisie min - EURO-5 Puterea - nu mai puțin de 110 c. p. cu sistem de Tracțiunea - 4x4 Distanța dintre ave - ampatamentul trebuie sa fie pratectiuma 2550mm Garda de la sol - 220 mm Sisteme de frânare - dual de frânare cu circuit cu sisteme de la col - 220 mm Sisteme de la sol - 220 mm Sisteme de la		2	3	4	v				
Autoca Autoca		Bunuri/ Servicii:				0	7		∞
	34100000-	Autoca mion cu platfor mă	390945 390945	Rusi a	5 =	Descrierea tehnică a autocamionului cu platformă Cutia de viteze - mecanică, 5 trepte prin diferențial Motor - servodirecție Capacitatea motorului - minimum 2500cm3 Motor, standardele de emisie min - EURO-5 Puterea - nu mai puțin de 110 c. p. cu sistem de injecție multiplicat Tracțiunea: - 4x4 Distanța dintre axe - ampatamentul trebuie sa fie max 2550mm Garda de la sol - 220 mm Sisteme de frânare - dual de frânare cu circuit cu tambur cu vid amplificator tobe Numărul de locuri: - 5 Numărul de locuri: - 5 Combustibil minimum - Benzină A1-92 Consum maxim de combustibil - 17,0 litri /100 km Roți: 225/75 R 16; roată de rezerva întreagă, faruri anticeața	Descrierea tehnică: Autocamion cu platformă cu tent Cutia de viteze - mecanică, 5 trepte prin diferențial interab blocabil Motor benzina Servodirecție Capacitatea motorului - 2693cm3 Motor, standardele de emisie - EURO-5 Puterea - 112 c. p. cu sistem de injecție distribuita Tracțunea - 4x4 Distanța dintre axe - 2550mm Garda de la sol - 220 mm Sisteme de frânare - dual de frânare cu circuit cu tambur cu vid amplificator tobe Numărul de locuri: - 5 Numărul de locuri: - 5 Combustibil minimum - Benzină AI-92 Consum maxim de combustibil mixt - nu mai mult de 17,01	ur cu	12 2 3 4 4 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Covo Anve Centi Vehic Term Term	Volumul rezervorului maximum - 50 litri Covorașe de cauciuc pentru salon Anvelope iarna/vara M+S Centură de asigurare șofer+ pasager Vehicol nou, anul fabricării: 2020 Termen de garanție - min 24 luni. sau echivalentul	anticeața Formula roților: 4x 4 Greutatea automobilului: - maximum 1995 kg (vehicol gol) Volumul rezervorului - 50 litri Covorașe de cauciuc pentru salon Anvelope iama/vara M+S Centuri de siguranta pentru toate locurile Vehicol nou, anul fabricării: 2020. Termen de garanție - 24 luni. sau 80 000 km de parcurs.	
TOTAL			
Semnat: Numele, Prenumele:	Socolova Natalia	În calitate de: Director	
Ofertantul: Eximotor SA	Adresa: Albisoara 38A		

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

	Alternativa nr.:	Pagina: din
Data: 10 " 07 2020	Zara: "-10 0/ 2020	Lot:
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1592372182977	Danimina Listain	Denumiea neutației: Autocamion cu platformă

Lotul I Lotul I Buc. 1 236 000,00 283 200,00 708 000,00 lei 849 600,00 ptile ralein lei lei lei lei calendaristice TOTAL TOTAL	Cod	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Unitate Canti- a de tatea măsură	Canti- tatea	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ Drestare	Clasificație bugetară (IBAN)
Lotul I Buc. 1 236 000,00 283 200,00 708 000,00 lei 849 600,00 Autocamion cu platformă PotAt PotAt Rei 1 236 000,00 283 200,00 708 000,00 lei 849 600,00 TOTAL 708 000,00 lei 849 600,00 lei lei lei	_	2	3	4	8	9	r			
Autocamion cu platformă Buc. 1 236 000,00 283 200,00 708 000,00 lei 849 600,00 TOTAL TOTAL 708 000,00 lei 849 600,00 lei lei <td< td=""><td></td><td>Lotul 1</td><td></td><td></td><td>,</td><td>0</td><td></td><td>∞</td><td>6</td><td></td></td<>		Lotul 1			,	0		∞	6	
708 000,00 lei	3410 0000- 8	Autocamion cu platformă	Buc.	-	236 000,00 lei	283 200,00 lei	708 000,00 lei	849 600,00 lei	90 zile calendaristice	
708 000,00 lei		TATE OF CHILD								
		IOIAL					708 000,00 lei	849 600,00 lei		

Albisoara 38A

Adresa:

Ofertantul: Eximotor SA



CERTIFICAT BE THRESISTA ARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal 1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberárii

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei care a eliberat certificatul

semnätur

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 27176 din 26.05.2020

Denumirea completà: SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».

Denumirea prescurtată: «EXIMOTOR» S.A.

Forma juridică de organizare: Societate pe Acțiuni.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1002600034712

Data înregistrării de stat. 12.06.1995.

Sediul: MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.6, mun.Chișinău, Republica Moldova.

Modul de constituire: nou creată. Obiectul principal de activitate:

1 Intreținerea și repararea autovehiculelor;

2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule:

3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;

4 Comerțul cu autovehicule;

Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;

6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;

8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv

9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau)

10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și

12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și

Capitalul social: 20000 lei.

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind a intreprinzatorilor individuali se confirma datele din înregistrarea de stat a persoanelor juridice și Registrul de stat la data de: 26.05,2020.

Specialist coordonator tel. 022-207-838

Gutu Victoria

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАПСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0014315

№ TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Срок действия с 18 декабря 2019 г. по 29 декабря 2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межограслевого Фонда "Сертификация автотранспорта CATP" (ОС "CATP-ФОНД") юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44; электронная почта: mail@satrfond.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МТ02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИ	
ТИП	3303, 3741, 3909
МОДИФИКАЦИИ	330365, 374195, 374195-05, 390945, 390945-903, 390995, 390995-04, 390995-902
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", ОГРН: 1167325054082, юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск Московское шоссе, 92, Российская Федерация, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15, электроиная почта: post@uaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация
ТРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	- Actorities

Одобрение типа гранспортного средства Ne TC RU E-RU.MT02.00388.P6

CTD. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация Акционерное общество "АЗИЯ АВТО", юридический и фактический адрес: 070002, город Усть-Каменогорск, улица Бажова, 101/1, Республика Казахстан Товаришество с ограниченной ответственностью "Сарыарка АвтоПром", юридический и фактический адрес: 110000, г. Костанай, ул. Промышленная, 41, Республика Казахстан

ПОСТАВІЦИК СБОРОЧНЫХ комплектов и его адрес

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семнадцати страницах

RUJIAM9ОФНИ RAHALЭТИНКОПОД

Производство модификаций 390995-902 и 390945-903 предусмотрено только для сборочного завода Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод"

Руководитель органа по сертификации

HOMORES

А.И. Шепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » декабря 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.МТ02.00388.Р6 от

18 декабря 2019 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного

органа государственного упривления

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

Серия RU № 0014315

Crp, 3

№ батэдэө отонториной ким эмнэфоод

TC RU E-RU,MT02,00388,P6

общие характеристики транспортного средства

эн э вмоофтягл вваотоод квас	350365, 350945
Меполнение загрузочно	вицьянфиьоМ
переднее продольное	кпэталиад эмнэжолоповЧ
кабина над двигателем	Схема компоновки транспортного средства
4 x 1 / Boe	Колесная формула / велушие колеса

						X	по тенг
	5911/	5911		7.7	них колес, мм	остинку / зади	yan Rand?
	7300		_	5220			им ,вево
2220	20642284			T322*	ī	- BPICOLS	
	1940			0661	E1	нидит –	
	59840654		1057	4847		винпр -	
						ые размерь	нтидьбь
206-≥6606€	\$66062 '\$0~\$61142 '\$6	1475	330365	\$16065 \$16065	:йильянфидо	m rell	
егородкой	т грузового отсека пер	O REHH	51.51.10				
, вытоемимос квидэалхэдт	вындэнхэдт	квнф	TBYXMec	, кынтээмитеп киндэадхэдг	двухлестная,		Кабина
+0-269065 209-269065,269085, 261476, 2549085, 20-261476, 209-249085				598088	фиквций:		
малый лесопатрульный комплекс					506-	St6068	
автохнобиль для аварийно-спасательных служб				Tab	706-	\$66068	
Назначение						ифидоМ	
негорючих и	ятт ^г м č,0 онтоомиэ эн иотоодий и боорудованием	гформе	гапп вавото	TPY3082A DO	£06-	36065	-
закрытый грузовой фургон с остеклением в дверях задка			706-	\$6606€	-		
закрытый грузовой фургои, с остеклением, с тремя сиденьями в грузовом отсеке против хода движения			Ç0-C	61718			
отэн гэд	он, с остеклением или	ідуф й	OBOEYQT HIS	38KDPILI	to-26606E,2		10
	втнэт и туп вия			-			
и, возможия	ма с четырьмя бортами	qофтя:	LI RESOTQO	д кваогудт	\$16068	330365, 3	
	оузочного пространства	Lies and	нонгопам			нфигоМ	

гльная масса цепа, кг	ACCURACION TO	Техничес- ки допус-		Технически Технически Т	иопустимая попустимая	Масса транспорт-	
прицеп с Конгокдот	пэлицеп боз тор-	ная масса лькенмаль-	ного средства.	RORGHIREOXNGN TQONOHBQT NOOO QON O REHNPBH	максималь- ная масса транспорт-	средства в снаряжен-	-ифидоМ вицья
йомэтэнэ	мозной	antonocata, KT	на вторую ось	ня цервуто ось	ного средства, кг	TONHRN, KT	
			\$691	1432	3070	18451914	598088
PH SITS	овкаспън	букси	1635	1432	3070	\$661	St6068
	евка прин овка прин		5691	5811	3070	2275	200-546068
8/8/	growoves	de.	0741	1360	2830	\$061	206-966069
елиодизилд	I Justinia	3480	05+1	1300	2730	5081	S61148
прицепа не	TO S	25656	5671	1320	2845	1920	50-561+48
TOWNER OF	BSE"	3280	0741	1360	2830	0681	\$66069
beng	The state of	3580	0411	1300	2830	1920	t0-966068

Одобрение типа транспортного средства \mathcal{N}_{Ξ} TC RU E-RU.MT02.00388.Р6

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций:	374195, 374195-05, 390995, 390995-04, 390995-04	330365, 390945, 390945-903
, (Sapanpona)	Экомаш, ЭМ.095.1206010-50, ЭМ.095.1206010-55; МобилГазСервис, МГС-12060	
отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка)	два глушителя; нейтрализатор отработавших	газов
Система выпуска и пейтрализации	BRISK, DR17YC: OOO "Pode	отБошСаратов", АУ14ДВРМ
(маркировка) Свечи (маркировка)	МЗАТЭ-2. 3032.3705000; ПО СОАТЭ, 405.3705000-10 две,	двухвыводные
Катушка (модуль) зажигания	микропроцессорная	
Система зажигания (тип)	220600-1109210-00	
Глушители шума впуска (маркировка)	320600 1109010, с картонк	ным фильтрующим элементом
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 23	7
Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, M 17.9.71 0 261 S09 086	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топл	ива с электронным управлением
Топливо	бензин с октановым числом н	
 максимальный крутящий момент, Н⋅м (мин⁻¹) 	198.0 (2500)	
 максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85 	82.5 (4250)	
- степень сжатия	9.0	
 количество и расположение цилиндров рабочий объем цилиндров, см³ 	4. рядное 2693	
Двигатель впутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40911, четырехтактный,	с искровым зажиганием

Для модификаций:	374195, 374195-05, 390995, 390995-04, 390995-04	330365, 390945, 390945-903
Глушители (маркировка) — 1 ступень	БЗА, 220695-1201010-51; Т	`exКом. 220695-1201010-50
- 2 ступень	БЗА, 220695-1202008-51; Техком, 220695-1202008-50	БЗА, 330365-1202008-51, 330365-1202008-61; ТехКом. 330365-1202008-50 330365-1202008-60

	330365-1202008-60
Трапемиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением
 число передач и передаточные числа 	вперед - 5, назад - 1
- 1	3.830
Π -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
3.X	3.520


	редства No TC RU E-RU.MT02.003	588.P6 C _{Tp.} 5
онложение № 1		
Раздаточная коробка (тип)	привода переднего моста	995-1800020-10, с отключением
 число передач и передаточные числа 	2	
высшее - низшее -	1.00 1.94	
Главная передача (тип)	ГАЗ или УАЗ, одинариая, конг	ическая
 передаточное число 	4.625	
Подвеска		V
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, е гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, е гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сек	тор"
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС
		гредних колес - дисковые, гарабанные
Запасная (описанне)		ей тормозной системы
Стояночная (описание)		омоз барабанного типа
	pix.	INAUA
Шиныобозначение размераиндекс несущей способности для максимально допустимой	225/75 R16. LT225/75 R16, 225/70 для автомобилей е шинами 225/73 104 (минимальный)	R16 (временного использовация 5 R16)
нагрузки – обозначение категории скорости	Р (минимальная)	19ndan

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00388.P6

Стр. 25

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УАЗ, тип 3909, модификация 390945



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанного на чертеже. Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу,

CC 04 AE

CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. No A2015768 Al din or 06.07.	2020
1. Destinația / Назначение	
PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE	
2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике	
Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI
3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы	
La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет: 0,00 lei/лей.	
4. Valabil pînă la / Действителен до 21.07.2020 5. Autentificarea Serviciului г каса de Stat д Подтверждение Государственной налоговой службы Sef al DGACM Funcția/Должность Scinnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя E. Cojocaru, †al. 82-300 (660100) 5 г.н. Numele și prenumele/Фамилия и имя Numele și prenumele/Фамилия и имя	