

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1676466609515 din <u>03.03.2023</u>
Obiectul achiziției „ <u>Uniformă de serviciu (ghete tactice)</u> ”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ghete tactice	Ghete tactice	China	Zilant SRL	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Ghetele tactice de vară sunt de culoare neagră, constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate (plasă); căpută în prelungire cu carâmbi, limbă – croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșirare. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este	GOST 26167-2005

					alcătuit din talpă monolit (turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretanic TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiderapantă). Subansamblul interior este alcătuit din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din două straturi: un strat din spumă poliuretanică de densitate medie și un strat superior din material textil. Subansamblul intermediar este alcătuit din branț principal neșesut. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injectare sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică textilă.
--	--	--	--	--	---

Semnat:  Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21



