

**Lucrari de reparatie a
acoperisului, a fatadei si
construirea unei anexe la Gradinita
de copii nr. 171 din com. Bacioi, s.
Bacioi, str. Independentei 185**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rezistenta**

Valoarea de deviz 409 216 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7500	337,50	590,63
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	34,4000	53,30	1 833,52
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,0100	66,95	201,52
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	280,0800	10,60	2 968,85
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5700	109,00	62,13
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5700	1 845,16	1 051,74

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер)	100 m3	2,4500	337,50	826,88
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Подвозка)	t	392,4000	10,60	4 159,44
9	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	1,8800	616,50	1 159,02
		<i>Total</i>	lei			12 853,73
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				12 853,73 2 198,43
		2. Fundatii				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (FM1, FM2,FM3)	m3	11,5400	1 215,81	14 030,47
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,2400	14,40	1 140,99
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	373,4000	13,94	5 206,71
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,6400	61,38	2 862,92
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	16,0900	50,30	809,37
15	IzF04FK=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc,	m2	58,1500	62,23	3 618,89

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
16	CC13C	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm	buc	16,0000	59,81	956,99
		<i>Total</i>	lei			28 626,34
		Total Fundatii Inclusiv salariu				28 626,34 5 074,41
		3. Peretii				
17	CA04F	Beton M-200 (Desfasurata pe axa "D") (C-12)	m3	12,7100	1 265,81	16 088,42
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	270,4100	15,65	4 231,25
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	949,6300	14,71	13 964,35
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	114,3900	65,37	7 477,72
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,0000	23,16	92,66
22	CA04F	Beton M-200 (Stilp ST1, ST2) (C-14)	m3	6,6000	1 265,81	8 354,33
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,8000	15,65	1 702,45
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	271,1600	14,71	3 987,42

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	66,0000	65,37	4 314,45
26	CC13C	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm	buc	50,0000	59,81	2 990,60
27	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	11,7500	1 028,93	12 089,91
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,7500	61,38	3 606,27
29	CA04F	Beton M-200 (centura) (C-4)	m3	15,2000	1 265,81	19 240,27
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	290,4500	15,65	4 544,83
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	617,8600	14,71	9 085,66
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	94,0000	58,51	5 499,96
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	107,0000	10,40	1 112,65
		<i>Total</i>	lei			118 383,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				118 383,20 28 944,15
		4. Planseul				
34	IzF04BK=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	48,1000	100,65	4 841,38
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,2100	4 687,87	66 614,64
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,2100	268,06	3 809,12
		<i>Total</i>	lei			75 265,14
		Total Planseul Inclusiv salariu				75 265,14 11 033,73
		5. Acoperisul				
37	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C-20)	m3	15,0000	5 021,64	75 324,60
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,0000	268,06	4 020,89
		<i>Total</i>	lei			79 345,49
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				79 345,49 12 158,26

		Total	lei	314 478
		Asigurare medicala si fond social	22,5 %	13 367
		Transport	2 %	4 802
		Cheltuieli de regie	1,5 %	4 990
		Beneficiu	1 %	3 377
		Total		341 013
		TVA	20 %	68 203
		Total deviz: Inclusiv salariu		409 216

Intocmit

SRL "Eusevas Cons"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului, a fatadei si
construirea unei anexe la Gradinita
de copii nr. 171 din com. Bacioi, s.
Bacioi, str. Independentei 185**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rezistenta**

Valoarea de deviz 409 216 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	266,911	32,50	8 674,61
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	206,871	32,50	6 723,32
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	292,429	32,50	9 503,94
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	111,859	32,50	3 635,43
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	612,952	32,50	19 920,96
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,674	32,50	476,90
7.	7212030022700	Sudor	h-om	46,200	32,50	1 501,50
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,204	32,50	689,13
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,484	32,50	5 768,24
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,114	32,50	198,71
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,828	32,50	806,93
12.	9312040019600	Sapator	h-om	46,440	32,50	1 509,30
Total manopera						59 411

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	6,718	18,52	124,42
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,053	3 250,00	171,26
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,733	3 250,00	2 383,71
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma}$ = 44MM calit II	m3	1,705	3 250,00	5 541,90
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,450	3 250,00	40 462,50
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,276	3 250,00	898,27
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,142	3 250,00	461,82
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	14,115	3 250,00	45 874,72
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}$ =40-75MM calit a II a	m3	2,400	3 250,00	7 800,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	770,223	0,45	346,60
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	49,818	52,34	2 607,45
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	227,619	0,36	81,94
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,118	361,00	42,55
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	49,657	22,56	1 120,26
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,210	13,54	395,50
16.	2320187315789	Decofrol	kg	45,574	11,73	534,58
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	342,010	16,24	5 554,24
18.	23203226000361	Gudron	kg	36,662	18,05	661,75
19.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	72,172	27,07	1 953,70
20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,351	25,27	8,86
21.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	195,707	27,07	5 297,79
22.	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,045	27,07	217,78
23.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,499	767,12	382,63

24.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	68,402	2,71	185,37
25.	2663102100000100	Beton M-100	m3	12,224	830,30	10 149,92
26.	2663102100000200	Beton M200	m3	48,440	992,75	48 088,67
27.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	71,304	18,00	1 283,48
28.	2682132601626	Carton bitumat	m2	105,820	20,00	2 116,40
29.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	65,700	11,73	770,66
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	767,622	11,73	9 004,21
31.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 267,351	11,73	26 596,03
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,989	13,08	248,38
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	29,610	13,08	387,29
34.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,600	13,54	21,66
35.	2811236832352	Burghiu widia	buc	33,705	13,54	456,37
36.	2873116829070	Chingi metalice	kg	14,431	11,73	169,28
37.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	618,314	13,54	8 371,97
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,291	17,15	262,24
39.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	89,100	25,00	2 227,50
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	113,934	0,90	102,54
41.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	106,575	31,59	3 366,70
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	113,934	0,13	14,81
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,899	0,09	0,17
44.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	150,630	17,15	2 583,30
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,393	13,54	154,27
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	326,925	1,38	451,16
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,728	18,52	143,12
		Total materiale de constructii				240 081

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,146	150,00	21,91
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,381	150,00	657,22
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	1,00	0,28
4.	2922140007000	Macara	h-ut	12,211	150,00	1 831,67
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,420	1,00	6,42
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,268	1,00	3,27
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,450	150,00	1 417,50
8.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	7,727	150,00	1 159,02
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,621	100,00	62,13
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,753	1,00	1,75
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,680	1,00	34,68
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,922	150,00	888,34
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,570	1,00	2,57
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	11,289	1,00	11,29
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,310	150,00	1 696,54
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,415	150,00	62,23
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	71,283	100,00	7 128,29
		Total utilaje de constructii				14 986

Total	lei	314 478
Asigurare medicala si fond social	22,5 %	13 367
Transport	2 %	4 802
Cheltuieli de regie	1,5 %	4 990
Beneficiu	1 %	3 377
Total		341 013

Total deviz:**409 216**

Intocmit

SRL "Eusevas Cons"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului, a fatadei si construirea unei anexe la Gradinita de copii nr. 171 din com. Bacioi, s. Bacioi, str. Independentei 185

Investitor Primaria com Bacioi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			337,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<i>Total</i>	lei			590,63
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			53,30
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	32,50	43,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	32,50	9,43
		<i>Total</i>	lei			1 833,52
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			66,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	32,50	66,95
		<i>Total</i>	lei			201,52
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			10,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		<i>Total</i>	lei			2 968,85
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			109,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	100,00	109,00
		<i>Total</i>	lei			62,13
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 845,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	32,50	286,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 051,74
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер)	100 m3			337,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,50
		<i>Total</i>	lei			826,88
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Подвозка)	t			10,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		<i>Total</i>	lei			4 159,44
9	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			616,50
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	150,00	616,50
		<i>Total</i>	lei			1 159,02
		2. Fundatii				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (FM1, FM2,FM3)	m3			1 215,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	32,50	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,50	13,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	992,75	1 032,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,52	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			14 030,47
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	32,50	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	32,50	0,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 140,99
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	32,50	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	32,50	0,10
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,45	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
		<i>Total</i>	lei			5 206,71
13	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,50	4,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	32,50	34,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,54	0,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,08	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,15	1,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	52,34	5,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,73	1,41
		<i>Total</i>	lei			2 862,92
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			50,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	32,50	12,35
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	767,12	23,78
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	27,07	13,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,52	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	150,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			809,37
15	IzF04FK=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			62,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	32,50	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,24	55,22
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,71	1,84
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	361,00	0,43
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,36	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 618,89
16	CC13C	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm	buc			59,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	32,50	22,75
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3500	25,00	33,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	1,38	3,31
		<i>Total</i>	lei			956,99
		3. Peretii				
17	CA04F	Beton M-200 (Desfasurata pe axa "D") (C-12)	m3			1 265,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,50	157,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,50	14,63
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	992,75	1 048,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,52	2,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			16 088,42
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	32,50	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,50	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 231,25
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	32,50	2,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,50	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			13 964,35
20	CB02D	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			65,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,50	6,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	32,50	35,75
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	11,73	0,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,54	0,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,08	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,15	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	52,34	7,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 250,00	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 250,00	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,73	1,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			7 477,72
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			23,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	32,50	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,50	4,88
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,54	5,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			92,66
22	CA04F	Beton M-200 (Stilp ST1, ST2) (C-14)	m3			1 265,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,50	157,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,50	14,63
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	992,75	1 048,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,52	2,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			8 354,33
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	32,50	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,50	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 702,45
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	32,50	2,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,50	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 987,42
25	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			65,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,50	6,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	32,50	35,75
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	11,73	0,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,54	0,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,08	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,15	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	52,34	7,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 250,00	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 250,00	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,73	1,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			4 314,45
26	CC13C	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm	buc			59,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	32,50	22,75
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3500	25,00	33,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	1,38	3,31
		<i>Total</i>	lei			2 990,60

1	2	3	4	5	6	7
27	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			1 028,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	32,50	112,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,50	13,00
	2663102100000100	Beton M-100	m3	1,0250	830,30	863,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,52	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		Total	lei			12 089,91
28	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,50	4,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	32,50	34,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,54	0,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,08	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,15	1,37
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	52,34	5,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,73	1,41
		Total	lei			3 606,27
29	CA04F	Beton M-200 (centura) (C-4)	m3			1 265,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	32,50	157,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,50	14,63
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	992,75	1 048,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,52	2,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
		Total	lei			19 240,27
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	32,50	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,50	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Total	lei			4 544,83
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	32,50	2,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,50	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,73	12,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,08	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,45	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Total	lei			9 085,66
32	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			58,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,50	6,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	32,50	32,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,13	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,54	0,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,08	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,15	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	52,34	6,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 250,00	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 250,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,73	1,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 499,96
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	32,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,38	2,17
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	13,54	4,27
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		Total	lei			1 112,65
		4. Planseul				
34	IzF04BK=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			100,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,50	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,24	48,72
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,71	1,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	361,00	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,36	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	1,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	1,00	0,02
		Total	lei			4 841,38
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 687,87
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	32,50	658,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	32,50	73,13
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	31,59	236,93
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 250,00	32,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 250,00	3 022,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 250,00	390,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,54	46,04
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,07	81,48
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,05	46,57
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,15	51,45
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,00	26,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	1,00	0,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	1,00	0,23
		Total	lei			66 614,64
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			268,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	32,50	27,63
	1212121212121	apa	m3	0,2300	18,52	4,26
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,56	38,35
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,07	181,37
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,27	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,54	13,54
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	150,00	0,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	1,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			3 809,12
		5. Acoperisul				
37	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C-20)	m3			5 021,64
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	32,50	704,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	32,50	78,32
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 250,00	520,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 250,00	195,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 250,00	2 697,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,15	123,48
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,73	51,38
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,00	60,84
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,07	53,06
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	13,54	514,52
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	1,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			75 324,60
38	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			268,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	32,50	27,62
	1212121212121	apa	m3	0,2300	18,52	4,26
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,56	38,35
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,07	181,37
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,27	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,54	13,54
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	150,00	0,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	1,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 020,89

APROBAT:

Intocmit
SRL "Eusevas Cons"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.