

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724055726993 din 19/08/2024

Obiectul achiziției: Anvelope pentru sezonul de iarnă

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)				Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.		
Lot nr. 2: Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	215/70 R15C Petlas Starmaxx PROWIN ST960	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 215 Inaltime - 70 Diametru - R15C Anotimp – IARNA Pliuri – 8PR Indice greutate – 109/107 (1030kg/975kg) Indice viteza - R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderență – A Indice zgomot –72 dB	Conform SIA RSAP
Lot nr. 3: Anvelope protector iarnă 205/75 R16c MERCEDES - 516CDI /MCD5EXA3)/ HYUNDAI H1-STAREX	205/75 R16C Petlas Starmaxx PROWIN ST960	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de	Latime - 205 Inaltime - 75 Diametru - R16C Anotimp – IARNA Pliuri – 10PR Indice greutate – 113/111 (1150kg/1090kg) Indice viteza - R (170 km/h)	

				zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A Indice zgomot –72 dB
Lot nr. 4: Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	215/65 R16 RF Petlas Starmaxx POLARMA XX SPORT	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 215 Inaltime - 65 Diametru - R16 Anotimp – IARNA Indice greutate –102 (850kg) Indice viteza - H (210 km/h) Indice economie combustibil – B Indice aderenta – B Indice zgomot –72 dB
Lot nr. 5: Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	225/75 R16C Petlas Starmaxx PROWIN ST960	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 225 Inaltime - 75 Diametru - R16C Anotimp – IARNA Pliuri – 8PR Indice greutate – 118/116 (1320kg/1250kg) Indice viteza - R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A Indice zgomot –72 dB
Lot nr. 6: Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	235/65 R16C Petlas Starmaxx PROWIN ST960	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 235 Inaltime - 65 Diametru - R16C Anotimp – IARNA Pliuri – 8PR Indice greutate – 115/113 (1215kg/1150kg) Indice viteza - R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A Indice zgomot –72 dB
Lot nr. 7: Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MERCEDES BENZ) 416CDI	225/75 R16C Petlas Starmaxx PROWIN ST960	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 225 Inaltime - 75 Diametru - R16C Anotimp – IARNA Pliuri – 8PR Indice greutate – 118/116 (1320kg/1250kg) Indice viteza - R (170 km/h) Indice economie combustibil – D Indice aderenta – A

					Indice zgomot -72 dB
Lot nr. 8: Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	235/55 R18 RF Petlas Starmaxx INCURRO WINTER W870	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 235 Inaltime - 55 Diametru - R18 Anotimp – IARNA Indice greutate – 104 (900kg) Indice viteza - H (210 km/h) Indice economie combustibil – B Indice aderenta – B Indice zgomot -70 dB
Lot nr. 9: Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	235/55 R19 RF Petlas Starmaxx INCURRO WINTER W870	Turcia	PETLAS	Termen de expluatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Latime - 235 Inaltime - 55 Diametru - R19 Anotimp – IARNA Indice greutate – 105 (925kg) Indice viteza - V (240 km/h) Indice economie combustibil – B Indice aderenta – B Indice zgomot -70 dB
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380