



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”



str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2069;  
tel.: (022) 746-842, tel.: (022) 740-919; e-mail: infoeregiaauto@gmail.com

03399706

**CAIET DE SARCINI**  
**”Achiziționare de containere cu volum de 0,75 m<sup>3</sup> cu roți metalice”**

**I. CARACTERISTICI TEHNICE.**

Containerele trebuie să corespundă condițiilor de execuție și testare prevăzute de normele naționale și internaționale.

Acestea vor fi însoțite de ”Certificat de calitate/conformitate” emise de instituțiile specific abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de activitate (de ex. ISO, TUV, etc.)

**I.1. CONDIȚIILE DE LUCRU.**

Containerele ce urmează a fi achiziționate se vor utiliza în următoarele condiții specifice:

- Zona geografică: teritoriul municipiului Chișinău.
- Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.
- Temperatura mediului ambient la utilizare:
  - Maximă +40 °C (vara)
  - Minimă – 30 °C (iarna)
- Temperatura mediului ambient în timpul transportului și depozitării:
  - Maximă +40 °C (vara)
  - Minimă – 30 °C (iarna)
- Produsele achiziționate vor fi utilizate în mediu relativ poluat cu praf, în aer liber, expuse la acțiunea direct a radiațiilor solare și precipitațiilor din orice anotimp.

**I.3. DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE**

Containere de colectare a deșeurilor cu următoarele caracteristici:

Container de 0.75 m<sup>3</sup>: 200 bucăți

- realizat din metal cu grosimea de 2 – 2.2 mm conform Certificatului de Calitate/Conformitate, ca parte din documentele de eligibilitate.
- volum nominal: 0.75 m<sup>3</sup>
- prevăzut cu 4 roți metalice (diametrul exterior – 140 mm diametru interior – 20 mm, axă metalică cu lungimea de 150 mm, sudate pe fâșie metalică suplimentară de minim 4 mm).
- dimensiuni de gabarit: lungime - 800mm, lățime - 800 mm, înălțime - 1170 mm
- îmbinările realizate prin sudură continuă
- gura containerului va fi întărit prin sudură, pe exterior, pe întreg perimetrul, cu cornier aranjat orizontal 40x40x3 mm, iar pe interior, cu cornier de aceleași caractere, aranjat vertical cu lungimea de minim 100mm.
- pe părțile laterale, la distanța de 150 mm de partea jos vor fi câte 2 – 3 găuri cu diametru de 20 mm pentru scurgerea lichidului
- containerele vor fi vopsite pe exterior în gama verde-galben, iar pe interior cu vopsea cafenie.

- pe pereții laterali să rigidizari.

Schița containerului (desenul grafic) se anexează

## **II. CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE**

Certificarea calității ISO 9001 sau echivalentul;

Materialele folosite trebuie să fie garantat prin certificate de calitate, emis de către compania producătoare;

Forma, dimensiunile de gabarit și montaj trebuie să fie conform detaliilor tehnice și desenului grafic.

Produsele trebuie să corespundă condițiilor climatice, elementele sudate să fie robuste, rezistente la vibrații în stare de repaus și funcționare, rezistente la zdruncinături în timpul transportului.

Produsele trebuie să îndeplinească condițiile privind protecția împotriva coroziunii.

Obligatoriu, trebuie să îndeplinească toate condițiile privind protecția muncii a personalului deservent.

## **III. VERIFICAREA CALITĂȚII PRODUSELOR**

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract, sunt noi, nefolosite, fără defecte și încorporează toate elementele cerute.

De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că containerele furnizate nu vor avea abateri constructive și vor avea condiții normale de utilizare.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua controlul privind calitatea containerelor.

La livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

- Factura fiscal;
- Certificat de calitate;
- Certificat de garanție;
- Declarație de conformitate de la producător pentru articolele metalice folosite la confecționarea containerelor.

## **IV. CONDIȚIILE DE GARANȚIE**

Furnizorul va garanta buna funcționare a produselor timp de minim 12 luni de la livrare și intrare în exploatare (semnarea procesului verbal de recepție), în condiții normale de funcționare.

## **V. SERVICII AFERENTE LIVRĂRII**

Furnizarea va fi acceptată spre plată numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții tehnice:

- Au fost transportate și depozitate pe amplasamentul indicat de către beneficiar;
- S-au făcut toate verificările prevăzute și acestea sunt declarate corespunzătoare;
- Au fost furnizate toate documentele de însoțire menționate la capitolul III.
- A fost semnat procesul verbal de recepție.

## **VI. PREVEDERI FINALE**

Pentru fiecare produs se va urmări buna funcționare de către beneficiar, precum și de către furnizor pe perioada de garanție.

Orice alte condiții care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate la încheierea contractului dintre furnizor și autoritatea contractantă.

Toate documentele de însoțire vor fi prezentate în limba română.

Producătorul trebuie să fie atestat cu un sistem de calitate recunoscut pe plan național sau internațional.

Bunurile, asamblate cu roți, vor fi asigurate cu transport de către furnizor, până la recepționarea acestora.

Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate schemele legate de fabricarea produsului oferit, ce se constituie ca parte a ofertei sale și vor deveni documentație anexă, component a contractului vânzare - cumpărare ce va fi atribuit.

**DIRECTOR**



**Eugeniu AXENTIEV**