

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1(M)
Lucrari generale de constructie .Arhitectura.

Valoarea de deviz 1 213 257 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usilor exterioare.)	m2	40,650	19,80 19,80	805,07 805,07
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	24,350	19,78 19,78	481,72 481,72
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Execut golului de usa.)	m3	1,130	154,64 154,00	174,74 174,02
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demol. peretilor despart..)	m3	12,500	154,70 154,06	1 933,74 1 925,74
5	RpCQ11 C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demol. peretilor despart.de sticla.)	m2	14,800	48,84 48,68	722,88 720,48
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(foi de ardezie)	m2	271,500	34,10 33,94	9 257,39 9 213,95
7	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (carcasei din lemn)	m2	271,500	20,73 20,17	5 628,56 5 476,48
8	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pridvorului din beton)	m3	2,000	580,09 578,89	1 160,18 1 157,78
9	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (copertinei din tigla)	m2	6,480	41,66 41,46	269,95 268,67
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (elemente decorative pe fatada -19.5 m)	m2	7,800	12,52 12,44	97,67 97,03
11	RpCH32	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2	29,900	14,25	425,93

1	2	3	4	5	6	7
	D	elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (frontonului)			14,12	422,33
12	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cosului de fum.)	m3	0,500	155,30 154,66	77,65 77,33
13	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (tavanului)	m2	188,800	18,78 18,54	3 546,47 3 501,19
14	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pe pereti)	m2	27,500	75,54 75,42	2 077,22 2 073,94
15	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,500	37,19 36,79	725,23 717,39
16	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pardoseli)	m2	125,200	10,61 10,37	1 328,18 1 298,10
17	Прим.	Moloz	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,340	530,59 0,00	180,40 0,00
19	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,740	20,15 20,15	216,37 216,37
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	53,720	18,01 0,00	967,30 0,00
Total			Lei			30 076,6 5
Total Lucrari de demolare						30 076,65
Inclusiv salariu						28 627,59
2. Pereti dispartitori si ziduri						
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	4,500	863,50 201,13	3 885,73 905,08
22	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	42,700	1 016,91 39,32	43 422,13 1 678,99
23	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,800	250,54 98,23	3 707,97 1 453,78
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2	100m2	0,092	27 619,67	2 541,01

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, inaltimea pina la 4 m			9 199,78	846,38
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	0,320	37,88 9,00	12,12 2,88
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,160	17,53 11,48	37,87 24,79
Total			Lei			53 606,8 3
Total Pereti dispartitori si ziduri						53 606,83
Inclusiv salariu						4 911,90
		3. Pardoseli				
		3.1. Pardoseli, Tip -1-53,8 m2(p.la 16m2)				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50mm	m3	2,700	326,41 36,20	881,30 97,75
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	53,800	142,91 58,44	7 688,41 3 143,96
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2kr 1m2)	kg	107,600	16,32 1,63	1 756,25 174,88
30	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (penopolisterol expand. 60mm)	m2	53,800	178,94 6,92	9 627,12 372,48
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,800	62,21 38,26	3 347,02 2 058,22
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	53,800	285,81 161,11	15 376,77 8 667,74
Total			Lei			38 676,8 7
Total Pardoseli, Tip -1-53,8 m2(p.la 16m2)						38 676,87
Inclusiv salariu						14 515,03
		3.2. Pardoseli, Tip -2-78.48m2(p.la 16m2-39.780m2, mai mare 16m2-38.7 m2)				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50 mm	m3	3,920	327,09 36,24	1 282,20 142,05
34	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	39,780	143,03 58,44	5 689,68 2 324,68
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,700	134,39 49,79	5 201,08 1 926,83

1	2	3	4	5	6	7
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2kg 1m2)	kg	156,960	16,32 1,62	2 561,59 254,59
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,480	62,16 38,26	4 877,95 3 002,60
38	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	39,780	372,95 83,33	14 835,76 3 314,90
39	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	38,700	372,93 83,34	14 432,44 3 225,44
40	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	78,480	9,12 5,77	715,51 452,63
41	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	78,480	109,49 85,74	8 592,86 6 728,83
Total			Lei			58 189,07
Total Pardoseli, Tip -2-78.48m2(p.la 16m2-39.780m2, mai mare 16m2-38.7 m2)						58 189,07
Inclusiv salariu						21 372,55
		3.3. Pardoseli,Tip-3-12.6 m2 (p.la 16m2)				
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50 mm	m3	0,630	324,76 36,03	204,60 22,70
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,600	142,88 58,44	1 800,27 736,32
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2kg 1m2)	kg	25,200	16,37 1,63	412,47 41,09
45	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (penopolisterol expand. 60mm)	m2	12,600	179,10 6,91	2 256,67 87,07
46	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi	m2	12,600	55,01 9,24	693,16 116,47
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	62,39 38,26	786,14 482,04
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	12,600	285,84	3 601,64

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			161,12	2 030,07
Total			Lei		9 754,95	
Total Pardoseli, Tip-3-12.6 m2 (p.la 16m2)						9 754,95
Inclusiv salariu						3 515,76
3.4. Pardoseli, Tip-4- 7.7 m2 (p.la 16m2)						
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,700	61,77 38,26	475,63 294,58
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,600	285,84 161,12	3 601,64 2 030,07
51	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (penopolisterol expand. 60mm)	m2	7,700	178,70 6,89	1 375,99 53,05
52	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi	m2	7,700	55,23 9,21	425,29 70,92
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,700	61,77 38,26	475,63 294,58
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,700	20,50 13,01	-157,85 -100,15
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,700	285,81 161,12	2 200,77 1 240,61
Total			Lei		8 397,10	
Total Pardoseli, Tip-4- 7.7 m2 (p.la 16m2)						8 397,10
Inclusiv salariu						3 883,66
3.5. Pardoseli, Tip-5- 8.4 m2 (p.la 16m2)						
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50 mm	m3	0,420	325,90 36,62	136,88 15,38
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,400	142,88 58,44	1 200,18 490,88
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,400	62,39 38,26	524,06 321,36

1	2	3	4	5	6	7
Total			Lei		1 861,12	
Total Pardoseli, Tip-5- 8.4 m2 (p.la 16m2)					1 861,12	
Inclusiv salariu					827,62	
Total			Lei		116 879,11	
Total Pardoseli					116 879,11	
Inclusiv salariu					44 114,62	
4. Finisari interioare						
4.1. Tavan						
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	130,200	224,79 123,69	29 268,21 16 105,02
60	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	7,300	165,99 26,93	1 211,76 196,60
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,300	145,82 69,92	1 647,72 790,04
62	pret	Baghete	m	11,900	5,20 0,00	61,88 0,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,300	3,07 1,10	34,67 12,45
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului „Knauf "2mm	m2	11,300	100,73 88,22	1 138,23 996,94
65	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-11,300	61,33 53,63	-693,08 -606,01
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,300	33,97 29,63	383,83 334,86
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,300	3,07 1,10	34,67 12,45
68	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	11,300	22,85 11,34	258,21 128,13
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,900	30,41 29,99	361,82 356,92
Total			Lei		33 707,92	

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						33 707,92
Inclusiv salariu						18 327,40
4.2. Pereti						
70	CF02B k=1.25	Tencuieli interioare de 2.5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	88,300	100,04 81,23	8 833,49 7 172,49
71	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	383,500	143,07 67,18	54 865,83 25 763,19
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (383.5m2+88.3m2)	m2	471,800	3,06 1,10	1 442,76 518,03
73	CF50B k=0.4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	452,570	33,12 28,14	14 988,77 12 734,21
74	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (plasa de sticla)	m2	452,570	19,38 13,36	8 772,94 6 047,29
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	452,570	33,94 29,61	15 361,93 13 400,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	452,570	3,06 1,10	1 384,26 497,16
77	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	452,570	22,85 11,35	10 340,95 5 136,38
78	pret	Coler	m2	452,570	0,56 0,00	253,68 0,00
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,780	236,31 137,07	5 855,67 3 396,71
80	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	36,280	2,99 2,20	108,45 79,81
Total						Lei 122 208,73
Total Pereti						122 208,73

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						74 745,28
4.3. Glafuri la usi si ferestre						
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	180,000	17,44 14,99	3 139,49 2 698,49
82	CF02B k=1.25	Tencuieli interioare de 2.5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,500	100,03 81,23	7 352,44 5 970,69
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (366.45m2+14.95m2)	m2	73,500	3,06 1,10	225,04 80,91
84	CF50B k=0.4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,500	33,12 28,14	2 434,38 2 068,26
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (plasa de sticla)	m2	73,500	19,39 13,36	1 424,92 982,32
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,500	33,95 29,61	2 495,08 2 176,47
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,500	3,06 1,10	225,04 80,91
88	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	73,500	22,85 11,35	1 679,60 834,34
Total			Lei			18 975,9 9
Total Glafuri la usi si ferestre						18 975,99
Inclusiv salariu						14 892,39
Total			Lei			174 892, 64
Total Finisari interioare						174 892,64
Inclusiv salariu						107 965,07
5. Goluri						
5.1. Usi						
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC U-3-1buc, U5-1 buc; U10 -1 buc)	m2	4,750	1 234,53 45,05	5 864,04 213,99
90	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2	21,020	1 632,11	34 306,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2,U4,U6,U7,U11)			52,68	1 107,26
91	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U9)	m2	7,110	1 632,05 52,64	11 603,84 374,26
92	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8-1 buc)	m2	1,650	1 876,59 245,28	3 096,38 404,71
Total			Lei		54 871,20	
Total Usi					54 871,20	
Inclusiv salariu					2 100,22	
5.2. Ferestre						
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (FR3,FR5)	m2	2,550	1 085,72 52,37	2 768,58 133,54
94	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (FR4,FR6,FR8)	m2	7,430	1 046,26 40,59	7 773,68 301,57
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (FR1,FR2,FR7)	m2	15,540	1 009,05 31,26	15 680,65 485,80
96	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	19,400	96,08 19,06	1 863,91 369,84
97	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	19,400	66,88 21,38	1 297,48 414,82
Total			Lei		29 384,30	
Total Ferestre					29 384,30	
Inclusiv salariu					1 705,57	
Total			Lei		84 255,50	
Total Goluri					84 255,50	
Inclusiv salariu					3 805,79	
6. Planseu din lemn						
98	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2	147,650	169,87	25 081,70

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %-100mm			5,19	766,30
99	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietil.)	m2	147,650	19,38 13,36	2 862,13 1 972,88
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori.)	m2	147,650	23,17 13,36	3 421,78 1 972,88
101	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	295,000	71,52 15,09	21 099,08 4 452,23
Total			Lei			52 464,69
Total Planseu din lemn						52 464,69
Inclusiv salariu						9 164,29
7. Finisari exterioare						
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80,900	108,89 91,71	8 809,39 7 419,09
103	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu „Polistiren”gr.100mm (223,2 m2)tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala bazaltica gr.100 mm(25.3 m2), cu latimea 25 cm,solbanti la ferestre cu vata minerala gr.100mm(18.4m2)	m2	266,900	310,95 115,60	82 992,30 30 852,42
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	248,500	11,13 4,39	2 766,65 1 091,71
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	248,500	119,89 70,35	29 791,45 17 480,78
106	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placute din beton de tip,,cosouti")	m2	30,100	215,30 137,07	6 480,46 4 125,70
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (plasa de sticla.)	m2	18,400	19,38 13,36	356,62 245,87
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,400	3,05	56,20

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Solbanc la ferestre			1,09	20,14
109	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	18,400	22,84 11,34	420,34 208,68
Total			Lei			131 673,41
Total Finisari exterioare						131 673,41
Inclusiv salariu						61 444,39
8. Acoperis						
110	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,790	4 895,34 881,93	38 134,69 6 870,23
111	pret	+CE41A -pise forjate masa1.8kg (Pacovchi)	kg	121,450	11,70 0,00	1 420,97 0,00
112	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,790	174,25 31,11	1 357,37 242,36
113	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Gratar de cips 35x100(3,9m3),contracipsa 35x50(06m3)	m2	312,500	69,91 23,94	21 845,46 7 481,91
114	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,500	28,70 9,11	129,14 41,00
115	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,500	173,99 31,08	782,95 139,85
116	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera antivapor)	m2	312,500	24,27 13,36	7 583,30 4 175,60
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	312,500	196,04 61,05	61 263,62 19 076,85
118		Detalii de coama	m	22,350	45,00 0,00	1 005,75 0,00
119		Tabla de etansare	m	9,300	20,00 0,00	186,00 0,00
120	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=120 mm cu montarea sort de streasina-65.7 m)	m	50,800	185,82 17,30	9 439,43 878,74
121	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm	m	32,500	171,87 20,19	5 585,78 656,17
122	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,	m2	13,000	115,03	1 495,38

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parazapada)			45,08	585,98
123	pret	Parazapezii	m	52,000	50,00 0,00	2 600,00 0,00
124	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla metalica 24.4 m.l.)	m2	6,100	114,94 45,00	701,15 274,49
125	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (0.97 m3)	m2	48,220	77,85 14,38	3 754,15 693,49
126	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,970	28,26 9,06	27,41 8,79
127	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,970	172,93 30,95	167,74 30,02
128	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (vopsea „Pinotex”)	m2	72,000	42,00 20,14	3 023,68 1 449,76
129	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50x180 L=41 m)	m3	0,370	4 473,84 823,24	1 655,32 304,60
130	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,370	170,16 30,68	62,96 11,35
131	CE42A	Executarea lucarnelor (FR9-4.2m2 cu jaluze)	buc	2,000	1 238,62 241,81	2 477,25 483,61
132	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U12)	m2	0,800	423,17 98,52	338,54 78,82
Total			Lei		165 038,04	
Total Acoperis					165 038,04	
Inclusiv salariu					43 483,62	
9. Canale de ventilare CV-1--CV-6						
133	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	508,500	26,43 7,69	13 438,80 3 909,22
134	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,509	745,13 371,55	379,27 189,12

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
135	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,900	130,67 45,11	1 816,25 627,02
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.50 mm	m2	29,700	110,29 6,35	3 275,49 188,55
137	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (fibra de sticla)	m2	15,800	20,01 13,36	316,09 211,13
138	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,110	4 392,91 825,36	483,22 90,79
139	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,110	170,64 29,91	18,77 3,29
Total			Lei			19 727,8 9
Total Canale de ventilare CV-1--CV-6						19 727,89
Inclusiv salariu						5 219,12
10. Copertina C-1(1buc)						
140	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	6,000	20,13 18,48	120,77 110,87
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	47,800	26,43 7,69	1 263,18 367,56
142	pret	Bulon M14 L=620 mm	buc	3,000	12,50 0,00	37,50 0,00
143	pret	Bulon M14 L=250 mm	buc	3,000	8,80 0,00	26,40 0,00
144	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,048	746,25 372,29	35,82 17,87
145	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0	m2	2,380	66,45 23,95	158,14 57,00

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se iau dupa proiect. Sipsa50x50- 0.1 m3				
146	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,100	30,60 11,00	3,06 1,10
147	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,100	173,00 32,90	17,30 3,29
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(Tigla met „Lider”)	m2	2,380	195,75 60,92	465,88 144,99
149	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	3,350	72,04 14,32	241,34 47,96
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,064	31,25 11,41	2,00 0,73
151	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,064	167,81 28,59	10,74 1,83
152	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	3,350	42,10 20,11	141,02 67,36
Total			Lei		2 523,15	
Total Copertina C-1(1buc)					2 523,15	
Inclusiv salariu					820,56	
11. Pridvor PR-1 (1buc)						
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,900	43,52 43,52	39,17 39,17
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,300	10,97 10,97	3,29 3,29
155	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,300	26,83 26,83	8,05 8,05
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.60 mm	m3	1,000	50,94 36,24	50,94 36,24
157	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B10	m3	3,500	1 069,19 213,65	3 742,18 747,78
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici	kg	19,200	16,32	313,35

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la placi 5Bp1 150x150			1,63	31,34
159	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,500	91,03 66,04	1 319,93 957,60
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,720	62,08 38,24	603,37 371,67
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,720	285,83 161,12	2 778,23 1 566,07
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,800	7,97 4,97	101,99 63,57
163	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei	buc	1,000	336,24 36,24	336,24 36,24
164	pret	Balustrada din inox (inclusiv montarea)	m	6,250	958,00 0,00	5 987,50 0,00
Total			Lei			15 284,24
Total Pridvor PR-1 (1buc)						15 284,24
Inclusiv salariu						3 861,02
12. Pridvor PR-2(1buc)						
165	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,150	43,93 43,93	6,59 6,59
166	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,080	9,12 9,12	0,73 0,73
167	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,080	27,50 27,50	2,20 2,20
168	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.60 mm	m3	0,250	50,60 36,60	12,65 9,15
169	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3	1,500	1 068,53 213,77	1 602,80 320,65
170	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp1 150x150	kg	7,500	16,25	121,90

1	2	3	4	5	6	7
					1,66	12,42
171	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,200	89,50 66,03	733,92 541,48
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,500	63,06 38,26	220,70 133,90
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,500	285,53 160,98	999,36 563,42
174	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,300	7,89 4,90	33,93 21,06
175	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei	buc	1,000	336,24 36,24	336,24 36,24
Total			Lei		4 071,02	
Total Pridvor PR-2(1buc)					4 071,02	
Inclusiv salariu					1 647,84	
Total			Lei		850 489	
Fondul social			22,5 %		70 889	
Transportarea materialelor			6 %		31 720	
Cheltuieli de regie			4 %		38 125	
Beneficiu de deviz			2 %		19 824	
Total					1 011 047	
TVA			20 %		202 210	

Total deviz:

1 213 257

Inclusiv salariu

315 064

Director _____

**Sectorul de Politie, sat. Talmază, r-ul Stefan
Voda.**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-1(M)
Lucrari generale de constructie .Arhitectura.**

Valoarea de deviz 1 213 257 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,51	36,61	604,43
2.	7122050013400	Zidar	h-om	350,14	57,66	20 189,06
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	241,83	57,66	13 943,92
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	566,67	57,66	32 674,18
5.	7123010010200	Betonist	h-om	172,87	57,66	9 967,68
6.	7123011000200	Betonist	h-om	1,51	57,66	87,07
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,91	57,66	456,11
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	125,40	57,66	7 230,57
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	204,82	57,66	11 809,92
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	190,55	36,61	6 976,03
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	52,42	57,66	3 022,53
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	145,49	57,66	8 388,95
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	368,40	57,66	21 241,96
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	241,91	57,66	13 948,53
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,12	57,66	43 136,60
16.	7136080025001	Montator	h-om	116,82	36,61	4 276,78
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	249,29	36,61	9 126,51
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	29,82	36,61	1 091,71
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,59	57,66	206,99
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,31	57,66	17,87
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	432,50	57,66	24 937,95
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	29,75	57,66	1 715,38
23.	7422010060100	Timplar	h-om	341,54	57,66	19 693,19
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,38	36,61	599,67
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	728,60	36,61	26 674,02
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,65	36,61	4 087,51
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	791,06	36,61	28 960,69
		Total manopera				315 064

Materiale:

1.	0000112	Baghete	m	11,90	5,20	61,88
2.	123422	Bulon M14 L=620 mm	buc	3,00	12,50	37,50
3.	123423	Bulon M14 L=250 mm	buc	3,00	8,80	26,40
4.	12345	Detalii de coama	m	22,35	45,00	1 005,75
5.	123450	Tabla de etansare	m	9,30	20,00	186,00
6.	123451	Parazapezii	m	52,00	50,00	2 600,00
7.	123456	Balustrada din inox (inclusiv montarea)	m	6,25	958,00	5 987,50
8.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,05	525,00	2 126,25
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,81	240,00	2 114,40
10.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	4,53	56,00	253,68
11.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	6,03	18,00	108,54

12.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,49	9,50	4,66
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,42	0,00	0,00
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 200,00	32,00
15.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12	3 200,00	384,00
16.	20101029034907	Lambriu din lemn	m3	0,95	3 200,00	3 040,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,39	3 200,00	14 048,00
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,06	3 200,00	192,00
19.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,05	3 200,00	160,00
20.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,47	3 200,00	20 704,00
21.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12	3 200,00	384,00
22.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20	3 200,00	640,00
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	3 200,00	0,00
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,91	3 200,00	2 912,00
25.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,25	3 200,00	4 000,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 096,00	0,03	92,88
28.	2010237318750	Distantieri	buc	94,94	0,10	9,51
29.	202013292052-7	OSB 10 mm	m2	309,75	52,00	16 107,00
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,27	85,00	192,95
31.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,80	320,00	256,00
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	25,52	950,00	24 244,00
33.	203011293915-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare din PVC	m2	4,75	1 130,00	5 367,50
34.	2030122940260	Parchet	m2	71,34	250,00	17 835,00
35.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	11,89	250,00	2 972,50
36.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	71,34	25,00	1 783,50
37.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	60,59	0,30	18,18
38.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,20	0,30	6,66
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	651,41	0,30	195,42
40.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	289,83	0,50	144,93
41.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,15	500,00	75,00
42.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	23,64	9,80	231,67
43.	22352	pise forjate masa 1.8kg (Pacovchi)	kg	121,45	11,70	1 420,97
44.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,77	0,00	0,00
45.	2320166200676	White spirit	kg	1,08	0,00	0,00
46.	2320166200729	Parchetin	l	3,94	0,00	0,00
47.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,90	0,00	0,00
48.	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,02	0,00	0,00
49.	2320187315789	Decofrol	kg	2,72	5,20	14,15
50.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	60,90	9,50	578,55
51.	23203226000361	Gudron	kg	1,23	0,00	0,00
52.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	378,64	9,50	3 597,08
53.	2412126100009	Miniu de fier MA-15, PF-14	kg	0,20	0,00	0,00
54.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	11,24	32,00	359,68

55.	2413217300010	Cleme	buc	16,57	24,50	405,97
56.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	16,71	18,00	300,78
57.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	39,25	75,00	2 943,75
58.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	166,88	12,40	2 069,31
59.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,34	32,00	138,88
60.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	166,73	23,50	3 918,17
61.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,15	65,00	9,75
62.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	14,32	98,00	1 403,36
63.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	27,47	65,00	1 785,55
64.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	93,16	18,20	1 695,52
65.	24302261000001	Fuga	kg	48,09	14,80	711,72
66.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,15	28,00	32,20
67.	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	66,70	28,00	1 867,60
68.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,18	28,00	61,04
69.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	103,13	16,00	1 650,08
70.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,14	16,20	601,67
71.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,54	8,00	60,32
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,52	115,00	1 094,80
73.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,12	2,20	11,26
74.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,07	15,00	1,05
75.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	115,01	3,20	368,03
76.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,31	26,40	8,18
77.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	51,53	2,20	113,36
78.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,32	2,20	0,70
79.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	219,52	2,20	482,94
80.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 016,28	2,85	2 896,40
81.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 509,59	3,40	5 132,61
82.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,05	9,80	108,29
83.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	22,42	1,30	29,15
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	299,06	0,70	209,34
85.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,53	8,40	138,85
86.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	19,79	75,00	1 484,25
87.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	17,10	2,30	39,33
88.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat penoplast	m2	0,33	28,00	9,24
89.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular -60mm	m2	74,85	156,00	11 676,60
90.	25213026029029	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.100mm	m2	25,61	156,00	3 995,16
91.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	15,24	52,00	792,48
92.	25213026029075	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.100mm	m2	223,20	146,00	32 587,20
93.	2521302602955	Placi termoiz. din vata miner.gr.100 mm	m2	18,60	176,00	3 273,60
94.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	42,70	950,00	40 565,00

95.	25231567200053	Pellicula PVC натяжн.потолок	m2	6,79	125,00	848,75
96.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	945,85	8,20	7 755,97
97.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	298,91	5,20	1 554,34
98.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,53	690,00	365,70
99.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	477,18	3,00	1 431,54
100.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,25	0,00	0,00
101.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,01	3,40	3,43
102.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,06	1,40	40,68
103.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	10,88	2,30	25,02
104.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	89,93	2,20	197,85
105.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,80	1,80	50,04
106.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 534,66	1,60	2 455,45
107.	26531021008311	Tink	kg	571,55	21,50	12 288,32
108.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	566,88	4,10	2 324,20
109.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	89,09	0,20	17,81
110.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	102,91	105,00	10 805,55
111.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	445,63	23,00	10 249,49
112.	266310210000-1	Beton B7.5	m3	5,17	815,00	4 213,55
113.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,71	815,00	12 803,65
114.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,45	650,00	292,50
115.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,87	715,00	5 627,05
116.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	404,67	2,20	890,28
117.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,25	715,00	3 038,75
118.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,46	28,50	298,11
119.	2670112203000	Placi tip „cosouti"	m2	31,61	60,00	1 896,60
120.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	26,02	80,00	2 081,60
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	307,99	2,00	615,98
122.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,43	18,20	7,83
123.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,65	2,00	81,30
124.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,24	2,00	0,48
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,00	420,00	420,00

125.						
126.	2682132600406	Pellicula polietil.	m2	174,89	5,00	874,45
127.	26821326004165	Folie suplimentara polimerica (Fibra de sticla)	m2	18,72	5,00	93,60
128.	26821326004236	Bariera de vapor	m2	174,89	8,20	1 434,10
129.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	27,03	6,80	183,80
130.	268213260046	Plasa de sticla	m2	644,92	5,00	3 224,60
131.	26821326004605	Folie suplimentara polimerica antivapor	m2	370,16	8,60	3 183,38
132.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,36	6,80	2,45
133.	2682132601626	Carton bitumat	m2	44,66	6,80	303,69
134.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,18	0,00	0,00
135.	2682162611320	Placi vata minerala -50 мм	m2	30,00	86,00	2 580,00
136.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz.bazaltica-100mm	m2	149,13	147,50	21 996,67
137.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	165,31	11,70	1 934,12
138.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	89,24	13,50	1 204,74
139.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	81,00	13,50	1 093,50
140.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	380,21	98,50	37 450,68
141.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,22	45,00	594,90
142.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,81	56,60	1 970,25
143.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	54,94	50,20	2 757,99
144.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,28	10,60	87,77
145.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	34,12	10,60	361,67
146.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,59	10,60	16,85
147.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,13	2,30	99,20
148.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	379,77	5,20	1 974,81
149.	2710703520285	Profil de suport	m	901,12	10,00	9 011,20
150.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	136,71	95,00	12 987,45
151.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,14	12,40	14,13
152.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,16	17,00	53,72
153.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	189,00	2,30	434,70

154.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,40	45,00	873,00
155.	2811106301334	Structuri individuale cu zabrele din otel sudat, masa pina 0,1 t	kg	48,00	12,50	600,00
156.	2811236309900	Confectii metalice	kg	584,34	12,50	7 304,24
157.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	6,57	16,00	105,12
158.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,65	1 600,00	2 640,00
159.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,13	1 520,00	42 757,60
160.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	8,00	64,00
161.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	8,00	16,00
162.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,21	12,00	2,52
163.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	297,65	10,60	3 155,09
164.	2873122004100	Plase sudate	kg	319,63	14,20	4 538,76
165.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	70,62	15,30	1 080,50
166.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,04	15,30	15,91
167.	2873147300863	Agrafe	kg	8,66	24,00	207,84
168.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,62	40,00	224,80
169.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,23	40,00	9,20
170.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,81	1,00	6,81
171.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,59	24,00	86,16
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	482,51	0,10	48,25
173.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,28	0,20	0,06
174.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,29	25,00	207,25
175.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 391,82	0,10	639,18
176.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	435,56	0,15	65,33
177.	2874115837745	Suruburi	buc	523,24	0,65	340,11
178.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,81	0,10	0,68
179.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,11	0,05	0,00
180.	2874136313300	Diblu din metal	buc	520,80	0,30	156,24
181.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 617,41	1,50	2 426,12
182.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	60,33	15,30	923,05
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,52	34,80	470,49

183.						
184.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,46	83,30	871,32
185.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,57	68,80	1 140,02
186.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,29	83,30	690,56
187.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,29	26,80	222,17
188.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,46	120,00	1 255,20
189.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	73,25	38,85	2 845,76
190.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,68	15,00	10,20
191.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 975,61	0,75	2 231,71
192.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 057,79	0,05	202,88
193.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	62,78	2,00	125,56
194.	2881116002700	Disc abraziv	buc	11,77	15,00	176,55
195.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	0,00	0,00
196.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,34	0,00	0,00
197.	4100126202818	Apa	m3	9,03	0,00	0,00
198.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,04	120,00	4,80
199.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,07	2,00	136,14
		Total materiale de constructii				528 667

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,30	180,00	54,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,47	180,00	264,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,74	35,00	130,90
4.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,09	26,00	2,34
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,61	0,00	0,00
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	42,84	8,00	342,72
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,73	8,00	61,84
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,23	180,00	401,40
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,14	8,00	49,12
10.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	7,85	5,00	39,25
11.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,26	5,00	1,30
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,39	25,00	34,75
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,12	25,00	3,00
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	101,41	10,00	1 014,10
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,98	15,00	149,70
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	0,88	205,00	180,40

		motor termic, 0,40-0,70 mc				
17.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,02	5,00	5,10
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,84	15,00	12,60
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,00	21,00	63,00
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,04	34,50	104,89
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,49	15,00	22,35
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,72	15,00	295,80
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,59	10,00	35,90
24.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32	10,00	3,20
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	44,50	56,00	2 492,00
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,16	170,00	27,20
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,69	170,00	967,30
		Total utilaje de constructii				6 758

Total:

Total	Lei	850 489
Fondul social	22,5 %	70 889
Transportarea materialelor	6 %	31 720
Cheltuieli de regie	4 %	38 125
Beneficiu de deviz	2 %	19 824
Total		1 011 047
TVA	20 %	202 210

Total deviz:

1 213 257

Director

Catalog de prețuri unitare № 2-1-1(M)
Lucrari generale de constructie .Arhitectura.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitat de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usilor exterioare.)	m2			19,80 ----- 19,80
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,69
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			19,78 ----- 19,78
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,68
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Execut golului de usa.)	m3			154,64 ----- 154,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	127,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demol. peretilor despart..)	m3			154,70 ----- 154,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	128,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
5	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demol. peretilor despart.de sticla.)	m2			48,84 ----- 48,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	36,61	48,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(foi de ardezie)	m2			34,10 ----- 33,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,61	13,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (carcasei din lemn)	m2			20,73 ----- 20,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,61	4,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	8,00	0,56
8	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pridvorului din beton)	m3			580,09 ----- 578,89
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	36,61	123,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
9	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (copertinei din tigla)	m2			41,66 ----- 41,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,61	16,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	8,00	0,20
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (elemente decorative pe fatada -19.5 m)	m2			12,52 ----- 12,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
11	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (frontonului)	m2			14,25 ----- 14,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,12
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cosului de fum.)	m3			155,30 ----- 154,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	128,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
13	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (tavanului)	m2			18,78 ----- 18,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,61	5,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pe pereti)	m2			75,54 ----- 75,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,61	29,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,19 ----- 36,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pardoseli)	m2			10,61 ----- 10,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,61	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
17	Прим.	Moloz	m3			0,00 ----- 0,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,61	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3			530,59

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	205,00	530,59
19	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,61	20,15
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,01
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	170,00	18,01
		2. Pereti despartitori si ziduri				
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			863,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	36,61	23,02
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	525,00	472,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	690,00	49,07
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	650,00	65,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	180,00	66,80
22	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 016,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	950,00	950,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,20	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	2,20	0,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,26
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,89
23	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 12,5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			250,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	36,61	98,23
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	23,00	48,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	5,20	5,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,00
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	52,00	53,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	8,20	10,01
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,20	1,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	16,20	2,84
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 619,67
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 141,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,61	1 058,48
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	690,00	1 575,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,02
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	180,00	743,48
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2			37,88

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc				9,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,00
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat penoplast	m2	1,0400	28,00	28,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,00
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,53 11,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,48
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		3. Pardoseli 3.1. Pardoseli, Tip -1-53,8 m2(p.la 16m2)				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50mm	m3			326,41 36,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	275,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,65
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			142,91 58,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	815,00	83,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2kr 1m2)	kg			16,32 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,20	14,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,10
30	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (penopolisterol expand. 60mm)	m2			178,94 6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular -60mm	m2	1,0100	156,00	157,57
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,20	0,06
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,50	13,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	500,00	0,28
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,50	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,35
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,21 38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			285,81 161,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,80	4,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.2. Pardoseli, Tip -2-78.48m2(p.la 16m2-39.780m2, mai mare 16m2-38.7 m2)				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50 mm	m3			327,09
						36,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nepalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,73
34	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			143,03
						58,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	815,00	83,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			134,39
						49,79
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	815,00	83,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2kr 1m2)	kg			16,32
						1,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,20	14,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,10
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,16
						38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
38	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			372,95
						83,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	250,00	227,25
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	250,00	37,90
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,72
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	2,20	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
39	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea	m2			372,93
						83,34

1	2	3	4	5	6	7
		parchetului cu aracet				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	57,66	77,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,50
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	250,00	227,26
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	250,00	37,86
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	2,20	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
40	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			9,12 5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	15,00	2,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
41	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			109,49 85,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	0,00	0,00
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
		3.3. Pardoseli, Tip-3-12.6 m2 (p.la 16m2)				
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50 mm	m3			324,76 36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,03
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	274,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,44
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			142,88 58,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	815,00	83,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2kr 1m2)	kg			16,37 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,20	14,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,14
45	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (penopolisterol expand. 60mm)	m2			179,10 6,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,91
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular -60mm	m2	1,0100	156,00	157,61
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,20	0,06
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,50	13,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	500,00	0,40
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,50	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,36
46	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			55,01 9,24

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	28,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,80	14,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,20	0,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,50	0,77
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,39 ----- 38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			285,84 ----- 161,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,17
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,80	4,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.4. Pardoseli,Tip-4- 7.7 m2 (p.la 16m2)				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,77 ----- 38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			285,84 ----- 161,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,17
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,80	4,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
51	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (penopolisterol expand. 60mm)	m2			178,70 ----- 6,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,89
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular -60mm	m2	1,0100	156,00	157,62
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,20	0,06
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,50	13,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,50	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,36
52	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			55,23 ----- 9,21

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	28,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,80	14,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,20	0,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,50	0,76
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,77 ----- 38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,50 ----- 13,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	1,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	715,00	7,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			285,81 ----- 161,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,80	4,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.5. Pardoseli, Tip-5- 8.4 m2 (p.la 16m2)				
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-50 mm	m3			325,90 ----- 36,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,62
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	274,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	15,00
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			142,88 ----- 58,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	815,00	83,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,39 ----- 38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4. Finisari interioare				
		4.1. Tavan				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			224,79 -----

1	2	3	4	5	6	7
						123,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
60	CK53F	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2			165,99 — 26,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7350	36,61	26,93
	25231567200053	Pelicula PVC натяжн.потолок	m2	0,9300	125,00	116,27
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	0,9000	16,00	14,40
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0380	0,20	0,01
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	8,3000	0,30	2,49
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0675	9,50	0,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1910	25,00	4,76
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0350	5,00	0,18
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0126	26,00	0,32
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			145,82 — 69,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,61	69,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,20	4,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,3500	8,20	19,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,20	0,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,20	1,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,72
62	pret	Baghete	m			5,20 — 0,00
	0000112	Baghete	m	1,0000	5,20	5,20
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,07 — 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului „Knauf "2mm	m2			100,73 — 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
65	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			61,33 — 53,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	53,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,72
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,97 — 29,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,07 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
68	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			22,85 ----- 11,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	36,61	11,34
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	28,00	3,37
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			30,41 ----- 29,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,40	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
		4.2. Pereti				
70	CF02B k=1.25	Tencuieli interioare de 2.5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,04 ----- 81,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	9,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	715,00	18,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
71	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			143,07 ----- 67,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	36,61	67,18
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,20	4,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profilurile "Dihnungsband"	m	2,3500	8,20	19,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,70	0,53
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,20	0,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,20	1,42
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (383.5m2+88.3m2)	m2			3,06 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
73	CF50B k=0.4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			33,12 ----- 28,14

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	28,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,10
74	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (plasa de sticla)	m2			19,38 ----- 13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	268213260046	Plasa de sticla	m2	1,1500	5,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,94 ----- 29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,06 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
77	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			22,85 ----- 11,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	36,61	11,35
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	28,00	3,36
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
78	pret	Coler	m2			0,56 ----- 0,00
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	56,00	0,56
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			236,31 ----- 137,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,33
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,80	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
80	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			2,99 ----- 2,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	36,61	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	2,30	0,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		4.3. Glafuri la usi si ferestre				
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,44
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,30	2,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
82	CF02B k=1.25	Tencuieli interioare de 2.5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,03
						81,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	9,15
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	715,00	18,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (366.45m2+14.95m2)	m2			3,06
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
84	CF50B k=0.4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			33,12
						28,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	28,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,10
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (plasa de sticla)	m2			19,39
						13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	268213260046	Plasa de sticla	m2	1,1500	5,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,95
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,06
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			22,85
						11,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	36,61	11,35
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	28,00	3,36
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		5. Goluri				
		5.1. Usi				
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi PVC U-3-1buc, U5-1 buc; U10 -1 buc)	m2			1 234,53 ----- 45,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,93
	203011293915-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare din PVC	m2	1,0000	1 130,00	1 130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
90	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2,U4,U6,U7,U11)	m2			1 632,11 ----- 52,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
91	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U9)	m2			1 632,05 ----- 52,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	48,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
92	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8-1 buc)	m2			1 876,59 ----- 245,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,73
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	40,00	5,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,40	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	0,99
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	180,00	3,27

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Ferestre				
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (FR3,FR5)	m2			1 085,72 ----- 52,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,61	3,30
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
94	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (FR4,FR6,FR8)	m2			1 046,26 ----- 40,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	19,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (FR1,FR2,FR7)	m2			1 009,05 ----- 31,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
96	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			96,08 ----- 19,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,93
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
97	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			66,88 ----- 21,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,93
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		6. Planseu din lemn				
98	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %-100mm	m2			169,87 ----- 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz.bazaltica-100mm	m2	1,0100	147,50	148,98
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,20	0,06
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	9,50	14,53
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,24
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,35
99	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2			19,38 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprentate (pelicula polietil.)				13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2682132600406	Pelicula polietil.	m2	1,1500	5,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori.)	m2			23,17
						13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	26821326004236	Bariera de vapor	m2	1,1500	8,20	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
101	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			71,52
						15,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,30	1,53
	202013292052-7	OSB 10 mm	m2	1,0500	52,00	54,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7. Finisari exterioare				
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,89
						91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	17,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
103	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu „Polistiren”gr.100mm (223,2 m2)tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala bazaltica gr.100 mm(25.3 m2), cu latimea 25 cm,solbanti la ferestre cu vata minerala gr.100mm(18.4m2)	m2			310,95
						115,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	36,61	10,65
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,85	10,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,40	19,23
	25213026029075	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.100mm	m2	0,8280	146,00	122,10
	2521302602955	Placi termoiz. din vata miner.gr.100 mm	m2	0,0690	176,00	12,27
	25213026029029	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.100mm	m2	0,0950	156,00	14,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1600	2,30	0,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	8,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,13
						4,39
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,39
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	16,00	6,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			119,89
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,50	49,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
106	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			215,30

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placute din beton de tip „cosouti”)				137,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	267011220300	Placi tip „cosouti”	m2	1,0500	60,00	63,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,80	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (plasa de sticla.)	m2			19,38 ----- 13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	268213260046	Plasa de sticla	m2	1,1500	5,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Solbanc la ferestre	m2			3,05 ----- 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
109	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			22,84 ----- 11,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	36,61	11,34
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	28,00	3,36
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		8. Acoperis				
110	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 895,34 ----- 881,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,61	793,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,61	88,21
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	513,48
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	193,07
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 200,00	2 657,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,30	110,16
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,60	46,43
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,80	22,98
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,60	402,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,03
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
111	pret	+CE41A -pise forjate masa 1.8kg (Pacovchi)	kg			11,70 ----- 0,00
	22352	pise forjate masa 1.8kg (Pacovchi)	kg	1,0000	11,70	11,70
112	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			174,25 ----- 31,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	31,11

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,66
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	121,93
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,92
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	1,96
113	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Gratar de cips 35x100(3,9m3),contracipsa 35x50(06m3)	m2			69,91 ----- 23,94
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,61	1,83
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0137	3 200,00	43,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,30	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
114	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			28,70 ----- 9,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	36,61	9,11
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	9,80	19,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	170,00	0,38
115	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			173,99 ----- 31,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	31,08
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,66
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	121,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,72
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,80
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	1,89
116	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera antivapor)	m2			24,27 ----- 13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	26821326004605	Folie suplimentara polimerica antivapor	m2	1,1500	8,60	10,19
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			196,04 ----- 61,05
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,50	118,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	11,70	6,14
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,40	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
118		Detalii de coama	m			45,00 ----- 0,00
	12345	Detalii de coama	m	1,0000	45,00	45,00
119		Tabla de etansare	m			20,00 ----- 0,00
	123450	Tabla de etansare	m	1,0000	20,00	20,00
120	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=120 mm cu montarea sort de streasina-65.7 m)	m			185,82 ----- 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,20	54,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,85	56,02
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,50	5,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,80	3,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,71
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	83,30	17,15
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
121	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm	m			171,87 20,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,19
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,60	60,62
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,80	35,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	26,80	6,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,50	12,49
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	83,30	21,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,80	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
122	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parazapada)	m2			115,03 45,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	13,50	63,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,30	0,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
123	pret	Parazapezii	m			50,00 0,00
	123451	Parazapezii	m	1,0000	50,00	50,00
124	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla metalica 24.4 m.l.)	m2			114,94 45,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,80
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	13,50	63,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,30	0,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
125	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (0.97 m3)	m2			77,85 14,38
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	36,61	0,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,84
	20101029034907	Lambriu din lemn	m3	0,0198	3 200,00	63,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,30	0,43
126	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			28,26 9,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	36,61	9,06
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	9,80	19,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	170,00	0,00
127	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			172,93

1	2	3	4	5	6	7
						30,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	30,95
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,67
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	121,96
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	1,75
128	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (vopsea „Pinotex”)	m2			42,00 — 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	98,00	18,62
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,00	0,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	8,00	0,80
129	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50x180 L=41 m)	m3			4 473,84 — 823,24
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,61	741,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,61	82,14
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	179,68
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 940,54
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	345,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,60	36,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,30	45,89
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,80	9,92
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	29,19
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,24
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	6,08
130	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			170,16 — 30,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	30,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,68
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	122,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	0,00
131	CE42A	Executarea lucarnelor (FR9-4.2m2 cu jaluze)	buc			1 238,62 — 241,81
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	36,61	218,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	36,61	23,25
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	8,00	32,00
	28631463112701	Sremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,00	8,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	2682132600001	Serceveli (Переpleты)	m2	0,5000	420,00	210,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,30	21,42
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
132	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U12)	m2			423,17 — 98,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,30	1,34
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,80	3,06
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,25
		9. Canale de ventilare CV-1--CV-6				
133	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,43
						7,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,61	7,69
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,50	13,13
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,65
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	56,00	4,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
134	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			745,13
						371,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,55
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,47
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,40	14,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
135	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			130,67
						45,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,84
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	13,50	78,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,30	0,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.50 mm	m2			110,29
						6,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2682162611320	Placi vata minerala -50 mm	m2	1,0100	86,00	86,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,20	0,07
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	9,50	15,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	500,00	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	0,55
	2922140006703	Macara fereastr de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	34,50	0,42
137	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (fibra de sticla)	m2			20,01
						13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	26821326004165	Folie suplimentara polimerica (Fibra de sticla)	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
138	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 392,91
						825,36
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,61	742,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,61	83,18
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	178,91
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 909,09

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	290,91
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,60	35,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,30	45,91
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,80	9,91
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	32,73
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,64
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	6,82
139	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			170,64 — 29,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	29,91
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,91
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	122,45
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,00
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	1,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	0,00
		10. Copertina C-1(1buc)				
140	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			20,13 — 18,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	57,66	14,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	36,61	3,97
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	120,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	0,00	0,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	5,00	0,85
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,43 — 7,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,61	7,69
	2811236309900	Confectiile metalice	kg	1,0400	12,50	13,13
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,65
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	56,00	4,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
142	pret	Bulon M14 L=620 mm	buc			12,50 — 0,00
	123422	Bulon M14 L=620 mm	buc	1,0000	12,50	12,50
143	pret	Bulon M14 L=250 mm	buc			8,80 — 0,00
	123423	Bulon M14 L=250 mm	buc	1,0000	8,80	8,80
144	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			746,25 — 372,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	246,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	110,83
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,40	16,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
145	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Sipsa50x50- 0.1 m3	m2			66,45 — 23,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,61	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2010102903495	Scinduri de rasoioase	m3	0,0137	3 200,00	40,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,30	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,29
146	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,60 — 11,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	36,61	11,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	9,80	19,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	170,00	0,00
147	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			173,00 — 32,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	32,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	121,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	0,00
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(Tigla met „Lider”)	m2			195,75 — 60,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,08
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,50	118,78
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	11,70	6,14
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,40	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
149	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			72,04 — 14,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	36,61	0,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,77
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,00	57,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,30	0,41
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			31,25 — 11,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	36,61	11,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	9,80	19,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	170,00	0,00
151	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			167,81 — 28,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	28,59
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,88
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	122,34
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	170,00	0,00
152	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			42,10 — 20,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,11
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,45
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	98,00	18,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,00	0,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	8,00	0,81
		11. Pridvor PR-1 (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			43,52 ----- 43,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,61	43,52
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,97 ----- 10,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	10,97
155	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			26,83 ----- 26,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,61	26,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.60 mm	m3			50,94 ----- 36,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
157	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10	m3			1 069,19 ----- 213,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,64
	266310210000-1	Beton B7.5	m3	1,0250	815,00	842,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
158	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp1 150x150	kg			16,32 ----- 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,20	14,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,09
159	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,03 ----- 66,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,05	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,40	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	2,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,20	0,62
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,08 ----- 38,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	23,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			285,83 ----- 161,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,13
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,80	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			7,97 ----- 4,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,37
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,30	2,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
163	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei	buc			336,24 ----- 36,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9900	36,61	36,24
	2412126100009	Miniu de fier MA-15, PF-14	kg	0,1000	0,00	0,00
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0100	0,00	0,00
	2811106301334	Structuri individuale cu zabrele din otel sudat, masa pina 0,1 t	kg	24,0000	12,50	300,00
164	pret	Balustrada din inox (inclusiv montarea)	m			958,00 ----- 0,00
	123456	Balustrada din inox (inclusiv montarea)	m	1,0000	958,00	958,00
		12. Pridvor PR-2(1buc)				
165	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			43,93 ----- 43,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,61	43,93
166	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,12 ----- 9,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	9,12
167	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,61	27,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
168	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.60 mm	m3			50,60 ----- 36,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,00
169	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B10	m3			1 068,53 ----- 213,77

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,65
	266310210000-1	Beton B7.5	m3	1,0250	815,00	842,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
170	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp1 150x150	kg			16,25 ----- 1,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,20	14,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,00
171	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			89,50 ----- 66,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,05	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,40	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,23
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,71
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,20	0,62
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,06 ----- 38,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	715,00	24,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,29
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			285,53 ----- 160,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,61	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,80	4,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
174	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			7,89 ----- 4,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,34
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,30	2,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
175	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei	buc			336,24 ----- 36,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9900	36,61	36,24
	2412126100009	Miniu de fier MA-15, PF-14	kg	0,1000	0,00	0,00
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0100	0,00	0,00
	2811106301334	Structuri individuale cu zabrele din otel sudat, masa pina 0,1 t	kg	24,0000	12,50	300,00