

Lucrari de reparatie a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele si casa scarii (2 unitati) la caminul din str. Florilor al ASEM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 3 716 182,90 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie 1.1. Casa scarii (2 unitati) 1.1.1. Goluri | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6,300 | 21,00 21,00 | 132,30 132,30 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ exteriora 1.5*2.1*2buc | m2 | 6,300 | 2 223,08 40,50 | 14 005,40 255,15 |
| 3 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 | 278,00 125,00 | 556,00 250,00 |
| 4 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 29,140 | 66,80 66,50 | 1 946,55 1 937,80 |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / 1.55*2..35*8buc, 1ochi cu deschiderea dubla | m2 | 29,140 | 1 826,55 28,00 | 53 225,76 815,90 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si | m | 78,000 | 40,06 | 3 124,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|--|----|---------|-------------------|-----------------------|
| | | ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | 33,00 | 2 574,00 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 8,700 | 107,56 49,55 | 935,76 431,10 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)-panou antiincendiar 9buc*0.9*0.6m | m2 | 4,900 | 21,00 21,00 | 102,90 102,90 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ exterioara 0.9*0.6m*9buc | m2 | 4,900 | 2 223,10 40,50 | 10 893,21 198,45 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 44,510 | 21,00 21,00 | 934,70 934,70 |
| 11 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi/ 1.7*2.07*1buc, 2..2*2..07*9buc | m2 | 44,510 | 1 771,23 55,00 | 78 837,40 2 448,05 |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 62,900 | 40,06 33,00 | 2 519,96 2 075,70 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 15,700 | 107,56 49,55 | 1 688,68 777,95 |
| Total Goluri | | | | | | 168 903,30 |
| Incluziv salariu | | | | | | 12 934,00 |
| 1.1.2. Tavane | | | | | | |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 168,000 | 3,88 1,50 | 651,00 252,00 |
| 15 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,000 | 24,68 18,00 | 444,15 324,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|--|----|---------|----------------|------------------------|
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual | m2 | 168,000 | 42,19 27,50 | 7 088,59 4 620,00 |
| 17 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 90,000 | 89,55 42,50 | 8 059,50 3 825,00 |
| Total Tavane | | | | | | 16 243,24 |
| Incluziv salariu | | | | | | 9 021,00 |
| 1.1.3. Podele | | | | | | |
| 18 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 160,000 | 59,04 42,50 | 9 446,08 6 800,00 |
| Total Podele | | | | | | 9 446,08 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 800,00 |
| 1.1.4. Pereti | | | | | | |
| 19 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 strat-uri | m2 | 48,000 | 65,65 56,00 | 3 151,20 2 688,00 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 310,000 | 14,22 13,50 | 4 408,20 4 185,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 310,000 | 3,88 1,50 | 1 201,25 465,00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 310,000 | 85,69 61,00 | 26 562,66 18 910,00 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 310,000 | 18,08 10,00 | 5 605,92 3 100,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 310,000 | 34,70 27,50 | 10 756,17 8 525,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|--|-----|---------|----------------|-----------------------|
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 310,000 | 3,88 1,50 | 1 201,25 465,00 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 310,000 | 42,19 27,50 | 13 080,14 8 525,00 |
| Total Pereti | | | | | | 65 966,79 |
| Incluziv salariu | | | | | | 46 863,00 |
| 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | |
| 27 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei | buc | 12,000 | 6,00 6,00 | 72,00 72,00 |
| 28 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 | 5,00 5,00 | 20,00 20,00 |
| 29 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | 2,880 | 44,92 42,50 | 129,37 122,40 |
| 30 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 22,90 7,50 | 91,60 30,00 |
| 31 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 30,000 | 7,47 5,50 | 223,98 165,00 |
| 32 | CN23B1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 4,000 | 48,47 35,00 | 193,88 140,00 |
| 33 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,880 | 53,52 36,01 | 154,15 103,70 |
| Total Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | 884,98 |
| Incluziv salariu | | | | | | 653,10 |
| Total Casa scarii (2) | | | | | | 261 444,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---------|--|-------|---------|--------------------|------------------------|
| unitati) | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | 76 271,10 |
| 1.2. Etaj 3 (21 camere) | | | | | | |
| 1.2.1. Tavane | | | | | | |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 327,200 | 14,22 13,50 | 4 652,78 4 417,20 |
| 35 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | 0,498 | 2 409,98 519,98 | 1 200,17 258,95 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 327,200 | 3,88 1,50 | 1 267,90 490,80 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 327,200 | 101,21 76,50 | 33 117,23 25 030,80 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 327,200 | 18,08 10,00 | 5 916,96 3 272,00 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 327,200 | 34,70 27,50 | 11 352,95 8 998,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 327,200 | 3,88 1,50 | 1 267,90 490,80 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 327,200 | 42,19 27,50 | 13 805,87 8 998,00 |
| 42 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 337,400 | 44,32 26,00 | 14 954,97 8 772,40 |
| Total Tavane | | | | | | 87 536,73 |
| Incluziv salariu | | | | | | 60 728,95 |
| 1.2.2. Podele | | | | | | |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 328,800 | 24,23 23,00 | 7 966,83 7 562,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|--|-------|----------|--------------------|-------------------------|
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 328,800 | 16,08 15,00 | 5 287,10 4 932,00 |
| 45 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare/ la podele | m2 | 328,800 | 20,14 7,00 | 6 622,03 2 301,60 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 2cm | m2 | 328,800 | 81,60 35,00 | 26 830,21 11 508,00 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -328,800 | 27,38 12,00 | -9 002,81 -3 945,60 |
| 48 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 328,800 | 122,64 11,70 | 40 325,24 3 846,95 |
| 49 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Parddoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar | m2 | 328,800 | 525,74 77,50 | 172 864,63 25 482,00 |
| 50 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv/ plinta din lemn | m | 333,700 | 7,47 5,50 | 2 491,37 1 835,35 |
| Total Podele | | | | | | 253 384,60 |
| Incluziv salariu | | | | | | 53 522,70 |
| 1.2.3. Pereti | | | | | | |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 114,000 | 14,22 13,50 | 1 621,08 1 539,00 |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- dulapuri | m2 | 78,600 | 21,00 21,00 | 1 650,60 1 650,60 |
| 53 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | 1,140 | 2 410,00 520,00 | 2 747,40 592,80 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | 114,000 | 3,88 | 441,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|----|---------|-----------------|------------------------|
| | | peretilor si tavanelor | | | 1,50 | 171,00 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 114,000 | 90,15 60,00 | 10 277,56 6 840,00 |
| 56 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 787,910 | 17,37 16,00 | 13 685,97 12 606,55 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 787,910 | 3,87 1,50 | 3 053,12 1 181,85 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 787,910 | 85,69 61,00 | 67 512,85 48 062,50 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 787,910 | 18,08 10,00 | 14 248,24 7 879,10 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 787,900 | 34,70 27,50 | 27 338,03 21 667,25 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 787,910 | 3,87 1,50 | 3 053,12 1 181,85 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 787,910 | 42,19 27,50 | 33 245,10 21 667,55 |
| Total Pereti | | | | | | 178 874,82 |
| Incluziv salariu | | | | | | 125 040,05 |
| 1.2.4. Goluri | | | | | | |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 47,800 | 107,56 49,55 | 5 141,29 2 368,50 |
| 64 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | 228,000 | 11,32 5,00 | 2 580,96 1 140,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,800 | 34,70 27,50 | 1 658,54 1 314,50 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,800 | 3,88 1,50 | 185,23 71,70 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,800 | 42,19 27,50 | 2 016,88 1 314,50 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi/ pervaz beton | m2 | 8,130 | 107,56 49,55 | 874,46 402,85 |
| 69 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 8,130 | 52,67 32,50 | 428,22 264,25 |
| Total Goluri | | | | | | 12 885,58 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 876,30 |
| 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | |
| 70 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei | buc | 168,000 | 6,00 6,00 | 1 008,00 1 008,00 |
| 71 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 42,000 | 5,00 5,00 | 210,00 210,00 |
| 72 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 42,000 | 22,90 7,50 | 961,80 315,00 |
| 73 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | 50,000 | 44,93 42,50 | 2 246,40 2 125,00 |
| 74 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 63,000 | 7,47 5,50 | 470,37 346,50 |
| 75 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 50,000 | 53,52 36,00 | 2 676,25 1 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------|---|----|--------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| Total Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | 7 572,82 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 804,50 |
| Total Etaj 3 (21 camere) | | | | | | 540 254,55 |
| Incluziv salariu | | | | | | 251 972,50 |
| | | 1.3. Coridor Etaj 3 | | | | |
| | | 1.3.1. Podele | | | | |
| 76 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 64,600 | 12,86 12,50 | 830,76 807,50 |
| 77 | RpCK17A | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp/ crapaturi | m | 6,000 | 247,07 78,00 | 1 482,44 468,00 |
| 78 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 64,800 | 79,57 75,00 | 5 156,43 4 860,00 |
| 79 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 79,400 | 59,04 42,50 | 4 687,51 3 374,50 |
| Total Podele | | | | | | 12 157,14 |
| Incluziv salariu | | | | | | 9 510,00 |
| | | 1.3.2. Tavane | | | | |
| 80 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 64,800 | 288,33 110,00 | 18 683,78 7 128,00 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,200 | 3,88 1,50 | 20,15 7,80 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,200 | 34,70 27,50 | 180,42 143,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|-------------|---|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,200 | 42,19 27,50 | 219,40 143,00 |
| Total Tavane | | | | | | 19 103,75 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 421,80 |
| 1.3.3. Pereti | | | | | | |
| 84 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 123,480 | 80,22 80,00 | 9 905,06 9 878,40 |
| 85 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 179,700 | 95,47 35,00 | 17 155,82 6 289,50 |
| 86 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | m2 | 38,000 | 267,72 98,30 | 10 173,27 3 735,40 |
| 87 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | 142,000 | 11,32 5,00 | 1 607,44 710,00 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 217,700 | 3,88 1,50 | 843,59 326,55 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 217,700 | 34,70 27,50 | 7 553,62 5 986,75 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 217,700 | 3,88 1,50 | 843,59 326,55 |
| 91 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 217,700 | 33,01 17,50 | 7 185,40 3 809,75 |
| Total Pereti | | | | | | 55 267,79 |
| Incluziv salariu | | | | | | 31 062,90 |
| 1.3.4. Goluri | | | | | | |
| 92 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 39,690 | 21,00 | 833,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------|---|-------|---------|--------------------|------------------------|
| | | | | | 21,00 | 833,50 |
| 93 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului/ usa cu gr. 40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura- PAL perforat/ fagure de stabilizare, Finisaj- vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadrament din MDF cu fixare telescop - coordonat cu Beneficiar | m2 | 39,690 | 2 786,87 90,00 | 110 611,03 3 572,05 |
| 94 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,000 | 278,00 125,00 | 5 838,00 2 625,00 |
| 95 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 142,000 | 30,53 25,00 | 4 335,28 3 550,00 |
| Total Goluri | | | | | | 121 617,81 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 580,55 |
| Total Coridor Etaj 3 | | | | | | 208 146,49 |
| Incluziv salariu | | | | | | 58 575,25 |
| | | 1.4. Etaj 4 (21 camere) | | | | |
| | | 1.4.1. Tavane | | | | |
| 96 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 326,500 | 14,22 13,50 | 4 642,83 4 407,75 |
| 97 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | 0,498 | 2 409,98 519,98 | 1 200,17 258,95 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 326,500 | 3,88 1,50 | 1 265,19 489,75 |
| 99 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 326,500 | 101,21 76,50 | 33 046,38 24 977,25 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura | m2 | 326,500 | 18,08 | 5 904,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|---|----|----------|-----------------|------------------------|
| | | din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | 10,00 | 3 265,00 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 326,500 | 34,70 27,50 | 11 328,68 8 978,75 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 326,500 | 3,88 1,50 | 1 265,19 489,75 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 326,500 | 42,19 27,50 | 13 776,35 8 978,75 |
| 104 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 337,160 | 44,32 26,00 | 14 944,39 8 766,15 |
| Total Tavane | | | | | | 87 373,48 |
| Incluziv salariu | | | | | | 60 612,10 |
| 1.4.2. Podele | | | | | | |
| 105 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 328,100 | 24,23 23,00 | 7 949,87 7 546,30 |
| 106 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 328,100 | 16,08 15,00 | 5 275,85 4 921,50 |
| 107 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare/ la podele | m2 | 328,100 | 20,14 7,00 | 6 607,92 2 296,70 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 2cm | m2 | 328,100 | 81,60 35,00 | 26 772,90 11 483,50 |
| 109 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -328,100 | 27,38 12,00 | -8 983,58 -3 937,20 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 328,100 | 122,64 11,70 | 40 239,39 3 838,75 |
| 111 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie | m2 | 328,100 | 525,74 | 172 496,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|-------|---------|--------------------|------------------------|
| | | polistiren LVT 1.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar | | | 77,50 | 25 427,75 |
| 112 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv/ plinta din lemn | m | 333,000 | 7,47 5,50 | 2 486,19 1 831,50 |
| Total Podele | | | | | | 252 845,29 |
| Incluziv salariu | | | | | | 53 408,80 |
| 1.4.3. Pereti | | | | | | |
| 113 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 114,000 | 14,22 13,50 | 1 621,08 1 539,00 |
| 114 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- dulapuri | m2 | 78,600 | 21,00 21,00 | 1 650,60 1 650,60 |
| 115 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | 1,140 | 2 410,00 520,00 | 2 747,40 592,80 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 114,000 | 3,88 1,50 | 441,75 171,00 |
| 117 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 114,000 | 90,15 60,00 | 10 277,56 6 840,00 |
| 118 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 787,300 | 17,37 16,00 | 13 675,41 12 596,80 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 787,300 | 3,88 1,50 | 3 050,79 1 180,95 |
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 787,300 | 85,69 61,00 | 67 460,59 48 025,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|-------|--|----|---------|-----------------|------------------------|
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 787,300 | 18,08 10,00 | 14 237,21 7 873,00 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 787,300 | 34,70 27,50 | 27 317,19 21 650,75 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 787,300 | 3,88 1,50 | 3 050,79 1 180,95 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 787,300 | 42,19 27,50 | 33 219,34 21 650,75 |
| Total Pereti | | | | | | 178 749,71 |
| Incluziv salariu | | | | | | 124 951,90 |
| 1.4.4. Goluri | | | | | | |
| 125 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 47,800 | 107,56 49,55 | 5 141,29 2 368,50 |
| 126 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | 228,000 | 11,32 5,00 | 2 580,96 1 140,00 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,800 | 34,70 27,50 | 1 658,54 1 314,50 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,800 | 3,88 1,50 | 185,23 71,70 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,800 | 42,19 27,50 | 2 016,88 1 314,50 |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi/ pervaz beton | m2 | 8,130 | 107,56 49,55 | 874,46 402,85 |
| 131 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 8,130 | 52,67 32,50 | 428,22 264,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------|---|-----|---------|-----------------------|----------------------------|
| Total Goluri | | | | | | 12 885,58 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 876,30 |
| | | 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 132 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei | buc | 168,000 | 6,00 <hr/> 6,00 | 1 008,00 <hr/> 1 008,00 |
| 133 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 42,000 | 5,00 <hr/> 5,00 | 210,00 <hr/> 210,00 |
| 134 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 42,000 | 22,90 <hr/> 7,50 | 961,80 <hr/> 315,00 |
| 135 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | 50,000 | 44,93 <hr/> 42,50 | 2 246,40 <hr/> 2 125,00 |
| 136 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 63,000 | 7,47 <hr/> 5,50 | 470,37 <hr/> 346,50 |
| 137 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 50,000 | 53,52 <hr/> 36,00 | 2 676,25 <hr/> 1 800,00 |
| Total Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | 7 572,82 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 804,50 |
| Total Etaj 4 (21 camere) | | | | | | 539 426,88 |
| Incluziv salariu | | | | | | 251 653,60 |
| | | 1.5. Coridor Etaj 4 | | | | |
| | | 1.5.1. Podele | | | | |
| 138 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate | m | 64,600 | 12,86 <hr/> 12,50 | 830,76 <hr/> 807,50 |
| 139 | RpCK17A | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in | m | 6,000 | 247,07 <hr/> 78,00 | 1 482,44 <hr/> 468,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|----------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | incaperi de peste 16 mp/ crapaturi | | | | |
| 140 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 65,600 | 79,57 75,00 | 5 220,08 4 920,00 |
| 141 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 79,300 | 59,04 42,50 | 4 681,77 3 370,25 |
| Total Podele | | | | | | 12 215,05 |
| Incluziv salariu | | | | | | 9 565,75 |
| 1.5.2. Tavane | | | | | | |
| 142 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 63,900 | 288,33 110,00 | 18 424,28 7 029,00 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,200 | 3,88 1,50 | 20,15 7,80 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,200 | 34,70 27,50 | 180,42 143,00 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,200 | 42,19 27,50 | 219,40 143,00 |
| Total Tavane | | | | | | 18 844,25 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 322,80 |
| 1.5.3. Pereti | | | | | | |
| 146 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 123,480 | 80,22 80,00 | 9 905,06 9 878,40 |
| 147 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 180,300 | 95,47 35,00 | 17 213,09 6 310,50 |
| 148 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: | m2 | 38,000 | 267,72 98,30 | 10 173,27 3 735,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------|
| | | glafuri | | | | |
| 149 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | 142,000 | 11,32 5,00 | 1 607,44 710,00 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,300 | 3,87 1,50 | 845,91 327,45 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 218,300 | 34,70 27,50 | 7 574,43 6 003,25 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,300 | 3,87 1,50 | 845,91 327,45 |
| 153 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 218,300 | 33,01 17,50 | 7 205,21 3 820,25 |
| Total Pereti | | | | | | 55 370,32 |
| Incluziv salariu | | | | | | 31 112,70 |
| 1.5.4. Goluri | | | | | | |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 39,690 | 21,00 21,00 | 833,50 833,50 |
| 155 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului/ usa cu gr. 40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura- PAL perforat/ fagure de stabilizare, Finisaj- vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadrament din MDF cu fixare telescop - coordonat cu Beneficiar | m2 | 39,690 | 2 786,87 90,00 | 110 611,03 3 572,05 |
| 156 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,000 | 278,00 125,00 | 5 838,00 2 625,00 |
| 157 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 142,000 | 30,53 25,00 | 4 335,28 3 550,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------|--|-------|---------|--------------------|------------------------|
| Total Goluri | | | | | | 121 617,81 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 580,55 |
| Total Coridor Etaj 4 | | | | | | 208 047,43 |
| Incluziv salariu | | | | | | 58 581,80 |
| | | 1.6. Etaj 5 (21 camere) | | | | |
| | | 1.6.1. Tavane | | | | |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 326,300 | 14,22 13,50 | 4 639,99 4 405,05 |
| 159 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | 0,498 | 2 409,98 519,98 | 1 200,17 258,95 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 326,300 | 3,87 1,50 | 1 264,41 489,45 |
| 161 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 326,300 | 101,21 76,50 | 33 026,13 24 961,95 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 326,300 | 18,08 10,00 | 5 900,68 3 263,00 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 326,300 | 34,70 27,50 | 11 321,73 8 973,25 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 326,300 | 3,87 1,50 | 1 264,41 489,45 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 326,300 | 42,19 27,50 | 13 767,91 8 973,25 |
| 166 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 337,440 | 44,32 26,00 | 14 956,80 8 773,45 |
| Total Tavane | | | | | | 87 342,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|--|----|----------|-----------------|-------------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 60 587,80 |
| 1.6.2. Podele | | | | | | |
| 167 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 328,000 | 24,23 23,00 | 7 947,44 7 544,00 |
| 168 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 328,000 | 16,08 15,00 | 5 274,24 4 920,00 |
| 169 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare/ la podele | m2 | 328,000 | 20,14 7,00 | 6 605,92 2 296,00 |
| 170 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 2cm | m2 | 328,000 | 81,60 35,00 | 26 764,80 11 480,00 |
| 171 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -328,000 | 27,38 12,00 | -8 980,97 -3 936,00 |
| 172 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 328,000 | 122,64 11,70 | 40 227,15 3 837,60 |
| 173 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Parddoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar | m2 | 328,000 | 525,74 77,50 | 172 444,20 25 420,00 |
| 174 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv/ plinta din lemn | m | 332,900 | 7,47 5,50 | 2 485,41 1 830,95 |
| Total Podele | | | | | | 252 768,19 |
| Incluziv salariu | | | | | | 53 392,55 |
| 1.6.3. Pereti | | | | | | |
| 175 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 114,000 | 14,22 13,50 | 1 621,08 1 539,00 |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, | m2 | 78,600 | 21,00 | 1 650,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|-------|---------|--------------------|------------------------|
| | | etc.)- dulapuri | | | 21,00 | 1 650,60 |
| 177 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | 1,140 | 2 410,00 520,00 | 2 747,40 592,80 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 114,000 | 3,88 1,50 | 441,75 171,00 |
| 179 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 114,000 | 90,15 60,00 | 10 277,56 6 840,00 |
| 180 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 788,020 | 17,37 16,00 | 13 687,89 12 608,30 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 788,020 | 3,88 1,50 | 3 053,60 1 182,05 |
| 182 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 788,020 | 85,69 61,00 | 67 522,26 48 069,20 |
| 183 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 788,020 | 18,08 10,00 | 14 250,23 7 880,20 |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 788,020 | 34,70 27,50 | 27 342,19 21 670,55 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 788,020 | 3,88 1,50 | 3 053,60 1 182,05 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 788,020 | 42,19 27,50 | 33 249,71 21 670,55 |
| Total Pereti | | | | | | 178 897,87 |
| Incluziv salariu | | | | | | 125 056,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | 1.6.4. Goluri | | | | |
| 187 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 47,800 | 107,56 49,55 | 5 141,29 2 368,50 |
| 188 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | 228,000 | 11,32 5,00 | 2 580,96 1 140,00 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,800 | 34,70 27,50 | 1 658,54 1 314,50 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,800 | 3,88 1,50 | 185,23 71,70 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,800 | 42,19 27,50 | 2 016,88 1 314,50 |
| 192 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi/ pervaz beton | m2 | 8,130 | 107,56 49,55 | 874,46 402,85 |
| 193 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 8,130 | 52,67 32,50 | 428,22 264,25 |
| Total Goluri | | | | | | 12 885,58 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 876,30 |
| | | 1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 194 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei | buc | 168,000 | 6,00 6,00 | 1 008,00 1 008,00 |
| 195 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 42,000 | 5,00 5,00 | 210,00 210,00 |
| 196 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 42,000 | 22,90 7,50 | 961,80 315,00 |
| 197 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | 50,000 | 44,93 42,50 | 2 246,40 2 125,00 |
| 198 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la | m | 63,000 | 7,47 | 470,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------|--|----|--------|------------------|-----------------------|
| | | instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | | | 5,50 | 346,50 |
| 199 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 50,000 | 53,52 36,00 | 2 676,25 1 800,00 |
| Total Lucrari tehnico-sanitare | | | | | | 7 572,82 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 804,50 |
| Total Etaj 5 (21 camere) | | | | | | 539 466,69 |
| Incluziv salariu | | | | | | 251 717,45 |
| | | 1.7. Coridor Etaj 5 | | | | |
| | | 1.7.1. Podele | | | | |
| 200 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 66,900 | 12,86 12,50 | 860,35 836,25 |
| 201 | RpCK17A | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp/ crapaturi | m | 6,000 | 247,07 78,00 | 1 482,44 468,00 |
| 202 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 66,900 | 79,57 75,00 | 5 323,55 5 017,50 |
| 203 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 79,280 | 59,04 42,50 | 4 680,63 3 369,40 |
| Total Podele | | | | | | 12 346,97 |
| Incluziv salariu | | | | | | 9 691,15 |
| | | 1.7.2. Tavane | | | | |
| 204 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 65,200 | 288,33 110,00 | 18 799,12 7 172,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|-------------|---|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,200 | 3,88 1,50 | 20,15 7,80 |
| 206 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,200 | 34,70 27,50 | 180,42 143,00 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,200 | 42,19 27,50 | 219,40 143,00 |
| Total Tavane | | | | | | 19 219,09 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 465,80 |
| 1.7.3. Pereti | | | | | | |
| 208 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 123,480 | 80,22 80,00 | 9 905,06 9 878,40 |
| 209 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 180,300 | 95,47 35,00 | 17 213,09 6 310,50 |
| 210 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | m2 | 38,000 | 267,72 98,30 | 10 173,27 3 735,40 |
| 211 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | 142,000 | 11,32 5,00 | 1 607,44 710,00 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,300 | 3,87 1,50 | 845,91 327,45 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 218,300 | 34,70 27,50 | 7 574,43 6 003,25 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,300 | 3,87 1,50 | 845,91 327,45 |
| 215 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 218,300 | 33,01 17,50 | 7 205,21 3 820,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|--------------|---|-----|---------|----------------------------|---------------------------------|
| Total Pereti | | | | | | 55 370,32 |
| Incluziv salariu | | | | | | 31 112,70 |
| 1.7.4. Goluri | | | | | | |
| 216 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 39,690 | 21,00 ----- 21,00 | 833,50 ----- 833,50 |
| 217 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului/ usa cu gr. 40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura- PAL perforat/ fature de stabilizare, Finisaj- vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadrament din MDF cu fixare telescop - coordonat cu Beneficiar | m2 | 39,690 | 2 786,87 ----- 90,00 | 110 611,03 ----- 3 572,05 |
| 218 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,000 | 278,00 ----- 125,00 | 5 838,00 ----- 2 625,00 |
| 219 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 142,000 | 30,53 ----- 25,00 | 4 335,28 ----- 3 550,00 |
| Total Goluri | | | | | | 121 617,81 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 580,55 |
| Total Coridor Etaj 5 | | | | | | 208 554,19 |
| Incluziv salariu | | | | | | 58 850,20 |
| 1.8. Diverse | | | | | | |
| 220 | RpCU06A 1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 362,000 | 26,50 ----- 25,00 | 9 593,00 ----- 9 050,00 |
| 221 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 362,000 | 20,52 ----- 12,00 | 7 430,05 ----- 4 344,00 |
| 222 | RpCU05D 1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, | buc | 99,000 | 15,00 ----- | 1 485,00 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-------------|--|----------|--------|------------------|------------------------|
| | | pentru executarea strapungerilor mecanizat | | | 15,00 | 1 485,00 |
| 223 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 99,000 | 9,26 7,50 | 916,74 742,50 |
| 224 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 82,000 | 222,00 222,00 | 18 204,00 18 204,00 |
| 225 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 82,000 | 17,50 17,50 | 1 435,00 1 435,00 |
| 226 | TsI50C4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km | t | 82,000 | 138,32 0,00 | 11 342,24 0,00 |
| Total Diverse | | | | | | 50 406,03 |
| Incluziv salariu | | | | | | 35 260,50 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 555 746,65 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | | | 250 291,78 |
| | | Transportarea materialelor | 2,00 % | | | 29 856,88 |
| | | Cheltuieli directe | 100,00 + | | | 2 835 895,31 |
| | | Cheltuieli de regie | 2,00 % | | | 56 717,91 |
| | | Total | 100,00 + | | | 2 892 613,22 |
| | | Beneficiu | 1,00 % | | | 28 926,13 |
| Total Lucrari de constructie | | | | | | 2 921 539,35 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 042 882,40 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Iluminat electric coridoare et. 3-5 | | | | |
| 227 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 3,00 3,00 | 18,00 18,00 |
| 228 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 12,000 | 11,00 11,00 | 132,00 132,00 |
| 229 | RpEE14B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 6,000 | 54,82 16,50 | 328,94 99,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 230 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | 18,000 | 363,44 14,00 | 6 541,92 252,00 |
| 231 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,900 | 469,02 393,00 | 422,12 353,70 |
| 232 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,800 | 153,97 114,50 | 277,14 206,10 |
| 233 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm2 | m | 90,000 | 19,70 0,00 | 1 773,00 0,00 |
| 234 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | 180,000 | 11,20 0,00 | 2 016,00 0,00 |
| 235 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,400 | 1 193,64 835,00 | 2 864,74 2 004,00 |
| 236 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | 240,000 | 6,66 0,00 | 1 598,40 0,00 |
| 237 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 6,000 | 65,92 32,50 | 395,55 195,00 |
| Total Iluminat electric coridoare et. 3-5 | | | | | | 16 367,81 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3 259,80 |
| | | 2.2. Iluminat electric casa scarii - 2 unitati | | | | |
| 238 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,000 | 3,00 3,00 | 30,00 30,00 |
| 239 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 12,000 | 11,00 11,00 | 132,00 132,00 |
| 240 | 08-02- | Introducerea conductorilor in tevi si | 100 m | 0,800 | 148,41 | 118,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|-------|--------|--------------------|----------------------|
| | 412-9 | furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | | | 114,50 | 91,60 |
| 241 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | 80,000 | 11,20 0,00 | 896,00 0,00 |
| 242 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,700 | 1 175,17 835,00 | 822,62 584,50 |
| 243 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | 70,000 | 6,66 0,00 | 466,20 0,00 |
| 244 | RpEE14B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 10,000 | 54,82 16,50 | 548,23 165,00 |
| 245 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | 12,000 | 363,44 14,00 | 4 361,28 168,00 |
| 246 | RpEE15A | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 2,000 | 65,92 32,50 | 131,85 65,00 |
| Total Iluminat electric casa scarii - 2 unitati | | | | | | 7 506,91 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 236,10 |
| | | 2.3. Iluminat electric etaj 3 (cite 21 camere) | | | | |
| 247 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 84,000 | 3,00 3,00 | 252,00 252,00 |
| 248 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 32,000 | 11,00 11,00 | 352,00 352,00 |
| 249 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,000 | 467,91 393,00 | 1 871,64 1 572,00 |
| 250 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara | 100 m | 2,610 | 156,07 114,50 | 407,33 298,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|-------|---------|--------------------|----------------------|
| | | pina la 6 mm ² | | | | |
| 251 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ² | m | 261,000 | 11,20 0,00 | 2 923,20 0,00 |
| 252 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm ² | m | 400,000 | 19,70 0,00 | 7 880,00 0,00 |
| 253 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,600 | 1 194,94 835,00 | 7 886,59 5 511,00 |
| 254 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | 660,000 | 6,66 0,00 | 4 395,60 0,00 |
| 255 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ duble | buc | 63,000 | 63,31 20,00 | 3 988,37 1 260,00 |
| 256 | RpEE14B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 21,000 | 54,82 16,50 | 1 151,27 346,50 |
| 257 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | 32,000 | 363,44 14,00 | 11 630,08 448,00 |
| 258 | RpEE15A | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 7,000 | 65,93 32,50 | 461,48 227,50 |
| 259 | RpEE15A | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N | buc | 7,000 | 63,93 32,50 | 447,48 227,50 |
| Total Iluminat electric etaj 3 (cite 21 camere) | | | | | | 43 647,04 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 495,35 |
| | | 2.4. Iluminat electric etaj 4.5 (cite 21 camere) | | | | |
| 260 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 168,000 | 3,00 3,00 | 504,00 504,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|---------------|--------------------|------------------------|
| 261 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 64,000 | 11,00 11,00 | 704,00 704,00 |
| 262 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,000 | 467,91 393,00 | 3 743,28 3 144,00 |
| 263 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,220 | 154,13 114,50 | 804,57 597,70 |
| 264 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | 522,000 | 11,20 0,00 | 5 846,40 0,00 |
| 265 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm2 | m | 800,000 | 19,70 0,00 | 15 760,00 0,00 |
| 266 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 13,200 | 1 194,87 835,00 | 15 772,31 11 022,00 |
| 267 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | 1 320,00 0 | 6,66 0,00 | 8 791,20 0,00 |
| 268 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ duble | buc | 126,000 | 63,31 20,00 | 7 976,74 2 520,00 |
| 269 | RpEE14B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 42,000 | 54,82 16,50 | 2 302,54 693,00 |
| 270 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | 64,000 | 363,44 14,00 | 23 260,16 896,00 |
| 271 | RpEE15A | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 14,000 | 65,92 32,50 | 922,95 455,00 |
| 272 | RpEE15A | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N | buc | 14,000 | 63,92 32,50 | 894,95 455,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|----------|-------|--------|-------------------|
| Total Iluminat electric etaj 4.5 (cite 21 camere) | | | | | | 87 283,10 |
| Incluziv salariu | | | | | | 20 990,70 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 154 804,86 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | | | 8 635,67 |
| | | Transportarea materialelor | 2,00 % | | | 2 348,26 |
| | | Cheltuieli directe | 100,00 + | | | 165 788,79 |
| | | Cheltuieli de regie | 20,00 % | | | 7 196,39 |
| | | Total | 100,00 + | | | 172 985,18 |
| | | Beneficiu | 1,00 % | | | 1 729,85 |
| Total Lucrari de montare | | | | | | 174 715,03 |
| Incluziv salariu | | | | | | 35 981,95 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| | | 3.1. Iluminat electric casa scarii | | | | |
| 273 | | Panou electric 16 automate | buc | 2,000 | 279,00 | 558,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total Iluminat electric casa scarii | | | | | | 558,00 |
| Incluziv salariu | | | | | | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 558,00 |
| | | Cheltuieli achizitionare-depozitare | 1,20 % | | | 6,70 |
| Total Utilaj | | | | | | 564,70 |
| Incluziv salariu | | | | | | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 3 096 819,08 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 619 363,82 |

Total deviz: 3 716 182,9
Incluziv salariu 0
1 078 864,35

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a etajelor 3-5 inclusiv
coridoarele si casa scarii (2 unitati) la caminul din
str. Florilor al ASEM**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie 1.1. Casa scarii (2 unitati) 1.1.1. Goluri | | | | |
| 1 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ exterioara 1.5*2.1*2buc | m2 | | | 2 223,08 ----- 40,50 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 50,00 | 36,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 203011293 9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 105,00 | 52,50 |
| | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 130,00 | 22,74 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 3 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 278,00 ----- 125,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 742201006 | Timplari | h-om | 2,4200 | 50,00 | 121,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------------|
| | 0100 | | | | | |
| | 286314631 0237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 4 | RpCQ11 C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | | | 66,80 <hr/> 66,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / 1.55*2..35*8buc, lochi cu deschiderea dubla | m2 | | | 1 826,55 <hr/> 28,00 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 50,00 | 25,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 203011293 8150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 105,00 | 17,32 |
| | 243022610 1600 | Chit silionic | kg | 0,1230 | 130,00 | 15,99 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,50 | 1,40 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 3,00 | 2,10 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 6 | RpCJ06 B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 40,06 <hr/> 33,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,62 | 2,57 |
| | 265210210 0713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 2 700,00 | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 280,00 | 1,74 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | | | <u>107,56</u> 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 8 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi)- panou antiincendiar 9buc*0.9*0.6m | m2 | | | <u>21,00</u> 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ exterioara 0.9*0.6m*9buc | m2 | | | <u>2 223,10</u> 40,50 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 50,00 | 36,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 203011293 9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 105,00 | 52,50 |
| | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 130,00 | 22,76 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,10 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 10 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 11 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi/ 1.7*2.07*1buc, 2..2*2..07*9buc | m2 | | | 1 771,23 ----- 55,00 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 50,00 | 52,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 203011295 1150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 105,00 | 22,05 |
| | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 130,00 | 9,49 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 12 | RpCJ06 B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 40,06 ----- 33,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,62 | 2,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| | 265210210 0713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 2 700,00 | 2,70 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 280,00 | 1,74 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | | | 107,56 ----- 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| | | 1.1.2. Tavane | | | | |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 15 | RpCJ08 A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | | | 24,68 ----- 18,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8900 | 2,62 | 2,33 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5600 | 4,50 | 2,52 |
| | 265210210 0713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 700,00 | 0,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|---------------------|
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0036 | 280,00 | 1,01 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 — 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 17 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 89,55 — 42,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 712401001 07001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 201010290 0900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 900,00 | 7,80 |
| | 201010290 4340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 900,00 | 13,65 |
| | 287412588 1241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 287411584 1033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,30 | 0,09 |
| | 287411582 5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,70 | 0,21 |
| | 287527631 1528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 273411380 3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 29,00 | 2,90 |
| | 287314588 7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 31,00 | 4,65 |
| | | 1.1.3. Podele | | | | |
| 18 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv | m | | | 59,04 — 42,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | | | |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,62 | 5,24 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 280,00 | 1,68 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 267011220 4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 9,00 | 9,18 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | | 1.1.4. Pereti | | | | |
| 19 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | | | 65,65 ----- 56,00 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 | 50,00 | 56,00 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 | 48,00 | 5,76 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in sicitivat | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 3,50 | 0,35 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 243022610 1337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| 20 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,22 ----- 13,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 85,69 ----- 61,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 8,00 | 0,13 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 18,08 ----- 10,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | 3300 | | | | | |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 27 | RpIB11 B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | buc | | | 6,00 ----- 6,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| 28 | RpIB11 C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 5,00 ----- 5,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 29 | RpIB02 A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | | | 44,92 ----- 42,50 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 282211572 0000 | Radiatoare din otel sau aluminiu | m2 | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 268211732 3463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 80,00 | 1,75 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 68,00 | 0,07 |
| 30 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 22,90 ----- 7,50 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|-----------------------|
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| 31 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | | | <u>7,47</u> 5,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 32 | CN23B1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | | | <u>48,47</u> 35,00 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1500 | 48,00 | 7,20 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0080 | 48,00 | 0,39 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,1000 | 37,00 | 3,70 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 33 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | | | <u>53,52</u> 36,01 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7200 | 50,00 | 36,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|---------|-------|--------------------------|
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 | 48,00 | 8,63 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 37,00 | 3,70 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,03 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.2. Etaj 3 (21 camere) 1.2.1. Tavane | | | | |
| 34 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,22 <hr/> 13,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 35 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | | | 2 409,98 <hr/> 519,98 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 50,00 | 519,98 |
| | 246210611 060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 90,0000 | 21,00 | 1 890,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 <hr/> 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 101,21 <hr/> 76,50 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 8,00 | 0,16 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 18,08 ----- 10,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 0830 | | | | | |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 42 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 44,32 ----- 26,00 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 50,00 | 26,00 |
| | 268111600 1317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 3,00 | 0,26 |
| | 252110671 839 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 16,00 | 16,80 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,62 | 0,07 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 280,00 | 0,28 |
| | 246210610 9884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 4,00 | 0,01 |
| | 246210611 0431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 14,00 | 0,21 |
| | 243022610 9080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 243022610 1234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 31,00 | 0,12 |
| | 245142730 8669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 243022610 2550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 33,00 | 0,20 |
| | | 1.2.2. Podele | | | | |
| 43 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 24,23 ----- 23,00 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 44 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 16,08 ----- 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|----------------------|
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 45 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare/ la podele | m2 | | | 20,14 <hr/> 7,00 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
| | 243022610 101-0 | Grund "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 31,00 | 12,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 2cm | m2 | | | 81,60 <hr/> 35,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,62 | 34,06 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | | | 27,38 <hr/> 12,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 50,00 | 10,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 50,00 | 2,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,62 | 11,27 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 280,00 | 3,92 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,07 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| 48 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 122,64 ----- 11,70 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 50,00 | 11,70 |
| | 265310210 0828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,00 | 107,64 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 31,00 | 2,80 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 8,00 | 0,34 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 49 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar | m2 | | | 525,74 ----- 77,50 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 50,00 | 69,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 267011220 405-1 | Placi din laminat SPC 5mm | m2 | 1,0500 | 390,00 | 413,59 |
| | 111100010 004-8 | Strat sintetic folie polistiren LVT 1.5mm | m2 | 1,0500 | 19,00 | 20,15 |
| | 203012294 6766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 14,00 | 14,14 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 50 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv/ plinta din lemn | m | | | 7,47 ----- 5,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|---------|-------|-----------------------------|
| | 0034 | 80 | | | | |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 51 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,22 ----- 13,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 52 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- dulapuri | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 53 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | | | 2 410,00 ----- 520,00 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 50,00 | 520,00 |
| | 246210611 060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 90,0000 | 21,00 | 1 890,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2 | | | 90,15 ----- 60,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,62 | 8,25 |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 4,00 | 14,40 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 280,00 | 7,28 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| 56 | RpCR32 A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 17,37 ----- 16,00 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,87 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 85,69 ----- 61,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 8,00 | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | 4021 | | | | | |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 18,08 ----- 10,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,87 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|-------|--------------------------|
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.2.4. Goluri | | | | |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | | | 107,56 ----- 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 64 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | | | 11,32 ----- 5,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 274312354 902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | m | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|---------|-------|--------------------------|
| | 3300 | | | | | |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi/ pervaz beton | m2 | | | 107,56 ----- 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 69 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | | | 52,67 ----- 32,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 48,00 | 11,61 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,1010 | 20,00 | 2,02 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 243022610 1349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 33,00 | 2,31 |
| | | 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 70 | RpIB11 B | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei | buc | | | 6,00 ----- 6,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| 71 | RpIB11 C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 5,00 ----- 5,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 72 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 22,90 ----- 7,50 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| 73 | RpIB02 A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | | | 44,93 ----- 42,50 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 282211572 0000 | Radiatoare din otel sau aluminiu | m2 | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 268211732 3463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 80,00 | 1,76 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 68,00 | 0,07 |
| 74 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | | | 7,47 ----- 5,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 75 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | | | 53,52 ----- 36,00 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7200 | 50,00 | 36,00 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 | 48,00 | 8,64 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 37,00 | 3,70 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.3. Coridor Etaj 3 1.3.1. Podele | | | | |
| 76 | RpCK42 E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 12,86 ----- 12,50 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 77 | RpCK17 A | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastare in perete si pardoseala, frecarea, | m | | | 247,07 ----- 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------------|
| | | exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp/ crapaturi | | | | |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 1,3000 | 50,00 | 65,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1200 | 2,62 | 5,55 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 280,00 | 0,84 |
| | 141212220 4818 | Mozaic granulat de calcar | kg | 2,6500 | 56,50 | 149,72 |
| | 142130220 0460 | Coloranti | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 288111600 1317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 201010290 5931 | Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm | m3 | 0,0010 | 4 200,00 | 4,20 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 38171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 78 | RpCK21 A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | | | <u>79,57</u> 75,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 50,00 | 67,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 288111600 1317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,45 |
| | 245142730 8669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 17,00 | 0,52 |
| | 243022730 0198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,54 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,31 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 79 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in | m | | | <u>59,04</u> 42,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | | incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | | | |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,62 | 5,24 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 280,00 | 1,68 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 267011220 4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 9,00 | 9,18 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | | 1.3.2. Tavane | | | | |
| 80 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 288,33 ----- 110,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 50,00 | 102,50 |
| | 287413631 3300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 273210364 6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 167,00 | 175,35 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
| | 2818 | | | | | |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 84 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 80,22 ----- 80,00 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 85 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | | | 95,47 ----- 35,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 246210611 0550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 0,4000 | 4,00 | 1,63 |
| | 251320662 1500 | Banda de armare | m | 2,0000 | 2,13 | 4,35 |
| | 266210270 0203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 1,0500 | 32,00 | 34,27 |
| | 266410210 1145 | Mortar adeziv | kg | 6,0000 | 3,30 | 20,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 86 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei | m2 | | | 267,72 ----- 98,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|-------|-------------------------|
| | | metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | | | | |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,9660 | 50,00 | 98,30 |
| | 266210270 1000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 | 32,00 | 35,12 |
| | 271070352 0284 | Profil de ghidaj | m | 0,7640 | 27,00 | 20,73 |
| | 271070352 0285 | Profil de suport | m | 2,2880 | 23,00 | 52,89 |
| | 252130260 2900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0700 | 38,00 | 40,86 |
| | 252315672 0072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,4440 | 2,33 | 5,72 |
| | 251320662 1602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7878 | 1,25 | 0,99 |
| | 243022610 2822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 | 6,80 | 1,93 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 | 31,00 | 2,83 |
| | 205114295 0711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 | 0,70 | 1,10 |
| | 287411583 3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 13,4260 | 0,50 | 6,75 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 12,00 | 0,08 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 | 10,00 | 0,42 |
| 87 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | | | 11,32 ----- 5,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 274312354 902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | m | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------------------|
| | | | | | | |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 91 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | | | 33,01 ----- 17,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 291234000 2503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| | | 1.3.4. Goluri | | | | |
| 92 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 93 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului/ usa cu gr. 40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de | m2 | | | 2 786,87 ----- 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | | 8mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura- PAL perforat/ fagure de stabilizare, Finisaj- vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadrament din MDF cu fixare telescop - coordonat cu Beneficiar | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 50,00 | 73,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 31,00 | 2,64 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 14,00 | 6,30 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 35,00 | 7,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 94 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 278,00 ----- 125,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 50,00 | 121,00 |
| | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 95 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | | | 30,53 ----- 25,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,62 | 1,94 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 2 700,00 | 2,17 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 280,00 | 1,37 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-------|---------|-------|-----------------------------|
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | | 1.4. Etaj 4 (21 camere) 1.4.1. Tavane | | | | |
| 96 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,22 ----- 13,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 97 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | | | 2 409,98 ----- 519,98 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 50,00 | 519,98 |
| | 246210611 060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 90,0000 | 21,00 | 1 890,00 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 99 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 101,21 ----- 76,50 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 8,00 | 0,16 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla | m2 | | | 18,08 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | 10,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 104 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri | m | | | 44,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | | din mase plastice | | | | 26,00 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 50,00 | 26,00 |
| | 268111600 1317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 3,00 | 0,26 |
| | 252110671 839 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 16,00 | 16,80 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,62 | 0,07 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0010 | 280,00 | 0,28 |
| | 246210610 9884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 4,00 | 0,01 |
| | 246210611 0431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 14,00 | 0,21 |
| | 243022610 9080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 243022610 1234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 31,00 | 0,12 |
| | 245142730 8669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 243022610 2550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 33,00 | 0,20 |
| | | 1.4.2. Podele | | | | |
| 105 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 24,23 23,00 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 106 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 16,08 15,00 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 107 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare/ la podele | m2 | | | 20,14 7,00 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
| | 243022610 101-0 | Grund "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 31,00 | 12,86 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 2cm | m2 | | | 81,60 35,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,62 | 34,06 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 109 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | | | 27,38 12,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 50,00 | 10,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 50,00 | 2,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,62 | 11,27 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 280,00 | 3,92 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,07 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 122,64 11,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 50,00 | 11,70 |
| | 265310210 0828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,00 | 107,64 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 31,00 | 2,80 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 8,00 | 0,34 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 111 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Parddoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar | m2 | | | 525,74 77,50 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 50,00 | 69,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 267011220 405-1 | Placi din laminat SPC 5mm | m2 | 1,0500 | 390,00 | 413,59 |
| | 111100010 004-8 | Strat sintetic folie polistiren LVT 1.5mm | m2 | 1,0500 | 19,00 | 20,15 |
| | 203012294 6766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 14,00 | 14,14 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 112 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv/ plinta din lemn | m | | | 7,47 5,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.4.3. Pereti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|-------|---------|-------|-----------------------------|
| 113 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,22 ----- 13,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 114 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- dulapuri | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 115 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | | | 2 410,00 ----- 520,00 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 50,00 | 520,00 |
| | 246210611 060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 90,0000 | 21,00 | 1 890,00 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 117 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 90,15 ----- 60,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 265112210 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 3,1500 | 2,62 | 8,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 0402 | S1500 | | | | |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 4,00 | 14,40 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 280,00 | 7,28 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| 118 | RpCR32 A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 17,37 ----- 16,00 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 85,69 ----- 61,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 8,00 | 0,13 |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 18,08 ----- 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-----------------------|
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 <hr/> 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 <hr/> 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 <hr/> 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.4.4. Goluri | | | | |
| 125 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | | | 107,56 <hr/> 49,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|-------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 126 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | | | 11,32 ----- 5,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 274312354 902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | m | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|-------|--------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi/ pervaz beton | m2 | | | 107,56 ----- 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 131 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | | | 52,67 ----- 32,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 48,00 | 11,61 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,1010 | 20,00 | 2,02 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 243022610 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 33,00 | 2,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|----------------------|
| | 1349 | | | | | |
| | | 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 132 | RpIB11 B | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei | buc | | | 6,00 <hr/> 6,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| 133 | RpIB11 C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 5,00 <hr/> 5,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 134 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 22,90 <hr/> 7,50 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| 135 | RpIB02 A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | | | 44,93 <hr/> 42,50 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 282211572 0000 | Radiatoare din otel sau aluminiu | m2 | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 268211732 3463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 80,00 | 1,76 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 68,00 | 0,07 |
| 136 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | | | 7,47 <hr/> 5,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | 0034 | 80 | | | | |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 137 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | | | 53,52 36,00 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7200 | 50,00 | 36,00 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 | 48,00 | 8,64 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 37,00 | 3,70 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.5. Coridor Etaj 4 1.5.1. Podele | | | | |
| 138 | RpCK42 E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 12,86 12,50 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 139 | RpCK17 A | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp/ crapaturi | m | | | 247,07 78,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 1,3000 | 50,00 | 65,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------------|
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1200 | 2,62 | 5,55 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 280,00 | 0,84 |
| | 141212220 4818 | Mozaic granulat de calcar | kg | 2,6500 | 56,50 | 149,72 |
| | 142130220 0460 | Coloranti | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 288111600 1317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 201010290 5931 | Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm | m3 | 0,0010 | 4 200,00 | 4,20 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 38171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 140 | RpCK21 A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | | | <u>79,57</u> 75,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 50,00 | 67,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 288111600 1317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,45 |
| | 245142730 8669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 17,00 | 0,52 |
| | 243022730 0198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,54 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,31 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 141 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | <u>59,04</u> 42,50 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,62 | 5,24 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 280,00 | 1,68 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 267011220 4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 9,00 | 9,18 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | | 1.5.2. Tavane | | | | |
| 142 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 288,33 ----- 110,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 50,00 | 102,50 |
| | 287413631 3300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 273210364 6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 167,00 | 175,35 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
| | | manual | | | | |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.5.3. Pereti | | | | |
| 146 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 80,22 ----- 80,00 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 147 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | | | 95,47 ----- 35,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 246210611 0550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 0,4000 | 4,00 | 1,63 |
| | 251320662 1500 | Banda de armare | m | 2,0000 | 2,13 | 4,35 |
| | 266210270 0203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 1,0500 | 32,00 | 34,27 |
| | 266410210 1145 | Mortar adeziv | kg | 6,0000 | 3,30 | 20,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 148 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | m2 | | | 267,72 ----- 98,30 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,9660 | 50,00 | 98,30 |
| | 266210270 1000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 | 32,00 | 35,12 |
| | 271070352 | Profil de ghidaj | m | 0,7640 | 27,00 | 20,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|-------|-----------------------|
| | 0284 | | | | | |
| | 271070352 0285 | Profil de suport | m | 2,2880 | 23,00 | 52,89 |
| | 252130260 2900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0700 | 38,00 | 40,86 |
| | 252315672 0072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,4440 | 2,33 | 5,72 |
| | 251320662 1602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7878 | 1,25 | 0,99 |
| | 243022610 2822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 | 6,80 | 1,93 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 | 31,00 | 2,83 |
| | 205114295 0711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 | 0,70 | 1,10 |
| | 287411583 3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 13,4260 | 0,50 | 6,75 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 12,00 | 0,08 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 | 10,00 | 0,42 |
| 149 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | | | <u>11,32</u> 5,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 274312354 902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | m | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | <u>3,87</u> 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | <u>34,70</u> 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|----------------------------|
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,87 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 153 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | | | 33,01 ----- 17,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 291234000 2503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| | | 1.5.4. Goluri | | | | |
| 154 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 155 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului/ usa cu gr. 40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura- PAL perforat/ fagure de stabilizare, Finisaj- vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadrament din MDF cu fixare telescop - coordonat cu Beneficiar | m2 | | | 2 786,87 ----- 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 50,00 | 73,50 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 203011293 0000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| | 287314588 7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 31,00 | 2,64 |
| | 268213260 0933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 14,00 | 6,30 |
| | 268216260 5828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 35,00 | 7,70 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 156 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 278,00 ----- 125,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 50,00 | 121,00 |
| | 286314631 0237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 157 | RpCJ06 A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | | | 30,53 ----- 25,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,62 | 1,94 |
| | 265210210 0713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 2 700,00 | 2,17 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 280,00 | 1,37 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | | 1.6. Etaj 5 (21 camere) 1.6.1. Tavane | | | | |
| 158 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 14,22 ----- 13,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-------|---------|-------|---------------------------|
| | | sau tavane | | | | |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 159 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | | | <u>2 409,98</u> 519,98 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 50,00 | 519,98 |
| | 246210611 060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 90,0000 | 21,00 | 1 890,00 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | <u>3,87</u> 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 161 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | <u>101,21</u> 76,50 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 8,00 | 0,16 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | <u>18,08</u> 10,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,87 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 166 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 44,32 ----- 26,00 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 50,00 | 26,00 |
| | 268111600 1317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 3,00 | 0,26 |
| | 252110671 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 16,00 | 16,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 839 | | | | | |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,62 | 0,07 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 280,00 | 0,28 |
| | 246210610 9884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 4,00 | 0,01 |
| | 246210611 0431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 14,00 | 0,21 |
| | 243022610 9080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 243022610 1234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 31,00 | 0,12 |
| | 245142730 8669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0020 | 17,00 | 0,03 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 243022610 2550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 33,00 | 0,20 |
| | | 1.6.2. Podele | | | | |
| 167 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 24,23 ----- 23,00 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 168 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 16,08 ----- 15,00 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 169 | CN54A apl | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare/ la podele | m2 | | | 20,14 ----- 7,00 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
| | 243022610 | Grund "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 31,00 | 12,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
| | 101-0 | | | | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 170 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / 2cm | m2 | | | 81,60 ----- 35,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,62 | 34,06 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 280,00 | 11,76 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 171 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | | | 27,38 ----- 12,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 50,00 | 10,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 50,00 | 2,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,62 | 11,27 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 280,00 | 3,92 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,07 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,07 |
| 172 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 122,64 ----- 11,70 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 50,00 | 11,70 |
| | 265310210 0828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,00 | 107,64 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 31,00 | 2,80 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295224000 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 8,00 | 0,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 4021 | | | | | |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 173 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Parddoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar | m2 | | | 525,74 77,50 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 50,00 | 69,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 267011220 405-1 | Placi din laminat SPC 5mm | m2 | 1,0500 | 390,00 | 413,60 |
| | 111100010 004-8 | Strat sintetic folie polistiren LVT 1.5mm | m2 | 1,0500 | 19,00 | 20,15 |
| | 203012294 6766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 14,00 | 14,14 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| 174 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv/ plinta din lemn | m | | | 7,47 5,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,03 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.6.3. Pereti | | | | |
| 175 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 14,22 13,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|-------|---------|--------|-----------------------------|
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 176 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- dulapuri | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 177 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi./ Antimucigai excluse mecanizme | 100m2 | | | 2 410,00 ----- 520,00 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 50,00 | 520,00 |
| | 246210611 060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 90,0000 | 21,00 | 1 890,00 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 179 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 90,15 ----- 60,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,62 | 8,25 |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 4,00 | 14,40 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 280,00 | 7,28 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------------|
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| 180 | RpCR32 A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 17,37 <hr/> 16,00 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 <hr/> 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 182 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 85,69 <hr/> 61,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,30 | 23,56 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 8,00 | 0,13 |
| 183 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 18,08 <hr/> 10,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,00 | 0,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | | | 34,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.6.4. Goluri | | | | |
| 187 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | | | 107,56 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 188 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | | | 11,32 ----- 5,00 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 274312354 902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | m | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,28 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|-------|------------------------|
| | 0830 | | | | | |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 192 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi/ pervaz beton | m2 | | | <u>107,56</u> 49,55 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 50,00 | 49,55 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 3,30 | 47,12 |
| | 281210630 6002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 3,20 | 1,12 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 12,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 12,00 | 0,03 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 10,00 | 0,30 |
| 193 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | | | <u>52,67</u> 32,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 48,00 | 11,61 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in sicitivat | kg | 0,1010 | 20,00 | 2,02 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 243022610 1349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 33,00 | 2,31 |
| | | 1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
| 194 | RpIB11 B | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei | buc | | | <u>6,00</u> 6,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| 195 | RpIB11 | Demontarea consolelor sau | buc | | | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | C | dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | | | | 5,00 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| 196 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 22,90 7,50 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| 197 | RpIB02 A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ din demontari | m2 | | | 44,93 42,50 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 282211572 0000 | Radiatoare din otel sau aluminiu | m2 | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 268211732 3463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 80,00 | 1,76 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 68,00 | 0,07 |
| 198 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | | | 7,47 5,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 48,00 | 0,82 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 37,00 | 0,33 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 199 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la | m2 | | | 53,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|-----------------------|
| | | instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | | | | 36,00 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7200 | 50,00 | 36,00 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 | 48,00 | 8,64 |
| | 243012610 6200 | Email de ulei | kg | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 37,00 | 3,70 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 3,50 | 0,04 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | | 1.7. Coridor Etaj 5 1.7.1. Podele | | | | |
| 200 | RpCK42 E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 12,86 <hr/> 12,50 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 201 | RpCK17 A | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp/ crapaturi | m | | | 247,07 <hr/> 78,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 1,3000 | 50,00 | 65,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1200 | 2,62 | 5,55 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 280,00 | 0,84 |
| | 141212220 4818 | Mozaic granulat de calcar | kg | 2,6500 | 56,50 | 149,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------------|
| | 142130220 0460 | Coloranti | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 288111600 1317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 201010290 5931 | Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm | m3 | 0,0010 | 4 200,00 | 4,20 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 295227000 38171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 202 | RpCK21 A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | | | <u>79,57</u> 75,00 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 50,00 | 67,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 288111600 1317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,45 |
| | 245142730 8669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 17,00 | 0,52 |
| | 243022730 0198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,54 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,31 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 203 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | <u>59,04</u> 42,50 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,62 | 5,24 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 280,00 | 1,68 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 12,00 | 0,02 |
| | 267011220 4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 9,00 | 9,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | | 1.7.2. Tavane | | | | |
| 204 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 288,33 ----- 110,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 50,00 | 102,50 |
| | 287413631 3300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 273210364 6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 167,00 | 175,35 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,88 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 206 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,19 ----- 27,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
| | 0830 | | | | | |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | | 1.7.3. Pereti | | | | |
| 208 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 80,22 ----- 80,00 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 209 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips- carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | | | 95,47 ----- 35,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 246210611 0550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 0,4000 | 4,00 | 1,63 |
| | 251320662 1500 | Banda de armare | m | 2,0000 | 2,13 | 4,35 |
| | 266210270 0203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 1,0500 | 32,00 | 34,27 |
| | 266410210 1145 | Mortar adeziv | kg | 6,0000 | 3,30 | 20,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| 210 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri | m2 | | | 267,72 ----- 98,30 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,9660 | 50,00 | 98,30 |
| | 266210270 1000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 | 32,00 | 35,12 |
| | 271070352 0284 | Profil de ghidaj | m | 0,7640 | 27,00 | 20,73 |
| | 271070352 0285 | Profil de suport | m | 2,2880 | 23,00 | 52,89 |
| | 252130260 2900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0700 | 38,00 | 40,86 |
| | 252315672 0072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,4440 | 2,33 | 5,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|-------|-------------------------|
| | 251320662 1602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7878 | 1,25 | 0,99 |
| | 243022610 2822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 | 6,80 | 1,93 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 | 31,00 | 2,83 |
| | 205114295 0711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 | 0,70 | 1,10 |
| | 287411583 3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 13,4260 | 0,50 | 6,75 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 12,00 | 0,08 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 | 10,00 | 0,42 |
| 211 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ cornier perforat la glaf | m | | | 11,32 ----- 5,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 50,00 | 4,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 274312354 902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | m | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,87 ----- 1,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 34,70 ----- 27,50 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,80 | 7,17 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,87 ----- 1,50 |
| | 714102001 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|----------------------------|
| | 3300 | | | | | |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,00 | 2,10 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,50 | 0,27 |
| 215 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | | | 33,01 ----- 17,50 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 31,00 | 12,40 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,50 | 0,27 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,75 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | 291234000 2503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| | | 1.7.4. Goluri | | | | |
| 216 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 21,00 ----- 21,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 217 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului/ usa cu gr. 40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura- PAL perforat/ fagure de stabilizare, Finisaj- vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadrament din MDF cu fixare telescop - coordonat cu Beneficiar | m2 | | | 2 786,87 ----- 90,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 50,00 | 73,50 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | 203011293 0000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| | 287314588 7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 31,00 | 2,64 |
| | 268213260 0933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 14,00 | 6,30 |
| | 268216260 5828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 35,00 | 7,70 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 218 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 278,00 ----- 125,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 50,00 | 121,00 |
| | 286314631 0237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 219 | RpCJ06 A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | | | 30,53 ----- 25,00 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,62 | 1,94 |
| | 265210210 0713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 2 700,00 | 2,17 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 280,00 | 1,37 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | | 1.8. Diverse | | | | |
| 220 | RpCU06 A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 26,50 ----- 25,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 221 | RpCU07 D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | | | <u>20,52</u> 12,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,50 | 7,65 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0005 | 280,00 | 0,14 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 222 | RpCU05 D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | <u>15,00</u> 15,00 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |
| 223 | RpCU07 A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | <u>9,26</u> 7,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,50 | 0,99 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0010 | 280,00 | 0,28 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 224 | TrB05A 1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | | | <u>222,00</u> 222,00 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4400 | 50,00 | 222,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
| 225 | Tr11AA0 1C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 17,50 <hr/> 17,50 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| 226 | TsI50C4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km | t | | | 138,32 <hr/> 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3640 | 380,00 | 138,32 |
| | | 2. Lucrari de montare 2.1. Iluminat electric coridoare et. 3-5 | | | | |
| 227 | RpEE24 A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,00 <hr/> 3,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 228 | RpEF23 A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,00 <hr/> 11,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 229 | RpEE14 B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | | | 54,82 <hr/> 16,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 111100010 0020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 251320662 1522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,50 | 0,30 |
| 230 | RpEF01 B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | | | 363,44 <hr/> 14,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 287527440 | Corp de iluminat de uz general, cu toate | buc | 1,0000 | 290,00 | 301,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|---------|---------|-----------|---------------------------|
| | 0501-1 | piesele si elem. componente LED panou 36W 6000K | | | | |
| | 316216510 7229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,60 |
| | 287527270 0047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,24 |
| 231 | 08-02- 412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | | | 469,02 ----- 393,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 50,00 | 393,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 10 000,00 | 11,11 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 5,00 | 4,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,06 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 80,00 | 25,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 380,00 | 15,20 |
| 232 | 08-02- 412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 153,97 ----- 114,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 10 000,00 | 5,56 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 80,00 | 12,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 380,00 | 3,80 |
| 233 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm ² | m | | | 19,70 ----- 0,00 |
| | 1-325 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm ² | m | 1,0000 | 19,70 | 19,70 |
| 234 | | Cablu din cupru cu rezistenta | m | | | 11,20 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | marita la flacari 3*1.5mm2 | | | | 0,00 |
| | 1-315 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | 1,0000 | 11,20 | 11,20 |
| 235 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 1 193,64 ----- 835,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 50,00 | 835,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 60,42 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 7,00 | 85,40 |
| | 1139042 | Clei "EMK-5k" | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 | 870,00 | 18,13 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 | 0,25 | 8,00 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 | 14,00 | 4,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 | 10,00 | 8,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 380,00 | 41,80 |
| 236 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | | | 6,66 ----- 0,00 |
| | 1-20 | Tub PE 20mm | m | 1,0000 | 6,66 | 6,66 |
| 237 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N | buc | | | 65,92 ----- 32,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 111100010 0020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 205114295 0716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | | 2.2. Iluminat electric casa scarii - 2 unitati | | | | |
| 238 | RpEE24 A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,00 ----- 3,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|----------------|---------|-----------|-----------------------------|
| 239 | RpEF23 A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,00 ----- 11,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 240 | 08-02- 412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 148,41 ----- 114,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 80,00 | 12,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 380,00 | 3,80 |
| 241 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ² | m | | | 11,20 ----- 0,00 |
| | 1-315 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ² | m | 1,0000 | 11,20 | 11,20 |
| 242 | 08-02- 410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 1 175,17 ----- 835,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 50,00 | 835,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 41,43 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 7,00 | 85,40 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m ³ | 0,0210 | 870,00 | 18,64 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 | 0,25 | 8,00 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 | 14,00 | 4,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 | 10,00 | 8,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 380,00 | 41,80 |
| 243 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | | | 6,66 ----- 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | 1-20 | Tub PE 20mm | m | 1,0000 | 6,66 | 6,66 |
| 244 | RpEE14 B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | | | 54,82 ----- 16,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 111100010 0020 | Intreruptor | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 251320662 1522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,50 | 0,30 |
| 245 | RpEF01 B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | | | 363,44 ----- 14,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 287527440 0501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W 6000K | buc | 1,0000 | 290,00 | 301,60 |
| | 316216510 7229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,60 |
| | 287527270 0047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,24 |
| 246 | RpEE15 A | Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | | | 65,92 ----- 32,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 111100010 0020 | Intreruptor | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 205114295 0716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | | 2.3. Iluminat electric etaj 3 (cite 21 camere) | | | | |
| 247 | RpEE24 A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,00 ----- 3,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|---------|---------|-----------|---------------------------|
| 248 | RpEF23 A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,00 ----- 11,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 249 | 08-02- 412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | | | 467,91 ----- 393,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 50,00 | 393,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 10 000,00 | 10,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 5,00 | 4,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,05 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 80,00 | 25,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 380,00 | 15,20 |
| 250 | 08-02- 412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 156,07 ----- 114,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 10 000,00 | 7,66 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 80,00 | 12,81 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 380,00 | 3,79 |
| 251 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ² | m | | | 11,20 ----- 0,00 |
| | 1-315 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm ² | m | 1,0000 | 11,20 | 11,20 |
| 252 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm ² | m | | | 19,70 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 1-325 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm2 | m | 1,0000 | 19,70 | 19,70 |
| 253 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 1 194,94 ----- 835,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 50,00 | 835,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 61,52 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 7,00 | 85,40 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 | 870,00 | 18,32 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 | 0,25 | 8,00 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 | 14,00 | 4,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 | 10,00 | 8,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 380,00 | 41,80 |
| 254 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | | | 6,66 ----- 0,00 |
| | 1-20 | Tub PE 20mm | m | 1,0000 | 6,66 | 6,66 |
| 255 | RpEE03 B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ duble | buc | | | 63,31 ----- 20,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 274616733 5100 | Priza | buc | 1,0200 | 33,00 | 33,66 |
| | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
| | 205114295 0700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| 256 | RpEE14 B | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | | | 54,82 ----- 16,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
| | | | | | | |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 111100010 0020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 251320662 1522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,50 | 0,30 |
| 257 | RpEF01 B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | | | <u>363,44</u> 14,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 287527440 0501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W 6000K | buc | 1,0000 | 290,00 | 301,60 |
| | 316216510 7229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,60 |
| | 287527270 0047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,24 |
| 258 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N | buc | | | <u>65,93</u> 32,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 111100010 0020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 205114295 0716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestata L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 259 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A-simbol 3129 N | buc | | | <u>63,93</u> 32,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 111100010 0020-16 | Intrerupator 16 A | buc | 1,0000 | 29,00 | 29,00 |
| | 205114295 0716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestata L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | | 2.4. Iluminat electric etaj 4.5 (cite 21 camere) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|---------|---------|-----------|------------------------|
| 260 | RpEE24 A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,00 <hr/> 3,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 261 | RpEF23 A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,00 <hr/> 11,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 262 | 08-02- 412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | | | 467,91 <hr/> 393,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 50,00 | 393,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 10 000,00 | 10,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 5,00 | 4,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,05 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 80,00 | 25,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 380,00 | 15,20 |
| 263 | 08-02- 412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 154,13 <hr/> 114,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 10 000,00 | 5,75 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 40,00 | 12,40 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,25 | 3,05 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 80,00 | 12,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|---------|-----------|--------------------|
| | | exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 380,00 | 3,79 |
| 264 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | | | 11,20 0,00 |
| | 1-315 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | 1,0000 | 11,20 | 11,20 |
| 265 | | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm2 | m | | | 19,70 0,00 |
| | 1-325 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm2 | m | 1,0000 | 19,70 | 19,70 |
| 266 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 1 194,87 835,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 50,00 | 835,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 61,52 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 7,00 | 85,40 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 | 870,00 | 18,26 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 | 0,25 | 8,00 |
| | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 | 14,00 | 4,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 10,00 | 1,10 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 | 10,00 | 8,10 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 380,00 | 41,80 |
| 267 | pret de piata | Tub PE d20mm | m | | | 6,66 0,00 |
| | 1-20 | Tub PE 20mm | m | 1,0000 | 6,66 | 6,66 |
| 268 | RpEE03 B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ duble | buc | | | 63,31 20,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 274616733 5100 | Priza | buc | 1,0200 | 33,00 | 33,66 |
| | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-----------------------|
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 205114295 0700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| 269 | RpEE14 B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | | | 54,82 <hr/> 16,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 111100010 0020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 281123631 1002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 251320662 1522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,50 | 0,30 |
| 270 | RpEF01 B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W 6000K | buc | | | 363,44 <hr/> 14,00 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 287527440 0501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W 6000K | buc | 1,0000 | 290,00 | 301,60 |
| | 316216510 7229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 40,00 | 41,60 |
| | 287527270 0047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,24 |
| 271 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | | | 65,92 <hr/> 32,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 111100010 0020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | 205114295 0716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 272 | RpEE15 A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N | buc | | | 63,92 <hr/> 32,50 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 111100010 | Intrerupator 16 A | buc | 1,0000 | 29,00 | 29,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|-----|--------|--------|----------------|
| | 0020-16 | | | | | |
| | 205114295 0716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,70 | 1,40 |
| | 287411583 6911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | | 3. Utilaj 3.1. Iluminat electric casa scarii | | | | |
| 273 | | Panou electric 16 automate | buc | | | 279,00 0,00 |
| | 1-16 | Panou electric 16 automate | buc | 1,0000 | 279,00 | 279,00 |

Lucrari de reparatie a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele si casa scarii (2 unitati) la caminul din str. Florilor al ASEM

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 3 716 182,90 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 507,709 | 50,00 | 25 385,45 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 744,466 | 50,00 | 87 223,30 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2 009,934 | 50,00 | 100 496,70 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4 964,456 | 50,00 | 248 222,80 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,525 | 50,00 | 476,25 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 63,000 | 50,00 | 3 150,00 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 596,013 | 50,00 | 29 800,65 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 296,352 | 50,00 | 14 817,60 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 212,666 | 50,00 | 60 633,30 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1 756,956 | 50,00 | 87 847,80 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,500 | 50,00 | 975,00 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 204,868 | 50,00 | 10 243,40 |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 211,930 | 50,00 | 10 596,50 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3 013,189 | 50,00 | 150 659,45 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 137,886 | 50,00 | 6 894,30 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 915,949 | 50,00 | 45 797,45 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 392,780 | 50,00 | 19 639,00 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 028,406 | 50,00 | 101 420,30 |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 026,011 | 50,00 | 51 300,55 |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 465,691 | 50,00 | 23 284,55 |
| | | Total manopera | | | | 1 078 864,35 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|--------|-----------|-----------|------------|
| 1. | 1-16 | Panou electric 16 automate | buc | 2,000 | 279,00 | 558,00 |
| 2. | 1-20 | Tub PE 20mm | m | 2 290,000 | 6,66 | 15 251,40 |
| 3. | 1-315 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5mm2 | m | 1 043,000 | 11,20 | 11 681,60 |
| 4. | 1-325 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*2.5mm2 | m | 1 290,000 | 19,70 | 25 413,00 |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,048 | 29 000,00 | 1 392,00 |
| 6. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,019 | 10 000,00 | 190,00 |
| 7. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 279,380 | 10,00 | 2 793,80 |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 279,380 | 7,00 | 1 955,66 |
| 9. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,466 | 48,00 | 22,37 |
| 10. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 108,000 | 31,00 | 3 348,00 |
| 11. | 1111000100020-16 | Intrerupator 16 A | buc | 21,000 | 29,00 | 609,00 |
| 12. | 111100010004-8 | Strat sintetic folie polistiren LVT 1.5mm | m2 | 1 044,486 | 19,00 | 19 845,24 |
| 13. | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 4,580 | 20,00 | 91,60 |
| 14. | 1412122204818 | Mozaic granulat de calcar | kg | 47,700 | 56,50 | 2 695,05 |
| 15. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 1,011 | 280,00 | 283,08 |
| 16. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 42,219 | 280,00 | 11 821,32 |
| 17. | 1421302200460 | Coloranti | kg | 1,260 | 68,00 | 85,68 |
| 18. | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat | kg | 7,263 | 20,00 | 145,26 |
| 19. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 277,806 | 5,00 | 1 389,02 |
| 20. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 23,632 | 5,00 | 118,16 |
| 21. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,363 | 80,00 | 269,04 |
| 22. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,180 | 3 900,00 | 702,00 |
| 23. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,315 | 3 900,00 | 1 228,50 |
| 24. | 2010102905931 | Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm | m3 | 0,018 | 4 200,00 | 75,60 |
| 25. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 119,070 | 2 680,00 | 319 107,60 |
| 26. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 29,140 | 1 760,00 | 51 286,40 |
| 27. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11,200 | 2 100,00 | 23 520,00 |
| 28. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 44,510 | 1 680,00 | 74 776,80 |
| 29. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 994,749 | 14,00 | 13 926,48 |
| 30. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 378,000 | 0,70 | 264,60 |
| 31. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 178,728 | 0,70 | 125,10 |
| 32. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 100,000 | 0,70 | 70,00 |
| 33. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 17,274 | 20,00 | 345,48 |
| 34. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 70,897 | 20,00 | 1 417,94 |
| 35. | 2320166200729 | Parchetin | l | 37,608 | 17,00 | 639,35 |
| 36. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 19,755 | 105,00 | 2 074,27 |
| 37. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1 392,608 | 14,00 | 19 496,50 |
| 38. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 60,495 | 48,00 | 2 903,77 |
| 39. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,153 | 68,00 | 10,40 |
| 40. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1 853,812 | 31,00 | 57 468,17 |
| 41. | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 26,287 | 48,00 | 1 261,79 |
| 42. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 26,655 | 37,00 | 986,24 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 43. | 243022610101-0 | Grund "Betoncontact" | kg | 408,733 | 31,00 | 12 670,72 |
| 44. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 99,510 | 31,00 | 3 084,83 |
| 45. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli) | kg | 57,657 | 31,00 | 1 787,37 |
| 46. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 4,049 | 31,00 | 125,52 |
| 47. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 1,440 | 33,00 | 47,52 |
| 48. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,707 | 33,00 | 56,34 |
| 49. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 8,793 | 130,00 | 1 143,09 |
| 50. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 6,072 | 33,00 | 200,38 |
| 51. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 32,310 | 6,80 | 219,72 |
| 52. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 6,072 | 42,00 | 255,03 |
| 53. | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 3,019 | 35,00 | 105,67 |
| 54. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 8,061 | 23,00 | 185,41 |
| 55. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 2,024 | 4,00 | 8,10 |
| 56. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 547,984 | 4,00 | 2 191,93 |
| 57. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 15,180 | 14,00 | 212,52 |
| 58. | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 220,442 | 4,00 | 881,77 |
| 59. | 246210611060-1 | Paste antiseptice / antimucigai | kg | 442,260 | 21,00 | 9 287,46 |
| 60. | 2513206621500 | Banda de armare | m | 1 102,212 | 2,13 | 2 347,71 |
| 61. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm | m | 15,800 | 1,50 | 23,70 |
| 62. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 90,258 | 1,25 | 112,83 |
| 63. | 252110671839 | Baghete din mase plastice | m | 1 062,600 | 16,00 | 17 001,60 |
| 64. | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 122,589 | 38,00 | 4 658,37 |
| 65. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 260,000 | 0,70 | 182,00 |
| 66. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 280,008 | 2,33 | 652,41 |
| 67. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 4 018,553 | 6,80 | 27 326,16 |
| 68. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 163,943 | 3,00 | 491,83 |
| 69. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10 974,692 | 2,62 | 28 753,70 |
| 70. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,488 | 2 700,00 | 1 317,60 |
| 71. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 231,200 | 4,00 | 4 924,80 |
| 72. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15 144,315 | 7,00 | 106 010,20 |
| 73. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 927,893 | 4,50 | 4 175,51 |
| 74. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 26 084,062 | 3,30 | 86 077,40 |
| 75. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4 711,731 | 6,80 | 32 039,78 |
| 76. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 2 744,472 | 3,30 | 9 056,78 |
| 77. | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 578,661 | 32,00 | 18 517,15 |
| 78. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 125,109 | 32,00 | 4 003,50 |
| 79. | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 3 306,636 | 3,30 | 10 911,90 |
| 80. | 267011220405-1 | Placi din laminat SPC 5mm | m2 | 1 044,486 | 390,00 | 407 349,54 |
| 81. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 405,940 | 9,00 | 3 653,45 |
| 82. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,024 | 20,00 | 40,48 |
| 83. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2 388,646 | 3,50 | 8 360,28 |
| 84. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 7,644 | 12,00 | 91,73 |
| 85. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 53,580 | 14,00 | 750,12 |
| 86. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 26,196 | 35,00 | 916,86 |
| 87. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 87,531 | 27,00 | 2 363,34 |
| 88. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 262,137 | 23,00 | 6 029,16 |
| 89. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 203,595 | 167,00 | 34 000,36 |
| 90. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 9,000 | 29,00 | 261,00 |
| 91. | 274312354902-7 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru | m | 1 110,000 | 3,20 | 3 552,00 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|---------|-----------|--------|---------------------|
| | | ferestre si usi/ cornier perforat la glaf | | | | |
| 92. | 2746167335100 | Priza | buc | 192,780 | 33,00 | 6 361,74 |
| 93. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 268,000 | 7,00 | 1 876,00 |
| 94. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 67,265 | 3,20 | 215,24 |
| 95. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 130,000 | 12,00 | 1 560,00 |
| 96. | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu | m2 | 154,409 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 65,000 | 150,00 | 9 750,00 |
| 98. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,622 | 31,00 | 732,27 |
| 99. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 27,000 | 0,70 | 18,90 |
| 100. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 7 315,750 | 0,50 | 3 657,88 |
| 101. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 538,217 | 0,50 | 769,11 |
| 102. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 260,000 | 0,50 | 130,00 |
| 103. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40 | buc | 378,000 | 0,60 | 226,80 |
| 104. | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama | buc | 100,000 | 0,50 | 50,00 |
| 105. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 27,000 | 0,30 | 8,10 |
| 106. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 27,000 | 50,00 | 1 350,00 |
| 107. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 775,600 | 0,70 | 542,92 |
| 108. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 131,040 | 6,00 | 786,24 |
| 109. | 2875274400501-1 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W 6000K | buc | 131,040 | 290,00 | 38 001,60 |
| 110. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,500 | 55,00 | 247,50 |
| 111. | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 24,690 | 20,00 | 493,80 |
| 112. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 131,040 | 40,00 | 5 241,60 |
| 113. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 49,402 | 3,00 | 148,20 |
| 114. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,481 | 870,00 | 418,47 |
| 115. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 240,658 | 12,00 | 2 887,91 |
| 116. | 4100126202818 | Apa | m3 | 93,567 | 12,00 | 1 122,82 |
| 117. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 22,900 | 5,00 | 114,50 |
| 118. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 7,232 | 40,00 | 289,28 |
| 119. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 10,320 | 5,00 | 51,60 |
| 120. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1 017,426 | 0,25 | 254,36 |
| 121. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 11,450 | 1,00 | 11,45 |
| 122. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,645 | 50,00 | 32,25 |
| 123. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,466 | 40,00 | 18,64 |
| 124. | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 6,870 | 14,00 | 96,18 |
| 125. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,797 | 80,00 | 463,76 |
| 126. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 513,447 | 5,50 | 2 823,98 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 610 815,00 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,139 | 10,00 | 31,39 |
| 2. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 52,344 | 10,00 | 523,44 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 54,725 | 12,00 | 656,71 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 72,939 | 12,00 | 875,26 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 381,206 | 12,00 | 4 574,57 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 103,248 | 8,00 | 825,99 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 17,589 | 25,00 | 439,72 |
| 8. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,180 | 25,00 | 4,50 |
| 9. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu | h-ut | 5,691 | 10,00 | 56,91 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | prelungitor de snec (mixer de tencuire) | | | | |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 72,112 | 10,00 | 721,12 |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 18,549 | 10,00 | 185,49 |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 29,848 | 380,00 | 11 342,24 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,139 | 380,00 | 1 192,82 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 21 430,16 |

Total:

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli directe | lei | 3 096 819,08 |
| TVA | 20,00 % | 619 363,82 |

Total deviz:

**3 716 182,
90**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)