

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1680616617981 / 21077588</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziției: Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	ZN2/102	Polonia	KK-POL S.p.o.	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	
2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	ZND/110	Polonia	KK-POL S.p.o.	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune	

				lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	
3.Cap de robinet 2 pozitii	SL-A727	China	Zhejiang Service Co.LTD	3.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	3.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	
4.Cartrigi 40	SP-1201	China	Zhejiang Service Co.LTD	4.Cartrigi 40	4.Cartrigi 40	
5.Cot bronz 15 FE	1/2x1/2FE	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	5.Cot bronz 15 FE	5.Cot bronz 15 FE	
6.Cot bronz 20 FE	3/4x3/4FE	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	6.Cot bronz 20 FE	6.Cot bronz 20 FE	
7.Disc abraziv d-125mm p/u metal	125x22x1.2	China	PEGATEC SKILFUL	7.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 MM	7.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 MM	
8.Disc abraziv d-230 (metal)	230x22x2.5	China	PEGATEC SKILFUL	8.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	8.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	
9.Electroade	Supertit fin 3,25	România	DUCTIL SA	9.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu	9.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm)	

				electrozi- Rutil, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	350, Acoperire cu electrozi- Rutil, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	
10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	Dn40	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED.,LTD	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	
11.Fiting m/p 16 bronz	16x1/2	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	
12.Fiting m/p 20 bronz	20x3/4 20x1/2	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	
13.Fixator pt lavuar	10x100	Polonia	KLIMAS Spo	13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șaiță excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc	13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șaiță excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc	

14.Fixator pt WC	8x60	Polonia	KLIMAS Spo	14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac
15.Furtun inox pt WC	1/2x1/2	China	Zhejiang Service Co.LTD	15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern
16.Furtun pentru baie	S380B (3 functii)	China	Zhejiang Service Co.LTD	16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.

17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	1/2xM10	China	Zhejiang Service Co.LTD	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	
19.1.Hamut metal d-110 complet	4 (110)	Turcia	Ascelic AS	19.1.Hamut metal d-110 complet	19.1.Hamut metal d-110 complet	
19..2.Hamut metal d-50 complet	1 ½(50mm)	Turcia	Ascelic AS	19..2.Hamut metal d-50 complet	19..2.Hamut metal d-50 complet	
20.Lavuar cu picior 50 cm	42x54x800	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	
22.1.Niplu bronz d-15	1/2x1/2MM	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	22.1.Niplu bronz d-15	22.1.Niplu bronz d-15	
22.2.Niplu bronz d-20	3/4x3/4MM	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	22.2.Niplu bronz d-20	22.2.Niplu bronz d-20	
23.Set de dus	L1500 3 pozitii	China	Zhejiang Service Co.LTD	23.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al	23.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș	

				duşului ,Furtun de duş din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duş,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duş, Garanție 24 luni	100 mm,Sistem Easy Clean-detartrajul ușor al duşului ,Furtun de duş din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duş,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duş, Garanție 24 luni	
24.Sifon p-u WC(gofra)	L500	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	24. Tub armat flexibil pentru racordul toaletei LUNGIME: max. 500 mm IN: Ø89 - 107 mm OUT: Ø90 - 110 mm MATERIAL: Plastic, cauciuc, metal *Armat cu tija de oțel inoxidabil..	24. Tub armat flexibil pentru racordul toaletei LUNGIME: max. 500 mm IN: Ø89 - 107 mm OUT: Ø90 - 110 mm MATERIAL: Plastic, cauciuc, metal *Armat cu tija de oțel inoxidabil..	
25.Sifon p-u cuveța din inox	1 1/2x40/50	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	25.Sifon p-u cuveța din inox. Sifon p-u cuveța din inox cu preapliv(bucătăria)în complet cu gofra40*50	25.Sifon p-u cuveța din inox. Sifon p-u cuveța din inox cu preapliv(bucătăria)în complet cu gofra40*50	
27.Dop d-1 bronz	1FI	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	27.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI	27.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI	
28.Dop d-1/2 bronz	1/2FI	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	28.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI	28.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI	
29.Dop d-3/4 bronz	3/4FI	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	29.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI	29.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI	
35.Sifon pentru lavuar cu preaplin	1 1/2 x40/50	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	35.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 " * 40 cu undulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	35.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 " * 40 cu undulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	
36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	1 1/2 x40/50	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	

37.Silicon alb	No4.52 280ML	Olanda	Bostik Benelux	37.Silicon alb.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	37.Silicon alb.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	
38.Silicon transparent	No3.52 280ML	Olanda	Bostik Benelux	38.Silicon transparent.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	38.Silicon transparent.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	
40.Teu bronz d-15	1/2x1/2x1/2	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	40.Teu bronz d-15	40.Teu bronz d-15	
41.Teu bronz d-20	3/4x3/4x3/4	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	41.Teu bronz d-20	41.Teu bronz d-20	
42.Sita p-u duș	3 pozitii	China	Zhejiang Service Co.LTD	42.Sita p-u duș,stijca	42.Sita p-u duș,stijca	
43.Trecator 15/20 bronz	1/2x3/4	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	43.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama	43.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama	
47.Vas de closet complet	Compact ceramic	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	47.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 - 30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	47.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 - 30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	
50.Tava PEX-AL d-20	Dn20	Italia	F.I.V. Spo	50.Tava PEX-AL d-20	50.Tava PEX-AL d-20	
51.Tava mp d-16.PEX-AL	Dn16	Italia	F.I.V. Spo	51.Tava mp d-16.PEX-AL	51.Tava mp d-16.PEX-AL	
52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	FRESH 96713	Polonia	FERRO SA	52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Characteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-	52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Characteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm,	

				27 cm,Diametru cartuş: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuş ceramic	Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuş: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuş ceramic	
53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	Savio BSV1	Polonia	FERRO SA	53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Characteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duş: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuş ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Characteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duş: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuş ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	
54.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg	FRESH 96001/1.0	Polonia	FERRO SA	54.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuş ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	54.Amestecător p-u lavoar(latuni,carţuş ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuş ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul	

					conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	
55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	L1/2x1/2	China	Zhejiang Service Co.LTD	55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	
56.Robinet sfera d- 15 (bronz)	1/2x1/2 MF/FF	Italia	F.I.V. Spo	56.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	56.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
57.Robinet sfera d- 20 (bronz)	3/4x3/4 MF/FF	Italia	F.I.V. Spo	57.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	57.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
58.Robinet sfera d- 25 (bronz)	1x1 MF/FF	Italia	F.I.V. Spo	58.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -	58.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse	

				extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
59.Robinet sfera d- 32 (bronz)	1 1/4x1 1/4 MF/FF	Italia	F.I.V. Spo	59.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	59.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	Dn16	Turcia	Kalde Klima AS	60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	
61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	Dn20	Turcia	Kalde Klima AS	61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	
64.Robinet colțar calorifer tur d-1/2	1/2x1/2 cu garnitura	Italia	F.I.V. Spo	64.Robinet coltar calorif TUR 1/2"FE/FE cu garnitura, alamă	64.Robinet coltar calorif TUR 1/2"FE/FE cu garnitura, alamă	
65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	20/1/2 FI	Turcia	Kalde Klima AS	65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	
66.Cot PPR d-20*20-90	20X20X20	Turcia	Kalde Klima AS	66.Cot PPR d-20*20-90	66.Cot PPR d-20*20-90	
67.Cot PPR d-25*25-45	25/45	Turcia	Kalde Klima AS	67.Cot PPR d-25*25-45	67.Cot PPR d-25*25-45	
68.Cot PPR d-25*25-90	25/90	Turcia	Kalde Klima AS	68.Cot PPR d-25*25-90	68.Cot PPR d-25*25-90	
69.Cot PPR d-32*32-45	32/45	Turcia	Kalde Klima AS	69.Cot PPR d-32*32-45	69.Cot PPR d-32*32-45	
70.Cot PPR d-32*32-90	32/90	Turcia	Kalde Klima AS	70.Cot PPR d-32*32-90	70.Cot PPR d-32*32-90	
71.Cot PPR d-40*40-45	40/45	Turcia	Kalde Klima AS	71.Cot PPR d-40*40-45	71.Cot PPR d-40*40-45	
72.Cot PPR d-40*40-90	40/90	Turcia	Kalde Klima AS	72.Cot PPR d-40*40-90	72.Cot PPR d-40*40-90	

73.Manson PPR d-20	20X20	Turcia	Kalde Klima AS	73.Manson PPR d-20	73.Manson PPR d-20	
74.Manson PPR d-25	25X25	Turcia	Kalde Klima AS	74.Manson PPR d-25	74.Manson PPR d-25	
75.Manson PPR d-25*20	25X20	Turcia	Kalde Klima AS	75.Manson PPR d-25*20	75.Manson PPR d-25*20	
76.Manson PPR d-32	32X32	Turcia	Kalde Klima AS	76.Manson PPR d-32	76.Manson PPR d-32	
77.Manson PPR d-32*20	32X20	Turcia	Kalde Klima AS	77.Manson PPR d-32*20	77.Manson PPR d-32*20	
78.Manson PPR d-32*25	32X25	Turcia	Kalde Klima AS	78.Manson PPR d-32*25	78.Manson PPR d-32*25	
79.Manson PPR d-40	40X40	Turcia	Kalde Klima AS	79.Manson PPR d-40	79.Manson PPR d-40	
80.Manson PPR d-40*25	40X25	Turcia	Kalde Klima AS	80.Manson PPR d-40*25	80.Manson PPR d-40*25	
81.Manson PPR d-40*32	40X32	Turcia	Kalde Klima AS	81.Manson PPR d-40*32	81.Manson PPR d-40*32	
82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	20*1/2 FE	Turcia	Kalde Klima AS	82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	
83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	20*1/2 FI	Turcia	Kalde Klima AS	83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	
84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	25*3/4 FE	Turcia	Kalde Klima AS	84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	
85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	25*3/4 FI	Turcia	Kalde Klima AS	85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	
86.Racord olandez PPR 32*1 FE	32*1 FE	Turcia	Kalde Klima AS	86.Racord olandez PPR 32*1 FE	86.Racord olandez PPR 32*1 FE	
87.Racord olandez PPR 32*1 FI	32*1 FI	Turcia	Kalde Klima AS	87.Racord olandez PPR 32*1 FI	87.Racord olandez PPR 32*1 FI	
88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	40*1 1/4 FE	Turcia	Kalde Klima AS	88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	
89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	40*1 1/4 FI	Turcia	Kalde Klima AS	89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	
90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	DN20 PN25	Turcia	Kalde Klima AS	90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	
91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	DN25 PN25	Turcia	Kalde Klima AS	91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	

92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	DN32 PN25	Turcia	Kalde Klima AS	92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	
93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	DN40 PN25	Turcia	Kalde Klima AS	93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	
94.Teu PPR d-20*20*20	20*20*20	Turcia	Kalde Klima AS	94.Teu PPR d-20*20*20	94.Teu PPR d-20*20*20	
95.Teu PPR d-25*20*25	25*20*25	Turcia	Kalde Klima AS	95.Teu PPR d-25*20*25	95.Teu PPR d-25*20*25	
96.Teu PPR d-25*25*25	25*25*25	Turcia	Kalde Klima AS	96.Teu PPR d-25*25*25	96.Teu PPR d-25*25*25	
97.Teu PPR d-32*20*32	32*20*32	Turcia	Kalde Klima AS	97.Teu PPR d-32*20*32	97.Teu PPR d-32*20*32	
98.Teu PPR d-32*25*32	32*25*32	Turcia	Kalde Klima AS	98.Teu PPR d-32*25*32	98.Teu PPR d-32*25*32	
99.Teu PPR d-32*32*32	32*32*32	Turcia	Kalde Klima AS	99.Teu PPR d-32*32*32	99.Teu PPR d-32*32*32	
100.Teu PPR d-40*20*40	40*20*40	Turcia	Kalde Klima AS	100.Teu PPR d-40*20*40	100.Teu PPR d-40*20*40	
101.Teu PPR d-40*25*40	40*25*40	Turcia	Kalde Klima AS	101.Teu PPR d-40*25*40	101.Teu PPR d-40*25*40	
102.Teu PPR d-40*32*40	40*32*40	Turcia	Kalde Klima AS	102.Teu PPR d-40*32*40	102.Teu PPR d-40*32*40	
103.Teu PPR d-40*40*40	40*40*40	Turcia	Kalde Klima AS	103.Teu PPR d-40*40*40	103.Teu PPR d-40*40*40	
104.Trecere PPR 20-1/2FI	20-1/2FI	Turcia	Kalde Klima AS	104.Trecere PPR 20-1/2FI	104.Trecere PPR 20-1/2FI	
105.Trecere PPR 25-3/4FE	25-3/4FE	Turcia	Kalde Klima AS	105.Trecere PPR 25-3/4FE	105.Trecere PPR 25-3/4FE	
106.Trecere PPR 25-3/4FI	25-3/4FI	Turcia	Kalde Klima AS	106.Trecere PPR 25-3/4FI	106.Trecere PPR 25-3/4FI	
107.Trecere PPR 20-1/2FE	20-1/2FE	Turcia	Kalde Klima AS	107.Trecere PPR 20-1/2FE	107.Trecere PPR 20-1/2FE	
108.Trecere PPR 32-1" FE	32-1" FE	Turcia	Kalde Klima AS	108.Trecere PPR 32-1" FE	108.Trecere PPR 32-1" FE	
109.Vana d-100	DN100 PN16	Franta	Tecofi SAS	109.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	109.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	
110.Vana d-50	DN50 PN16	Franta	Tecofi SAS	110.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	110.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	
111.Vana d-80	DN80 PN16	Franta	Tecofi SAS	111.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	111.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	
116.Tava d-50 L-1m	D50X1000	Romina	Val Rom Industrie SRL	116.Tava d-50 L-1m	116.Tava d-50 L-1m	

117.Tava d-50 L-2m	D50X2000	România	Val Rom Industrie SRL	117.Tava d-50 L-2m	117.Tava d-50 L-2m	
118.Tava d-50 L-3m	D50X3000	România	Val Rom Industrie SRL	118.Tava d-50 L-3m	118.Tava d-50 L-3m	
119.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	D110X2000	România	Val Rom Industrie SRL	119.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	119.Teava PPR d-110 L-2.0	
120.Țeava fonoabsorbanta d-50 L-0.5	D50X500	România	Val Rom Industrie SRL	120.Țeava fonoabsorbanta d-50 L-0.5	120.Țeava PPR d-50 L-0.5	
121.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	D110X1000	România	Val Rom Industrie SRL	121.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	121.Țeava PPR d-110 L-1.0	
122.Teu alama m/pl d-20	20X3/4	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	122.Teu alama m/pl d-20	122.Teu alama m/pl d-20	
123.Teu alama m/pl d-16	16X1/2	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	123.Teu alama m/pl d-16	123.Teu alama m/pl d-16	
124.Reductie d-110*125	110X125	România	Val Rom Industrie SRL	124.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	124.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	
125.Reductie d-52*65	52X65	România	Val Rom Industrie SRL	125.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	125.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu -	

					canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	
126.Revizia d-110 PVC	110X110	Rominia	Val Rom Industrie SRL	126.Revizia d-110 PVC	126.Revizia d-110 PVC	
127.Dop d-110 canalizare	D110	Rominia	Val Rom Industrie SRL	127.Dop d-110 canalizare.PP	127.Dop d-110 canalizare.PP	
128.Dop d-50 canalizare	D50	Rominia	Val Rom Industrie SRL	128.Dop d-50 canalizare.PP	128.Dop d-50 canalizare.PP	
130.Teu d-110 45 grade	110X110/45	Rominia	Val Rom Industrie SRL	130.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb	130.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb	
131.Teu d-110 90 grade	110X110/90	Rominia	Val Rom Industrie SRL	131.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb	131.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb	
132.Teu d-50 45 grade	50X50/45	Rominia	Val Rom Industrie SRL	132.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb	132.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb	
133.Teu d-50 90 grade	50X50/90	Rominia	Val Rom Industrie SRL	133.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb	133.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb	
135.Cot d-110 90 grade	110/90	Rominia	Val Rom Industrie SRL	135.Cot d-110 90 grade	135.Cot d-110 90 grade	
136.Cot d-50 45 grade	50/45	Rominia	Val Rom Industrie SRL	136.Cot d-50 45 grade	136.Cot d-50 45 grade	
137.Cot d-50 90 grade	50/90	Rominia	Val Rom Industrie SRL	137.Cot d-50 90 grade	137.Cot d-50 90 grade	
138.Trecere d-110*50 PP	110X50	Rominia Danemarca	Val Rom Industrie SRL	138.Trecere d-110*50 PP, reducția	138.Trecere d-110*50 PP, reducția	
144.Robinet Maevscii d-15	DN15	China	Zhejiang Service Co.LTD	144.Pentru calorifer	144.Pentru calorifer	
145.Filet lung c-t d-25 fier	D25	China	VALUEUP INTERNATION	145.sgon	145.sgon	

			AL LIMITED.,LTD			
146.Filet lung c-t d-32 fier	D32	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED.,LTD	146.sgon	146.sgon	
147.Filet lung c-t d-50 fier	D50	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED.,LTD	147.sgon	147.sgon	
148.Robinet balansare d-1"alama	Dn25	Danemarca	Danfoss	148.VANA MANUALA DE ECHILIBRARE Măsurare debit cu dispozitiv Venturi. Corp din aliaj rezistent la coroziunea zincului, obturator din oțel inoxidabil.Dotat cu racorduri pentru prize de presiune. Presiune maximă de funcționare: 16 bar.Domeniu de temperatură: -20÷120°C	148.VANA MANUALA DE ECHILIBRARE Măsurare debit cu dispozitiv Venturi. Corp din aliaj rezistent la coroziunea zincului, obturator din oțel inoxidabil.Dotat cu racorduri pentru prize de presiune. Presiune maximă de funcționare: 16 bar.Domeniu de temperatură: -20÷120°C	
149.Racord olandez coltar 20*1/2 FI-FE	L3/4X3/4	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	149.alama	149.alama	
150.Prelungitor 1/2*1/2 FI-FE alama L-4sm	1/2X1/2/40	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	150.alama	150.alama	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1680616617981 / 21077588</u> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul de achiziției: Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>44115200-1</u>	Bunuri/servicii							Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	buc	50	312,50	375,00	15625,00	18750,00		
	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	buc	50	312,50	375,00	15625,00	18750,00		
	3.Cap de robinet 2 pozitii	set	30	100,00	120,00	3000,00	3600,00		
	4.Cartrigi 40	buc	60	26,04	31,25	1562,50	1875,00		
	5.Cot bronz 15 FE	buc	10	27,29	32,75	272,92	327,50		
	6.Cot bronz 20 FE	buc	10	30,16	36,19	301,58	361,90		
	7.Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	20	15,67	18,80	313,33	376,00		
	8.Disc abraziv d-230 (metal)	buc	30	47,50	57,00	1425,00	1710,00		
	9.Electroade	kg	20	72,92	87,50	1458,33	1750,00		
	10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	set	4	50,48	60,57	201,90	242,28		
	11.Fiting m/p 16 bronz	buc	30	24,53	29,43	735,75	882,90		

12.Fiting m/p 20 bronz	buc	20	41,77	50,12	835,33	1002,40		
13.Fixator pt lavuar	set	10	16,55	19,86	165,50	198,60		
14.Fixator pt WC	set	10	9,20	11,04	92,00	110,40		
15.Furtun inox pt WC	buc	50	50,00	60,00	2500,00	3000,00		
16.Furtun pentru baie	buc	20	75,00	90,00	1500,00	1800,00		
17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	150	57,50	69,00	8625,00	10350,00		
19.1.Hamut metal d-110 complet	buc	10	11,75	14,10	117,50	141,00		
19..2.Hamut metal d-50 complet	buc	10	5,62	6,74	56,17	67,40		
20.Lavuar cu picior 50 cm	buc	5	781,67	938,00	3908,33	4690,00		
22.1.Niplu bronz d-15	buc	20	9,45	11,34	189,00	226,80		
22.2.Niplu bronz d-20	buc	10	18,33	22,00	183,33	220,00		
23.Set de dus	buc	5	115,00	138,00	575,00	690,00		
24.Sifon p-u WC(gofra)	buc	10	41,62	49,94	416,17	499,40		
25.Sifon p-u cuveta din inox	buc	5	187,50	225,00	937,50	1125,00		
27.Dop d-1 bronz	buc	6	24,24	29,09	145,45	174,54		
28.Dop d-1/2 bronz	buc	10	7,57	9,08	75,67	90,80		
29.Dop d-3/4 bronz	buc	10	13,71	16,45	137,08	164,50		
35.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	78,33	94,00	2350,00	2820,00		
36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	4	78,33	94,00	313,33	376,00		
37.Silicon alb	buc	10	58,48	70,17	584,75	701,70		
38.Silicon transparent	buc	10	64,79	77,75	647,92	777,50		
40.Teu bronz d-15	buc	10	30,53	36,63	305,25	366,30		
41.Teu bronz d-20	buc	6	23,13	27,76	138,80	166,56		
42.Sita p-u duș	buc	20	47,92	57,50	958,33	1150,00		
43.Trecator 15/20 bronz	buc	20	17,08	20,50	341,67	410,00		
47.Vas de closet complet	buc	5	1687,50	2025,00	8437,50	10125,00		

50.Tava PEX-AL d-20	m	100	21,37	25,64	2136,67	2564,00		
51.Tava mp d-16.PEX-AL	m	100	16,46	19,75	1645,83	1975,00		
52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	10	1094,17	1313,00	10941,67	13130,00		
53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	1198,33	1438,00	11983,33	14380,00		
54.Amestecător p-u lavoar(latuni,caruş ceramic)1,2kg	buc	20	885,83	1063,00	17716,67	21260,00		
55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	45,33	54,40	906,67	1088,00		
56.Robinet sfera d- 15 (bronz)	buc	20	58,78	70,53	1175,50	1410,60		
57.Robinet sfera d- 20 (bronz)	buc	10	82,49	98,99	824,92	989,90		
58.Robinet sfera d- 25 (bronz)	buc	6	145,63	174,75	873,75	1048,50		
59.Robinet sfera d- 32 (bronz)	buc	4	212,09	254,51	848,37	1018,04		
60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	buc	50	1,00	1,20	50,00	60,00		
61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	buc	50	1,33	1,60	66,67	80,00		
64.Robinet colțar calorifer tur d-1/2	buc	10	105,89	127,07	1058,92	1270,70		
65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	20	13,08	15,69	261,50	313,80		
66.Cot PPR d-20*20-90	buc	60	1,58	1,89	94,50	113,40		
67.Cot PPR d-25*25-45	buc	30	2,29	2,75	68,75	82,50		
68.Cot PPR d-25*25-90	buc	50	2,33	2,80	116,67	140,00		
69.Cot PPR d-32*32-45	buc	10	5,09	6,11	50,92	61,10		
70.Cot PPR d-32*32-90	buc	10	6,05	7,26	60,50	72,60		
71.Cot PPR d-40*40-45	buc	10	8,38	10,05	83,75	100,50		
72.Cot PPR d-40*40-90	buc	10	10,37	12,44	103,67	124,40		
73.Manson PPR d-20	buc	30	1,26	1,51	37,75	45,30		
74.Manson PPR d-25	buc	20	1,93	2,31	38,50	46,20		
75.Manson PPR d-25*20	buc	10	2,75	3,30	27,50	33,00		
76.Manson PPR d-32	buc	10	3,11	3,73	31,08	37,30		

77.Manson PPR d-32*20	buc	10	1,73	2,07	17,25	20,70		
78.Manson PPR d-32*25	buc	10	3,95	4,74	39,50	47,40		
79.Manson PPR d-40	buc	10	7,41	8,89	74,08	88,90		
80.Manson PPR d-40*25	buc	10	6,63	7,95	66,25	79,50		
81.Manson PPR d-40*32	buc	7	3,03	3,63	21,18	25,41		
82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	25,25	30,30	252,50	303,00		
83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	22,92	27,50	229,17	275,00		
84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	65,50	78,60	655,00	786,00		
85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	53,89	64,67	538,92	646,70		
86.Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	10	56,58	67,90	565,83	679,00		
87.Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	10	67,46	80,95	674,58	809,50		
88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	103,29	123,95	619,75	743,70		
89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	116,92	140,30	701,50	841,80		
90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	m	60	19,79	23,75	1187,50	1425,00		
91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	m	40	41,67	50,00	1666,67	2000,00		
93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	40	62,50	75,00	2500,00	3000,00		
94.Teu PPR d-20*20*20	buc	20	2,73	3,27	54,50	65,40		
95.Teu PPR d-25*20*25	buc	10	2,91	3,49	29,08	34,90		
96.Teu PPR d-25*25*25	buc	7	3,11	3,73	21,76	26,11		
97.Teu PPR d-32*20*32	buc	6	7,89	9,47	47,35	56,82		
98.Teu PPR d-32*25*32	buc	6	9,33	11,20	56,00	67,20		
99.Teu PPR d-32*32*32	buc	6	8,94	10,73	53,65	64,38		
100.Teu PPR d-40*20*40	buc	6	9,21	11,05	55,25	66,30		
101.Teu PPR d-40*25*40	buc	6	8,63	10,35	51,75	62,10		
102.Teu PPR d-40*32*40	buc	6	10,46	12,55	62,75	75,30		

103.	Teu PPR d-40*40*40	buc	4	12,02	14,42	48,07	57,68		
104.	Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	11,95	14,34	119,50	143,40		
105.	Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	17,38	20,86	173,83	208,60		
106.	Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	13,31	15,97	133,08	159,70		
107.	Trecere PPR 20-1/2FE	buc	12	14,49	17,39	173,90	208,68		
108.	Trecere PPR 32-1" FE	buc	16	26,89	32,27	430,27	516,32		
109.	Vana d-100	buc	2	2291,67	2750,00	4583,33	5500,00		
110.	Vana d-50	buc	4	1250,00	1500,00	5000,00	6000,00		
111.	Vana d-80	buc	4	1783,33	2140,00	7133,33	8560,00		
116.	Tava d-50 L-1m	buc	10	26,48	31,78	264,83	317,80		
117.	Tava d-50 L-2m	buc	10	51,96	62,35	519,58	623,50		
118.	Tava d-50 L-3m	buc	10	74,18	89,01	741,75	890,10		
119.	Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	buc	10	137,38	164,86	1373,83	1648,60		
120.	Teava fonoabsorbanta d-50 L-0.5	buc	10	14,48	17,38	144,83	173,80		
121.	Teava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	buc	10	73,30	87,96	733,00	879,60		
122.	Teu alama m/pl d-20	buc	6	74,88	89,85	449,25	539,10		
123.	Teu alama m/pl d-16	buc	10	57,33	68,79	573,25	687,90		
124.	Reductie d-110*125	buc	5	22,59	27,11	112,96	135,55		
125.	Reductie d-52*65	buc	3	11,58	13,89	34,73	41,67		
126.	Revizia d-110 PVC	buc	3	40,53	48,64	121,60	145,92		
127.	Dop d-110 canalizare	buc	6	8,77	10,52	52,60	63,12		
128.	Dop d-50 canalizare	buc	10	4,79	5,75	47,92	57,50		
130.	Teu d-110 45 grade	buc	10	28,02	33,62	280,17	336,20		
131.	Teu d-110 90 grade	buc	10	43,37	52,04	433,67	520,40		
132.	Teu d-50 45 grade	buc	10	9,54	11,45	95,42	114,50		
133.	Teu d-50 90 grade	buc	10	10,08	12,09	100,75	120,90		

	135.Cot d-110 90 grade	buc	10	18,13	21,76	181,33	217,60		
	136.Cot d-50 45 grade	buc	25	5,68	6,82	142,08	170,50		
	137.Cot d-50 90 grade	buc	15	6,38	7,66	95,75	114,90		
	138.Trecere d-110*50 PP	buc	5	12,79	15,35	63,96	76,75		
	144.Robinet Maevscii d-15	buc	8	7,37	8,84	58,93	70,72		
	145.Filet lung c-t d-25 fier	set	6	29,53	35,44	177,20	212,64		
	146.Filet lung c-t d-32 fier	set	6	43,78	52,53	262,65	315,18		
	147.Filet lung c-t d-50 fier	set	4	69,46	83,35	277,83	333,40		
	148.Robinet balansare d-1"alama	buc	6	1041,67	1250,00	6250,00	7500,00		
	149.Racord olandez coltar 20*1/2 FI-FE	buc	6	73,33	88,00	440,00	528,00		
	150.Prelungitor 1/2*1/2 FI-FE alama L-4sm	buc	6	29,78	35,74	178,70	214,44		
	TOTAL					169674,26	203609,11		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B