

**Lucrari de reparatie blocuri
sanitare la IET nr. 145 din str.
GH. Tofan 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie in trei blocuri sanitare, la Cresa- gradinita nr.145

Valoarea de deviz 646 218,32 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa 4				
		1.1.1. Demontari				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	39,000	10,121 9,347	394,707 364,521
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	136,045 135,952	2 992,997 2 990,944
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,000	24,178 22,942	942,950 894,734
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000	67,566 66,277	810,794 795,320
5	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,890	35,696 35,696	67,466 67,466
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500	13,596 13,596	6,798 6,798
7	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000	89,219 89,219	178,437 178,437

1	2	3	4	5	6	7
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000	33,419 25,491	601,535 458,838
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	25,491 25,491	305,892 305,892
10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	54,381 54,381	435,046 435,046
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	67,126 67,126	939,768 939,768
12	RpSC01A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	131,703 131,703	131,703 131,703
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	80,722 80,722	161,443 161,443
14	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	93,467 93,467	280,401 280,401
15	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000	50,982 50,982	152,946 152,946
16	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,583 47,583	47,583 47,583
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 450,466 8 211,840
		1.1.2. Pereti si tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,000	388,452 186,934	4 661,428 2 243,208
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,000	26,803 11,896	1 045,315 463,936
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm,	m2	39,000	487,281 316,938	19 003,955 12 360,586

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,000	5,428 2,549	211,676 99,415
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,000	505,106 208,177	19 699,115 8 118,884
22	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	9,000	92,840 44,184	835,563 397,660
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				45 457,052 23 683,689
		1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	12,000	66,785 11,896	801,418 142,750
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	12,000	29,625 22,092	355,497 265,106
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	109,168 59,479	1 310,019 713,748
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,000	110,620 61,178	1 327,443 734,141
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	12,000	5,428 2,549	65,131 30,589
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	12,000	555,446 246,413	6 665,357 2 956,956

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 524,865 4 843,290
		1.1.4. Timplarie				
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2	1,890	2 231,516 80,699	4 217,565 152,521
30	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	678,412 166,541	678,412 166,541
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	7,000	2 112,934 90,068	14 790,539 630,477
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,000	204,396 18,694	408,792 37,387
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 095,308 986,926
		1.1.5. Retele de incalzire				
33	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	1,000	1 678,419 169,940	1 678,419 169,940
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	107,778 12,745	323,335 38,236
35	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire	buc	2,000	63,011	126,023

1	2	3	4	5	6	7
		cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski			22,092	44,184
36	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,000	200,327 172,489	400,654 344,978
37	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	1,000	199,958 72,224	199,958 72,224
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	135,042 19,543	270,084 39,086
39	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,000	64,069 29,740	448,486 208,177
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	1,000	71,615 15,295	71,615 15,295
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	21,114 15,294	42,229 30,589
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	4,000	18,614 15,294	74,457 61,178
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	18,464 15,294	73,857 61,178

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm				
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	4,000	28,163 22,092	112,654 88,369
45	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	7,000	40,938 25,491	286,569 178,437
46	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	71,374 71,374	142,749 142,749
47	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	1,000	14,192 6,798	14,192 6,798
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,000	9,869 7,647	69,085 53,531
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				4 334,366 1 554,949
		1.1.6. Tehnica sanitara, rețe de apeduct și canalizare				
49	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш. 150*150 *105 mm, b-50	buc	1,000	229,284 70,525	229,284 70,525
50	SC07A	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	2,000	2 437,157 399,359	4 874,314 798,718

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
51	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 458,719 195,431	4 376,156 586,293
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	677,070 169,940	2 031,210 509,820
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 484,348 191,183	1 484,348 191,183
54	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	549,965 97,715	549,965 97,715
55	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	133,158 18,694	532,632 74,774
56	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	7,000	120,417 30,589	842,917 214,124
57	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	131,488 63,727	2 366,788 1 147,095
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,000	22,391 12,745	268,691 152,946
59	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	12,000	46,199	554,389

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"			32,289	387,463
60	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,000	115,227 32,289	1 497,946 419,752
61	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	64,940 50,982	519,519 407,856
62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	55,889 28,890	111,778 57,780
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	56,099 28,890	280,494 144,449
64	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	66,957 32,289	535,653 258,309
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	56,209 28,890	449,670 231,118
66	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	85,057 32,289	85,057 32,289
67	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	49,119 28,890	98,238 57,780

1	2	3	4	5	6	7
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	107,384 25,491	1 503,370 356,874
69	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	55,584 41,635	500,260 374,718
70	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	46,801 22,092	93,602 44,184
71	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	39,121 22,092	312,970 176,738
72	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	50,609 25,491	50,609 25,491
73	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	41,459 25,491	331,672 203,928
74	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	18,000	12,745 12,745	229,419 229,419
75	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montată pe perete	buc	1,000	867,074 63,727	867,074 63,727
76	SE59A	Uscător de mini, montat pe perete	buc	1,000	937,437 29,739	937,437 29,739
77	SE59A	Distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete	buc	2,000	285,861 29,739	571,723 59,479

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tehnica sanitara, rete de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				27 087,185 7 404,286
		1.1.7. Lucrari diverse				
78	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,000	94,317 94,317	754,534 754,534
79	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	8,000	255,760 255,760	2 046,078 2 046,078
80	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,000	183,750 0,000	1 470,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 270,612 2 800,612
		Total Grupa 4 Inclusiv salariu				120 219,854 49 485,592
		1.2. Grupa 9				
		1.2.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar				
		Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Inclusiv salariu				0,000
		1.2.2. Demontari				
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	48,000	10,121 9,347	485,794 448,642
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	136,045 135,952	2 992,997 2 990,944
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,000	24,178 22,942	1 160,553 1 101,211
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,000	67,566 66,277	1 081,058 1 060,426
85	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,890	35,696 35,696	67,466 67,466
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500	13,596 13,596	6,798 6,798
87	RpIB11D	Demontarea registrelor de	buc	2,000	89,219	178,437

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi			89,219	178,437
88	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000	33,419 25,491	601,535 458,838
89	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	25,491 25,491	305,892 305,892
90	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	54,381 54,381	435,046 435,046
91	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	67,126 67,126	939,768 939,768
92	RpSC01A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	131,703 131,703	131,703 131,703
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	80,722 80,722	322,886 322,886
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	93,467 93,467	373,868 373,868
95	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,000	50,982 50,982	254,910 254,910
96	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,583 47,583	47,583 47,583
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 386,294 9 124,418
		1.2.3. Pereti si tavan				
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	388,452 186,934	6 215,237 2 990,944
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	48,000	26,803 11,896	1 286,541 570,998

1	2	3	4	5	6	7
99	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,000	487,281 316,938	23 389,484 15 213,029
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,000	5,428 2,549	260,525 122,357
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,000	505,105 208,177	24 245,063 9 992,472
102	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	9,000	92,840 44,184	835,563 397,660
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				56 232,413 29 287,460
		1.2.4. Pardoseli				
103	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	16,000	66,785 11,896	1 068,557 190,333
104	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	16,000	29,625 22,092	473,996 353,475
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	109,168 59,479	1 746,694 951,664
106	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,000	110,620 61,178	1 769,923 978,854
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	16,000	5,428 2,549	86,842 40,786

1	2	3	4	5	6	7
108	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	16,000	555,446 246,413	8 887,142 3 942,608
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 033,154 6 457,720
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2	1,890	2 231,516 80,699	4 217,565 152,521
110	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	10,500	2 112,930 90,068	22 185,769 945,716
111	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	678,412 166,541	678,412 166,541
112	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,000	204,396 18,694	408,792 37,387
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 490,538 1 302,165
		1.2.6. Retele de incalzire				
113	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	1,000	1 678,419 169,940	1 678,419 169,940
114	IB20A	Elemente de sustinere pentru	buc	3,000	107,778	323,335

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.			12,745	38,236
115	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,000	63,011 22,092	126,023 44,184
116	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,000	200,327 172,489	400,654 344,978
117	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	1,000	199,958 72,224	199,958 72,224
118	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	135,042 19,543	270,084 39,086
119	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,000	64,069 29,740	448,486 208,177
120	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	1,000	71,615 15,295	71,615 15,295
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	21,114 15,294	42,229 30,589
122	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-	buc	4,000	18,614 15,294	74,457 61,178

1	2	3	4	5	6	7
		Cot d=25 mm				
123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	4,000	18,464 15,294	73,857 61,178
124	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	4,000	28,163 22,092	112,654 88,369
125	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	7,000	40,938 25,491	286,569 178,437
126	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	71,374 71,374	142,749 142,749
127	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	1,000	14,192 6,798	14,192 6,798
128	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,000	9,869 7,647	69,085 53,531
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				4 334,366 1 554,949
		1.2.7. Tehnoca sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
129	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,000	229,284 70,525	229,284 70,525
130	SC07A	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din	buc	4,000	2 437,157	9 748,628

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			399,359	1 597,436
131	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 458,718 195,431	5 834,874 781,724
132	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	677,070 169,940	2 708,280 679,760
133	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 484,348 191,183	1 484,348 191,183
134	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	549,965 97,715	549,965 97,715
135	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	9,000	133,158 18,693	1 198,421 168,241
136	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	9,000	120,417 30,589	1 083,750 275,303
137	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	131,488 63,727	2 366,788 1 147,095
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	12,000	22,391 12,745	268,691 152,946

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT				
139	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de până la 1"	buc	12,000	46,199 32,289	554,389 387,463
140	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	13,000	115,227 32,289	1 497,946 419,752
141	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc	8,000	64,940 50,982	519,519 407,856
142	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	2,000	55,889 28,890	111,778 57,780
143	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	5,000	56,099 28,890	280,494 144,449
144	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Teu) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	8,000	66,957 32,289	535,653 258,309
145	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (mufa) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	8,000	56,209 28,890	449,670 231,118
146	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	1,000	85,057 32,289	85,057 32,289
147	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic (Trecere	buc	2,000	49,119 28,890	98,238 57,780

1	2	3	4	5	6	7
		d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	107,384 25,491	1 503,370 356,874
149	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	55,584 41,635	500,260 374,718
150	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	46,801 22,092	93,602 44,184
151	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	39,121 22,092	312,970 176,738
152	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	50,609 25,491	50,609 25,491
153	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	41,459 25,491	331,672 203,928
154	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	18,000	12,745 12,745	229,419 229,419
155	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montată pe perete	buc	1,000	867,074 63,727	867,074 63,727
156	SE59A	Uscător de mini, montat pe perete	buc	1,000	937,437	937,437

1	2	3	4	5	6	7
					29,739	29,739
157	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	2,000	285,861	571,723
					29,739	59,479
		Total Tehnoca sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				35 003,909 8 723,021
		1.2.8. Lucrari diverse				
158	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	14,000	94,317	1 320,434
					94,317	1 320,434
159	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,000	255,760	3 580,636
					255,760	3 580,636
160	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,000	183,750	2 572,500
					0,000	0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 473,570 4 901,070
		Total Grupa 9 Inclusiv salariu				153 954,244 61 350,803
		1.3. Grupa nr. 11				
		1.3.1. Lucrari de reparatie a blocului sanitar				
		Total Lucrari de reparatie a blocului sanitar Inclusiv salariu				0,000
		1.3.2. Demontari				
161	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	48,000	10,121	485,794
					9,347	448,642
162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	136,045	2 992,997
					135,952	2 990,944
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,000	24,178	1 160,553
					22,942	1 101,211
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,000	67,566	1 081,058
					66,277	1 060,426
165	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,890	35,696	67,466
					35,696	67,466

1	2	3	4	5	6	7
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500	13,596 13,596	6,798 6,798
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	2,000	89,219 89,219	178,437 178,437
168	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000	33,419 25,491	601,535 458,838
169	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	25,491 25,491	305,892 305,892
170	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	54,381 54,381	435,046 435,046
171	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	67,126 67,126	939,768 939,768
172	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	131,703 131,703	131,703 131,703
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	80,722 80,722	322,886 322,886
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	93,467 93,467	373,868 373,868
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,000	50,982 50,982	254,910 254,910
176	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	47,583 47,583	47,583 47,583
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 386,294 9 124,418
		1.3.3. Pereti si tavan				
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	388,452 186,934	6 215,237 2 990,944

1	2	3	4	5	6	7
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	48,000	26,803 11,896	1 286,541 570,998
179	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,000	487,281 316,938	23 389,484 15 213,029
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,000	5,428 2,549	260,525 122,357
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,000	505,105 208,177	24 245,063 9 992,472
182	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	9,000	92,840 44,184	835,563 397,660
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				56 232,413 29 287,460
		1.3.4. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	16,000	66,785 11,896	1 068,557 190,333
184	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	16,000	29,625 22,092	473,996 353,475
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	109,168 59,479	1 746,694 951,664
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	16,000	110,620 61,178	1 769,923 978,854

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	16,000	5,428 2,549	86,842 40,786
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	16,000	555,446 246,413	8 887,142 3 942,608
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 033,154 6 457,720
		1.3.5. Timplarie				
189	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2	1,890	2 231,516 80,699	4 217,565 152,521
190	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	10,500	2 112,930 90,068	22 185,769 945,716
191	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	678,412 166,541	678,412 166,541
192	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,000	204,396 18,694	408,792 37,387
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 490,538 1 302,165
		1.3.6. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
193	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	1,000	<u>1 678,419</u> 169,940	<u>1 678,419</u> 169,940
194	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	<u>107,778</u> 12,745	<u>323,335</u> 38,236
195	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,000	<u>63,011</u> 22,092	<u>126,023</u> 44,184
196	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,000	<u>200,327</u> 172,489	<u>400,654</u> 344,978
197	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	1,000	<u>199,958</u> 72,224	<u>199,958</u> 72,224
198	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	<u>135,042</u> 19,543	<u>270,084</u> 39,086
199	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,000	<u>64,069</u> 29,740	<u>448,486</u> 208,177
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	1,000	<u>71,615</u> 15,295	<u>71,615</u> 15,295
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	<u>21,114</u> 15,294	<u>42,229</u> 30,589
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	4,000	<u>18,614</u>	<u>74,457</u>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm			15,294	61,178
203	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	4,000	18,464 15,294	73,857 61,178
204	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	4,000	28,163 22,092	112,654 88,369
205	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton	buc	7,000	40,938 25,491	286,569 178,437
206	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	71,374 71,374	142,749 142,749
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	1,000	14,192 6,798	14,192 6,798
208	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	7,000	9,869 7,647	69,085 53,531
		Total Rețele de încălzire Inclusiv salariu				4 334,366 1 554,949
		1.3.7. Tehnica sanitară, rețele de aoduct și canalizare				
209	SB24A	Sifon pardosea cu ieșire orizontală, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж.	buc	1,000	229,284 70,525	229,284 70,525

1	2	3	4	5	6	7
		pern.150*150 *105 mm, b-50				
210	SC07A	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 437,157 399,359	9 748,628 1 597,436
211	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 458,718 195,431	5 834,874 781,724
212	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	677,070 169,940	2 708,280 679,760
213	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 484,348 191,183	1 484,348 191,183
214	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	549,965 97,715	549,965 97,715
215	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	9,000	133,158 18,693	1 198,421 168,241
216	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	9,000	120,417 30,589	1 083,750 275,303
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	131,488 63,727	2 366,788 1 147,095

1	2	3	4	5	6	7
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,000	22,391 12,745	268,691 152,946
219	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	12,000	46,199 32,289	554,389 387,463
220	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,000	115,227 32,289	1 497,946 419,752
221	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	64,940 50,982	519,519 407,856
222	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	55,889 28,890	111,778 57,780
223	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	56,099 28,890	280,494 144,449
224	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	66,957 32,289	535,653 258,309
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	56,209 28,890	449,670 231,118
226	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,000	85,057 32,289	85,057 32,289

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	49,119 28,890	98,238 57,780
228	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	107,384 25,491	1 503,370 356,874
229	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	55,584 41,635	500,260 374,718
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	46,801 22,092	93,602 44,184
231	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	39,121 22,092	312,970 176,738
232	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	50,609 25,491	50,609 25,491
233	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	41,459 25,491	331,672 203,928
234	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	18,000	12,745 12,745	229,419 229,419
235	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind	buc	1,000	867,074 63,727	867,074 63,727

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete				
236	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc	1,000	937,437 29,739	937,437 29,739
237	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	2,000	285,861 29,739	571,723 59,479
		Total Tehnica sanitara, retele de aoduct si canalizare Inclusiv salariu				35 003,909 8 723,021
		1.3.8. Lucrari diverse				
238	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	14,000	94,317 94,317	1 320,434 1 320,434
239	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,000	255,760 255,760	3 580,636 3 580,636
240	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,000	183,750 0,000	2 572,500 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 473,570 4 901,070
		Total Grupa nr. 11 Inclusiv salariu				153 954,244 61 350,803
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428 128,342
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			41 324,928
		<i>Total</i>	100,00 +			469 453,270
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			7 477,098
		<i>Total</i>	100,00 +			476 930,368
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			14 307,911
		<i>Total</i>	100,00 +			491 238,279
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			14 737,148
		<i>Total</i>	100,00 +			505 975,427
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				505 975,427 172 187,198
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Lucrari electrice				
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	18,693	112,160

1	2	3	4	5	6	7
					18,693	112,160
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	5,098 5,098	15,295 15,295
243	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	55,000	5,098 5,098	280,401 280,401
244	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	3,000	142,821 37,387	428,463 112,160
245	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	80,000	46,759 28,890	3 740,742 2 311,184
246	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	80,000	63,594 56,930	5 087,531 4 554,392
247	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	6,000	375,943 92,617	2 255,656 555,704
248	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg	buc	3,000	837,021 830,157	2 511,063 2 490,471
249	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	6,000	128,954 22,942	773,726 137,651
250	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductorii din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	3,000	789,107 440,145	2 367,320 1 320,434

1	2	3	4	5	6	7
251	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	134,664 26,341	403,992 79,022
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				17 976,349 11 968,874
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 976,349
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 872,530
		<i>Total</i>	100,00 +			20 848,879
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			180,224
		<i>Total</i>	100,00 +			21 029,103
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 096,344
		<i>Total</i>	100,00 +			30 125,447
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			903,763
		<i>Total</i>	100,00 +			31 029,210
		Total Lucrarile de montare Inclusiv salariu				31 029,210 11 968,874
		3. Utilaj				
252	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	3,000	497,500 0,000	1 492,500 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 492,500
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			17,910
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 510,410
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			538 515,27
		<i>Total</i>	100,00 +			538 515,27
		TVA	20,00 %			107 703,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				646 218,32 184 156,19

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.

Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie blocuri
sanitare la IET nr. 145 din str.
GH. Tofan 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie in trei blocuri sanitare, la Cresa- gradinita nr.145**

Valoarea de deviz 646 218,32 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,750	84,97	573,547
2.	7122050013400	Zidar	h-om	17,880	84,97	1 519,263
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,040	84,97	1 192,980
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	356,550	84,97	30 296,054
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	167,640	84,97	14 244,370
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,160	84,97	1 458,086
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	371,210	84,97	31 541,711
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	10,920	84,97	927,873
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	37,380	84,97	3 176,178
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,350	84,97	114,708
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	34,920	84,97	2 967,153
12.	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	4,350	84,97	369,618
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	140,860	84,97	11 968,874
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,370	84,97	456,290
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,060	84,97	2 129,348
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,850	84,97	1 261,805
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,700	84,97	484,329
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,818	84,97	2 788,546
19.	7422010060100	Timplar	h-om	568,581	84,97	48 312,327
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,320	84,97	12 602,752
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,407	84,97	15 669,061
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,191	84,97	101,199
Total manopera						184 156,19

Materiale:

1.	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	3,000	99,00	297,000
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,071	315,55	22,405
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,696	315,55	1 166,274
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,120	315,55	37,865
5.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,090	12,55	1,131
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,136	5,00	0,680
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,905	112,20	213,741
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,126	22,30	2,811
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 580,000	0,15	537,000
10.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	28,000	2 000,00	56 000,000
11.	2051142950700	Dibluri	buc	24,360	0,55	13,398
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,492	22,50	146,073
13.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,486	21,20	10,305
14.	2320116200573	Benzina auto	l	0,510	29,25	14,919
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,054	33,33	1,800
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,240	15,00	48,600
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,472	33,00	81,576
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	7,398	22,33	165,198
19.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,003	44,87	0,135
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,294	77,77	645,025
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,850	18,33	492,160
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,170	88,90	104,013
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,420	18,88	7,929
24.	24302261000001	Fuga	kg	57,750	33,33	1 924,807
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,090	55,70	5,013
26.	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	35,200	68,45	2 409,440
27.	24302261010101	Grund cu quart "Betohpuht"	kg	56,025	35,61	1 995,050
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,108	21,80	2,355
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,617	33,80	88,455
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,162	54,30	8,796
31.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,162	46,67	7,560
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,054	11,80	0,636
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,268	88,90	468,321
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,054	12,60	0,681
35.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	540,000	4,77	2 575,800
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,405	33,33	13,500
37.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,108	77,60	8,382
38.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,600	4,55	2,730
39.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,500	88,70	931,350
40.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,000	86,90	1 911,800
41.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,450	1,70	0,765
42.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	10,500	44,50	467,250
43.	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	28,350	44,30	1 255,905
44.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	24,000	12,80	307,200
45.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	21,630	33,33	720,927
46.	2521216717050	Teava din material plastic	m	58,446	38,99	2 278,809
47.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	83,430	78,90	6 582,627
48.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,500	33,33	349,965
49.	2523156713800- set pe	Set pentru radiator	buc	3,000	121,66	364,980
50.	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	6,000	5,00	30,000
51.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	18,000	44,45	800,100
52.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	37,800	17,77	671,706
53.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,300	5,00	121,500
54.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,400	33,33	179,982
55.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	54,000	8,88	479,520
56.	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	24,000	27,77	666,480
57.	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	45,87	137,610
58.	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	22,80	68,400

59.	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	24,000	13,65	327,600
60.	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	12,000	23,55	282,600
61.	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	15,000	23,76	356,400
62.	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	24,000	23,87	572,880
63.	25231567210373 2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50	buc	24,000	15,87	380,880
64.	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	6,000	16,78	100,680
65.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,090	777,77	2 403,309
66.	2622102438000	Lavoar	buc	11,220	900,00	10 098,000
67.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,605	1 100,00	11 665,500
68.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,500	255,98	2 687,790
69.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	11,220	155,90	1 749,198
70.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,000	2,78	8,340
71.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,295	4,44	10,191
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 198,405	2,78	3 331,567
73.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	27,318	2,78	75,942
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	39,600	7,77	307,692
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,830	4,90	126,566
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,320	250,00	11 330,000
77.	2661122803601	Tub flexibil	m	89,760	5,55	498,168
78.	2662102700201	Placi ghips-carton	buc	49,950	143,33	7 159,334
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,904	0,00	0,000
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	178,200	7,77	1 384,614
81.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	141,750	250,00	35 437,500
82.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,054	22,70	1,227
83.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,202	2,58	52,122
84.	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	54,000	10,50	567,000
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	46,200	190,00	8 778,000
86.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,720	19,90	14,328
87.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	46,200	5,55	256,410
88.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,009	33,70	0,303
89.	2746167335100	Priza	buc	3,060	98,70	302,022
90.	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	6,000	166,00	996,000
91.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,760	19,87	34,971
92.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	5,50	66,000
93.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,600	7,80	28,080
94.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,250	21,80	49,050
95.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,670	2 100,00	11 907,000
96.	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	3,000	1 500,00	4 500,000
97.	2822115708000	Element de sustinere	buc	378,000	18,25	6 898,500
98.	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	9,000	5,00	45,000
99.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	128,250	43,33	5 557,072
100.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	56,700	29,16	1 653,373
101.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	6,000	5,00	30,000
102.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,120	0,11	1,333
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	454,680	0,22	100,029
104.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 750,000	0,14	945,000
105.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 915,000	0,20	783,000
106.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	18,000	0,50	9,000
107.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,000	0,50	3,000

108.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,120	0,21	2,545
109.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,120	0,25	3,030
110.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	10,500	88,25	926,625
111.	2874136313300	Diblu din metal	buc	176,000	0,50	88,000
112.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,090	33,33	3,000
113.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,900	122,00	109,800
114.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	10,500	125,25	1 315,125
115.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,090	1 200,00	3 708,000
116.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,220	88,76	995,888
117.	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	3,150	150,00	472,500
118.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,310	55,50	794,205
119.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,500	50,00	525,000
120.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,450	2,50	1,125
121.	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	36,000	8,88	319,680
122.	2875274110102 Cot d=2	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	12,000	2,50	30,000
123.	2875274110102 Mufa d=	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	12,000	2,35	28,200
124.	2875274110102 Racord	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	3,000	55,50	166,500
125.	2875274110102 Teu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	18,000	5,00	90,000
126.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,000	5,00	15,000
127.	2875274123510	Dop din fonta	buc	16,200	5,00	81,000
128.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	22,440	112,22	2 518,218
129.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,240	0,55	6,732
130.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,000	112,50	675,000
131.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	22,440	13,33	299,126
132.	2875274204000	Curba de fixare 14-18	buc	21,000	12,20	256,200
133.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	87,000	12,55	1 091,850
134.	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	6,120	277,77	1 699,952
135.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,000	0,88	26,400
136.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	40,500	2,58	104,490
137.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	450,00	1 356,750
138.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000	333,33	3 666,630
139.	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	25,375	88,50	2 245,687
140.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,500	77,50	813,750
141.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,500	66,25	695,625
142.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	6,000	33,50	201,000
143.	29241273568001	Uscator de miini	buc	3,060	888,80	2 719,728
144.	29241273568002	Distribuitor de sapun lichid	buc	6,120	250,00	1 530,000
145.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	510,20	1 530,600
146.	3220137315778	Decapant	kg	0,855	44,25	37,836
147.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,070	3,56	99,928
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,828	24,46	215,933
149.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,087	24,46	2,130
150.	4100126202818	Apa	m3	2,398	24,46	58,654
151.	797897897	Intrerupator manual 1 clapa	buc	6,060	99,25	601,455
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,900	2,58	46,182
153.	86778987978	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	3,000	497,50	1 492,500
154.	8708707087	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	86,520	15,58	1 347,982
		Total materiale de constructii				256 736,58

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	1,25	0,075
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,540	1,33	6,038
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,262	5,21	11,784
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,446	3,33	4,815
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,126	1,22	9,913

6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,148	1,50	3,222
7.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,840	55,55	46,662
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,924	1,25	1,155
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,750	1,25	4,686
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,900	1,33	1,197
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,500	490,00	6 615,000
Total utilaje de construcții						6 704,61

Cheltuieli directe	lei	538 515,27
Total	100,00 +	538 515,27
TVA	20,00 %	107 703,05

Total deviz:

**646 218,3
2**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie blocuri sanitare la
IET nr. 145 din str. GH. Tofan 2**

**Investitor "Directia Educatie, Tineret si
Sport sect. Buiucani"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa 4				
		1.1.1. Demontari				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			10,121 9,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,774
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,045 135,952
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			24,178
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,566
						66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
5	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			35,696
						35,696
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,848
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,848
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,596
						13,596
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	84,97	13,596
7	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			89,219
						89,219
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	84,97	89,219
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			33,419
						25,491
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	22,33	3,059
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,20	2,468
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,491
						25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,381
						54,381
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,381
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,126
						67,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	84,97	67,126
12	RpSC01A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			131,703
						131,703
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,97	131,703
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,722
						80,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,722
14	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,467
						93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
15	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,982
						50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
16	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			47,583
						47,583

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	84,97	47,583
		1.1.2. Pereti si tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			388,452 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,803 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuart "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			487,281 316,938
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2662102700201	Placi ghips-carton	buc	0,3700	143,33	53,032
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,163
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	29,16	12,247
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,14	7,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,25	51,100
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,428 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			505,106 208,177
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,77	19,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
22	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			92,840 44,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	22,70	0,045
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,44	0,377
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	44,30	46,515
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,60	0,025
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,33	0,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	46,67	0,280
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,80	0,087
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	11,80	0,024

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	54,30	0,326
		1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			66,785 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			29,625 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,168 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,22	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,620 61,178
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	10,196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,22	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,011
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			5,428 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			555,446 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,77	31,468
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,77	6,993
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,22	0,055
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
		1.1.4. Timplarie				
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala	m2			2 231,516 80,699

1	2	3	4	5	6	7
		batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	77,77	38,885
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	33,80	5,920
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
30	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			678,412 ----- 166,541
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	510,20	510,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	55,70	1,671
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			2 112,934 ----- 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1950	77,77	15,165
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0580	33,80	1,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			204,396 ----- 18,694
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,694
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	166,00	166,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	122,00	18,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,25	0,013
		1.1.5. Retele de incalzire				
33	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc			1 678,419 ----- 169,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,97	169,940
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,88	1,133
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,80	1,090
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,88	2,640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,25	0,250
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			107,778 ----- 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	84,97	12,745
	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	44,45	88,900
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	1,33	0,133
35	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			63,011 ----- 22,092
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	84,97	22,092
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	33,50	33,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,90	1,333
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,20	0,897
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	12,55	0,189
36	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			200,327 172,489
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	84,97	172,489
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	112,20	6,059
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,90	15,024
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	29,25	1,755
37	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			199,958 72,224
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	84,97	72,224
	2523156713800-set pe	Set pentru radiator	buc	1,0000	121,66	121,660
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,90	1,245
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	29,25	1,463
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			135,042 19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,20	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,88	0,755
39	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			64,069 29,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,740
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			71,615 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110102R acord	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	55,50	55,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			21,114 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102T eu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			18,614 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102C ot d=2	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			18,464 15,294

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102M ufa d=	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,35	2,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			28,163 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2875274110102T eu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	3,33	0,086
45	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			40,938 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274204000	Curba de fixare 14-18	buc	1,0000	12,20	12,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,88	0,880
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,80	2,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,25	0,187
46	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			71,374 71,374
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	84,97	66,276
47	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,192 6,798
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	112,20	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,90	0,711
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,869 7,647
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,55	2,222
		1.1.6. Tehnica sanitara, rete de apeduct si canalizare				
49	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			229,284 70,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	84,97	70,525
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	22,30	0,937
50	SC07A	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 437,157 399,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,359
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 100,00	1 166,550
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	255,98	268,779
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,50	81,375
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	66,25	69,563
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,25	92,662
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	33,33	34,996

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,70	93,135
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	125,25	131,512
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	44,50	46,725
51	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 458,719 ----- 195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	900,00	918,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,76	90,535
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,50	56,610
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	38,99	11,931
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,33	27,193
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	155,90	159,018
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			677,070 ----- 169,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	333,33	333,330
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,90	173,800
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 484,348 ----- 191,183
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,2500	84,97	191,183
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,50	57,165
54	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			549,965 ----- 97,715
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,715
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	452,250
55	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			133,158 ----- 18,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,694
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,22	114,465
56	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			120,417 ----- 30,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	88,50	89,828
57	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			131,488 ----- 63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	38,99	39,770
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,250
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	33,33	3,333
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,88	8,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	44,25	0,266
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	77,60	0,155
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,21	0,218
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			22,391 ----- 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	8,88	8,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	44,25	0,266
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	3,33	0,050
59	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc			46,199

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"				32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	21,20	0,106
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,368
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
60	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			115,227 32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	78,90	81,267
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,90	1,333
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
61	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			64,940 50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,394
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			55,889 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	23,55	23,550
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,099 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	1,0000	23,76	23,760
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
64	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,957 32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,77	27,770
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,209 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	23,87	23,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
66	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			85,057 32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,87	45,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
67	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,119 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,78	16,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			107,384 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	78,90	81,267
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,90	0,356
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
69	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			55,584 41,635
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	84,97	41,635
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,386
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
70	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			46,801 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	23,55	23,550
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
71	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,121 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	15,87	15,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
72	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,609 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,80	22,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
73	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,459 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	13,65	13,650
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
74	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,745 12,745
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,745
75	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc			867,074 63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	777,77	801,103
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,55	2,244
76	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			937,437 29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	888,80	906,576
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122

1	2	3	4	5	6	7
77	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			285,861
						29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	29241273568002	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
		1.1.7. Lucrari diverse				
78	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,317
						94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
79	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			255,760
						255,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,97	255,760
80	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			183,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	490,00	183,750
		1.2. Grupa 9				
		1.2.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar				
		1.2.2. Demontari				
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			10,121
						9,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,774
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,045
						135,952
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			24,178
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,566
						66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
85	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			35,696
						35,696
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,848
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,848
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,596
						13,596
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	84,97	13,596
87	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			89,219
						89,219
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	84,97	89,219
88	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m			33,419

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				25,491
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	22,33	3,059
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,20	2,468
89	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,491
						25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
90	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,381
						54,381
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,381
91	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,126
						67,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	84,97	67,126
92	RpSC01A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			131,703
						131,703
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,97	131,703
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,722
						80,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,722
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,467
						93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
95	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,982
						50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
96	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			47,583
						47,583
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	84,97	47,583
		1.2.3. Pereti si tavan				
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			388,452
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,803
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
99	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			487,281
						316,938
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2662102700201	Placi ghips-carton	buc	0,3700	143,33	53,032
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,163
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	29,16	12,247

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,14	7,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,25	51,100
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,428 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			505,105 ----- 208,177
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,77	19,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
102	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			92,840 ----- 44,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	22,70	0,045
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,44	0,377
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	44,30	46,515
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,60	0,025
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,33	0,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	46,67	0,280
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,80	0,087
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	11,80	0,024
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	54,30	0,326
		1.2.4. Pardoseli				
103	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normal pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			66,785 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
104	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			29,625 ----- 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,168 ----- 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,22	0,037

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
106	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,620 ----- 61,178
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	10,196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,22	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,011
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			5,428 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
108	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			555,446 ----- 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,77	31,468
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,77	6,993
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,22	0,055
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2			2 231,516 ----- 80,699
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,77	38,885
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,80	5,920
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
110	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			2 112,930 ----- 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	77,77	15,161
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	33,80	1,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
111	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			678,412 -----

1	2	3	4	5	6	7
						166,541
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	510,20	510,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	55,70	1,671
112	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			204,396
						18,694
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,694
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	166,00	166,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	122,00	18,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,25	0,013
		1.2.6. Retele de incalzire				
113	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc			1 678,419
						169,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,97	169,940
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,88	1,133
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,80	1,090
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,88	2,640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,25	0,250
114	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			107,778
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	84,97	12,745
	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	44,45	88,900
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	1,33	0,133
115	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			63,011
						22,092
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	84,97	22,092
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	33,50	33,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,90	1,333
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,20	0,897
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	12,55	0,189
116	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			200,327
						172,489
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	84,97	172,489
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	112,20	6,059
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,90	15,024
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	29,25	1,755
117	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			199,958
						72,224
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	84,97	72,224
	2523156713800-set pe	Set pentru radiator	buc	1,0000	121,66	121,660
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,90	1,245
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	29,25	1,463
118	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			135,042
						19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,20	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,88	0,755

1	2	3	4	5	6	7
119	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			64,069 ----- 29,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,740
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
120	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			71,615 ----- 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110102R acord	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	55,50	55,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			21,114 ----- 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102T eu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
122	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			18,614 ----- 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102C ot d=2	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc			18,464 ----- 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102M ufa d=	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,35	2,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
124	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			28,163 ----- 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2875274110102T eu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	3,33	0,086
125	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			40,938 ----- 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274204000	Curba de fixare 14-18	buc	1,0000	12,20	12,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,88	0,880
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,80	2,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,25	0,187
126	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			71,374 ----- 71,374
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,098

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	84,97	66,276
127	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,192 ----- 6,798
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,20	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,90	0,711
128	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,869 ----- 7,647
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,55	2,222
		1.2.7. Tehnoca sanitara, retele de apeduct si canalizare				
129	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			229,284 ----- 70,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	84,97	70,525
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	22,30	0,937
130	SC07A	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 437,157 ----- 399,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,359
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 100,00	1 166,550
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	255,98	268,779
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,50	81,375
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	66,25	69,563
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,25	92,662
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	33,33	34,996
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,70	93,135
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	125,25	131,512
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	44,50	46,725
131	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 458,718 ----- 195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	900,00	918,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,76	90,535
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,50	56,610
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	38,99	11,931
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,33	27,193
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	155,90	159,018
132	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			677,070 ----- 169,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	333,33	333,330
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,90	173,800
133	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 484,348 ----- 191,183
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,2500	84,97	191,183
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,50	57,165
134	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			549,965 ----- 97,715

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,715
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	452,250
135	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			133,158
						18,693
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,22	114,464
136	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			120,417
						30,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	88,50	89,827
137	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			131,488
						63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	38,99	39,770
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,250
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	33,33	3,333
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,88	8,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	44,25	0,266
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	77,60	0,155
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,21	0,218
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			22,391
						12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	8,88	8,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	44,25	0,266
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	3,33	0,050
139	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc			46,199
						32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	21,20	0,106
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,368
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
140	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			115,227
						32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	78,90	81,267
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	88,90	1,333
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
141	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			64,940
						50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,394
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
142	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			55,889
						28,890

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	23,55	23,550
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
143	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,099 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare	buc	1,0000	23,76	23,760
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
144	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,957 32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,77	27,770
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
145	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,209 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	23,87	23,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
146	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			85,057 32,289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,87	45,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
147	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,119 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,78	16,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			107,384 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	78,90	81,267
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,90	0,356
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
149	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			55,584 41,635
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	84,97	41,635
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,386
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
150	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			46,801 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	23,55	23,550
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
151	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			39,121

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	15,87	15,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
152	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,609
						25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,80	22,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
153	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,459
						25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	13,65	13,650
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
154	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,745
						12,745
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,745
155	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc			867,074
						63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	777,77	801,103
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,55	2,244
156	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			937,437
						29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	888,80	906,576
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
157	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			285,861
						29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	29241273568002	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
		1.2.8. Lucrari diverse				
158	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,317
						94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
159	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			255,760
						255,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,97	255,760
160	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			183,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	490,00	183,750
		1.3. Grupa nr. 11				
		1.3.1. Lucrari de reparatie a blocului sanitar				
		1.3.2. Demontari				
161	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii	m2			10,121

1	2	3	4	5	6	7
		protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma				9,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,774
162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,045
						135,952
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			24,178
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,566
						66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
165	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			35,696
						35,696
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,848
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,848
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,596
						13,596
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	84,97	13,596
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			89,219
						89,219
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	84,97	89,219
168	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			33,419
						25,491
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	22,33	3,059
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	112,20	2,468
169	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,491
						25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
170	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,381
						54,381
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,381
171	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,126
						67,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	84,97	67,126
172	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			131,703
						131,703
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,97	131,703
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,722
						80,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,722
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,467

1	2	3	4	5	6	7
						93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,982
						50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
176	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			47,583
						47,583
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	84,97	47,583
		1.3.3. Pereti si tavan				
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			388,452
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,803
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
179	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			487,281
						316,938
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2662102700201	Placi ghips-carton	buc	0,3700	143,33	53,032
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	43,33	41,163
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	29,16	12,247
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,14	7,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	18,25	51,100
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,428
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			505,105
						208,177
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,77	19,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
182	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			92,840
						44,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	22,70	0,045
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,0850	4,44	0,377

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	44,30	46,515
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,60	0,025
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,33	0,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	46,67	0,280
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,80	0,087
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	11,80	0,024
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	54,30	0,326
		1.3.4. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			66,785 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
184	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			29,625 ----- 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,168 ----- 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,22	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,620 ----- 61,178
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	10,196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,22	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,011
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			5,428 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			555,446 ----- 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,77	31,468
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,77	6,993
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,22	0,055

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,50	0,018
		1.3.5. Timplarie				
189	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2			2 231,516 80,699
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	77,77	38,885
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,80	5,920
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
190	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			2 112,930 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	77,77	15,161
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	33,80	1,960
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,22	0,024
191	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			678,412 166,541
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	510,20	510,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	55,70	1,671
192	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			204,396 18,694
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,694
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	166,00	166,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	122,00	18,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,25	0,013
		1.3.6. Retele de incalzire				
193	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc			1 678,419 169,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,97	169,940
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,88	1,133
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,80	1,090
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,88	2,640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,25	0,250
194	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			107,778 12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	84,97	12,745
	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	44,45	88,900

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	1,33	0,133
195	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			63,011
						22,092
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	84,97	22,092
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	33,50	33,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	5,00	5,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,90	1,333
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,20	0,897
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	12,55	0,189
196	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			200,327
						172,489
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	84,97	172,489
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	112,20	6,059
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,90	15,024
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	29,25	1,755
197	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			199,958
						72,224
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	84,97	72,224
	2523156713800-set pe	Set pentru radiator	buc	1,0000	121,66	121,660
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,90	1,245
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	29,25	1,463
198	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			135,042
						19,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,20	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,88	0,755
199	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			64,069
						29,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,740
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			71,615
						15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110102R acord	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	55,50	55,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			21,114
						15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102T eu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			18,614
						15,294

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102C ot d=2	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
203	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc			18,464 ----- 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102M ufa d=	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,35	2,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	3,33	0,060
204	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			28,163 ----- 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2875274110102T eu d=2	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	44,25	0,310
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	3,33	0,086
205	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			40,938 ----- 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274204000	Curba de fixare 14-18	buc	1,0000	12,20	12,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,88	0,880
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,80	2,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,25	0,187
206	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			71,374 ----- 71,374
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	84,97	66,276
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,192 ----- 6,798
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,20	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,90	0,711
208	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,869 ----- 7,647
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,55	2,222
		1.3.7. Tehnica sanitara, retele de aoduct si canalizare				
209	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			229,284 ----- 70,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	84,97	70,525
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	22,30	0,937
210	SC07A	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc			2 437,157 ----- 399,359

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,359
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 100,00	1 166,550
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	255,98	268,779
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,50	81,375
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	66,25	69,563
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,25	92,662
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	33,33	34,996
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,70	93,135
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	125,25	131,512
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	44,50	46,725
211	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 458,718 195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	900,00	918,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,76	90,535
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,50	56,610
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	38,99	11,931
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,33	27,193
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	155,90	159,018
212	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			677,070 169,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	333,33	333,330
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,90	173,800
213	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 484,348 191,183
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,2500	84,97	191,183
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,50	57,165
214	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			549,965 97,715
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,715
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	452,250
215	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			133,158 18,693
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,22	114,464
216	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			120,417 30,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	88,50	89,827
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			131,488 63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	38,99	39,770
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,250
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	33,33	3,333
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,88	8,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	44,25	0,266
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	77,60	0,155
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,21	0,218
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu	buc			22,391

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT				12,745
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	8,88	8,880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	44,25	0,266
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	3,33	0,050
219	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc			46,199
						32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	21,20	0,106
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,368
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,025
220	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m			115,227
						32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	78,90	81,267
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	88,90	1,333
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
221	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			64,940
						50,982
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,394
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,025
222	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			55,889
						28,890
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	23,55	23,550
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
223	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,099
						28,890
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare	buc	1,0000	23,76	23,760
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
224	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,957
						32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,77	27,770
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
225	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,209
						28,890
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	23,87	23,870
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
226	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			85,057
						32,289

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	45,87	45,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,119 ----- 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,78	16,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
228	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			107,384 ----- 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	78,90	81,267
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,90	0,356
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
229	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			55,584 ----- 41,635
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	84,97	41,635
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,55	12,550
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,386
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			46,801 ----- 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	23,55	23,550
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
231	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,121 ----- 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	15,87	15,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
232	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,609 ----- 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,80	22,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
233	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,459 ----- 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	13,65	13,650
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
234	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,745 ----- 12,745
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,745
235	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc			867,074 ----- 63,727

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	777,77	801,103
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	0,55	2,244
236	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			937,437
						29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	888,80	906,576
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
237	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			285,861
						29,739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,739
	29241273568002	Distribuitoar de sapun lichid	buc	1,0000	250,00	255,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,122
		1.3.8. Lucrari diverse				
238	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,317
						94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
239	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			255,760
						255,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,97	255,760
240	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			183,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	490,00	183,750
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Lucrari electrice				
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,693
						18,693
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5,098
						5,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098
243	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			5,098
						5,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098
244	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			142,821
						37,387
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	84,97	37,387
	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	99,00	99,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,024
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,55	0,910
245	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			46,759
						28,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,890
	8708707087	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,0500	15,58	16,850
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	33,00	1,020
246	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			63,594
						56,930
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,930
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,55	6,227
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	19,87	0,437

1	2	3	4	5	6	7
247	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			375,943 ----- 92,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	1,0000	277,77	283,325
248	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg	buc			837,021 ----- 830,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	84,97	830,157
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,78	2,808
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	315,55	1,578
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,11	0,444
	2874115842700	Pulita hexag. M20	buc	4,0000	0,21	0,848
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,25	1,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,152
249	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			128,954 ----- 22,942
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	797897897	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	99,25	100,243
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,90	0,245
250	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			789,107 ----- 440,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	84,97	440,145
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	12,80	102,400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	7,80	9,360
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	33,33	1,000
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	33,70	0,101
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	18,0000	10,50	189,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	4,90	41,650
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	19,90	4,776
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	1,70	0,255
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	2,50	0,375
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	44,87	0,045
251	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			134,664 ----- 26,341
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	98,70	100,674
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,024
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,100
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
		3. Utilaj				
252	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			497,500 ----- 0,000
	86778987978	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	497,50	497,500

APROBAT:

Intocmit
S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.