

**Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice locale,
comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial
în raioanele Ocnița, Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 52 504 678,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAIONUL OCNITA 1.1. com. Birladeni 1.1.1. s. Birladeni, L=500m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 190,00 0,00	71,40 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	910,00 0,00	54,60 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	640,00 0,00	38,40 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,47 0,00	112,20 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	110,88 0,00	1 663,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6 936,66 151,86	104 049,83 2 277,83
Total s. Birladeni, L=500m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						105 989,63
Incluziv salariu						2 277,83
		1.1.2. Acostamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	718,05 0,00	588,80 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,380	12,64 0,00	1 824,90 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 461,47 0,00	1 096,10 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	79,80 0,00	399,00 0,00
Total Acostamente						3 908,80
Incluziv salariu						0,00
Total com. Birladeni						109 898,43
Incluziv salariu						2 277,83
		1.2. com., Birladeni, s. Paladea				
		1.2.1. Drum in localitate 1, L=320 m				
		1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	32 865,00 0,00	1 314,60 0,00
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	640,00 0,00	25,60 0,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,760	12,60 0,00	72,60 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,600	0,00 0,00	0,00 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,600	6 919,16 151,84	66 423,91 1 457,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 836,71
Incluziv salariu						1 457,69
		1.2.1.2. Acostamente				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,060	721,51 0,00	764,80 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,800	12,64 0,00	2 336,40 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,960	1 465,00 0,00	1 406,40 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,400	79,41 0,00	508,20 0,00
Total Acostamente						5 015,80

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 1, L=320 m						72 852,51
Incluziv salariu						1 457,69
		1.2.2. Drum in localitate 2, L=220 m				
		1.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	30 380,00 0,00	911,40 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	640,00 0,00	19,20 0,00
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,50 0,00	49,50 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	0,00 0,00	0,00 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6 918,84 151,84	45 664,32 1 002,12
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 644,42
Incluziv salariu						1 002,12
		1.2.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	718,90 0,00	524,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,64 0,00	1 607,10 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,660	1 470,15 0,00	970,30 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	79,23 0,00	348,60 0,00
Total Acostamente						3 450,80
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 2, L=220 m						50 095,22
Incluziv salariu						1 002,12
		1.2.3. Drum in localitate 3, L=250 m				
		1.2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	34 300,00 0,00	1 029,00 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	640,00 0,00	19,20 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,47 0,00	56,10 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,500	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	6 918,70 151,86	51 890,27 1 138,92
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						52 994,57
Incluziv salariu						1 138,92
		1.2.3.2. Acostamente				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	720,96 0,00	598,40 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,400	12,64 0,00	1 824,90 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 461,47 0,00	1 096,10 0,00
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	79,80 0,00	399,00 0,00
Total Acostamente						3 918,40
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 3, L=250 m						56 912,97
Incluziv salariu						1 138,92
		1.2.4. Drum in localitate 4, L=400m				
		1.2.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	32 928,00 0,00	1 646,40 0,00
42	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 4, L=400m						91 066,05
Incluziv salariu						1 822,27
		1.2.5. Drum in localitate 5, L=270m				
		1.2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	32 445,00 0,00	1 297,80 0,00
52	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	640,00 0,00	25,60 0,00
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,670	12,80 0,00	72,60 0,00
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	9,450	0,00 0,00	0,00 0,00
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,450	6 918,61 151,85	65 380,91 1 434,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						66 776,91
Incluziv salariu						1 434,94
		1.2.5.2. Acostamente				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,890	719,10 0,00	640,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,900	12,64 0,00	1 970,10 0,00
59	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,810	1 471,23 0,00	1 191,70 0,00
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	79,33 0,00	428,40 0,00
Total Acostamente						4 230,20
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 5, L=270m						71 007,11
Incluziv salariu						1 434,94
		1.2.6. Drum in localitate 6, L=300 m				
		1.2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	35 805,00 0,00	1 432,20 0,00
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	640,00 0,00	25,60 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	12,57 0,00	79,20 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta	100m2	10,500	6 918,91	72 648,55

1	2	3	4	5	6	7
		M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	1 594,48
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						74 185,55
Incluziv salariu						1 594,48
		1.2.6.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	720,81 0,00	713,60 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,300	12,64 0,00	2 191,20 0,00
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 463,89 0,00	1 317,50 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	79,10 0,00	474,60 0,00
Total Acostamente						4 696,90
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate 6, L=300 m						78 882,45
Incluziv salariu						1 594,48
Total com., Birladeni, s. Paladea						420 816,31
Incluziv salariu						8 450,42
		1.3. com., Birladeni, s. Rujnita				
		1.3.1. Drum in localitate 1, L=400 m				
		1.3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,050	32 928,00	1 646,40

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,83 0,00	92,40 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	0,00 0,00	0,00 0,00
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 919,15 151,86	83 029,85 1 822,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						84 800,65
Incluziv salariu						1 822,27
		1.3.1.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	720,00 0,00	950,40 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,64 0,00	2 920,50 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 519,42 0,00	1 823,30 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	110,78 0,00	886,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,870	5 440,10 1 168,12	10 172,98 2 184,38
Total Acostamente						16 753,38
Incluziv salariu						2 184,38
Total Drum in localitate 1, L=400 m						101 554,03
Incluziv salariu						4 006,65
		1.3.2. Drum in localitate 2, L=736 m 1.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	34 315,91 0,00	3 019,80 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,088	0,00 0,00	0,00 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	618,18 0,00	54,40 0,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,300	12,65 0,00	168,30 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,100	0,00 0,00	0,00 0,00
87	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,100	6 918,91 151,85	152 907,96 3 355,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						156 150,46
Incluziv salariu						3 355,89

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2.2. Acostamente				
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	720,00 0,00	1 728,00 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,000	12,64 0,00	5 372,40 0,00
90	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,210	1 511,90 0,00	3 341,30 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,720	107,85 0,00	1 587,60 0,00
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,120	5 440,43 1 168,12	16 974,13 3 644,53
Total Acostamente						29 003,43
Incluziv salariu						3 644,53
		1.3.2.3. Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,170	715,29 0,00	121,60 0,00
94	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapturii teren usor	m3	1,700	87,52 87,52	148,78 148,78
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,000	379,30 0,00	1 517,20 0,00
96	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 100-25-3 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii	m3	2,480	9 722,71 987,03	24 112,33 2 447,83

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri				
97	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,600	8 640,67 99,90	22 465,75 259,75
98	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,000	113,17 0,00	3 282,00 0,00
99	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,000	103,64 0,00	3 005,70 0,00
100	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,120	350,00 0,00	42,00 0,00
101	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,120	4 148,33 0,00	497,80 0,00
Total Constructia podetului, D=1,0 m, L=5 m.						55 193,16
Incluziv salariu						2 856,36
Total Drum in localitate 2, L=736 m						240 347,05
Incluziv salariu						9 856,78
Total com., Birladeni, s. Rujnita						341 901,08
Incluziv salariu						13 863,43
		1.4. com. Calarasovca, s. Calarasovca				
		1.4.1. Sector 1, L=110 m				
		1.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,400	58,66 0,00	258,10 0,00
103	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,130	44,92 44,92	5,84 5,84

1	2	3	4	5	6	7
104	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,130	15,38 0,00	2,00 0,00
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,000	234,91 33,29	10 336,23 1 464,76
106	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	44,000	18,26 15,72	803,65 691,65
107	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,200	12,77 0,00	79,20 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,031	135,48 0,00	4,20 0,00
109	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	396,000	4,00 0,00	1 584,00 0,00
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	8 416,92 0,00	1 094,20 0,00
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,930	1 532,38 0,00	16 748,90 0,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	440,000	123,97 0,00	54 545,60 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						85 461,92
Incluziv salariu						2 162,25
Total Sector 1, L=110 m						85 461,92
Incluziv salariu						2 162,25
		1.4.2. Sector 2, L=104 m				
		1.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile	100m2	5,200	58,56	304,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu					2 555,42	
		1.4.3. Sector 3, L=375 m 1.4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
124	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	58,77 0,00	881,60 0,00
125	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,450	44,40 44,40	19,98 19,98
126	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,450	22,22 0,00	10,00 0,00
127	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	234,26 33,29	35 138,46 4 993,71
128	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,000	18,26 15,71	2 738,84 2 356,84
129	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,57 0,00	264,00 0,00
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	152,73 0,00	16,80 0,00
131	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00 0	4,00 0,00	5 400,00 0,00
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8 602,67 0,00	3 871,20 0,00
133	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	37,250	1 532,06 0,00	57 069,20 0,00
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	123,97 0,00	185 955,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton					291 365,08	

1	2	3	4	5	6	7
asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						7 370,53
		1.4.3.2. Acostamente				
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	37,69 0,97	14 135,62 365,50
Total Acostamente						14 135,62
Incluziv salariu						365,50
Total Sector 3, L=375 m						305 500,70
Incluziv salariu						7 736,03
Total com. Calarasovca, s. Calarasovca						491 968,91
Incluziv salariu						12 453,70
		1.5. com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m				
		1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
136	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,550	7,15 0,00	75,40 0,00
137	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,320	42,28 42,28	13,53 13,53
138	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,320	18,75 0,00	6,00 0,00
139	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,000	213,60 17,92	22 641,42 1 899,73
140	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	106,000	12,98 0,28	1 375,99 29,20
141	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,800	12,71 0,00	188,10 0,00
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,074	182,70 12,43	13,52 0,92

1	2	3	4	5	6	7
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	949,000	5,54 1,54	5 254,61 1 458,61
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,317	8 760,25 0,00	2 777,00 0,00
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	26,200	1 378,40 6,45	36 114,17 169,07
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00 0	129,48 1,54	136 601,49 1 621,54
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						205 061,23
Incluziv salariu						5 192,60
		1.5.2. Acostamente				
147	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	37,72 0,97	5 657,76 146,01
Total Acostamente						5 657,76
Incluziv salariu						146,01
Total com. Calarasovca, s. Berezovca, L=150 m						210 718,99
Incluziv salariu						5 338,61
		1.6. com. Corestauti, s. Corestauti				
		1.6.1. str. 8 martie, L=1150 m				
		1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	33 780,00 0,00	4 729,20 0,00
149	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	617,14 0,00	86,40 0,00
151	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,700	12,59 0,00	260,70 0,00
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,500	0,00 0,00	0,00 0,00
153	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,500	6 919,05 151,86	238 707,15 5 239,02
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						243 783,45
Incluziv salariu						5 239,02
1.6.1.2. Acostamente						
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,800	720,00 0,00	2 736,00 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	664,100	12,64 0,00	8 395,20 0,00
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,450	1 466,52 0,00	5 059,50 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,000	79,43 0,00	1 827,00 0,00
Total Acostamente						18 017,70
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. 8 martie, L=1150 m						261 801,15
Incluziv salariu						5 239,02
		1.6.2. str. Ozernaia, L=790 m 1.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	32 592,00 0,00	3 259,20 0,00
159	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	640,00 0,00	64,00 0,00
161	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,200	12,55 0,00	178,20 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,700	0,00 0,00	0,00 0,00
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,700	6 918,88 151,86	163 977,52 3 599,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						167 478,92
Incluziv salariu						3 599,04
		1.6.2.2. Acostamente				
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,610	719,69 0,00	1 878,40 0,00
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	456,200	12,64 0,00	5 765,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
166	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,370	1 468,14 0,00	3 479,50 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,800	79,48 0,00	1 255,80 0,00
Total Acostamente						12 378,80
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ozernaia, L=790 m						179 857,72
Incluziv salariu						3 599,04
		1.6.3. str. Iu. Gagarin, L=386 m				
		1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	31 920,00 0,00	1 596,00 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	12,73 0,00	89,10 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,580	0,00 0,00	0,00 0,00
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,580	6 919,00 151,87	80 121,99 1 758,64

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						81 839,09
Incluziv salariu						1 758,64
		1.6.3.2. Acostamente				
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,270	720,63 0,00	915,20 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	222,900	12,64 0,00	2 818,20 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,160	1 463,28 0,00	1 697,40 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,720	79,43 0,00	613,20 0,00
Total Acostamente						6 044,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Iu. Gagarin, L=386 m						87 883,09
Incluziv salariu						1 758,64
		1.6.4. str. Cimpului, L=368 m				
		1.6.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
178	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	37 485,00 0,00	1 499,40 0,00
179	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
180	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,040	640,00 0,00	25,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
181	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	12,50 0,00	82,50 0,00
182	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,040	0,00 0,00	0,00 0,00
183	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,040	6 919,09 151,86	76 386,72 1 676,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 994,22
Incluziv salariu						1 676,56
		1.6.4.2. Acostamente				
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200	720,00 0,00	864,00 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	212,500	12,64 0,00	2 686,20 0,00
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 466,09 0,00	1 612,70 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,360	79,32 0,00	583,80 0,00
Total Acostamente						5 746,70
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cimpului, L=368 m						83 740,92
Incluziv salariu						1 676,56

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.5. str. Livezilor, L=815 m 1.6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	33 516,00 0,00	3 351,60 0,00
189	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	640,00 0,00	64,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,700	12,57 0,00	184,80 0,00
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,450	0,00 0,00	0,00 0,00
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,450	6 918,86 151,85	169 166,15 3 712,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						172 766,55
Incluziv salariu						3 712,78
		1.6.5.2. Acostamente				
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,700	720,59 0,00	1 945,60 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	470,700	12,64 0,00	5 949,90 0,00
196	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,450	1 467,10 0,00	3 594,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
197	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,300	79,36 0,00	1 293,60 0,00
Total Acostamente						12 783,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Livezilor, L=815 m						185 550,05
Incluziv salariu						3 712,78
Total com. Corestauti, s. Corestauti						798 832,93
Incluziv salariu						15 986,04
		1.7. com. Dingeni, s. Dingeni 1.7.1. Drum in localitate Sect. 1, L=900 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,110	33 638,18 0,00	3 700,20 0,00
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,110	0,00 0,00	0,00 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,110	610,91 0,00	67,20 0,00
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	12,63 0,00	204,60 0,00
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	27,000	6 919,08 151,86	186 815,08 4 100,10

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						190 787,08
Incluziv salariu						4 100,10
		1.7.1.2. Acostamente				
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	719,73 0,00	2 137,60 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,800	12,64 0,00	6 570,30 0,00
206	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 466,37 0,00	3 959,20 0,00
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	79,33 0,00	1 428,00 0,00
Total Acostamente						14 095,10
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 1, L=900 m						204 882,18
Incluziv salariu						4 100,10
		1.7.2. Drum in localitate Sect. 2, L=600 m				
		1.7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
208	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	35 100,00 0,00	2 457,00 0,00
209	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
211	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	12,53 0,00	135,30 0,00
212	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 918,92 151,86	124 540,62 2 733,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						127 177,72 2 733,40
1.7.2.2. Acostamente						
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	720,81 0,00	1 427,20 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	12,64 0,00	4 379,10 0,00
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 467,61 0,00	2 641,70 0,00
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	79,45 0,00	953,40 0,00
Total Acostamente Incluziv salariu						9 401,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum in localitate Sect. 2, L=600 m						136 579,12
Incluziv salariu						2 733,40
		1.7.3. Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m 1.7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
218	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	35 084,00 0,00	5 262,60 0,00
219	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,150	0,00 0,00	0,00 0,00
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,150	618,67 0,00	92,80 0,00
221	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,100	12,57 0,00	290,40 0,00
222	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,500	0,00 0,00	0,00 0,00
223	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,500	6 918,94 151,86	266 379,33 5 846,44
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						272 025,13
Incluziv salariu						5 846,44
		1.7.3.2. Acostamente				
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,630	720,22 0,00	2 614,40 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,300	12,64 0,00	8 028,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
226	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	3,300	1 466,09 0,00	4 838,10 0,00
227	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,000	79,42 0,00	1 747,20 0,00
Total Acostamente						17 228,60
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 3, L=1100 m						289 253,73
Incluziv salariu						5 846,44
		1.7.4. Drum in localitate Sect. 4, L=736 m				
		1.7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	34 315,91 0,00	3 019,80 0,00
229	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,088	0,00 0,00	0,00 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	618,18 0,00	54,40 0,00
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,300	12,65 0,00	168,30 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,100	0,00 0,00	0,00 0,00
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,100	6 918,91 151,85	152 907,96 3 355,89

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						156 150,46
Incluziv salariu						3 355,89
		1.7.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,430	720,33 0,00	1 750,40 0,00
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	425,000	12,64 0,00	5 372,40 0,00
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,210	1 464,39 0,00	3 236,30 0,00
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,720	79,32 0,00	1 167,60 0,00
Total Acostamente						11 526,70
Incluziv salariu						0,00
Total Drum in localitate Sect. 4, L=736 m						167 677,16
Incluziv salariu						3 355,89
Total com. Dingeni, s. Dingeni						798 392,19
Incluziv salariu						16 035,83
		1.8. com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare				
		1.8.1. Sectorul 1, L=1017 m				
		1.8.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	34 720,00 0,00	4 166,40 0,00
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,120	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	613,33 0,00	73,60 0,00
241	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,300	12,62 0,00	231,00 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,510	0,00 0,00	0,00 0,00
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,510	6 918,96 151,86	211 097,55 4 633,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						215 568,55
Incluziv salariu						4 633,13
		1.8.1.2. Acostamente				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,360	720,00 0,00	2 419,20 0,00
245	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,320	12,64 0,00	7 421,70 0,00
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,050	1 467,48 0,00	4 475,80 0,00
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,340	79,29 0,00	1 612,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						15 929,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=1017 m						231 498,05
Incluziv salariu						4 633,13
		1.8.2. Sectorul 2, L=375 m				
		1.8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	30 996,00 0,00	1 549,80 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
251	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,750	12,71 0,00	85,80 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	0,00 0,00	0,00 0,00
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	6 919,01 151,87	77 838,83 1 708,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						79 506,43
Incluziv salariu						1 708,53
		1.8.2.2. Acostamente				
254	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,070	720,75 0,00	771,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,700	12,64 0,00	2 372,70 0,00
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,980	1 468,47 0,00	1 439,10 0,00
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,500	79,48 0,00	516,60 0,00
Total Acostamente						5 099,60
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=375 m						84 606,03
Incluziv salariu						1 708,53
Total com. Grinauti - Moldova, s. Rediul Mare						316 104,08
Incluziv salariu						6 341,66
		1.9. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia				
		1.9.1. Sectorul 1, L=370 m				
		1.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	37 800,00 0,00	1 512,00 0,00
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	640,00 0,00	25,60 0,00
261	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	6,660	12,88	85,80

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,100	0,00 0,00	0,00 0,00
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,100	6 919,00 151,84	76 800,90 1 685,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 424,30
Incluziv salariu						1 685,47
		1.9.1.2. Acostamente				
264	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,220	721,31 0,00	880,00 0,00
265	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,600	12,64 0,00	2 699,40 0,00
266	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 462,70 0,00	1 623,60 0,00
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	79,46 0,00	588,00 0,00
Total Acostamente						5 791,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=370 m						84 215,30
Incluziv salariu						1 685,47
		1.9.2. Sectorul 2, L=200 m				
		1.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,030	27 720,00	831,60

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	640,00 0,00	19,20 0,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,83 0,00	46,20 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 919,16 151,85	41 514,97 911,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 411,97
Incluziv salariu						911,13
		1.9.2.2. Acostamente				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	722,42 0,00	476,80 0,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	12,63 0,00	1 458,60 0,00
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 469,00 0,00	881,40 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	79,80 0,00	319,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						3 136,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=200 m						45 547,97
Incluziv salariu						911,13
		1.9.3. Sectorul 3, L=210 m				
		1.9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	28 980,00 0,00	869,40 0,00
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	640,00 0,00	19,20 0,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	12,22 0,00	46,20 0,00
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	0,00 0,00	0,00 0,00
283	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300	6 919,52 151,85	43 592,95 956,63
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 527,75
Incluziv salariu						956,63
		1.9.3.2. Acostamente				
284	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,700	717,71 0,00	502,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,300	12,65 0,00	1 534,50 0,00
286	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,630	1 464,29 0,00	922,50 0,00
287	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	79,00 0,00	331,80 0,00
Total Acostamente						3 291,20
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=210 m						47 818,95
Incluziv salariu						956,63
		1.9.4. Sectorul 4, L=100 m				
		1.9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
288	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	40 740,00 0,00	407,40 0,00
289	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
290	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	640,00 0,00	6,40 0,00
291	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,83 0,00	23,10 0,00
292	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 918,46 151,86	20 755,39 455,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						21 192,29
Incluziv salariu						455,57
		1.9.4.2. Acostamente				
294	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	717,58 0,00	236,80 0,00
295	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,63 0,00	729,30 0,00
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 476,00 0,00	442,80 0,00
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	79,80 0,00	159,60 0,00
Total Acostamente						1 568,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=100 m						22 760,79
Incluziv salariu						455,57
		1.9.5. Sectorul 5, L=120 m				
		1.9.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	25 200,00 0,00	504,00 0,00
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	12,00 0,00	26,40 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	0,00 0,00	0,00 0,00
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6 919,15 151,82	24 908,94 546,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						25 452,14
Incluziv salariu						546,56
		1.9.5.2. Acostamente				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	720,00 0,00	288,00 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,62 0,00	874,50 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 465,28 0,00	527,50 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	78,75 0,00	189,00 0,00
Total Acostamente						1 879,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectorul 5, L=120 m						27 331,14
Incluziv salariu						546,56
Total com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Raia						227 674,15
Incluziv salariu						4 555,36
		1.10. com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova				
		1.10.1. Sectorul 1, L=370 m				
		1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	34 776,00 0,00	1 738,80 0,00
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,600	12,59 0,00	95,70 0,00
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,720	0,00 0,00	0,00 0,00
313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,720	6 919,17 151,86	88 011,90 1 931,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						89 878,40
Incluziv salariu						1 931,70
		1.10.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	720,00 0,00	1 008,00 0,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,900	12,64 0,00	3 095,40 0,00
316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,270	1 464,65 0,00	1 860,10 0,00
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,480	79,25 0,00	672,00 0,00
Total Acostamente						6 635,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=370 m						96 513,90
Incluziv salariu						1 931,70
		1.10.2. Sectorul 2, L=130 m				
		1.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	27 090,00 0,00	541,80 0,00
319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
321	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,340	12,69 0,00	29,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
322	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,900	0,00 0,00	0,00 0,00
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,900	6 919,06 151,89	26 984,33 592,36
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						27 568,63 592,36
		1.10.2.2. Acostamente				
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,430	721,86 0,00	310,40 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,100	12,66 0,00	950,40 0,00
326	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	1 457,95 0,00	568,60 0,00
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	78,52 0,00	180,60 0,00
Total Acostamente Incluziv salariu						2 010,00 0,00
Total Sectorul 2, L=130 m Incluziv salariu						29 578,63 592,36
		1.10.3. Sectorul 3, L=185 m 1.10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,020	37 800,00	756,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,330	12,88 0,00	42,90 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,550	0,00 0,00	0,00 0,00
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,550	6 918,81 151,87	38 399,38 842,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						39 211,08
Incluziv salariu						842,89
		1.10.3.2. Acostamente				
334	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610	718,69 0,00	438,40 0,00
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,800	12,64 0,00	1 349,70 0,00
336	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,560	1 469,11 0,00	822,70 0,00
337	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	79,46 0,00	294,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						2 904,80
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=185 m						42 115,88
Incluziv salariu						842,89
		1.10.4. Sectorul 4, L=156 m				
		1.10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	32 340,00 0,00	646,80 0,00
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
341	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	12,96 0,00	36,30 0,00
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,680	0,00 0,00	0,00 0,00
343	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,680	6 919,29 151,86	32 382,27 710,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 078,17
Incluziv salariu						710,71
		1.10.4.2. Acostamente				
344	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,510	721,57 0,00	368,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
345	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,100	12,64 0,00	1 138,50 0,00
346	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,470	1 468,51 0,00	690,20 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,120	79,42 0,00	247,80 0,00
Total Acostamente						2 444,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=156 m						35 522,67
Incluziv salariu						710,71
		1.10.5. Sectorul 5, L=434 m 1.10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	35 616,00 0,00	1 780,80 0,00
349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,800	12,69 0,00	99,00 0,00
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	13,020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,020	6 918,93 151,86	90 084,48 1 977,20
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						91 996,28
Incluziv salariu						1 977,20
		1.10.5.2. Acostamente				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,430	720,56 0,00	1 030,40 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,600	12,64 0,00	3 168,00 0,00
356	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,300	1 467,62 0,00	1 907,90 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,680	79,35 0,00	688,80 0,00
Total Acostamente						6 795,10
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=434 m						98 791,38
Incluziv salariu						1 977,20
		1.10.6. Sectorul 6, L= 67 m				
		1.10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
358	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	27 720,00 0,00	277,20 0,00
359	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
360	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	640,00 0,00	6,40 0,00
361	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200	13,75 0,00	16,50 0,00
362	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,000	6 919,85 151,85	13 839,69 303,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						14 139,79
Incluziv salariu						303,71
		1.10.6.2. Acostamente				
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	712,73 0,00	156,80 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,700	12,62 0,00	488,40 0,00
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,200	1 476,00 0,00	295,20 0,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,340	78,36 0,00	105,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						1 045,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 67 m						15 185,19
Incluziv salariu						303,71
Total com. Grinauti - Moldova, s. Grinauti-Moldova						317 707,65
Incluziv salariu						6 358,57
		1.11. com. Lencauti, s. Lencauti				
		1.11.1. Sectorul 1, L=340 m				
		1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	37 044,00 0,00	1 852,20 0,00
369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,160	12,54 0,00	102,30 0,00
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,600	0,00 0,00	0,00 0,00
373	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,600	6 919,05 151,85	94 099,09 2 065,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						96 085,59

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 065,11
		1.11.1.2. Acostamente				
374	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120	720,00 0,00	806,40 0,00
375	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,400	12,64 0,00	2 481,60 0,00
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,020	1 468,43 0,00	1 497,80 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,800	79,68 0,00	541,80 0,00
Total Acostamente						5 327,60
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=340 m						101 413,19
Incluziv salariu						2 065,11
		1.11.2. Sectorul 2, L=450 m				
		1.11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
378	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	36 792,00 0,00	1 839,60 0,00
379	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
380	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
381	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	12,63 0,00	102,30 0,00
382	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
383	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 919,03 151,86	93 406,94 2 050,05
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						95 380,84
Incluziv salariu						2 050,05
		1.11.2.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	721,07 0,00	1 081,60 0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,900	12,63 0,00	3 283,50 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 467,93 0,00	1 981,70 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	79,33 0,00	714,00 0,00
Total Acostamente						7 060,80
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=450 m						102 441,64
Incluziv salariu						2 050,05
		1.11.3. Sectorul 3, L=160 m				
		1.11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
388	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	32 970,00 0,00	659,40 0,00
389	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
391	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,880	12,60 0,00	36,30 0,00
392	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,800	0,00 0,00	0,00 0,00
393	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,800	6 919,72 151,84	33 214,66 728,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 923,16
Incluziv salariu						728,85
		1.11.3.2. Acostamente				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	718,49 0,00	380,80 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,400	12,64 0,00	1 168,20 0,00
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,480	1 460,62 0,00	701,10 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	3,200	78,75	252,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente						2 502,10
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=160 m						36 425,26
Incluziv salariu						728,85
		1.11.4. Sectorul 4, L=180 m 1.11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	36 960,00 0,00	739,20 0,00
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	12,22 0,00	39,60 0,00
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6 918,76 151,88	37 361,32 820,14
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						38 152,92
Incluziv salariu						820,14

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.4.2. Acostamente				
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	720,00 0,00	432,00 0,00
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,000	12,63 0,00	1 313,40 0,00
406	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 462,96 0,00	790,00 0,00
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	79,33 0,00	285,60 0,00
Total Acostamente						2 821,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=180 m						40 973,92
Incluziv salariu						820,14
Total com. Lencauti, s. Lencauti						281 254,01
Incluziv salariu						5 664,15
		1.12. com. Lencauti, s. Verejeni				
		1.12.1. Sectorul 1, L=480 m				
		1.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	32 900,00 0,00	1 974,00 0,00
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,060	640,00	38,40

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 186,84
		1.12.2. Sectorul 2, L=550 m				
		1.12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	32 340,00 0,00	2 263,80 0,00
419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,67 0,00	125,40 0,00
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	0,00 0,00	0,00 0,00
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6 919,00 151,86	114 163,53 2 505,62
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						116 597,53
Incluziv salariu						2 505,62
		1.12.2.2. Acostamente				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	719,12 0,00	1 308,80 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	317,600	12,63 0,00	4 012,80 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	1,650	1 466,85	2 420,30

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	79,42 0,00	873,60 0,00
Total Acostamente						8 615,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=550 m						125 213,03
Incluziv salariu						2 505,62
		1.12.3. Sectorul 3, L=400 m 1.12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	32 928,00 0,00	1 646,40 0,00
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
431	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,83 0,00	92,40 0,00
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	12,000	0,00 0,00	0,00 0,00
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 919,15 151,86	83 029,85 1 822,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						84 800,65
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.3.2. Acostamente				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	720,00 0,00	950,40 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,64 0,00	2 920,50 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 466,92 0,00	1 760,30 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	79,28 0,00	634,20 0,00
Total Acostamente						6 265,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=400 m						91 066,05
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.4. Sectorul 4, L=250 m				
		1.12.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
438	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	34 300,00 0,00	1 029,00 0,00
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,030	640,00	19,20

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 138,92
		1.12.5. Sectorul 5, L=120 m 1.12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	25 200,00 0,00	504,00 0,00
449	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
451	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	12,00 0,00	26,40 0,00
452	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	0,00 0,00	0,00 0,00
453	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6 919,15 151,82	24 908,94 546,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						25 452,14
Incluziv salariu						546,56
		1.12.5.2. Acostamente				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	720,00 0,00	288,00 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,62 0,00	874,50 0,00
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,360	1 465,28	527,50

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursur i pe o urma			0,00	0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	78,75 0,00	189,00 0,00
Total Acostamente						1 879,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=120 m						27 331,14
Incluziv salariu						546,56
		1.12.6. Sectorul 6, L=260 m 1.12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
458	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	35 560,00 0,00	1 066,80 0,00
459	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
460	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	640,00 0,00	19,20 0,00
461	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,700	12,64 0,00	59,40 0,00
462	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 919,24 151,85	53 970,04 1 184,41
Total Reparatia						55 115,44

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						1 184,41
		1.12.6.2. Acostamente				
464	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,860	721,86 0,00	620,80 0,00
465	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,200	12,63 0,00	1 897,50 0,00
466	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,780	1 466,54 0,00	1 143,90 0,00
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	79,15 0,00	411,60 0,00
Total Acostamente						
						4 073,80
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L=260 m						
						59 189,24
Incluziv salariu						1 184,41
		1.12.7. Sectorul 7, L=220 m				
		1.12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	30 380,00 0,00	911,40 0,00
469	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,030	640,00 0,00	19,20 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Lencauti, s. Verejeni						519 095,83
Incluziv salariu						10 386,74
		1.13. com. Lipnic, s. Lipnic 1.13.1. str. Vasile Alexandri, L=273 m 1.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
478	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,055	108 360,00 0,00	5 959,80 0,00
479	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,055	0,00 0,00	0,00 0,00
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	640,00 0,00	35,20 0,00
481	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,200	12,48 0,00	102,30 0,00
482	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,650	0,00 0,00	0,00 0,00
483	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	245,700	467,48 18,44	114 859,26 4 531,69
484	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,820	12 925,12 0,00	10 598,60 0,00
485	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 365,00 0	185,02 3,38	252 553,51 4 615,61
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
487	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 365,00 0	120,79 0,00	164 878,35 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						548 987,02
Incluziv salariu						9 147,30
		1.13.1.2. Acostamente				
488	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,540	722,96 0,00	390,40 0,00
489	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,600	12,63 0,00	1 194,60 0,00
490	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,490	1 461,63 0,00	716,20 0,00
491	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,730	227,69 0,00	621,60 0,00
492	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	273,000	36,21 0,97	9 885,91 265,90
Total Acostamente						12 808,71
Incluziv salariu						265,90
Total str. Vasile Alexandri, L=273 m						561 795,73
Incluziv salariu						9 413,20
		1.13.2. str. Pacii, L=180 m				
		1.13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
493	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,060	58,19 0,00	701,80 0,00
494	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,360	44,39 44,39	15,98 15,98
495	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,360	22,22 0,00	8,00 0,00
496	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,600	234,05 33,29	28 225,86 4 014,95
497	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,000	18,33 15,79	2 199,12 1 895,12
498	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,900	12,69 0,00	214,50 0,00
499	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	150,00 0,00	12,60 0,00
500	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 085,40 0	4,00 0,00	4 341,60 0,00
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	8 646,67 0,00	3 112,80 0,00
502	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1 532,00 0,00	45 960,00 0,00
503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00 0	123,96 0,00	149 501,60 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						234 293,86
Incluziv salariu						5 926,05
		1.13.2.2. Acostamente				
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	180,000	37,68	6 783,01

1	2	3	4	5	6	7
		strat de piatra sparta de 10 cm			0,98	175,53
Total Acostamente						6 783,01
Incluziv salariu						175,53
Total str. Pacii, L=180 m						241 076,87
Incluziv salariu						6 101,58
Total com. Lipnic, s. Lipnic						802 872,60
Incluziv salariu						15 514,78
		1.14. com. Mihalaseni, s. Mihalaseni 1.14.1. Drum in localitate Sect.1, L=378 m 1.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
505	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,900	21,79 0,00	411,80 0,00
506	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,570	44,23 44,23	25,21 25,21
507	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,570	21,05 0,00	12,00 0,00
508	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,000	227,61 33,29	43 017,45 6 292,17
509	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,900	12,57 0,00	237,60 0,00
510	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	168,00 0,00	16,80 0,00
511	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 701,00 0	6,23 2,23	10 589,63 3 785,63
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	8 604,23 0,00	4 878,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
513	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	181,440	1 413,54 0,00	256 472,75 0,00
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00 0	123,97 0,00	234 305,10 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						549 966,94
Incluziv salariu						10 103,01
Total Drum in localitate Sect.1, L=378 m						549 966,94
Incluziv salariu						10 103,01
		1.14.2. Drum in localitate Sect.2, L=70 m				
		1.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	108 211,76 0,00	1 839,60 0,00
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	564,71 0,00	9,60 0,00
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,520	13,10 0,00	33,00 0,00
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	75,600	467,49 18,44	35 342,25 1 394,37
521	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	13 026,19 0,00	3 282,60 0,00
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	185,05 3,38	77 719,49 1 420,19
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	0,00 0,00	0,00 0,00
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	120,79 0,00	50 731,80 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						168 958,34
Incluziv salariu						2 814,56
Total Drum in localitate Sect.2, L=70 m						168 958,34
Incluziv salariu						2 814,56
Total com. Mihalaseni, s. Mihalaseni						718 925,28
Incluziv salariu						12 917,57
		1.15. com. Ocnita, s. Ocnita 1.15.1. Sectorul 1, L= 483 m 1.15.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	33 180,00 0,00	1 990,80 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 483 m						109 973,86
Incluziv salariu						2 200,37
		1.15.2. Sectorul 2, L= 222 m				
		1.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	33 911,11 0,00	915,60 0,00
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,027	0,00 0,00	0,00 0,00
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	592,59 0,00	16,00 0,00
538	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	12,38 0,00	49,50 0,00
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,660	0,00 0,00	0,00 0,00
540	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,660	6 919,37 151,85	46 083,03 1 011,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						47 064,13
Incluziv salariu						1 011,35
		1.15.2.2. Acostamente				
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	718,90 0,00	524,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	128,200	12,64 0,00	1 620,30 0,00
543	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,040	1 465,19 0,00	1 523,80 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,440	79,46 0,00	352,80 0,00
Total Acostamente						4 021,70
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 222 m						51 085,83
Incluziv salariu						1 011,35
		1.15.3. Sectorul 3, L= 449 m				
		1.15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	34 200,00 0,00	2 154,60 0,00
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,063	0,00 0,00	0,00 0,00
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	609,52 0,00	38,40 0,00
548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,400	12,64 0,00	118,80 0,00
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,720	0,00 0,00	0,00 0,00
550	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta	100m2	15,720	6 919,31	108 771,49

1	2	3	4	5	6	7
		M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	2 387,27
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						111 083,29
Incluziv salariu						2 387,27
		1.15.3.2. Acostamente				
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,480	720,00 0,00	1 065,60 0,00
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,300	12,64 0,00	3 276,90 0,00
553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 467,93 0,00	1 981,70 0,00
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,980	79,51 0,00	714,00 0,00
Total Acostamente						7 038,20
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 449 m						118 121,49
Incluziv salariu						2 387,27
		1.15.4. Sectorul 4, L= 162 m				
		1.15.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
555	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	33 180,00 0,00	663,60 0,00
556	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I, K-2				
557	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
558	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,900	12,52 0,00	36,30 0,00
559	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,860	0,00 0,00	0,00 0,00
560	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,860	6 918,47 151,87	33 623,76 738,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						34 336,46
Incluziv salariu						738,07
		1.15.4.2. Acostamente				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	718,49 0,00	380,80 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,600	12,62 0,00	1 181,40 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,490	1 461,63 0,00	716,20 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,240	79,07 0,00	256,20 0,00
Total Acostamente						2 534,60
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectorul 4, L= 162 m						36 871,06
Incluziv salariu						738,07
		1.15.5. Sectorul 5, L= 235 m				
		1.15.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
565	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	34 109,09 0,00	1 125,60 0,00
566	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,033	0,00 0,00	0,00 0,00
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	581,82 0,00	19,20 0,00
568	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,940	12,69 0,00	62,70 0,00
569	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,230	0,00 0,00	0,00 0,00
570	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,230	6 919,07 151,87	56 943,91 1 249,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						58 151,41
Incluziv salariu						1 249,89
		1.15.5.2. Acostamente				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	722,05 0,00	563,20 0,00
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,700	12,65 0,00	1 716,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,710	1 470,56 0,00	1 044,10 0,00
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	79,53 0,00	373,80 0,00
Total Acostamente						3 697,10
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L= 235 m						61 848,51
Incluziv salariu						1 249,89
		1.15.6. Sectorul 6, L= 247 m				
		1.15.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
575	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	33 840,00 0,00	1 184,40 0,00
576	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	0,00 0,00	0,00 0,00
577	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	640,00 0,00	22,40 0,00
578	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,200	12,69 0,00	66,00 0,00
579	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,650	0,00 0,00	0,00 0,00
580	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,650	6 919,02 151,85	59 849,48 1 313,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						61 122,28
Incluziv salariu						1 313,52
		1.15.6.2. Acostamente				
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	718,05 0,00	588,80 0,00
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,600	12,64 0,00	1 801,80 0,00
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,740	1 466,49 0,00	1 085,20 0,00
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,940	79,07 0,00	390,60 0,00
Total Acostamente						3 866,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 247 m						64 988,68
Incluziv salariu						1 313,52
		1.15.7. Sectorul 7, L= 423 m				
		1.15.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
585	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	33 810,00 0,00	2 028,60 0,00
586	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
587	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,060	640,00	38,40

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
588	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,900	12,61 0,00	112,20 0,00
589	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,810	0,00 0,00	0,00 0,00
590	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,810	6 919,04 151,85	102 470,97 2 248,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 650,17
Incluziv salariu						2 248,94
		1.15.7.2. Acostamente				
591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	720,00 0,00	1 008,00 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,300	12,64 0,00	3 088,80 0,00
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,270	1 464,65 0,00	1 860,10 0,00
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II	100m2	8,460	79,43 0,00	672,00 0,00
Total Acostamente						6 628,90
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L= 423 m						111 279,07

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 248,94
		1.15.8. Sectorul 8, L= 376 m				
		1.15.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	34 346,67 0,00	1 545,60 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	640,00 0,00	28,80 0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,800	12,62 0,00	85,80 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,280	0,00 0,00	0,00 0,00
600	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,280	6 919,02 151,85	78 046,59 1 712,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						79 706,79
Incluziv salariu						1 712,83
		1.15.8.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,240	720,00 0,00	892,80 0,00
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	217,100	12,63 0,00	2 742,30 0,00
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	1,130	1 469,47	1 660,50

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,520	79,31 0,00	596,40 0,00
Total Acostamente						5 892,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 8, L= 376 m						85 598,79
Incluziv salariu						1 712,83
		1.15.9. Sectorul 9, L= 111 m 1.15.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
605	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	35 215,38 0,00	457,80 0,00
606	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	738,46 0,00	9,60 0,00
608	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	13,20 0,00	26,40 0,00
609	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,330	0,00 0,00	0,00 0,00
610	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,330	6 919,21 151,85	23 040,97 505,67

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 534,77
Incluziv salariu						505,67
		1.15.9.2. Acostamente				
611	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	717,84 0,00	265,60 0,00
612	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,100	12,66 0,00	811,80 0,00
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1 453,64 0,00	479,70 0,00
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,220	79,46 0,00	176,40 0,00
Total Acostamente						1 733,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 9, L= 111 m						25 268,27
Incluziv salariu						505,67
		1.15.10. Sectorul 10, L= 287 m				
		1.15.10.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
615	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	34 464,71 0,00	1 171,80 0,00
616	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
617	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,034	658,82	22,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 307,37
		1.15.11. Sectorul 11, L= 500 m				
		1.15.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
625	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	34 200,00 0,00	2 394,00 0,00
626	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
627	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
628	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,57 0,00	132,00 0,00
629	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
630	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	6 918,88 151,86	121 080,42 2 657,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						123 651,22
Incluziv salariu						2 657,47
		1.15.11.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	719,52 0,00	1 187,20 0,00
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	12,64 0,00	3 649,80 0,00
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	1,500	1 468,73	2 203,10

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	79,38 0,00	793,80 0,00
Total Acostamente						7 833,90
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 11, L= 500 m						131 485,12
Incluziv salariu						2 657,47
Total com. Ocnita, s. Ocnita						861 847,44
Incluziv salariu						17 332,75
		1.16. com. Valcinet, s. Valcinet 1.16.1. Sectorul 1, L= 158 m 1.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	32 550,00 0,00	651,00 0,00
636	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	640,00 0,00	12,80 0,00
638	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,800	12,96 0,00	36,30 0,00
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,740	0,00 0,00	0,00 0,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,740	6 919,04	32 796,26

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,88	719,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 496,36
Incluziv salariu						719,93
		1.16.1.2. Acostamente				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,520	720,00 0,00	374,40 0,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,200	12,63 0,00	1 151,70 0,00
643	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,740	1 466,49 0,00	1 085,20 0,00
644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,160	79,75 0,00	252,00 0,00
Total Acostamente						2 863,30
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 158 m						36 359,66
Incluziv salariu						719,93
		1.16.2. Sectorul 2, L= 35 m				
		1.16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
645	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	35 700,00 0,00	142,80 0,00
646	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,004	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
647	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	800,00 0,00	3,20 0,00
648	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,600	11,00 0,00	6,60 0,00
649	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,050	0,00 0,00	0,00 0,00
650	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,050	6 919,38 151,94	7 265,35 159,54
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						7 417,95
Incluziv salariu						159,54
		1.16.2.2. Acostamente				
651	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	720,00 0,00	86,40 0,00
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,200	12,58 0,00	254,10 0,00
653	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,110	1 440,91 0,00	158,50 0,00
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,700	78,00 0,00	54,60 0,00
Total Acostamente						553,60
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectorul 2, L= 35 m						7 971,55
Incluziv salariu						159,54
		1.16.3. Sectorul 3, L= 810 m				
		1.16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
655	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	33 348,00 0,00	3 334,80 0,00
656	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
657	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	640,00 0,00	64,00 0,00
658	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,600	12,66 0,00	184,80 0,00
659	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,300	0,00 0,00	0,00 0,00
660	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,300	6 919,08 151,85	168 133,57 3 690,03
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						171 717,17
Incluziv salariu						3 690,03
		1.16.3.2. Acostamente				
661	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,670	720,30 0,00	1 923,20 0,00
662	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,800	12,64 0,00	5 913,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
663	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,430	1 466,75 0,00	3 564,20 0,00
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,200	79,33 0,00	1 285,20 0,00
Total Acostamente						12 686,20
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 810 m						184 403,37
Incluziv salariu						3 690,03
		1.16.4. Sectorul 4, L= 318 m				
		1.16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
665	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	34 373,68 0,00	1 306,20 0,00
666	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,038	0,00 0,00	0,00 0,00
667	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	589,47 0,00	22,40 0,00
668	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,700	12,74 0,00	72,60 0,00
669	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,540	0,00 0,00	0,00 0,00
670	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,540	6 918,81 151,86	66 005,43 1 448,78

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 406,63
Incluziv salariu						1 448,78
		1.16.4.2. Acostamente				
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050	719,24 0,00	755,20 0,00
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,600	12,64 0,00	2 319,90 0,00
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,950	1 464,53 0,00	1 391,30 0,00
674	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,360	79,25 0,00	504,00 0,00
Total Acostamente						4 970,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L= 318 m						72 377,03
Incluziv salariu						1 448,78
		1.16.5. Sectorul 5, L= 255 m				
		1.16.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	34 860,00 0,00	1 045,80 0,00
676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,030	640,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
678	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,600	<u>12,91</u> 0,00	<u>59,40</u> 0,00
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
680	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	<u>6 919,21</u> 151,85	<u>52 931,97</u> 1 161,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						54 056,37
Incluziv salariu						1 161,66
		1.16.5.2. Acostamente				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	<u>720,00</u> 0,00	<u>604,80</u> 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,300	<u>12,64</u> 0,00	<u>1 861,20</u> 0,00
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,770	<u>1 465,97</u> 0,00	<u>1 128,80</u> 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II	100m2	5,100	<u>79,06</u> 0,00	<u>403,20</u> 0,00
Total Acostamente						3 998,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L= 255 m						58 054,37

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 161,66
		1.16.6. Sectorul 6, L= 950 m				
		1.16.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,114	34 226,32 0,00	3 901,80 0,00
686	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,114	0,00 0,00	0,00 0,00
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,114	617,54 0,00	70,40 0,00
688	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,100	12,54 0,00	214,50 0,00
689	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,500	0,00 0,00	0,00 0,00
690	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,500	6 918,92 151,86	197 189,17 4 327,88
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						201 375,87
Incluziv salariu						4 327,88
		1.16.6.2. Acostamente				
691	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,140	720,51 0,00	2 262,40 0,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	548,600	12,64 0,00	6 933,30 0,00
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	2,850	1 466,88	4 180,60

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,000	79,36 0,00	1 507,80 0,00
Total Acostamente						14 884,10
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 6, L= 950 m						216 259,97
Incluziv salariu						4 327,88
		1.16.7. Sectorul 7, L= 153 m 1.16.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
695	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	34 766,67 0,00	625,80 0,00
696	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
697	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	711,11 0,00	12,80 0,00
698	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,760	13,15 0,00	36,30 0,00
699	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,600	0,00 0,00	0,00 0,00
700	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,600	6 919,31 151,83	31 828,83 698,41

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						32 503,73
Incluziv salariu						698,41
		1.16.7.2. Acostamente				
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	716,80 0,00	358,40 0,00
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,400	12,65 0,00	1 118,70 0,00
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,560	1 469,11 0,00	822,70 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,060	79,61 0,00	243,60 0,00
Total Acostamente						2 543,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 7, L= 153 m						35 047,13
Incluziv salariu						698,41
Total com. Valcinet, s. Valcinet						610 473,08
Incluziv salariu						12 206,23
		1.17. com. Valcinet, s. Codreni 1.17.1. Sectorul 1, L= 372 m 1.17.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
705	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	34 066,67 0,00	1 533,00 0,00
706	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,045	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L= 372 m						84 701,21
Incluziv salariu						1 694,70
		1.17.2. Sectorul 2, L= 220 m				
		1.17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	34 730,77 0,00	903,00 0,00
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	615,38 0,00	16,00 0,00
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,50 0,00	49,50 0,00
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	0,00 0,00	0,00 0,00
720	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,600	6 918,84 151,84	45 664,32 1 002,12
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 632,82
Incluziv salariu						1 002,12
		1.17.2.2. Acostamente				
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	718,90 0,00	524,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,64 0,00	1 607,10 0,00
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,660	1 470,15 0,00	970,30 0,00
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	79,23 0,00	348,60 0,00
Total Acostamente						3 450,80
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L= 220 m						50 083,62
Incluziv salariu						1 002,12
		1.17.3. Sectorul 3, L= 236 m				
		1.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
725	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	34 650,00 0,00	970,20 0,00
726	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00
727	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	571,43 0,00	16,00 0,00
728	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,250	12,42 0,00	52,80 0,00
729	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,080	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
730	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,080	6 919,25 151,88	48 988,31 1 075,29
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 027,31
Incluziv salariu						1 075,29
		1.17.3.2. Acostamente				
731	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	722,05 0,00	563,20 0,00
732	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,300	12,64 0,00	1 722,60 0,00
733	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,710	1 470,56 0,00	1 044,10 0,00
734	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,720	79,19 0,00	373,80 0,00
Total Acostamente						3 703,70
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L= 236 m						53 731,01
Incluziv salariu						1 075,29
Total com. Valcinet, s. Codreni						188 515,84
Incluziv salariu						3 772,11
		1.18. or. Frunze				
		1.18.1. str. Pacii 4, L=49 m				
		1.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
735	Dl106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,720	59,01 0,00	101,50 0,00
736	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,050	43,00 43,00	2,15 2,15
737	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,050	40,00 0,00	2,00 0,00
738	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,000	234,90 33,47	3 993,24 569,00
739	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	17,000	18,45 15,86	313,59 269,59
740	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,400	12,38 0,00	29,70 0,00
741	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintelui in depozit, teren categoria II	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00
742	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	154,400	4,00 0,00	617,60 0,00
743	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	8 126,92 0,00	422,60 0,00
744	Dl133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,270	1 531,46 0,00	6 539,35 0,00
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	172,000	123,98 0,00	21 324,45 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						33 346,18
Incluziv salariu						840,74
Total str. Pacii 4, L=49 m						33 346,18

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						840,74
		1.18.2. str. Pacii 4, L=51 m 1.18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	111 300,00 0,00	667,80 0,00
747	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	533,33 0,00	3,20 0,00
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	11,00 0,00	9,90 0,00
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,530	0,00 0,00	0,00 0,00
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	27,540	467,48 18,44	12 874,38 507,82
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,092	12 795,65 0,00	1 177,20 0,00
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	153,000	185,01 3,38	28 306,65 517,35
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	0,00 0,00	0,00 0,00
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	153,000	120,77 0,00	18 478,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						61 517,43
Incluziv salariu						1 025,17
Total str. Pacii 4, L=51 m						61 517,43
Incluziv salariu						1 025,17
		1.18.3. str. Pacii 5, L=123 m				
		1.18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
756	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	107 240,00 0,00	1 608,60 0,00
757	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
758	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	640,00 0,00	9,60 0,00
759	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200	12,00 0,00	26,40 0,00
760	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,690	0,00 0,00	0,00 0,00
761	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	66,400	467,54 18,44	31 044,38 1 224,68
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	12 941,18 0,00	2 860,00 0,00
763	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,000	185,06 3,38	68 287,44 1 247,74

1	2	3	4	5	6	7
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,111	0,00 0,00	0,00 0,00
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	369,000	120,80 0,00	44 576,65 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic Incluziv salariu						148 413,07 2 472,42
Total str. Pacii 5, L=123 m Incluziv salariu						148 413,07 2 472,42
		1.18.4. str. Pacii 6, L=82 m 1.18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
766	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,460	58,94 0,00	145,00 0,00
767	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,074	45,68 45,68	3,38 3,38
768	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,074	27,03 0,00	2,00 0,00
769	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000	232,63 33,04	5 815,83 825,98
770	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	25,000	17,99 15,43	449,79 385,79
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,440	12,47 0,00	42,90 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,017	247,06 0,00	4,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	221,000	4,00 0,00	884,00 0,00
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,074	9 075,68 0,00	671,60 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,110	1 531,33 0,00	9 356,45 0,00
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	246,000	123,94 0,00	30 489,20 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						47 864,35
Incluziv salariu						1 215,15
Total str. Pacii 6, L=82 m						47 864,35
Incluziv salariu						1 215,15
		1.18.5. str. Pacii 6, L= 62 m				
		1.18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	116 400,00 0,00	814,80 0,00
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,007	0,00 0,00	0,00 0,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	457,14 0,00	3,20 0,00
780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,120	11,79	13,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,860	0,00 0,00	0,00 0,00
782	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm	m3	33,480	467,53 18,45	15 653,07 617,57
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	13 508,93 0,00	1 513,00 0,00
784	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	186,000	185,08 3,38	34 425,64 628,94
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,056	0,00 0,00	0,00 0,00
786	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	186,000	120,76 0,00	22 461,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						74 884,71
Incluziv salariu						1 246,51
Total str. Pacii 6, L= 62 m						74 884,71
Incluziv salariu						1 246,51
		1.18.6. str. Pacii 8, L= 140 m				
		1.18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	108 211,76 0,00	1 839,60 0,00
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	564,71 0,00	9,60 0,00
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,520	13,10 0,00	33,00 0,00
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	75,600	467,49 18,44	35 342,25 1 394,37
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	13 026,19 0,00	3 282,60 0,00
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	185,05 3,38	77 719,49 1 420,19
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	0,00 0,00	0,00 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	120,79 0,00	50 731,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic Incluziv salariu						168 958,34 2 814,56
Total str. Pacii 8, L= 140 m Incluziv salariu						168 958,34 2 814,56

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.7. str. Cotovschi 6, L=47 m 1.18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	11 340,00 0,00	680,40 0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	533,33 0,00	3,20 0,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	11,00 0,00	9,90 0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,410	0,00 0,00	0,00 0,00
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	25,380	467,48 18,45	11 864,60 468,17
803	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	12 872,94 0,00	1 094,20 0,00
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	185,01 3,38	26 086,98 476,78
805	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	120,75 0,00	17 026,25 0,00
Total Reparatia						56 765,53
imbracamintei rutiere						

1	2	3	4	5	6	7
prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asphaltic						
Incluziv salariu						944,95
Total str. Cotovschi 6, L=47 m						56 765,53
Incluziv salariu						944,95
		1.18.8. str. Cotovschi 8, L=47 m				
		1.18.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asphaltic				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	11 340,00 0,00	680,40 0,00
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	533,33 0,00	3,20 0,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	11,00 0,00	9,90 0,00
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	1,410	0,00 0,00	0,00 0,00
812	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	25,380	467,48 18,45	11 864,60 468,17
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,085	12 872,94 0,00	1 094,20 0,00
814	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	185,01 3,38	26 086,98 476,78
815	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,042	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
816	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	141,000	120,75 0,00	17 026,25 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic Incluziv salariu						56 765,53 944,95
Total str. Cotovschi 8, L=47 m Incluziv salariu						56 765,53 944,95
		1.18.9. str. Cotovschi 10, L= 33 m 1.18.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	109 200,00 0,00	436,80 0,00
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,004	0,00 0,00	0,00 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	800,00 0,00	3,20 0,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,600	11,00 0,00	6,60 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
822	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	18,000	467,33 18,44	8 411,91 331,99

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore h-18 cm				
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	12 640,00 0,00	758,40 0,00
824	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	185,03 3,38	18 503,14 338,14
825	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
826	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	120,79 0,00	12 079,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic Incluziv salariu						40 199,05 670,13
Total str. Cotovschi 10, L= 33 m Incluziv salariu						40 199,05 670,13
Total or. Frunze Incluziv salariu						688 714,19 12 174,58
		1.19. or. Ocnita 1.19.1. str. Puskin, L=467 m 1.19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	108 711,63 0,00	9 349,20 0,00
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,086	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	632,56 0,00	54,40 0,00
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,840	12,59 0,00	161,70 0,00
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,400	0,00 0,00	0,00 0,00
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	385,200	467,48 18,44	180 074,79 7 104,63
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	12 970,72 0,00	16 654,40 0,00
834	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00 0	185,03 3,38	395 969,30 7 236,20
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	0,00 0,00	0,00 0,00
836	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00 0	120,79 0,00	258 490,60 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						860 754,39
Incluziv salariu						14 340,83
1.19.1.2. Acostamente						
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,940	718,30 0,00	675,20 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	164,600	12,63	2 079,00

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
839	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,860	1 471,51 0,00	1 265,50 0,00
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,750	227,24 0,00	1 079,40 0,00
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,000	36,22 0,97	17 202,87 462,94
Total Acostamente						22 301,97
Incluziv salariu						462,94
Total str. Puskin, L=467 m						883 056,36
Incluziv salariu						14 803,77
Total or. Ocnita						883 056,36
Incluziv salariu						14 803,77
		1.20. or. Otaci 1.20.1. str. Doina, L=400 m 1.20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	109 200,00 0,00	5 241,60 0,00
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,048	0,00 0,00	0,00 0,00
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	600,00 0,00	28,80 0,00
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	7,200	12,83	92,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	0,00 0,00	0,00 0,00
847	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	216,000	467,48 18,44	100 975,48 3 983,90
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	12 970,00 0,00	9 338,40 0,00
849	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	185,03 3,38	222 037,68 4 057,68
850	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	0,00 0,00	0,00 0,00
851	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	120,79 0,00	144 948,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						482 662,36
Incluziv salariu						8 041,58
		1.20.1.2. Acostamente				
852	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,790	721,01 0,00	569,60 0,00
853	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,64 0,00	1 752,30 0,00
854	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,720	1 465,28 0,00	1 055,00 0,00
855	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	4,000	226,80	907,20

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
856	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	36,22 0,97	14 489,28 389,78
Total Acostamente						18 773,38
Incluziv salariu						389,78
Total str. Doina, L=400 m						501 435,74
Incluziv salariu						8 431,36
		1.20.2. str. Stamate, L=683 m 1.20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
857	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	34 214,63 0,00	2 805,60 0,00
858	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,083	0,00 0,00	0,00 0,00
859	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	616,87 0,00	51,20 0,00
860	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,300	12,61 0,00	155,10 0,00
861	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,500	0,00 0,00	0,00 0,00
862	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,500	6 918,96 151,86	141 838,71 3 113,04

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						144 850,61
Incluziv salariu						3 113,04
		1.20.2.2. Acostamente				
863	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,250	719,64 0,00	1 619,20 0,00
864	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	394,400	12,64 0,00	4 986,30 0,00
865	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,100	1 465,62 0,00	3 077,80 0,00
866	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,660	79,33 0,00	1 083,60 0,00
Total Acostamente						10 766,90
Incluziv salariu						0,00
Total str. Stamate, L=683 m						155 617,51
Incluziv salariu						3 113,04
		1.20.3. str. Puskin, L=188 m				
		1.20.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
867	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	111 872,73 0,00	2 461,20 0,00
868	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
869	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,022	581,82	12,80

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
870	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3,380	12,69 0,00	42,90 0,00
871	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,640	0,00 0,00	0,00 0,00
872	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h-18 cm	m3	101,520	467,48 18,44	47 458,14 1 872,37
873	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,338	12 937,87 0,00	4 373,00 0,00
874	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	564,000	185,03 3,38	104 358,41 1 907,11
875	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,169	0,00 0,00	0,00 0,00
876	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	564,000	120,80 0,00	68 130,70 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						226 837,15
Incluziv salariu						3 779,48
		1.20.3.2. Acostamente				
877	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,370	717,84 0,00	265,60 0,00
878	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	65,100	12,62 0,00	821,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,340	1 475,00 0,00	501,50 0,00
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,880	227,87 0,00	428,40 0,00
881	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,000	36,22 0,97	6 808,69 183,21
Total Acostamente						8 825,89
Incluziv salariu						183,21
Total str. Puskin, L=188 m						235 663,04
Incluziv salariu						3 962,69
Total or. Otaci						892 716,29
Incluziv salariu						15 507,09
		1.21. s. Birnova 1.21.1. str. Feroviarelor, L=330 m 1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
882	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	4,640	3 091,16 0,00	14 343,00 0,00
883	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K-2	100 m3	4,640	1 352,33 0,00	6 274,80 0,00
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,220	624,08 0,00	2 633,60 0,00
885	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	738,200	12,64	9 329,10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 610,25
		1.21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
895	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 469,00 0,00	881,40 0,00
896	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00
897	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	38,49 0,97	12 701,17 321,54
Total Consolidarea acostamentelor						13 582,57
Incluziv salariu						321,54
Total str. Feroviarelor, L=330 m						600 449,64
Incluziv salariu						9 931,79
		1.21.2. str. Solidaritatii, L=417 m				
		1.21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
898	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	34 236,36 0,00	2 259,60 0,00
899	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,066	0,00 0,00	0,00 0,00
900	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	630,30 0,00	41,60 0,00
901	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,67 0,00	125,40 0,00
902	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	16,500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	6 919,00 151,86	114 163,53 2 505,62
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						116 590,13
Incluziv salariu						2 505,62
		1.21.2.2. Acostamente				
904	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,550	720,52 0,00	1 116,80 0,00
905	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272,000	12,64 0,00	3 438,60 0,00
906	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,410	1 465,53 0,00	2 066,40 0,00
907	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,420	79,36 0,00	747,60 0,00
Total Acostamente						7 369,40
Incluziv salariu						0,00
Total str. Solidaritatii, L=417 m						123 959,53
Incluziv salariu						2 505,62
Total s. Birnova						724 409,17
Incluziv salariu						12 437,41
		1.22. s. Clocusna				
		1.22.1. Drum in localitate, L=337 m				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
imbracaminte rutiere din piatra in beton asphaltic						
Incluziv salariu						11 291,73
Total Drum in localitate, L=337 m						677 737,56
Incluziv salariu						11 291,73
		1.22.2. Acostamente				
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,670	721,19 0,00	483,20 0,00
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	116,800	12,63 0,00	1 475,10 0,00
920	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,610	1 469,67 0,00	896,50 0,00
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,370	79,76 0,00	268,80 0,00
922	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	337,000	37,69 0,97	12 702,90 328,30
Total Acostamente						15 826,50
Incluziv salariu						328,30
Total s. Clocusna						693 564,06
Incluziv salariu						11 620,03
		1.23. s. Girbova				
		1.23.1. str. Loteanu, L=295 m				
		1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asphaltic				
923	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	109 712,20 0,00	4 498,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
924	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,041	0,00 0,00	0,00 0,00
925	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	624,39 0,00	25,60 0,00
926	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,180	12,82 0,00	79,20 0,00
927	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,300	0,00 0,00	0,00 0,00
928	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	185,400	467,48 18,44	86 670,79 3 419,52
929	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	13 065,37 0,00	8 074,40 0,00
930	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,00 0	185,04 3,38	190 586,54 3 482,84
931	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	0,00 0,00	0,00 0,00
932	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,00 0	120,79 0,00	124 413,70 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						414 348,43
Incluziv salariu						6 902,36
		1.23.1.2. Acostamente				
933	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,584	717,81	419,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
934	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	102,200	12,63 0,00	1 290,30 0,00
935	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,530	1 462,08 0,00	774,90 0,00
936	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,950	227,80 0,00	672,00 0,00
937	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	295,000	36,22 0,97	10 684,36 287,42
Total Acostamente						13 840,76
Incluziv salariu						287,42
Total str. Loteanu, L=295 m						428 189,19
Incluziv salariu						7 189,78
		1.23.2. str. Stefan cel Mare, L=163 m 1.23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
938	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,025	110 040,00 0,00	2 751,00 0,00
939	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,025	0,00 0,00	0,00 0,00
940	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală,	100 m3	0,025	640,00 0,00	16,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
941	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,780	12,22 0,00	46,20 0,00
942	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	0,00 0,00	0,00 0,00
943	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	113,400	467,48 18,44	53 012,65 2 091,55
944	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	12 906,35 0,00	4 878,60 0,00
945	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	185,04 3,38	116 573,98 2 130,28
946	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	0,00 0,00	0,00 0,00
947	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	120,79 0,00	76 097,70 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						253 376,13
Incluziv salariu						4 221,83
		1.23.2.2. Acostamente				
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	718,77 0,00	467,20 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,000	12,65 0,00	1 428,90 0,00
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,590	1 464,07	863,80

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,260	226,75 0,00	739,20 0,00
952	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	326,000	36,23 0,97	11 812,24 317,54
Total Acostamente						15 311,34
Incluziv salariu						317,54
Total str. Stefan cel Mare, L=163 m						268 687,47
Incluziv salariu						4 539,37
Total s. Girbova						696 876,66
Incluziv salariu						11 729,15
		1.24. s. Hadarauti 1.24.1. Sectorul 1, L=1200 m 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
953	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,192	34 212,50 0,00	6 568,80 0,00
954	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,192	0,00 0,00	0,00 0,00
955	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,192	616,67 0,00	118,40 0,00
956	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	12,60 0,00	363,00 0,00
957	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	48,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
958	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	6 918,98 151,86	332 111,09 7 289,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						339 161,29
Incluziv salariu						7 289,07
		1.24.1.2. Acostamente				
959	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,960	720,00 0,00	2 851,20 0,00
960	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	693,000	12,64 0,00	8 758,20 0,00
961	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,600	1 465,75 0,00	5 276,70 0,00
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	79,45 0,00	1 906,80 0,00
Total Acostamente						18 792,90
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 1, L=1200 m						357 954,19
Incluziv salariu						7 289,07
		1.24.2. Sectorul 2, L=400 m				
		1.24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
963	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	34 190,62 0,00	2 188,20 0,00
964	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,064	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
965	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	600,00 0,00	38,40 0,00
966	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	12,72 0,00	122,10 0,00
967	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
968	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 919,07 151,86	110 705,13 2 429,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						113 053,83
Incluziv salariu						2 429,69
		1.24.2.2. Acostamente				
969	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	720,00 0,00	950,40 0,00
970	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	12,64 0,00	2 920,50 0,00
971	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 466,92 0,00	1 760,30 0,00
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	79,28 0,00	634,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente						6 265,40
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 2, L=400 m						119 319,23
Incluziv salariu						2 429,69
		1.24.3. Sectorul 3, L=240 m				
		1.24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
973	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	33 723,53 0,00	1 146,60 0,00
974	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
975	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	658,82 0,00	22,40 0,00
976	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	12,44 0,00	62,70 0,00
977	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
978	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	6 919,16 151,87	58 120,91 1 275,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						59 352,61
Incluziv salariu						1 275,71
		1.24.3.2. Acostamente				
979	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,790	721,01 0,00	569,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
980	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,64 0,00	1 752,30 0,00
981	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,720	1 465,28 0,00	1 055,00 0,00
982	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	79,62 0,00	382,20 0,00
Total Acostamente						3 759,10
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 3, L=240 m						63 111,71
Incluziv salariu						1 275,71
		1.24.4. Sectorul 4, L=220 m 1.24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	34 440,00 0,00	1 205,40 0,00
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,035	0,00 0,00	0,00 0,00
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	640,00 0,00	22,40 0,00
986	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,280	12,50 0,00	66,00 0,00
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,800	6 918,97 151,85	60 886,94 1 336,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						62 180,74
Incluziv salariu						1 336,27
		1.24.4.2. Acostamente				
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,730	718,90 0,00	524,80 0,00
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,100	12,64 0,00	1 607,10 0,00
991	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 470,15 0,00	970,30 0,00
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	79,23 0,00	348,60 0,00
Total Acostamente						3 450,80
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 4, L=220 m						65 631,54
Incluziv salariu						1 336,27
		1.24.5. Sectorul 5, L=477 m				
		1.24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	34 164,18 0,00	2 289,00 0,00
994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,067	0,00 0,00	0,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul 5, L=477 m						125 462,45
Incluziv salariu						2 536,05
Total s. Hadarauti						731 479,12
Incluziv salariu						14 866,79
		1.25. s. Mereseuca 1.25.1. str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m 1.25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1003	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	104 720,00 0,00	1 570,80 0,00
1004	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
1005	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	640,00 0,00	9,60 0,00
1006	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,160	12,22 0,00	26,40 0,00
1007	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	64,800	467,45 18,44	30 290,49 1 195,17
1009	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	12 838,89 0,00	2 773,20 0,00
1010	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	360,000	185,03 3,38	66 609,20 1 217,30

1	2	3	4	5	6	7
		mechanica				
1011	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00
1012	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,000	120,79 0,00	43 484,40 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						144 764,09
Incluziv salariu						2 412,47
		1.25.1.2. Acostamente				
1013	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	720,00 0,00	172,80 0,00
1014	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,600	12,61 0,00	524,70 0,00
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,220	1 460,00 0,00	321,20 0,00
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,200	227,50 0,00	273,00 0,00
1017	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	36,22 0,97	4 346,33 116,81
Total Acostamente						5 638,03
Incluziv salariu						116,81
Total str. Eroilor Sectorul 1, L=120 m						150 402,12

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 529,28
		1.25.2. str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m 1.25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1018	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,002	105 000,00 0,00	210,00 0,00
1019	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,300	11,00 0,00	3,30 0,00
1022	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	0,480	0,00 0,00	0,00 0,00
1023	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	8,640	467,21 18,43	4 036,72 159,23
1024	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	13 960,00 0,00	418,80 0,00
1025	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,000	185,00 3,38	8 880,11 162,31
1026	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
1027	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,000	120,74 0,00	5 795,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						19 344,28
Incluziv salariu						321,54
		1.25.2.2. Acostamente				
1028	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	746,67 0,00	22,40 0,00
1029	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	12,57 0,00	52,80 0,00
1030	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,020	1 300,00 0,00	26,00 0,00
1031	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,120	210,00 0,00	25,20 0,00
1032	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	12,000	36,21 0,97	434,50 11,68
Total Acostamente						560,90
Incluziv salariu						11,68
Total str. Eroilor Sectorul 2, L=12 m						19 905,18
Incluziv salariu						333,22
		1.25.3. str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m 1.25.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1033	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,002	627 900,00 0,00	1 255,80 0,00
1034	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,002	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2			0,00	0,00
1035	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,002	0,00 0,00	0,00 0,00
1036	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,320	10,31 0,00	3,30 0,00
1037	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,720	0,00 0,00	0,00 0,00
1038	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	9,720	467,84 18,44	4 547,41 179,21
1039	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	12 690,91 0,00	418,80 0,00
1040	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,000	185,08 3,38	9 994,50 182,60
1041	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,016	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	54,000	120,89 0,00	6 527,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						22 747,61
Incluziv salariu						361,81
		1.25.3.2. Acostamente				
1043	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,036	711,11 0,00	25,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1044	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,240	12,69 0,00	79,20 0,00
1045	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,032	1 493,75 0,00	47,80 0,00
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,180	210,00 0,00	37,80 0,00
1047	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18,000	36,35 0,97	654,33 17,52
Total Acostamente						844,73
Incluziv salariu						17,52
Total str. Stefan cel Mare Sectorul 1, L=18 m						23 592,34
Incluziv salariu						379,33
		1.25.4. str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m 1.25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic				
1048	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	112 800,00 0,00	789,60 0,00
1049	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,007	0,00 0,00	0,00 0,00
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	457,14 0,00	3,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1051	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,080	12,22 0,00	13,20 0,00
1052	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1053	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	32,400	467,52 18,44	15 147,67 597,59
1054	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	13 240,74 0,00	1 430,00 0,00
1055	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	185,00 3,38	33 299,35 608,65
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	0,00 0,00	0,00 0,00
1057	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	120,79 0,00	21 742,20 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracaminte rutiere din piatra in beton asfaltic						72 425,22
Incluziv salariu						1 206,24
		1.25.4.2. Acostamente				
1058	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	720,00 0,00	86,40 0,00
1059	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,790	12,70 0,00	264,00 0,00
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,110	1 440,91 0,00	158,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600	224,00 0,00	134,40 0,00
1062	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,000	36,24 0,97	2 174,67 58,41
Total Acostamente						2 817,97
Incluziv salariu						58,41
Total str. Stefan cel Mare Sectorul 2, L= 60 m						75 243,19
Incluziv salariu						1 264,65
		1.25.5. str. Saltaret, L=80 m 1.25.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1063	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	32 760,00 0,00	327,60 0,00
1064	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
1065	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	640,00 0,00	6,40 0,00
1066	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,440	13,75 0,00	19,80 0,00
1067	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1068	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,400	6 917,93 151,91	16 603,04 364,58

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						16 956,84
Incluziv salariu						364,58
		1.25.5.2. Acostamente				
1069	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260	713,85 0,00	185,60 0,00
1070	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,200	12,64 0,00	584,10 0,00
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 474,58 0,00	353,90 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	78,75 0,00	126,00 0,00
Total Acostamente						1 249,60
Incluziv salariu						0,00
Total str. Saltaret, L=80 m						18 206,44
Incluziv salariu						364,58
		1.25.6. str. Cetatuia, L=218 m				
		1.25.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	34 407,69 0,00	894,60 0,00
1074	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,026	615,38	16,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						993,21
		1.25.7. str. Cneazului, L=138 m				
		1.25.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1083	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	33 352,94 0,00	567,00 0,00
1084	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	564,71 0,00	9,60 0,00
1086	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,500	13,20 0,00	33,00 0,00
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,140	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,140	6 919,47 151,84	28 646,60 628,63
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						29 256,20
Incluziv salariu						628,63
		1.25.7.2. Acostamente				
1089	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,460	723,48 0,00	332,80 0,00
1090	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,700	12,63 0,00	1 006,50 0,00
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,410	1 466,59	601,30

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursurile pe o urma			0,00	0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,760	79,13 0,00	218,40 0,00
Total Acostamente						2 159,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cneazului, L=138 m						31 415,20
Incluziv salariu						628,63
		1.25.8. str. Decebal, L=125 m 1.25.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1093	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	34 160,00 0,00	512,40 0,00
1094	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	640,00 0,00	9,60 0,00
1096	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,250	13,20 0,00	29,70 0,00
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,750	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,750	6 919,12 151,90	25 946,71 569,61
Total Reparatie						26 498,41

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						569,61
		1.25.8.2. Acostamente				
1099	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,410	718,05 0,00	294,40 0,00
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,200	12,66 0,00	914,10 0,00
1101	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,380	1 456,58 0,00	553,50 0,00
1102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	78,96 0,00	197,40 0,00
Total Acostamente						1 959,40
Incluziv salariu						0,00
Total str. Decebal, L=125 m						28 457,81
Incluziv salariu						569,61
		1.25.9. str. Tineretului Sectorul 1, L=110 m				
		1.25.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	34 892,31 0,00	453,60 0,00
1104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
1105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,013	738,46	9,60

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						501,06
		1.25.10. str. Tineretului Sectorul 2, L=100 m 1.25.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	34 300,00 0,00	411,60 0,00
1114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00
1115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	533,33 0,00	6,40 0,00
1116	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,83 0,00	23,10 0,00
1117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1118	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	6 918,46 151,86	20 755,39 455,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						21 196,49
Incluziv salariu						455,57
		1.25.10.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	717,58 0,00	236,80 0,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,63 0,00	729,30 0,00
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,300	1 476,00	442,80

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	79,80 0,00	159,60 0,00
Total Acostamente						1 568,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului						22 764,99
Sectorul 2, L=100 m						
Incluziv salariu						455,57
		1.25.11. str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m 1.25.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	34 141,94 0,00	1 058,40 0,00
1124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00
1125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	619,35 0,00	19,20 0,00
1126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,630	12,83 0,00	59,40 0,00
1127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	7,710	0,00 0,00	0,00 0,00
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,710	6 918,97 151,87	53 345,23 1 170,89

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						54 482,23
Incluziv salariu						1 170,89
		1.25.11.2. Acostamente				
1129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,850	719,06 0,00	611,20 0,00
1130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,400	12,63 0,00	1 874,40 0,00
1131	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,770	1 465,97 0,00	1 128,80 0,00
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,140	79,26 0,00	407,40 0,00
Total Acostamente						4 021,80
Incluziv salariu						0,00
Total str. Drum - Vechi Sectorul 1, L=257 m						58 504,03
Incluziv salariu						1 170,89
		1.25.12. str. Drum - Vechi Sectorul 2, L=44 m				
		1.25.12.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1133	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,005	36 120,00 0,00	180,60 0,00
1134	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,005	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1135	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,005	640,00 0,00	3,20 0,00
1136	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,800	12,38 0,00	9,90 0,00
1137	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,320	0,00 0,00	0,00 0,00
1138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,320	6 920,91 151,83	9 135,60 200,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						9 329,30
Incluziv salariu						200,42
		1.25.12.2. Acostamente				
1139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,150	725,33 0,00	108,80 0,00
1140	TsI51A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,400	12,60 0,00	320,10 0,00
1141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,130	1 451,54 0,00	188,70 0,00
1142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II	100m2	0,880	81,14 0,00	71,40 0,00
Total Acostamente						689,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Drum - Vechi						10 018,30

1	2	3	4	5	6	7
Sectorul 2, L=44 m						
Incluziv salariu					200,42	
		1.25.13. str. Viilor, L= 120 m 1.25.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1143	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	35 100,00 0,00	491,40 0,00
1144	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,014	0,00 0,00	0,00 0,00
1145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	685,71 0,00	9,60 0,00
1146	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,160	12,22 0,00	26,40 0,00
1147	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1148	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	6 919,15 151,82	24 908,94 546,56
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta					25 436,34	
Incluziv salariu					546,56	
		1.25.13.2. Acostamente				
1149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	720,00 0,00	288,00 0,00
1150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,62 0,00	874,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1151	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 465,28 0,00	527,50 0,00
1152	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	78,75 0,00	189,00 0,00
Total Acostamente						1 879,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Viilor, L= 120 m						27 315,34
Incluziv salariu						546,56
		1.25.14. str. Muncii, L=75 m 1.25.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	30 660,00 0,00	306,60 0,00
1154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
1155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	640,00 0,00	6,40 0,00
1156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,350	12,22 0,00	16,50 0,00
1157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,250	6 919,36 151,92	15 568,57 341,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						15 898,07
Incluziv salariu						341,83
		1.25.14.2. Acostamente				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	716,80 0,00	179,20 0,00
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,300	12,65 0,00	547,80 0,00
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,230	1 462,17 0,00	336,30 0,00
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	78,40 0,00	117,60 0,00
Total Acostamente						1 180,90
Incluziv salariu						0,00
Total str. Muncii, L=75 m						17 078,97
Incluziv salariu						341,83
		1.25.15. str. Fintinelor, L=100 m				
		1.25.15.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1163	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	34 300,00 0,00	411,60 0,00
1164	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00
1165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,012	533,33	6,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						455,57
		1.25.16. str. Florilor, L=135 m 1.25.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1173	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	34 650,00 0,00	554,40 0,00
1174	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,016	0,00 0,00	0,00 0,00
1175	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	600,00 0,00	9,60 0,00
1176	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,430	12,22 0,00	29,70 0,00
1177	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,050	0,00 0,00	0,00 0,00
1178	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,050	6 918,79 151,88	28 021,10 615,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						28 614,80
Incluziv salariu						615,11
		1.25.16.2. Acostamente				
1179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	718,22 0,00	323,20 0,00
1180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,000	12,65 0,00	986,70 0,00
1181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,410	1 466,59	601,30

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursurile pe o urma			0,00	0,00
1182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	79,33 0,00	214,20 0,00
Total Acostamente						2 125,40
Incluziv salariu						0,00
Total str. Florilor, L=135 m						30 740,20
Incluziv salariu						615,11
		1.25.17. str. Livezilor, L= 85 m 1.25.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1183	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	34 860,00 0,00	348,60 0,00
1184	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
1185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	640,00 0,00	6,40 0,00
1186	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,530	12,94 0,00	19,80 0,00
1187	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,550	0,00 0,00	0,00 0,00
1188	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	6 919,21 151,89	17 643,99 387,32
Total Reparatie						18 018,79

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						387,32
		1.25.17.2. Acostamente				
1189	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,280	720,00 0,00	201,60 0,00
1190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,100	12,64 0,00	620,40 0,00
1191	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,260	1 461,15 0,00	379,90 0,00
1192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	79,06 0,00	134,40 0,00
Total Acostamente						1 336,30
Incluziv salariu						0,00
Total str. Livezilor, L= 85 m						19 355,09
Incluziv salariu						387,32
		1.25.18. str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m				
		1.25.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1193	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	34 860,00 0,00	697,20 0,00
1194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
1195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,020	640,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1196	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,060	12,94 0,00	39,60 0,00
1197	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	0,00 0,00	0,00 0,00
1198	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,100	6 919,06 151,83	35 287,23 774,34
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						36 036,83
Incluziv salariu						774,34
		1.25.18.2. Acostamente				
1199	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	720,00 0,00	403,20 0,00
1200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,200	12,64 0,00	1 240,80 0,00
1201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,510	1 468,43 0,00	748,90 0,00
1202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	79,06 0,00	268,80 0,00
Total Acostamente						2 661,70
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plugusor Sectorul 1, L=170 m						38 698,53

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						774,34
		1.25.19. str. Plugusor Sectorul 2, L=217 m				
		1.25.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	34 246,15 0,00	890,40 0,00
1204	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
1205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	615,38 0,00	16,00 0,00
1206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,900	12,69 0,00	49,50 0,00
1207	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1208	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,500	6 918,98 151,86	44 973,37 987,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						45 929,27
Incluziv salariu						987,06
		1.25.19.2. Acostamente				
1209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,720	720,00 0,00	518,40 0,00
1210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,300	12,64 0,00	1 584,00 0,00
1211	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,650	1 459,23	948,50

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,340	79,35 0,00	344,40 0,00
Total Acostamente						3 395,30
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plugusor						49 324,57
Sectorul 2, L=217 m						
Incluziv salariu						987,06
Total s. Mereseuca						718 439,49
Incluziv salariu						13 498,24
		1.26. s. Naslavcea 1.26.1. str. 1 Mai, L=372 m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,300	36,28 0,00	809,10 0,00
1214	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,670	45,42 45,42	30,43 30,43
1215	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,670	20,90 0,00	14,00 0,00
1216	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	446,000	220,15 25,61	98 188,65 11 420,52
1217	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,600	12,65 0,00	564,30 0,00
1218	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	171,82 0,00	37,80 0,00
1219	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	1 784,00 0	6,00	10 707,37

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual			2,00	3 571,37
1220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,669	8 674,14 0,00	5 803,00 0,00
1221	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	128,460	1 441,17 0,00	185 132,90 0,00
1222	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 230,00 0	123,97 0,00	276 453,70 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						577 741,25
Incluziv salariu						15 022,32
Total str. 1 Mai, L=372 m						577 741,25
Incluziv salariu						15 022,32
Total s. Naslavcea						577 741,25
Incluziv salariu						15 022,32
		1.27. s. Sauca 1.27.1. Drum in localitate, L=470 m 1.27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1223	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,200	36,30 0,00	1 023,70 0,00
1224	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,850	45,56 45,56	38,73 38,73
1225	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,850	21,18 0,00	18,00 0,00
1226	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	564,000	220,13 25,61	124 153,04 14 441,96

1	2	3	4	5	6	7
1227	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,400	12,64 0,00	712,80 0,00
1228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	165,00 0,00	46,20 0,00
1229	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 256,00 0	5,77 1,77	13 015,90 3 991,90
1230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	8 647,75 0,00	7 316,00 0,00
1231	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,220	1 510,20 0,00	122 658,55 0,00
1232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 820,00 0	123,97 0,00	349 597,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						618 580,72
Incluziv salariu						18 472,59
Total Drum in localitate, L=470 m						618 580,72
Incluziv salariu						18 472,59
		1.27.2. Acostamente				
1233	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,000	37,70 0,97	17 718,00 458,03
Total Acostamente						17 718,00
Incluziv salariu						458,03
Total s. Sauca						636 298,72
Incluziv salariu						18 930,62
		1.28. s. Unguri				
		1.28.1. Drum in localitate, L=476				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
L=476 m						
Incluziv salariu						16 402,86
Total s. Unguri						634 012,93
Incluziv salariu						16 402,86
Total RAIONUL OCNITA						15 894 307,04
Incluziv salariu						326 448,64
		2. RAIONUL BRICENI				
		2.1. com. Balcauti s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1244	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 140,00 0,00	79,80 0,00
1245	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	900,00 0,00	63,00 0,00
1246	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
1247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,57 0,00	132,00 0,00
1248	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	110,88 0,00	1 940,40 0,00
1249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	315,000	463,12 18,44	145 883,31 5 809,86
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	8 652,95 0,00	9 085,60 0,00
1251	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 750,00 0	180,30	315 530,70

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			1,84	3 227,70
1252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	8 652,95 0,00	4 542,80 0,00
1253	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	129,49 1,54	226 600,25 2 689,75
Total Reparatie imbracamintei rutiere						703 902,66
Incluziv salariu						11 727,31
Total com. Balcauti s. Balcauti, Drum spre cimitir (str. Lesnaia), L=500m						703 902,66
Incluziv salariu						11 727,31
		2.2. com. Berlinti 2.2.1. s. Berlinti, drum local-strada centrala, L=210 m 2.2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	110 124,00 0,00	5 506,20 0,00
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
1256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	12,66 0,00	95,70 0,00
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,600	0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
1259	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	226,800	467,47 18,44	106 021,69 4 183,10
1260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,756	13 016,14 0,00	9 840,20 0,00
1261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00 0	185,03 3,38	233 137,46 4 260,56
1262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	0,00 0,00	0,00 0,00
1263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00 0	120,79 0,00	152 195,40 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						506 828,65
Incluziv salariu						8 443,66
Total s. Berlinti, drum local-strada centrala, L=210 m						506 828,65
Incluziv salariu						8 443,66
Total com. Berlinti						506 828,65
Incluziv salariu						8 443,66
		2.3. s. Caracusenii Noi 2.3.1. Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m 2.3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	117 600,00 0,00	940,80 0,00
1265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,008	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2				
1266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	800,00 0,00	6,40 0,00
1267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,296	12,73 0,00	16,50 0,00
1268	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,160	0,00 0,00	0,00 0,00
1269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	38,880	467,39 18,45	18 172,19 717,16
1270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,129	13 044,96 0,00	1 682,80 0,00
1271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,000	185,05 3,38	39 970,28 730,38
1272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,064	0,00 0,00	0,00 0,00
1273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	216,000	120,77 0,00	26 085,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						86 874,47
Incluziv salariu						1 447,54
Total Drum de acces la biserica - de la M5., L=54 m						86 874,47
Incluziv salariu						1 447,54
		2.3.2. Drum central, L=220 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1275	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	880,000	12,88 1,95	11 333,28 1 714,98
1276	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,176	69,89 69,89	12,30 12,30
1277	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,000	12,64 0,00	1 112,10 0,00
1278	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,440	171,82 0,00	75,60 0,00
1279	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	880,000	4,00 0,00	3 520,00 0,00
1280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,264	8 603,79 0,00	2 271,40 0,00
1281	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	151,18 1,84	133 036,17 1 623,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						151 360,85
Incluziv salariu						3 350,35
Total Drum central, L=220 m						151 360,85
Incluziv salariu						3 350,35
Total s. Caracusenii Noi						238 235,32
Incluziv salariu						4 797,89
		2.4. com. Bogdanesti				
		2.4.1. s. Bogdanesti, strada spre				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 805,31
Total s. Bogdanesti, strada spre gradinita, L=635 m						734 310,72
Incluziv salariu						14 805,31
Total com. Bogdanesti						734 310,72
Incluziv salariu						14 805,31
		2.5. com. Colicauti				
		2.5.1. s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m				
		2.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	109 863,16 0,00	8 349,60 0,00
1294	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,076	0,00 0,00	0,00 0,00
1295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	631,58 0,00	48,00 0,00
1296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,472	12,66 0,00	145,20 0,00
1297	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,120	0,00 0,00	0,00 0,00
1298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	344,160	467,46 18,44	160 881,86 6 347,81
1299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,147	12 977,16 0,00	14 884,80 0,00
1300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 912,00 0	185,03 3,38	353 768,84 6 465,24

1	2	3	4	5	6	7
1301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,573	0,00 0,00	0,00 0,00
1302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 912,00 0	120,79 0,00	230 953,05 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						769 031,35
Incluziv salariu						12 813,05
Total s. Colicauti, Drum spre biserica, L=425 m						769 031,35
Incluziv salariu						12 813,05
Total com. Colicauti						769 031,35
Incluziv salariu						12 813,05
		2.6. com. Halahora de Sus 2.6.1. s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m 2.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	12,060	3 855,92 0,00	46 502,40 0,00
1304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,060	0,00 0,00	0,00 0,00
1305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,060	624,08 0,00	7 526,40 0,00
1306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 111,00 0	12,64 0,00	26 680,50 0,00
1307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	12,060	148,26	1 787,96

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I			9,23	111,28
1308	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,020	2 549,38 0,00	10 248,50 0,00
1309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3	402,000	557,67 11,37	224 181,55 4 572,27
1311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	8 167,03 151,86	328 314,54 6 104,66
1312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	40,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						645 241,85
Incluziv salariu						10 788,21
Total s. Halahora de Sus, str. Sportiva si strazile adiacente, L=1340 m						645 241,85
Incluziv salariu						10 788,21
		2.6.2. s. Halahora de Jos, str. Medovaia, L= 565 m				
		2.6.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1313	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	5,085	3 855,58 0,00	19 605,60 0,00
1314	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren	100 m3	5,085	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Halahora de Sus						917 299,98
Incluziv salariu						15 336,81
		2.7. com. Larga 2.7.1. s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m 2.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	110 110,84 0,00	9 139,20 0,00
1324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,083	0,00 0,00	0,00 0,00
1325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	616,87 0,00	51,20 0,00
1326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,558	12,61 0,00	158,40 0,00
1327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,930	0,00 0,00	0,00 0,00
1328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	376,740	467,48 18,44	176 116,80 6 948,47
1329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,255	13 002,87 0,00	16 318,60 0,00
1330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 093,00 0	185,03 3,38	387 259,17 7 077,27
1331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,627	0,00 0,00	0,00 0,00
1332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 093,00 0	120,79	252 810,90

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						841 854,27
Incluziv salariu						14 025,74
Total s. Larga, str. Sfinta Treime, L=465 m						841 854,27
Incluziv salariu						14 025,74
Total com. Larga						841 854,27
Incluziv salariu						14 025,74
		2.8. com. Marcauti 2.8.1. s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m 2.8.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1333	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,650	58,64 0,00	1 328,20 0,00
1334	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,679	44,37 44,37	30,13 30,13
1335	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,679	20,62 0,00	14,00 0,00
1336	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	226,500	234,41 33,29	53 094,08 7 540,52
1337	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	226,500	22,94 20,40	5 196,22 4 620,22
1338	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,710	12,59 0,00	399,30 0,00
1339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,158	159,49 0,00	25,20 0,00
1340	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 038,50 0	4,00 0,00	8 154,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,679	8 668,63 0,00	5 886,00 0,00
1342	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	220,611	1 412,98 0,00	311 718,20 0,00
1343	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 265,00 0	123,97 0,00	280 789,35 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						666 635,08 12 190,87
		2.8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	752,000	37,70 0,97	28 347,20 732,84
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						28 347,20 732,84
Total s. Marcauti, G6 (str. Independentii), L=376 m Incluziv salariu						694 982,28 12 923,71
Total com. Marcauti Incluziv salariu						694 982,28 12 923,71
		2.9. com. Medveja 2.9.1. s. Medveja, Drum de acces spre Biserica, punct medical gradinita, L=480 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	108 927,27 0,00	8 387,40 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
L=480 m						
Incluziv salariu						12 866,54
Total com. Medveja						772 297,00
Incluziv salariu						12 866,54
		2.10. com. Mihaileni				
		2.10.1. s. Groznita, Drum local,				
		Acces la biserica, L=2150 m				
		2.10.1.1. Reparatia				
		imbracamintei rutiere din piatra				
		sparta				
1355	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,340	34 600,59 0,00	11 764,20 0,00
1356	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,340	0,00 0,00	0,00 0,00
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,340	621,18 0,00	211,20 0,00
1358	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,000	12,62 0,00	643,50 0,00
1359	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	86,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,000	6 919,03 151,86	595 036,22 13 059,58
Total Reparatia						607 655,12
imbracamintei rutiere din						
piatra sparta						
Incluziv salariu						13 059,58
		2.10.1.2. Constructia podetului				
		L=6.0 m, d=1 m				
1361	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,533	558,35 0,00	297,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I				
1362	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,300	54,00 54,00	286,19 286,19
1363	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,620	379,17 0,00	2 510,10 0,00
1364	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,200	7 548,38 1 510,10	24 154,83 4 832,33
1365	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,000	8 738,92 245,92	26 216,76 737,76
1366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,000	8 636,78 99,91	34 547,12 399,62
1367	DI125	Montarea aripilor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,880	8 639,66 99,91	59 440,85 687,35
1368	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25,160	65,44 0,00	1 646,50 0,00
1369	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,033	103,63 0,00	521,59 0,00
1370	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	25,133	85,44 7,99	2 147,31 200,73
1371	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,410	348,29 0,00	142,80 0,00
1372	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,190	4 140,00	786,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1373	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,280	35 787,50 0,00	10 020,50 0,00
1374	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,280	0,00 0,00	0,00 0,00
1375	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,333	0,00 0,00	0,00 0,00
1376	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,333	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Constructia podetului L=6.0 m, d=1 m						162 718,75
Incluziv salariu						7 143,98
Total s. Groznita, Drum local, Acces la biserica, L=2150 m						770 373,87
Incluziv salariu						20 203,56
Total com. Mihaileni						770 373,87
Incluziv salariu						20 203,56
		2.11. or. Briceni 2.11.1. str. Pescarilor, L=450 m 2.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,090	109 200,00 0,00	9 828,00 0,00
1378	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,090	0,00 0,00	0,00 0,00
1379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,090	640,00 0,00	57,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	12,71 0,00	171,60 0,00
1381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1382	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	405,000	467,50 18,44	189 335,67 7 469,82
1383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	13 021,33 0,00	17 578,80 0,00
1384	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,00 0	185,04 3,38	416 331,15 7 608,15
1385	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	0,00 0,00	0,00 0,00
1386	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,00 0	120,79 0,00	271 777,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						905 080,32
Incluziv salariu						15 077,97
Total str. Pescarilor, L=450 m						905 080,32
Incluziv salariu						15 077,97
Total or. Briceni						905 080,32
Incluziv salariu						15 077,97
		2.12. or. Lipcani 2.12.1. or. Lipcani, Acces de la G4, L=480 m 2.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1387	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,077	108 927,27	8 387,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
de la G4, L=480 m						
Incluziv salariu						12 866,54
Total or. Lipcani						772 297,00
Incluziv salariu						12 866,54
		2.13. s. Balasinesti 2.13.1. G4, L=285 m 2.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1397	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	109 817,65 0,00	7 467,60 0,00
1398	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	611,76 0,00	41,60 0,00
1400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,260	12,54 0,00	128,70 0,00
1401	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,100	0,00 0,00	0,00 0,00
1402	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	307,800	467,48 18,44	143 888,97 5 677,06
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	13 032,94 0,00	13 371,80 0,00
1404	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 710,00 0	185,03 3,38	316 401,59 5 782,19
1405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,513	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1406	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 710,00 0	120,79 0,00	206 550,90 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						687 851,16
Incluziv salariu						11 459,25
		2.13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1407	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,128	720,57 0,00	812,80 0,00
1408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,500	12,63 0,00	2 494,80 0,00
1409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,026	1 463,94 0,00	1 502,00 0,00
1410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	226,95 0,00	1 293,60 0,00
1411	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	36,22 0,97	20 646,64 555,47
Total Consolidarea acostamentelor						26 749,84
Incluziv salariu						555,47
Total G4, L=285 m						714 601,00
Incluziv salariu						12 014,72
Total s. Balasimesti						714 601,00
Incluziv salariu						12 014,72
		2.14. s. Beleavinti				

1	2	3	4	5	6	7
		2.14.1. Reparatiea unor drumuri din localitate, L=300m 2.14.1.1. Reparatiea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1412	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	36 792,00 0,00	1 839,60 0,00
1413	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
1414	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
1415	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	12,76 0,00	95,70 0,00
1416	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1417	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 919,03 151,86	93 406,94 2 050,05
Total Reparatiea imbracamintei rutiere din piatra sparta						95 374,24
Incluziv salariu						2 050,05
Total Reparatiea unor drumuri din localitate, L=300m						95 374,24
Incluziv salariu						2 050,05
		2.14.2. Reparatiea unor drumuri din localitate, L=400m 2.14.2.1. Reparatiea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,060	36 330,00	2 179,80

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
1419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
1420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	640,00 0,00	38,40 0,00
1421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,47 0,00	112,20 0,00
1422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 919,07 151,86	110 705,13 2 429,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						113 035,53
Incluziv salariu						2 429,69
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m						113 035,53
Incluziv salariu						2 429,69
		2.14.3. Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m 2.14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	36 330,00 0,00	2 179,80 0,00
1425	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	640,00 0,00	38,40 0,00
1427	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,47 0,00	112,20 0,00
1428	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1429	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 919,07 151,86	110 705,13 2 429,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						113 035,53 2 429,69
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=400m Incluziv salariu						113 035,53 2 429,69
		2.14.4. Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m 2.14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	35 130,00 0,00	4 918,20 0,00
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	617,14 0,00	86,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1433	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,57 0,00	264,00 0,00
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1435	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	6 919,04 151,86	249 085,44 5 466,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						254 354,04
Incluziv salariu						5 466,80
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=600m						254 354,04
Incluziv salariu						5 466,80
		2.14.5. Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m 2.14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1436	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	34 230,00 0,00	2 738,40 0,00
1437	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
1438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	640,00 0,00	51,20 0,00
1439	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,65 0,00	151,80 0,00
1440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1441	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 919,02 151,86	138 380,31 3 037,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						141 321,71
Incluziv salariu						3 037,11
Total Reparatia unor drumuri din localitate, L=500m						141 321,71
Incluziv salariu						3 037,11
Total s. Beleavinti						717 121,05
Incluziv salariu						15 413,34
		2.15. s. Bulboaca 2.15.1. str. Centrala, L=395 m 2.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1442	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,700	58,61 0,00	1 389,10 0,00
1443	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,711	44,53 44,53	31,66 31,66
1444	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,711	22,50 0,00	16,00 0,00
1445	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	237,000	234,20 33,29	55 504,54 7 890,04
1446	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	237,000	7,49 4,95	1 775,35 1 173,35
1447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,180	12,63 0,00	419,10 0,00
1448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	178,18	29,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
1449	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	474,000	4,00 0,00	1 896,00 0,00
1450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,711	8 634,04 0,00	6 138,80 0,00
1451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,776	1 532,45 0,00	90 071,10 0,00
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00 0	123,97 0,00	293 808,30 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						451 079,35
Incluziv salariu						9 095,05
Total str. Centrala, L=395 m						451 079,35
Incluziv salariu						9 095,05
		2.15.2. Drum local, L=630 m				
		2.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	32 445,00 0,00	2 595,60 0,00
1454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
1455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	640,00 0,00	51,20 0,00
1456	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,65	151,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
1457	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	6 919,02 151,86	130 769,56 2 870,19
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						133 568,16
Incluziv salariu						2 870,19
Total Drum local, L=630 m						133 568,16
Incluziv salariu						2 870,19
Total s. Bulboaca						584 647,51
Incluziv salariu						11 965,24
		2.16. s. Caracusenii Vechi 2.16.1. Drum local la gradinita, L=320 m 2.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	109 145,45 0,00	8 404,20 0,00
1460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	623,38 0,00	48,00 0,00
1462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	12,57 0,00	145,20 0,00
1463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	19,250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea			0,00	0,00
1464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	346,500	467,48 18,44	161 982,24 6 390,85
1465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	12 943,30 0,00	14 884,80 0,00
1466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,00 0	185,03 3,38	356 179,49 6 509,19
1467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,577	0,00 0,00	0,00 0,00
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,00 0	120,79 0,00	232 520,75 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						774 164,68
Incluziv salariu						12 900,04
Total Drum local la gradinita, L=320 m						774 164,68
Incluziv salariu						12 900,04
Total s. Caracusenii Vechi						774 164,68
Incluziv salariu						12 900,04
		2.17. s. Corjeuti 2.17.1. Acces la Biserica, L=300 m 2.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	109 200,00 0,00	3 931,20 0,00
1470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2				
1471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	622,22 0,00	22,40 0,00
1472	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	12,83 0,00	69,30 0,00
1473	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1474	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	162,000	467,50 18,44	75 734,20 2 987,93
1475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	13 080,00 0,00	7 063,20 0,00
1476	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	185,03 3,38	166 528,26 3 043,26
1477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	0,00 0,00	0,00 0,00
1478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	120,79 0,00	108 711,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						362 059,56
Incluziv salariu						6 031,19
Total Acces la Biserica, L=300 m						362 059,56
Incluziv salariu						6 031,19
		2.17.2. str. Uzinelor, L=700 m				
		2.17.2.1. Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	34 230,00 0,00	4 792,20 0,00
1480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
1481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	617,14 0,00	86,40 0,00
1482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,57 0,00	264,00 0,00
1483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	6 919,02 151,86	242 165,55 5 314,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						247 308,15
Incluziv salariu						5 314,95
Total str. Uzinelor, L=700 m						247 308,15
Incluziv salariu						5 314,95
		2.17.3. str. I. Creanga, L=1080 m 2.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,170	34 711,76 0,00	5 901,00 0,00
1486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,170	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2				
1487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,170	621,18 0,00	105,60 0,00
1488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500	12,68 0,00	323,40 0,00
1489	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,200	6 919,00 151,86	298 900,63 6 560,22
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						305 230,63
Incluziv salariu						6 560,22
Total str. I. Creanga, L=1080 m						305 230,63
Incluziv salariu						6 560,22
Total s. Corjeuti						914 598,34
Incluziv salariu						17 906,36
		2.18. s. Coteala 2.18.1. Drum local, L=412 m 2.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	109 800,00 0,00	7 686,00 0,00
1492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
1493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,070	640,00	44,80

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	12,50 0,00	132,00 0,00
1495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	316,800	467,47 18,44	148 094,75 5 843,06
1497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	12 984,28 0,00	13 711,40 0,00
1498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	185,03 3,38	325 653,16 5 951,26
1499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	0,00 0,00	0,00 0,00
1500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	120,79 0,00	212 590,40 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						707 912,51
Incluziv salariu						11 794,32
Total Drum local, L=412 m						707 912,51
Incluziv salariu						11 794,32
Total s. Coteala						707 912,51
Incluziv salariu						11 794,32
		2.19. s. Cotiujeni				
		2.19.1. str. Alexandru cel Bun, L=415 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.19.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1501	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	4,980	3 856,75 0,00	19 206,60 0,00
1502	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,980	0,00 0,00	0,00 0,00
1503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,980	623,94 0,00	3 107,20 0,00
1504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	872,000	12,64 0,00	11 022,00 0,00
1505	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,980	148,02 9,20	737,14 45,80
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,660	2 550,00 0,00	4 233,00 0,00
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1508	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	166,000	557,66 11,37	92 572,32 1 888,05
1509	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,600	8 167,12 151,85	135 574,15 2 520,68
1510	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						266 452,41
Incluziv salariu						4 454,53
Total str. Alexandru cel Bun, L=415 m						266 452,41
Incluziv salariu						4 454,53
		2.19.2. str. Luceafarului, L=90m 2.19.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1511	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,500	58,64 0,00	263,90 0,00
1512	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,135	43,26 43,26	5,84 5,84
1513	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,135	14,81 0,00	2,00 0,00
1514	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000	234,63 33,29	10 558,42 1 497,96
1515	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	45,000	7,48 4,95	336,56 222,56
1516	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	12,57 0,00	79,20 0,00
1517	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,032	131,25 0,00	4,20 0,00
1518	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	90,000	4,00 0,00	360,00 0,00
1519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,135	8 720,00 0,00	1 177,20 0,00
1520	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	11,160	1 532,34 0,00	17 100,95 0,00
1521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	450,000	123,98	55 789,50

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						85 677,77
Incluziv salariu						1 726,36
Total str. Luceafarului, L=90m						85 677,77
Incluziv salariu						1 726,36
		2.19.3. str. Sfinta Maria, L=240 m				
		2.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1522	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	109 590,70 0,00	4 712,40 0,00
1523	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,043	0,00 0,00	0,00 0,00
1524	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	595,35 0,00	25,60 0,00
1525	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,480	12,73 0,00	82,50 0,00
1526	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1527	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	194,400	467,47 18,44	90 876,92 3 585,51
1528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,648	12 978,70 0,00	8 410,20 0,00
1529	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 080,00 0	185,03	199 827,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,38	3 651,91
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	0,00 0,00	0,00 0,00
1531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00 0	120,79 0,00	130 453,20 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						434 388,43
Incluziv salariu						7 237,42
Total str. Sfinta Maria, L=240 m						434 388,43
Incluziv salariu						7 237,42
Total s. Cotiujeni						786 518,61
Incluziv salariu						13 418,31
		2.20. s. Criva 2.20.1. Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m 2.20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	109 440,00 0,00	7 660,80 0,00
1533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
1534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,530	12,54 0,00	132,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,550	0,00 0,00	0,00 0,00
1537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	315,900	467,47 18,44	147 674,43 5 826,46
1538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,053	12 942,45 0,00	13 628,40 0,00
1539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00 0	185,02 3,38	324 717,86 5 934,36
1540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,526	0,00 0,00	0,00 0,00
1541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00 0	120,79 0,00	211 986,45 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						705 844,74
Incluziv salariu						11 760,82
Total Acces spre stadion si cestorul nou al localitatii, L=390 m						705 844,74
Incluziv salariu						11 760,82
Total s. Criva						705 844,74
Incluziv salariu						11 760,82
		2.21. s. Drepcauti 2.21.1. str. Morosan, str. Vinatorilor, str. Vladimir Brega, L=138 m 2.21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	109 581,82 0,00	3 616,20 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 548,57
		2.21.2. str. Stefan cel Mare, L=185 m 2.21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	109 086,49 0,00	4 036,20 0,00
1553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
1554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	605,41 0,00	22,40 0,00
1555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,550	12,49 0,00	69,30 0,00
1556	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1557	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	166,500	467,48 18,44	77 836,02 3 070,93
1558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	13 032,43 0,00	7 233,00 0,00
1559	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,000	185,02 3,38	171 148,10 3 127,80
1560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,277	0,00 0,00	0,00 0,00
1561	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,000	120,79 0,00	111 730,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						372 075,77
Incluziv salariu						6 198,73
Total str. Stefan cel Mare, L=185 m						372 075,77
Incluziv salariu						6 198,73
Total s. Drepcauti						705 143,72
Incluziv salariu						11 747,30
		2.22. s. Grimancauti				
		2.22.1. Drum local, L=385 m				
		2.22.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	109 145,45 0,00	8 404,20 0,00
1563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,077	0,00 0,00	0,00 0,00
1564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	623,38 0,00	48,00 0,00
1565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,550	12,57 0,00	145,20 0,00
1566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,250	0,00 0,00	0,00 0,00
1567	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	346,500	467,48 18,44	161 982,24 6 390,85
1568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,155	12 962,42 0,00	14 971,60 0,00
1569	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 925,00 0	185,03	356 179,49

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,38	6 509,19
1570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,577	0,00 0,00	0,00 0,00
1571	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,00 0	120,79 0,00	232 520,75 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						774 251,48
Incluziv salariu						12 900,04
Total Drum local, L=385 m						774 251,48
Incluziv salariu						12 900,04
Total s. Grimancauti						774 251,48
Incluziv salariu						12 900,04
		2.23. s. Hlina 2.23.1. Acces de la drumul - M5, L=483 m 2.23.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1572	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	58,54 0,00	1 696,50 0,00
1573	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,869	44,21 44,21	38,42 38,42
1574	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,869	20,71 0,00	18,00 0,00
1575	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	234,15 33,29	67 855,91 9 647,75
1576	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	289,800	7,49 4,95	2 170,94 1 434,94

1	2	3	4	5	6	7
1577	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,572	12,61 0,00	511,50 0,00
1578	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,203	165,52 0,00	33,60 0,00
1579	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	579,600	4,00 0,00	2 318,40 0,00
1580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,869	8 709,78 0,00	7 568,80 0,00
1581	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	71,870	1 532,47 0,00	110 138,65 0,00
1582	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 898,00 0	123,97 0,00	359 262,85 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						551 613,57
Incluziv salariu						11 121,11
		2.23.1.2. Montarea barei metalice				
1583	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	32,000	634,38 6,76	20 300,01 216,41
Total Montarea barei metalice						20 300,01
Incluziv salariu						216,41
Total Acces de la drumul - M5, L=483 m						571 913,58
Incluziv salariu						11 337,52
Total s. Hlina						571 913,58
Incluziv salariu						11 337,52
		2.24. s. Pererita				
		2.24.1. Drum local, L=955 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.24.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1584	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	14,320	3 855,96 0,00	55 217,40 0,00
1585	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,320	0,00 0,00	0,00 0,00
1586	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,320	623,91 0,00	8 934,40 0,00
1587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 507,00 0	12,64 0,00	31 686,60 0,00
1588	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,320	148,49 9,23	2 126,40 132,18
1589	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,770	2 551,43 0,00	12 170,30 0,00
1590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,750	0,00 0,00	0,00 0,00
1591	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	477,500	557,66 11,37	266 284,12 5 431,14
1592	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,750	8 166,98 151,86	389 973,14 7 251,26
1593	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,750	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						766 392,36
Incluziv salariu						12 814,58
Total Drum local, L=955 m						766 392,36
Incluziv salariu						12 814,58
Total s. Pererita						766 392,36
Incluziv salariu						12 814,58
		2.25. s. Sireuti 2.25.1. Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m 2.25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				
1594	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,200	213,18 0,00	7 290,60 0,00
1595	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 420,00 0	10,74 1,95	36 741,85 6 665,35
1596	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,684	69,66 69,66	47,65 47,65
1597	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	342,000	12,64 0,00	4 323,00 0,00
1598	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,710	168,50 0,00	288,14 0,00
1599	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 420,00 0	4,00 0,00	13 680,00 0,00
1600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	8 689,86 0,00	8 915,80 0,00
1601	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,00 0	151,17 1,84	517 013,75 6 307,85
Total Reparatie						588 300,79

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						
Incluziv salariu						13 020,85
Total Drum local, Biserica - Ratus, L=760 m						588 300,79
Incluziv salariu						13 020,85
Total s. Sireuti						588 300,79
Incluziv salariu						13 020,85
		2.26. s. Slobozia-Sirauti 2.26.1. Drum local, L=598 m 2.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1602	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,900	58,68 0,00	1 754,50 0,00
1603	TsH92A	curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,897	44,55 44,55	39,96 39,96
1604	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,897	22,30 0,00	20,00 0,00
1605	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	299,000	234,24 33,29	70 037,09 9 954,23
1606	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	299,000	7,49 4,95	2 240,44 1 480,44
1607	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,860	12,61 0,00	528,00 0,00
1608	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,209	160,77 0,00	33,60 0,00
1609	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	598,000	4,00 0,00	2 392,00 0,00
1610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,897	8 627,20 0,00	7 738,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1611	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	74,152	1 532,45 0,00	113 634,15 0,00
1612	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 990,00 0	123,97 0,00	370 672,10 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						569 090,44
Incluziv salariu						11 474,63
Total Drum local, L=598 m						569 090,44
Incluziv salariu						11 474,63
Total s. Slobozia-Sirauti						569 090,44
Incluziv salariu						11 474,63
		2.27. s. Tabani				
		2.27.1. Drum local, L=500 m				
		2.27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	109 140,00 0,00	7 639,80 0,00
1614	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
1615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
1616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,57 0,00	132,00 0,00
1617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1618	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	315,000	467,49 18,44	147 259,71 5 809,86
1619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	12 979,43 0,00	13 628,40 0,00
1620	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	185,04 3,38	323 815,45 5 917,45
1621	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	0,00 0,00	0,00 0,00
1622	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00 0	120,79 0,00	211 382,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						703 902,66
Incluziv salariu						11 727,31
Total Drum local, L=500 m						703 902,66
Incluziv salariu						11 727,31
Total s. Tabani						703 902,66
Incluziv salariu						11 727,31
		2.28. s. Tetcani 2.28.1. str. Scolii, L=352 m 2.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1623	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	109 800,00 0,00	7 686,00 0,00
1624	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1625	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	640,00 0,00	44,80 0,00
1626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	12,50 0,00	132,00 0,00
1627	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,600	0,00 0,00	0,00 0,00
1628	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	316,800	467,47 18,44	148 094,75 5 843,06
1629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	12 984,28 0,00	13 711,40 0,00
1630	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	185,03 3,38	325 653,16 5 951,26
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	0,00 0,00	0,00 0,00
1632	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00 0	120,79 0,00	212 590,40 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						707 912,51
Incluziv salariu						11 794,32
Total str. Scolii, L=352 m						707 912,51
Incluziv salariu						11 794,32
Total s. Tetcani						707 912,51
Incluziv salariu						11 794,32
2.29. s. Trebisauti						

1	2	3	4	5	6	7
		2.29.1. Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m 2.29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1633	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea pamintului drumului)	100 m3	14,445	3 855,45 0,00	55 692,00 0,00
1634	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,445	0,00 0,00	0,00 0,00
1635	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,445	624,05 0,00	9 014,40 0,00
1636	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 528,00 0	12,64 0,00	31 950,60 0,00
1637	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,445	148,43 9,21	2 144,12 133,10
1638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,815	2 550,24 0,00	12 279,40 0,00
1639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,150	0,00 0,00	0,00 0,00
1640	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coificient de compactare k-1.1)	m3	481,500	557,66 11,37	268 511,99 5 476,64
1641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,150	8 167,01 151,86	393 241,37 7 311,82
1642	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	48,150	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				772 833,88
		Incluziv salariu				12 921,56
		Total Reparatia a 3 drumuri in localitate spre R11, L=1605 m				772 833,88
		Incluziv salariu				12 921,56
		Total s. Trebisauti				772 833,88
		Incluziv salariu				12 921,56
		Total RAIONUL BRICENI				20 691 643,28
		Incluziv salariu				372 799,35
	Прямые затраты	lei				36 585 950,32
	CASM	22,50 %				157 330,80
	Total	100,00 +				36 743 281,12
	Cheltuieli de regie	14,50 %				5 327 775,76
	Total	100,00 +				42 071 056,88
	Beneficiu	4,00 %				1 682 842,28
	Total	100,00 +				43 753 899,16
	TVA	20,00 %				8 750 779,83

Total deviz: **52 504 678,99**
Incluziv salariu **699 247,99**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)