

**Universitatea de Stat Alecu Russo
din Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrări de reparație (Schimbarea geamurilor și ușilor în blocul nr. 2 a
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)****Valoarea de deviz 1 148 844,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari. Evacuarea materialelor demontate				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	322,18	21,40 21,40	6895,91 6895,91
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,00	12,75 12,75	701,23 701,23
3	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,20	104,02 104,02	1061,00 1061,00
4	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	10,20	22,50 22,50	229,50 229,50
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	10,20	91,18 0,00	930,00 0,00
6	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	10,20	147,99 147,99	1509,50 1509,50
		Total Demontari. Evacuarea materialelor demontate Inclusiv salariu				11327,14 10397,14
		2. Montarea ferestrelor				
7	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 2,24 – 45 buc.;	m2	137,90	1790,03 39,82	246845,15 5491,69

		1,80 x 2,26 -8 buc.; 1,02 x 1,74 – 2 buc. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm. Montare plasa antițânțari. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții				
8	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 2,26 – 2 buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire în una poziție (Geam termopan nu mai puțin de 24 mm, mat)	m2	4,57	1690,00 39,84	7723,30 182,05
9	CK23B1	Ferestre (cu arca) din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 1,65 – 25 buc.; 1,02 x 2,26 – 14 buc. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm. Montare plasa antițânțari. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții.	m2	74,34	1790,04 39,82	133071,39 2960,48
10	CK23B1	Ferestre (cu arca) din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 2,26 – 5 buc. Montare plasa antițânțari. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții. Sticla mat. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm	m2	11,53	1790,04 39,83	20639,11 459,28
		Total Montarea ferestrelor Inclusiv salariu				408278,95 9093,50
		3. Montarea usilor				
11	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2mm,cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (ușa ieșire la balcon - 1,20 x 3,16). Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm.	m2	3,66	2445,42 41,84	8950,22 153,13
12	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un	m2	7,26	2945,51 41,90	21384,40 304,18

		canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși Et.1 - 214; 1,44 x 2,57-1 buc.; 1,40 x 2,47 – 1 buc. Culoarea ANTRACIT, sticlă mat). Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm				
13	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși Et.1 WC - 0,78 x 2,05 – 3 buc.; încăperi auxiliare 0,70 x 2,00 – 1 buc.; 0,8 x 2,00 – 1 buc.; 1,60 x 2,15 – 1bucCuloarea ANTRACIT, sticla mat. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm)	m2	13,63	2945,55 41,90	40147,88 571,10
14	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși intrare în auditorii de studii Et. 1; 1,33 x 2,08 – 2 buc.; 0,88 x 2,08 – 1 buc.; 0,94 x 2,08 – 1 buc. Culoarea ANTRACIT) Sticla mat. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm	m2	9,31	2945,55 41,90	27423,11 390,06
15	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Et.2 Uși intrare în auditorii 1,40 x 2,76 – 10 buc.; 1,40 x 2,36 – 3 buc. Culoarea ANTRACIT)	m2	48,55	2945,50 41,90	143003,83 2034,04
16	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși Et.2, încăperi auxiliare 0,90 x 2,08 – 1 buc.; 0,86 x 1,98 – 1 buc. Sandvici	m2	3,57	2945,41 42,02	10515,12 150,01

		Culoarea ANTRACIT)				
17	CK25A	Uși (cu arca) confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Et.1 Academia Uși intrare în bloc (autoopritor) 1,20 x 3,10 – 1 buc. Culoarea GRI, Sticla mat)	m2	3,72	2945,55 41,99	10957,46 156,22
18	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Et.1 Academia Uși intrare în auditorii 1,08 x 2,08 – 1 buc.; 0,88 x 2,08 – 1 buc.; 1,14 x 2,34 – 1 buc. Culoarea ANTRACIT. Sticla mat Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm)	m2	6,75	2945,58 41,92	19882,66 282,97
		Total Montarea usilor Inclusiv salariu				282264,68 4041,71
		4. Lucrari de constructii				
19	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	1,20	1672,01 186,59	2006,41 223,91
20	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,60	381,63 193,23	4045,24 2048,23
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150-250mm	m	128,00	108,61 20,61	13902,64 2638,64
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400-600mm	m	128,00	74,35 4,65	9517,26 595,66
23	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	40,00	88,46 46,63	3538,49 1865,31
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	284,00	4,55 1,56	1291,52 442,36
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	46,00	16,86	775,73

		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,27	334,36
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	80,00	31,90 27,00	2551,93 2159,87
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri la ferestre k=1.2	m2	320,00	95,00 76,01	30401,05 24323,48
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,00	35,14 28,36	11243,65 9076,48
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	34,00	73,14 59,42	2486,75 2020,28
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,00	4,55 1,56	1455,23 498,43
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	320,00	38,04 28,56	12171,90 9137,92
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	44,00	37,73 23,36	1660,34 1028,02
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				97048,14 56392,95
		5. Anexa intrare in blocul 2 (vahta)				
33	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	230,00	1,57 1,30	360,04 298,10
34	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA	m2	28,50	62,90 62,49	1792,54 1781,00
35	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai puțin de 70 mm) avand suprafata tocului 1,00 q1 2,5 mp inclusiv. Ferestre - 14 buc. Fara deschidere . Culoarea Gri (exterior). Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm	m2	21,18	1889,98 39,80	40029,80 843,05
36	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai puțin de 70 mm)	m2	3,50	2040,28 39,90	7140,99 139,65

		avand suprafata tocului 1,00 qi 2,5 mp inclusiv. Ferestre — 2 buc. Ferestre 1,56x1.16-1 buc; (culoarea alba); 0,95x1,88-1 buc (Culoarea Gri exterior, plasa antitantari), Geamuri termopannu mai putin de 24 mm				
37	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata (vopsita culoarea GRI) de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente metalice, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pana la 15 cm	m	65,00	76,36 43,94	4963,10 2856,10
38	CD73B	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Sandwich gr.24 mm, culoare gri exterior)	m2	16,00	783,91 49,73	12542,50 795,65
		Total Anexa intrare in blocul 2 (vahta) Inclusiv salariu				66828,97 6713,55

		Cheltuieli directe	lei	865747,88
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	20793,32
		Transportarea materialelor	1,50 %	11638,95
		Total	100,00 +	898180,15
		Cheltuieli de regie	4,50 %	40418,10
		Total	100,00 +	938598,25
		Beneficiul de deviz	2,00 %	18771,97
		Total	100,00 +	957370,22
		TVA	20,00 %	191474,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		1148844,26 86638,85

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Universitatea de Stat Alecu Russo din
Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrări de reparație (Schimbarea geamurilor și ușilor în blocul nr. 2 a Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălți)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,53	51,92	27,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	57,10	51,92	2964,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	144,00	51,92	7476,48
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	492,08	51,92	25548,79
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	286,60	51,92	14880,28
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,92	51,92	11106,73
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,44	51,92	334,36
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,92	51,92	47,77
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,25	51,92	1518,66
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,60	51,92	238,83
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,40	51,92	747,65
12.	7422010060100	Timplar	h-om	162,58	51,92	8441,15
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,00	50,00	2800,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,31	50,00	4915,50
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,07	50,00	5553,50
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,74	50,00	37,00
		Total manopera				86638,85

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,08	1200,00	1296,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08	320,00	25,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,85	320,00	592,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,20	5,00	91,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4200,00	0,00
6.	203011293238150	Ferestre din mase plastice exterior gri	m2	21,18	1800,00	38124,00
7.	2030112933238150	Ferestre din mase plastice exterior gri +ms	m2	3,50	1950,00	6825,00
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,66	2350,00	8601,00
9.	20301132938150	Ferestre din mase plastice ms	m2	223,77	1700,00	380409,00
10.	203011329383150	Ferestre din mase plastice	m2	4,57	1600,00	7312,00
11.	2320166200729	Parchetin	l	0,16	32,00	5,12
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	15,00	5,40
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,24	46,00	11,04
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	170,03	75,00	12752,25
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,60	19,60	1775,76

16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	128,00	20,55	2630,40
17.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	28,16	20,55	578,69
18.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	19,09	23,00	439,07
19.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,32	23,00	7,36
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	58,62	74,30	4355,48
21.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,48	26,30	12,62
22.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,48	25,80	12,38
23.	24362226392150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare culoare antracit	m2	89,07	2850,00	253849,50
24.	24362226393252150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare culoare gri	m2	3,72	2850,00	10602,00
25.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,16	45,00	7,20
26.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,16	23,65	3,78
27.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,20	36,90	44,28
28.	25211067182391	coltar din mase plastice	m	84,00	2,85	239,40
29.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 400-600	m	128,00	68,30	8742,40
30.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	52,74	32,80	1729,87
31.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,08	1450,00	116,00
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,60	4,55	16,38
33.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,80	3,20	21,76
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	515,28	3,20	1648,90
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,10	2500,00	250,00
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,40	4,32	92,44
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2741,76	1,95	5346,43
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	337,57	6,40	2160,45
39.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,92	165,00	646,80
40.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,20	0,00	0,00
41.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,12	1450,00	174,00
42.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,08	0,00	0,00
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,20	0,00	0,00
44.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,16	38,00	6,08
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	341,09	1,50	511,64
46.	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,29	28,54	350,76
47.	2710403642598	Tabla zincata gri	kg	49,82	25,00	1245,50
48.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,14	18,60	114,20
49.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150-250	m	128,00	87,00	11136,00
50.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,71	18,60	31,81
51.	2811236304903	Panouri "Sandwich" * ext gri	m2	16,81	520,00	8741,20
52.	2822115708000	Element de sustinere	buc	29,68	8,50	252,28
53.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,07	65,00	654,55
54.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,45	62,00	275,90
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2677,88	0,20	535,58
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	530,00	0,20	106,00
57.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	307,40	0,20	61,48
58.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	49,44	0,20	9,89
59.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	49,44	0,20	9,89
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	298,86	1,00	298,86
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,99	1,00	2,99
62.	4100126202818	Apa	m3	0,46	1,00	0,46
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,50	1,00	32,50
Total materiale de constructii						775930,33

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,07	650,00	45,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,65	20,00	13,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,36	500,00	180,00

4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,18	20,00	843,60
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,14	20,00	122,80
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,19	20,00	3,80
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,60	650,00	1040,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,86	500,00	930,00
		Total utilaje de construcții				3178,70

Cheltuieli directe	lei	865747,88
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	20793,32
Transportarea materialelor	1,50 %	11638,95
Total	100,00 +	898180,15
Cheltuieli de regie	4,50 %	40418,10
Total	100,00 +	938598,25
Beneficiul de deviz	2,00 %	18771,97
Total	100,00 +	957370,22
TVA	20,00 %	191474,04

Total deviz:

1148844,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Universitatea de Stat Alecu Russo din
Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari. Evacuarea materialelor demontate				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,40
						21,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,92	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,75
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,92	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
3	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			104,02
						104,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	50,00	104,02
4	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			22,50
						22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t			91,18
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,18
6	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			147,99
						147,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	50,00	147,99
		2. Montarea ferestrelor				
7	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 2,24 – 45 buc.; 1,80 x 2,26 -8 buc.; 1,02 x 1,74 – 2 buc. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm. Montare plasa antițânțări. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții	m2			1790,03
						39,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	51,92	35,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301132938150	Ferestre din mase plastice ms	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	74,30	12,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
8	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 2,26 – 2 buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire în una poziție (Geam	m2			1690,00
						39,84

		termopan nu mai puțin de 24 mm, mat)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	51,92	35,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,05
	203011329383150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	74,30	12,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,48
9	CK23B1	Ferestre (cu arca) din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 1,65 – 25 buc.; 1,02 x 2,26 – 14 buc. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm. Montare plasa antițânțari. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții.	m2			1790,04 39,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	51,92	35,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011329383150	Ferestre din mase plastice ms	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	74,30	12,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
10	CK23B1	Ferestre (cu arca) din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Ferestre: 1,02 x 2,26 – 5 buc. Montare plasa antițânțari. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții. Sticla mat. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm	m2			1790,04 39,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	51,92	35,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	203011329383150	Ferestre din mase plastice ms	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	74,30	12,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
		3. Montarea usilor				
11	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2mm,cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (ușa ieșire la balcon - 1,20 x 3,16). Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm.	m2			2445,42 41,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,96
	2030112939150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	12,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,38
12	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea	m2			2945,51 41,90

		până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși Et.1 - 214; 1,44 x 2,57-1 buc.; 1,40 x 2,47 – 1 buc. Culoarea ANTRACIT, sticlă mat). Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	24362226392150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare culoare antracit	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	13,00
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
13	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși Et.1 WC - 0,78 x 2,05 – 3 buc.; încăperi auxiliare 0,70 x 2,00 – 1 buc.; 0,8 x 2,00 – 1 buc.; 1,60 x 2,15 – 1bucCuloarea ANTRACIT, sticla mat. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm)	m2			2945,55 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	24362226392150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare culoare antracit	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	13,03
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
14	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși intrare în auditorii de studii Et. 1; 1,33 x 2,08 – 2 buc.; 0,88 x 2,08 – 1 buc.; 0,94 x 2,08 – 1 buc. Culoarea ANTRACIT) Sticla mat. Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm	m2			2945,55 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,97
	24362226392150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare culoare antracit	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	13,01
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
15	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Et.2 Uși intrare în auditorii 1,40 x 2,76 – 10 buc.; 1,40 x 2,36 – 3 buc. Culoarea ANTRACIT)	m2			2945,50 41,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	24362226392150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare culoare antracit	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	13,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
16	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși Et.2, încăperi auxiliare 0,90 x 2,08 – 1 buc.; 0,86 x 1,98 – 1 buc. Sandvici Culoarea ANTRACIT)	m2			2945,41 42,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,06
	24362226392150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare culoare antracit	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	12,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
17	CK25A	Uși (cu arca) confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Et.1 Academia Uși intrare în bloc (autoopritor) 1,20 x 3,10 – 1 buc. Culoarea GRI, Sticla mat)	m2			2945,55 41,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,03
	24362226393252150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare culoare gri	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	12,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,38
18	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm, cu lățimea tocului nu mai puțin de 70 mm) inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Et.1 Academia Uși intrare în auditorii 1,08 x 2,08 – 1 buc.; 0,88 x 2,08 – 1 buc.; 1,14 x 2,34 – 1 buc. Culoarea ANTRACIT. Sticla mat Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm)	m2			2945,58 41,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	24362226392150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare culoare antracit	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,30	12,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
		4. Lucrari de constructii				
19	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3			1672,01

						186,59
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000	51,92	155,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6200	50,00	30,83
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,55	13,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 450,00	96,67
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 450,00	145,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3000	500,00	150,00
20	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			381,63 193,23
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	51,92	179,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,92	2,60
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	165,00	61,02
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	62,00	26,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	8,50	23,80
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150-250mm	m			108,61 20,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,92	16,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150-250	m	1,0000	87,00	87,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400-600mm	m			74,35 4,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,92	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 400-600	m	1,0000	68,30	68,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			88,46 46,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	51,92	30,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	2 500,00	5,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	320,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	1,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	3,20	25,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,86 7,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,92	7,27
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,90 27,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,92	27,00
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	38,00	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,0850	3,20	0,27

		7055				
	25211067182391	coltar din mase plastice	m	1,0500	2,85	2,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,20	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	23,65	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,90	0,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	25,80	0,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	23,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	26,30	0,16
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri la ferestre k1.2	m2			95,00 76,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	76,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,95	16,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,38
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,14 28,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,40	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			73,14 59,42
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	3,20	11,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	320,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	20,00	0,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,04 28,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,55	8,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,32	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			37,73 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,92	23,36
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	20,55	13,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,32	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		5. Anexa intrare in blocul 2 (vahta)				
33	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,57 1,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	51,92	1,04

	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	51,92	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	46,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
34	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA	m2			62,90
						62,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	50,00	62,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
35	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai puțin de 70 mm) avand suprafata tocului 1,00 qi 2,5 mp inclusiv. Ferestre - 14 buc. Fara deschidere . Culoarea Gri (exterior). Geamuri termopan nu mai puțin de 24 mm	m2			1889,98
						39,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	51,92	35,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	203011293238150	Ferestre din mase plastice exterior gri	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	74,30	12,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
36	CK23B1	Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2 mm, cu latimea tocului nu mai puțin de 70 mm) avand suprafata tocului 1,00 qi 2,5 mp inclusiv. Ferestre — 2 buc. Ferestre 1,56x1.16-1 buc; (culoarea alba); 0,95x1,88-1 buc (Culoarea Gri exterior, plasa antitantiari), Geamuri termopannu mai puțin de 24 mm	m2			2040,28
						39,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	51,92	35,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112933238150	Ferestre din mase plastice exterior gri +ms	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	74,30	12,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,51
37	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata (vopsita culoarea GRI) de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente metalice, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pana la 15 cm	m			76,36
						43,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	51,92	23,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	51,92	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata gri	kg	0,7300	25,00	19,16
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	18,60	1,76
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	28,54	5,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	18,60	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,20	3,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38	CD73B	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse intre riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Sandwich gr.24 mm, culoare gri exterior)	m2			783,91
						49,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,92	46,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich" * ext gri	m2	1,0200	520,00	546,33

	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	32,80	108,12
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,62
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,20	0,62
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	650,00	65,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.