

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: „*Lucrari de reparatie exterioare,*”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: *Licitație deschisă*

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: *IMSP AMT Buiucani*
2. IDNO: *1003600153131*
3. Adresa: *mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2*
4. Numărul de telefon/fax: *022741916, 022 75-69-60 , 060430038*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: *e-mail [ambuiucani.achizitii@gmail.com](mailto:ambuiucani.achizitii@gmail.com) [ambuiucani.md](http://ambuiucani.md)*
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Medico Sanitara Publica*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot -1	45400000-1	Lucrări de reparații la înțrarea centrală, din incinta clădirii CCD	1	bucata	Conform caietului de sarcini Formular 1	1397395,00
Lot -2	45400000-1	Lucrări de reparații la înțrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6	1	Bucta	Conform caietului de sarcini Formular 1	971421,00
	Total :					2368 816,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. *Nu se aplică*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
Pentru un singur lot;  
Pentru mai multe loturi;  
Pentru toate loturile;  
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *Nu se admite*

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de executare, solicitați: *maxim 75 zile de la semnarea actului de începerea lucrărilor.*

**13. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2026 + perioada de garanție a lucrărilor

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** *Nu*

(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** *Nu*

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	Obligativiu
2	Oferta cu devizele, f. 3, 5, 7	Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
3	Cerere de participare	Anexa nr.7 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
4	Declaratie privind valabilitatea ofertei	Anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 15 din 0015" 09, 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
5	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Copie, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
7	Situație financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
8	Disponibilitatea de bani lichizi si/sau resurse creditare si/sau mijloace circulante, etc., necesar pentru îndeplinirea contractului	Egal sau mai mult decât 15 % din valoarea contractului,emisă de o bancă și valabilă la deschiderii ofertelor - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
9	Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare compartiment.	Anexa nr. 10 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
10	Declaratie privind experiența similară	Anexa nr. 12 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 3 ani(calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuție unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 50% din valoarea viitorului contract Sau -valoarea cumulată a tuturor contractelor	Obligativiu

		executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului	
11	Lucrarile executate in ultimul an de activitate	Anexa nr. 13 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
12	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr. 14 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
13	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Anexa nr. 15 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
14	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Anexa nr. 16 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
15	Informație privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție	Conform Anexei nr. 17 din documentația standard. Totodată, în cazul asocierii, operatorii vor prezenta și formularele de la Anexele nr. 18-21 din documentația standard. - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
16	Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente <b>(Valid la data deschiderii ofertelor)</b>	Conform Anexei nr. 22 Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cu aprecieri pozitive, corespunzător compartimentelor supuse lucrărilor. - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
17	Certificat privind managementul calității lucrărilor conform standardelor ISO în domeniul construcțiilor <b>(Valid la data deschiderii ofertelor)</b>	Operatorul economic va prezenta documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001; 14001; 45001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. Copie/ original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
18	Termen de garanție pentru lucrari minim 5 ani	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
19	Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări <b>(Valid la data deschiderii ofertelor)</b>	Copie/ original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
20	Alte documente ce vin să confirme informațiile din DUAE și ofertă	La solicitare timp de 3zile	Obligatori

**17. Garanția pentru ofertă, în cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.**

**Transfer la contul institutiei**

Beneficiarul plății: IMSP AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

Cu urmatorea nota "Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publice nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.

sau

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP AMT Buiucani , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei

**18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări: 5 ani**

**19. Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totală a contractului 5 %,**

**Transfer la contul institutiei**

Beneficiarul plății: IMSP AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

Sau

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplica**

**21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitatie Deschisă**

**22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt**

**23. Ofertele se prezintă în valuta MD**

**24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret fără TVA, corespunderea tuturor cerintilor solicitate în anuntul de participare**

**25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

**26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile de la deschiderea ofertelor*

29. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *de stat*

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_\_\_\_

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare : \_\_\_\_\_

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *aprilie 2026*

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *06 aprilie 2026*

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

Valeriu Bulgaru \_\_\_\_\_



## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Obiectul: Lucrări de reparații la intrarea centrală, în incinta CCD, mun Chișinău , str. I.Luca Caragiale 2.				
CAPITOL: Lucrări de reparație				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. - Demontări, Desfaceri, Demolări.</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>RpVC39A</b>	<b>Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. = Pentru montarea lor Ulterioară.</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.1.1.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160
1.1.1.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,100
1.1.1.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	14,280
1.1.1.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300
<b>1.1.2</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontare panourilor de informare instituțională și a reclamelor publicitare</b>	<b>m2</b>	<b>25,000</b>
1.1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	5,250
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,250
<b>1.1.3</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Tambur = 18,53m2) pardosea</b>	<b>m2</b>	<b>18,530</b>
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,056
1.1.3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	14,824
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,824
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,278
<b>1.1.4</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Tambur = 11,66m2) pereți</b>	<b>m2</b>	<b>11,660</b>
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,035
1.1.4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	9,328
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,328
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,175
<b>1.1.5</b>	<b>RpCB18G</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Tambur)</b>	<b>m3</b>	<b>3,700</b>
1.1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,185
1.1.5.2	7123010010200	Betonist	h-om	14,800
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,550
1.1.5.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,295
1.1.5.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,295
1.1.5.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,740
<b>1.1.6</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieii interioare sau exterioare driscuite la pereti Tambur</b>	<b>m2</b>	<b>13,750</b>
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,688
1.1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,650
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,063
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,138
<b>1.1.7</b>	<b>RpCO56B</b>	<b>Demontari: Armstrong în tambur</b>	<b>m2</b>	<b>19,130</b>
1.1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	8,991
1.1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,991
<b>1.1.8</b>	<b>RpCI42C</b>	<b>Demontarea profnastil / șandrama</b>	<b>m2</b>	<b>61,500</b>
1.1.8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	27,060
1.1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,060
1.1.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,538
<b>1.1.9</b>	<b>RCsP45D aplicativ</b>	<b>Demontarea balustradelor din inox (K=5 manoperă) doar manopera (pentru desființare / depozitare)</b>	<b>m</b>	<b>6,000</b>

1.1.9.1	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900
1.1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,600
<b>1.1.10</b>	<b>RCsP45D aplicativ</b>	<b>Demontarea balustradelor din inox (K=5 manoperă) doar manopera ( pentru montarea ei ulterioară)</b>	<b>m</b>	<b>8,000</b>
1.1.10.1	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,200
1.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,800
<b>1.1.11</b>	<b>RCsP45D aplicativ</b>	<b>Demontarea bara din inox (K=5 manoperă) doar manopera ( pentru montarea ei ulterioară)</b>	<b>m</b>	<b>6,500</b>
1.1.11.1	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,975
1.1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,650
<b>1.1.12</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pandus = 22,43m2)</b>	<b>m2</b>	<b>22,430</b>
1.1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,067
1.1.12.2	7132010010900	Faiantar	h-om	17,944
1.1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,944
1.1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,336
<b>1.1.13</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Pandus )</b>	<b>m2</b>	<b>15,840</b>
1.1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,792
1.1.13.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,376
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,376
1.1.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,634
<b>1.1.14</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Prag = 43,8m2)</b>	<b>m2</b>	<b>43,800</b>
1.1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,131
1.1.14.2	7132010010900	Faiantar	h-om	35,040
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,040
1.1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,657
<b>1.1.15</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți exteriori = 23,78 m2)</b>	<b>m2</b>	<b>23,780</b>
1.1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,071
1.1.15.2	7132010010900	Faiantar	h-om	19,024
1.1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,024
1.1.15.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,357
<b>1.1.16</b>	<b>RpCM33B</b>	<b>Demontarea placajelor din piatra</b>	<b>m2</b>	<b>15,000</b>
1.1.16.1	4100126202818	Apă	m3	0,045
1.1.16.2	7132010010900	Faiantar	h-om	17,250
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,250
1.1.16.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
<b>1.1.17</b>	<b>RpCB18G</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (prag)</b>	<b>m3</b>	<b>19,710</b>
1.1.17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,986
1.1.17.2	7123010010200	Betonist	h-om	78,840
1.1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,565
1.1.17.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,899
1.1.17.5	2952270003380	Clocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,899
1.1.17.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,942
<b>1.1.18</b>	<b>TrB01A1-1</b>	<b>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.</b>	<b>t</b>	<b>60,000</b>
1.1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,400
<b>1.1.19</b>	<b>TsH92A</b>	<b>Incarcarea in auto: gunoi</b>	<b>t</b>	<b>60,000</b>
1.1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,600
<b>1.1.20</b>	<b>Tsl50A5 aplic</b>	<b>Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km</b>	<b>t</b>	<b>60,000</b>
1.1.20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,044
		<b>TOTAL Capitolul 1. - Demontări, Desfaceri, Demolări.</b>		
		<b>Capitolul 2. - Tambur.</b>		

1.1.21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. = (Pereți)	m2	13,750
1.1.21.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,069
1.1.21.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,220
1.1.21.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,313
1.1.21.4	2652102100737	Var hidratat	kg	49,500
1.1.21.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,358
1.1.21.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,083
1.1.21.7	7122050013400	Zidar	h-om	13,750
1.1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,750
1.1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
1.1.21.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,069
1.1.22	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	13,750
1.1.22.1	2664102100000	Mortar	m3	0,330
1.1.22.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,500
1.1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650
1.1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,055
1.1.23	CI21B	Placarea Peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 600 x 1200 mm. Calitatea 1 ( grosime 9-10mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelanat*** sau analog culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,750
1.1.23.1	2670112202051	Placi din ceramica granit 1200*600mm Calitatea 1	m2	14,025
1.1.23.2	2462106110557	Adeziv Class Portelanat***	kg	82,500
1.1.23.3	2430226100000 1	Fuga Sopro	kg	5,363
1.1.23.4	4100126202818	Apă	m3	0,041
1.1.23.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.1.23.6	9310060019930	Muncitor	h-om	30,250
1.1.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
1.1.23.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,209
1.1.23.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,627
1.1.24	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	114,700
1.1.24.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	117,568
1.1.24.2	2010237318750	Distantieri	buc	17,205
1.1.24.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,147
1.1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,194
1.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,344
1.1.25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	2,780
1.1.25.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	2,850
1.1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,278
1.1.25.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,500
1.1.25.4	7123010010200	Betonist	h-om	11,120
1.1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,112
1.1.25.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,668
1.1.25.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,695
1.1.26	CG50A	Executarea Pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiuni 600 x 600 mm. ( Mat , antialunecare , grosime 20 mm,Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog,Adeziv Class Portelanat***, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,530
1.1.26.1	2670112202051	Placi de granit ceramic 600*600mm grosime 20mm, Calitatea 1	m2	18,808
1.1.26.2	2462106110554	Adeziv Class Portelanat***	kg	79,679
1.1.26.3	2430226100000 1	Fuga Sopro	kg	3,706

1.1.26.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,371
1.1.26.5	4100126202818	Apă	m3	0,074
1.1.26.6	9310060019930	Muncitor	h-om	44,361
1.1.26.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,353
1.1.26.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,215
1.1.26.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,098
<b>1.1.27</b>	<b>CK29F</b>	<b>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.</b>	<b>m2</b>	<b>19,130</b>
1.1.27.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	76,520
1.1.27.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,087
1.1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,870
1.1.27.4	7422010060100	Timplar	h-om	39,217
1.1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,287
		<b>TOTAL Capitolul 2. - Tambur.</b>		
		<b>Capitolul 3. - Pandus</b>		
<b>1.1.28</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100*100*4mm - 1,98kg/m2)</b>	<b>kg</b>	<b>31,360</b>
1.1.28.1	2873122004100	Plase sudate VR 100*100*4mm - 1,98kg/m2	kg	31,674
1.1.28.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,157
1.1.28.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,314
1.1.28.4	2010237318750	Distantieri	buc	9,408
1.1.28.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,784
1.1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,157
1.1.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,019
<b>1.1.29</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Pandus)</b>	<b>m2</b>	<b>15,840</b>
1.1.29.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,523
1.1.29.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,920
1.1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,665
1.1.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,158
1.1.29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,504
1.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,584
1.1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,475
1.1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,190
<b>1.1.30</b>	<b>CG01A1 K=3,25</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm</b>	<b>m2</b>	<b>15,840</b>
1.1.30.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,283
1.1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,682
1.1.30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,360
1.1.30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,103
1.1.30.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,148
1.1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,030
1.1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,154
1.1.30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,077
<b>1.1.31</b>	<b>CG50A</b>	<b>Executarea Pardosellilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiuni 600 x 600 mm. ( Mat , antialunecare , grosime 20 mm,Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog,Adeziv Class Portelanat***, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)</b>	<b>m2</b>	<b>15,840</b>
1.1.31.1	2670112202051	Placi de granit ceramic 600*600mm grosime 20mm, Calitatea 1	m2	16,078
1.1.31.2	2462106110554	Adeziv Class Portelanat***	kg	68,112
1.1.31.3	2430226100000 1	Fuga Sopro	kg	3,168
1.1.31.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,317
1.1.31.5	4100126202818	Apă	m3	0,063
1.1.31.6	9310060019930	Muncitor	h-om	37,921
1.1.31.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,156
1.1.31.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,184
1.1.31.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,084

1.1.32	CK18C	Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	20,400
1.1.32.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	21,420
1.1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	122,400
1.1.32.3	7422010060100	Timplar	h-om	5,304
		<b>TOTAL Capitolul 3. - Pandus</b>		
		<b>Capitolul 4. - Intrarea Centrală.</b>		
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioară a parapetului sub balustradă	m2	12,750
1.1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,913
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,638
1.1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,383
1.1.34	CI21B	Placarea Peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 600 x 1200 mm. Calitatea 1 ( grosime 9-10mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelanat*** sau analog culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Parapetul sub balustradă	m2	12,750
1.1.34.1	2670112202051	Placi din ceramica granit 1200*600mm Calitatea 1	m2	13,005
1.1.34.2	2462106110557	Adeziv Class Portelanat***	kg	76,500
1.1.34.3	24302261000001	Fuga Sopro	kg	4,973
1.1.34.4	4100126202818	Apă	m3	0,038
1.1.34.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.1.34.6	9310060019930	Muncitor	h-om	28,050
1.1.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
1.1.34.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,194
1.1.34.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,581
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioară a peretelui lateral la pandus	m2	16,800
1.1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,520
1.1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,840
1.1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,504
1.1.36	CI21B	Placarea Peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 600 x 1200 mm. Calitatea 1 ( grosime 9-10mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelanat*** sau analog culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Perete lateral la pandus	m2	16,800
1.1.36.1	2670112202051	Placi din ceramica granit 1200*600mm Calitatea 1	m2	17,136
1.1.36.2	2462106110557	Adeziv Class Portelanat***	kg	100,800
1.1.36.3	24302261000001	Fuga Sopro	kg	6,552
1.1.36.4	4100126202818	Apă	m3	0,050
1.1.36.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.1.36.6	9310060019930	Muncitor	h-om	36,960
1.1.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,528
1.1.36.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,255
1.1.36.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,766
1.1.37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	6,000
1.1.37.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,300
1.1.37.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,480
1.1.37.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,540
1.1.37.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,021
1.1.37.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
1.1.37.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,720
1.1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
1.1.37.8	7124010010700	Dulgher	h-om	5,700
1.1.38	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	277,650
1.1.38.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	284,591

1.1.38.2	2010237318750	Distantieri	buc	41,648
1.1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,777
1.1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,993
1.1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,833
<b>1.1.39</b>	<b>CA03G</b>	<b>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20</b>	<b>m3</b>	<b>19,710</b>
1.1.39.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	20,203
1.1.39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,971
1.1.39.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500
1.1.39.4	7123010010200	Betonist	h-om	78,840
1.1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,884
1.1.39.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,826
1.1.39.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,928
<b>1.1.40</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor</b>	<b>m2</b>	<b>42,000</b>
1.1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,300
1.1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100
1.1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260
<b>1.1.41</b>	<b>CG50A</b>	<b>Executarea Pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiuni 600 x 600 mm. ( Mat , antialunecare , grosime 20 mm, Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog, Adeziv Class Portelanat***, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)</b>	<b>m2</b>	<b>42,000</b>
1.1.41.1	2670112202051	Placi de granit ceramic 600*600mm grosime 20mm, Calitatea 1	m2	42,630
1.1.41.2	2462106110554	Adeziv Class Portelanat***	kg	180,600
1.1.41.3	2430226100000 1	Fuga Sopro	kg	8,400
1.1.41.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,840
1.1.41.5	4100126202818	Apă	m3	0,168
1.1.41.6	9310060019930	Muncitor	h-om	100,548
1.1.41.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,066
1.1.41.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,487
1.1.41.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,223
<b>1.1.42</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm.</b>	<b>m2</b>	<b>4,020</b>
1.1.42.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	4,100
1.1.42.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	23,316
1.1.42.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,603
1.1.42.4	2430226100000 1	Fuga	kg	0,804
1.1.42.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,080
1.1.42.6	4100126202818	Apă	m3	0,020
1.1.42.7	9310060019930	Muncitor	h-om	15,497
1.1.42.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,379
1.1.42.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,145
1.1.42.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,029
<b>1.1.43</b>	<b>CK18C</b>	<b>Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog</b>	<b>m</b>	<b>46,000</b>
1.1.43.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	48,300
1.1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	276,000
1.1.43.3	7422010060100	Timplar	h-om	11,960
<b>1.1.44</b>	<b>CK18C</b>	<b>Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog</b>	<b>m</b>	<b>12,000</b>
1.1.44.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog sau analog	m	12,600
1.1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,000
1.1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,120
<b>1.1.45</b>	<b>RplzA03A</b>	<b>Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma</b>	<b>m2</b>	<b>6,000</b>

1.1.45.1	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	1,800
1.1.45.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
<b>1.1.46</b>	<b>IzD03A</b>	<b>Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. - ГРУНТ ГФ-021</b>	<b>t</b>	<b>0,300</b>
1.1.46.1	2430126103294	ГРУНТ ГФ-021	kg	1,014
1.1.46.2	2320166200676	White spirit	kg	0,072
1.1.46.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,495
<b>1.1.47</b>	<b>IzD04A</b>	<b>Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. - ПФ-115</b>	<b>t</b>	<b>0,300</b>
1.1.47.1	2430116103218	Email ПФ-115	kg	1,560
1.1.47.2	2320166200676	White spirit	kg	0,108
1.1.47.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,146
<b>1.1.48</b>	<b>CK29E</b>	<b>Pereți și Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular. - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc</b>	<b>m2</b>	<b>245,600</b>
1.1.48.1	2732103646150	Sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	257,880
1.1.48.2	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	257,880
1.1.48.3	7422010060100	Timplar	h-om	589,440
1.1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,120
1.1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,684
<b>1.1.49</b>	<b>CE23A aplicativ</b>	<b>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm. = Lăcrimar cu desfășurata 150mm (norma de consum 1,03)</b>	<b>m</b>	<b>37,000</b>
1.1.49.1	2710403642598	Lăcrimar cu desfășurata 150mm	m	38,110
1.1.49.2	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,330
1.1.49.3	222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,000
1.1.49.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,650
1.1.49.5	7122050013400	Zidar	h-om	11,100
1.1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700
1.1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
<b>1.1.50</b>	<b>Preț de piață.</b>	<b>Mocheta Record 866 1m lățime * 7m lungime = 2 buc cu baza de cauciuc. Articol: 2680022 sau analog</b>	<b>m</b>	<b>14,000</b>
		<b>TOTAL Capitolul 4. - Întrarea Centrală.</b>		
		<b>Capitolul 5. - Timplărie.</b>		
<b>1.1.51</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: glasvanduri aluminiu</b>	<b>m2</b>	<b>29,030</b>
1.1.51.1	7422010060100	Timplar	h-om	6,096
1.1.51.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,096
<b>1.1.52</b>	<b>CH06A aplicativ</b>	<b>Bară din inox fixată pe perete , inclusiv toate accesoriile necesare (Demontată anterior - Existenta)</b>	<b>m</b>	<b>6,500</b>
1.1.52.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,650
1.1.52.2	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,390
1.1.52.3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,300
1.1.52.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,850
<b>1.1.53</b>	<b>CH06A aplicativ</b>	<b>Mina curenta din inox montata pe suporti (h=90cm) Modelul se va coordona cu beneficiarul . Inclusiv toate accesoriile necesare (Demontată anterior - Existenta)</b>	<b>m</b>	<b>8,000</b>
1.1.53.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800
1.1.53.2	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,480
1.1.53.3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,600
1.1.53.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,200

1.1.54	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.	m	13,500
1.1.54.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	13,500
1.1.54.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,350
1.1.54.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,810
1.1.54.4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,700
1.1.54.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,150
1.1.55	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2	12,150
1.1.55.1	2430116103000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	1,458
1.1.55.2	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,215
1.1.55.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,182
1.1.55.4	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,215
1.1.55.5	0372010730666 1	Bumbac de şters	kg	0,608
1.1.55.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,365
1.1.55.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,608
1.1.56	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Dimeniuni glasvand 5500mm*2450(h) cu două uși încorporate , dimensiuni uși (1500mm*2100mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată	m2	13,475
1.1.56.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu Barieră Termică ( Dimeniuni glasvand 5500mm*2450(h) cu două uși încorporate , dimensiuni uși (1500mm*2100mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată	m2	13,475
1.1.56.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,425
1.1.56.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	2,830
1.1.56.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,984
1.1.56.5	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,738
1.1.56.6	4011106202741	Energie electrica	kw	5,390
1.1.56.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,844
1.1.56.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,078
1.1.56.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270
1.1.57	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Dimeniuni glasvand 6350mm*2450(h) cu două uși încorporate , dimensiuni uși (1500mm*2100mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată	m2	15,558
1.1.57.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu Barieră Termică ( Dimeniuni glasvand 6350mm*2450(h) cu două uși încorporate , dimensiuni uși (1500mm*2100mm(h)) - În complectare cu : Mînere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu îngust, Dispozitiv de închidere automată	m2	15,558
1.1.57.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,673
1.1.57.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	3,267
1.1.57.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	1,136
1.1.57.5	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,779
1.1.57.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,223
1.1.57.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,447
1.1.57.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,245
1.1.57.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,311
1.1.58	RpCP44A aplicativ	Demontarea gratiilor metalice de la geamuri, pentru a fi montate ulterior	kg	270,000
1.1.58.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,270
1.1.58.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,405
1.1.58.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000
1.1.58.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,400

1.1.58.5	7212030022700	Sudor		
1.1.58.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,080
<b>1.1.59</b>	<b>RpCP13C</b>	<b>Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic.</b>	<b>kg</b>	<b>270,000</b>
1.1.59.1	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	13,500
1.1.59.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,350
1.1.59.3	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,540
1.1.59.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,900
1.1.59.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,100
1.1.59.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,500
1.1.59.7	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	5,400
1.1.59.8	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	5,400
1.1.59.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,050
<b>1.1.60</b>	<b>IzD10C</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog</b>	<b>t</b>	<b>0,270</b>
1.1.60.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	3,240
1.1.60.2	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	1,620
1.1.60.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,227
1.1.60.4	2320166200676	White spirit	kg	0,810
1.1.60.5	0372010730666 1	Bumbac de şters	kg	0,405
1.1.60.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,966
<b>1.1.61</b>	<b>RCsP12C (K=0,5 la manoperă)</b>	<b>Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude)</b>	<b>kg</b>	<b>270,000</b>
1.1.61.1	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,350
1.1.61.2	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	2,160
1.1.61.3	2430116103294	Vopsea minlu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,700
1.1.61.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,850
1.1.61.5	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	67,500
1.1.61.6	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,000
1.1.61.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,000
1.1.61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,550
1.1.61.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,000
1.1.61.10	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	13,500
1.1.61.11	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	13,500
1.1.61.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,270
		<b>TOTAL Capitolul 5. - Timplărie.</b>		
		<b>Capitol 6. - Blocuri exterioare a climatizatoarelor.</b>		
<b>1.1.62</b>	<b>VC37A aplicativ</b>	<b>Montarea Blocurilor exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale = EXISTENTE DEMONTATE ANTERIOR.</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.1.62.1	2019251	Console	kg	10,000
1.1.62.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,000
1.1.62.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,000
1.1.62.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	20,000
1.1.62.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	30,000
1.1.62.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,000
1.1.62.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,000
1.1.62.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,352
1.1.62.9	2411117322835	Freon	kg	1,800
1.1.62.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,000
1.1.62.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,000
1.1.62.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,700
1.1.62.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,160
1.1.62.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,280
		<b>TOTAL Capitol 6. - Blocuri exterioare a climatizatoarelor.</b>		
		<b>Capitol 7. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.</b>		

1.1.63	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcasei metalice	buc	20,000
1.1.63.1	7122050013400	Zidar		
1.1.63.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
			h-om	7,400
1.1.64	CL18A	Confecționarea carcasei metalice din țevă patrată 40*20*2mm = 23,4 m. l.	kg	38,583
1.1.64.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,386
1.1.64.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	38,583
1.1.64.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,193
1.1.64.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,309
1.1.64.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,579
1.1.64.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,331
1.1.64.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,386
1.1.64.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,386
1.1.65	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual .	m2	2,810
1.1.65.1	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,899
1.1.65.2	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,365
1.1.65.3	2430116104170	Vopsea anticoroziva	kg	2,389
1.1.65.4	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,405
1.1.65.5	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	0,169
1.1.65.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,417
		<b>TOTAL Capitol 7. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.</b>		
<b>CAPITOL: Electricitate</b>				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. - Iluminare, prize, întrerupătoare.</b>		
1.2.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare).	buc	1,000
1.2.1.1	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,060
1.2.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	14,000
1.2.2.1	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	3,080
1.2.3	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă) (Iluminat Tambur, Iluminat spoturi, iluminat exterior )	buc	3,000
1.2.3.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)	buc	3,030
1.2.3.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
1.2.3.3	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	0,015
1.2.3.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,150
1.2.3.5	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,810
1.2.4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analogic încadrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
1.2.4.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analogic încadrat în tavane suspendate Armstrong	buc	2,000
1.2.4.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
1.2.4.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
1.2.4.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
1.2.4.5	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,560
1.2.5	RpEF03A	Montarea Spot LED încadrat, 24 W, 3000-6400 K, 2040 lm, alb, IP54, VERA Vivalux sau analog	buc	12,000

1.2.5.1	2466477302418	Spot LED incastat, 24 W, 3000-6400 K, 2040 lm, alb, IP54, VERA Vivalux sau analog	buc	12,120
1.2.5.2	1109091	Dibluri	buc	24,000
1.2.5.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300
1.2.5.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	24,000
1.2.5.5	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, apa, etc.)	%	2,000
1.2.5.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,360
1.2.6	RpEF01B	<b>Montarea Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.2.6.1	2875274400501	Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	2,000
1.2.6.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
1.2.6.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
1.2.6.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
1.2.6.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
1.2.7	Preț de piață.	<b>Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220 - 240 V IP44 IEK sau analog</b>	<b>buc</b>	<b>1,000</b>
1.2.8	RpED09A	<b>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5</b>	<b>m</b>	<b>105,000</b>
1.2.8.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	108,150
1.2.8.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	52,500
1.2.8.3	05001000100103	Doze de ramificatie 80*80mm (8 buc) 40*40mm(18 buc)	buc	26,250
1.2.8.4	2222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
1.2.8.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,700
1.2.9	RpEA05B	<b>Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm</b>	<b>m</b>	<b>105,000</b>
1.2.9.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	107,100
1.2.9.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,100
1.2.9.3	2222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
1.2.9.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	70,350
		<b>TOTAL Capitolul 1. - Iluminare, prize, intrerupatoare.</b>		
		<b>Capitolul 2. - Litere Volumerice</b>		
1.2.10	RpEE01A	<b>Montarea intrerupator monopolar montare incorporabila (1 clapă)</b>	<b>buc</b>	<b>1,000</b>
1.2.10.1	1111000100024	Intrerupator monopolar montare incorporabila (1 clapă)	buc	1,010
1.2.10.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
1.2.10.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,005
1.2.10.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
1.2.10.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
1.2.11	08-01-053-1	<b>Montarea Transformator banda LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar</b>	<b>buc</b>	<b>3,000</b>
1.2.11.1	01011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,170
1.2.11.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	3,000
1.2.11.3	05009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123
1.2.11.4	1	Muncitor	h-om	7,290
1.2.12	RpED09A	<b>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5</b>	<b>m</b>	<b>54,000</b>
1.2.12.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	55,620
1.2.12.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	27,000
1.2.12.3	05001000100103	Doze de ramificatie 80*80mm	buc	13,500
1.2.12.4	2222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
1.2.12.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,360

1.2.13	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	54,000
1.2.13.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	55,080
1.2.13.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,080
1.2.13.3	2222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
1.2.13.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,180
1.2.14	10-08-019-03	Montare Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,000
1.2.14.1	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,000
1.2.14.2	1	Muncitor	h-om	0,930
1.2.15	RpER08A	Montarea Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K pentru iluminarea literelor volumerice sau produs similar	buc	504,000
1.2.15.1	20054708	Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K sau produs similar	buc	504,000
1.2.15.2	7137010011510	Electromontor	h-om	302,400
1.2.15.3	0500100010011 1	Turle telescopice 17 m	h-ut	151,200
<b>TOTAL Capitolul 2. - Litere Volumerice</b>				
<b>CAPITOL: Utilaj</b>				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1.- Litere Volumerice .</b>				
1.3.1	Preț furnizor.	Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc	3,000
1.3.2	Preț furnizor.	Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,000
1.3.3	Preț furnizor.	Litere Volumerice luminoase, logou cu iluminare ( IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI ), (Lungimea sumară totală a literelor = 10,6 m.) , Prețul va include materialele necesare pentru confecționare --- ( sticlă organică STC, Opal, PVC spumant , Peliculă albă pentru înclieirea părților laterale a literelor cu gr.12cm inclusiv confecționarea șablonului ce conține polycarbonat .	ansamblu	1,000
<b>TOTAL Capitolul 1.- Litere Volumerice .</b>				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Lucrări de reparații la intrarea centrală, din incinta clădirii CMF-6, al IMSP AMT Buiucani, str. P. Movila 6, mun. Chișinău.				
CAPITOL: Lucrări de reparație				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>Capitol 1.</b>	<b>Demontări, Demolări, Desfaceri, Evacuarea gunoi.</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>RpCN12A</b>	<b>Desfacerea plintelor din ceramică (Prag exterior , Tambur, pandus interior --pînă la scările interioare)</b>	<b>m</b>	<b>31,130</b>
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,093
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,631
1.1.1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,311
<b>1.1.2</b>	<b>RpCM33A</b>	<b>Demontarea plachajelor din faianta, gresie, ceramica. (Prag exterior , Tambur, pandus interior --pînă la scările interioare)</b>	<b>m2</b>	<b>64,080</b>
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,192
1.1.2.2	7132010010900	Faiantar	h-om	51,264
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,264
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,961
<b>1.1.3</b>	<b>RpCB18G</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parapet , scări, pandus .</b>	<b>m3</b>	<b>2,980</b>
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,149
1.1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	11,920
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,470
1.1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,043
1.1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,043
1.1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,596
<b>1.1.4</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Prag exterior , Tambur, --pînă la scările interioare)</b>	<b>m2</b>	<b>53,040</b>
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	2,652
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	7,956
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,956
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,122
<b>1.1.5</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Partea din față a pragului)</b>	<b>m2</b>	<b>5,920</b>
1.1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,296
1.1.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,710
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,888
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,059
<b>1.1.6</b>	<b>RCsP45D aplicativ</b>	<b>Demontarea balustradelor (K=5 manoperă) doar manopera (pentru desființare / depozitare)</b>	<b>m</b>	<b>5,100</b>
1.1.6.1	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,765
1.1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,510
<b>1.1.7</b>	<b>RpCO56B</b>	<b>Demontari: Armstrong în tambur</b>	<b>m2</b>	<b>11,650</b>
1.1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	5,476
1.1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,476
<b>1.1.8</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti interiori</b>	<b>m2</b>	<b>29,100</b>
1.1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,455
1.1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	3,492
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,365
1.1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,291

1.1.9	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.	t	14,300
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,867
1.1.10	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	14,300
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,448
1.1.11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	14,300
1.1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,363
	Capitol 1.	TOTAL Demontări, Demolări, Desfaceri, Evacuarea gunoi.		
	Capitol 2.	Pereți Exteriori.		
1.1.12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - PARTE din față a pragului	m2	5,920
1.1.12.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,030
1.1.12.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,095
1.1.12.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,648
1.1.12.4	2652102100737	Var hidratat	kg	21,312
1.1.12.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,154
1.1.12.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,036
1.1.12.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,920
1.1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,184
1.1.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
1.1.12.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
1.1.13	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	5,920
1.1.13.1	2664102100000	Mortar	m3	0,142
1.1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,368
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,710
1.1.13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor -Pregătirea pereților pentru montarea teracotei.	m2	44,600
1.1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,690
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,230
1.1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,338
1.1.15	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane. - Pregătirea pereților pentru montarea teracotei	m2	44,600
1.1.15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	156,100
1.1.15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,335
1.1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,089
1.1.15.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,268
1.1.15.5	7122050013400	Zidar	h-om	44,600
1.1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,690
1.1.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
1.1.15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,089
1.1.16	CF17B K=3	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	44,600
1.1.16.1	2664102100000	Mortar	m3	0,803
1.1.16.2	7122050013400	Zidar	h-om	13,380
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,014
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134
1.1.17	CI22B	Placaj din placute 6,5x24,5cm Foggia Gris (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 6,5x24,5cm sau produs similar	m2	44,600
1.1.17.1	2661112800700	Foggia Gris 6,5x24,5cm sau produs similar	m2	45,492
1.1.17.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	165,020
1.1.17.3	24302261000001	Fuga	kg	20,962
1.1.17.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	892,000
1.1.17.5	4100126202818	Apă	m3	0,089

1.1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.1.17.7	9310060019930	Muncitor	h-om	73,590
1.1.17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,535
1.1.17.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,446
<b>1.1.18</b>	<b>CI21B</b>	<b>Placarea Peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 ( grosime 9-10mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelanat*** sau analog culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Părțile laterale la pandus și partea din față a pragului</b>	<b>m2</b>	<b>10,510</b>
1.1.18.1	2670112202051	Placi din ceramica granit dimensiuni nu mai mici de 600*600mm Calitatea 1	m2	10,720
1.1.18.2	2462106110557	Adeziv Class Portelanat***	kg	63,060
1.1.18.3	2430226100000 1	Fuga Sopro	kg	4,099
1.1.18.4	4100126202818	Apă	m3	0,032
1.1.18.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.1.18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	23,122
1.1.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330
1.1.18.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,160
1.1.18.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,479
<b>1.1.19</b>	<b>CK29E</b>	<b>Pereți și Tavane din panouri prefabricate din profiluri din oțel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular. - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc</b>	<b>m2</b>	<b>44,350</b>
1.1.19.1	2732103646150	Sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	46,568
1.1.19.2	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	46,568
1.1.19.3	7422010060100	Timplar	h-om	106,440
1.1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,870
1.1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,665
<b>1.1.20</b>	<b>CB14B</b>	<b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).</b>	<b>m2</b>	<b>60,000</b>
1.1.20.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,018
1.1.20.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,006
1.1.20.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,018
1.1.20.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,006
1.1.20.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,180
1.1.20.6	7124010010700	Dulgher	h-om	48,000
1.1.20.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	288,000
	<b>Capitol 2.</b>	<b>TOTAL Pereți Exteriori.</b>		
	<b>Capitol 3.</b>	<b>Pereți Interiori.</b>		
<b>1.1.21</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuală a mortarului.</b>	<b>m2</b>	<b>29,100</b>
1.1.21.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	207,774
1.1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,116
1.1.21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,502
1.1.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,299
1.1.21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,466
<b>1.1.22</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.</b>	<b>m2</b>	<b>29,100</b>
1.1.22.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,010
1.1.22.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,365
1.1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,009
1.1.22.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,820
<b>1.1.23</b>	<b>CF51B K=10</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).</b>	<b>m2</b>	<b>29,100</b>
1.1.23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	416,130
1.1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,291
1.1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,840
1.1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,656
1.1.23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,873
<b>1.1.24</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</b>	<b>m2</b>	<b>29,100</b>

1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund		
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	4,365
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	1,455
1.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	h-om	0,873
			m2	29,100
1.1.25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		
1.1.25.2	4100126202818	Apă	kg	30,698
1.1.25.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,029
1.1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,095
1.1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	2,910
			h-ut	0,029
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.		
			m2	29,100
1.1.26.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"		
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	12,077
1.1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	buc	1,455
			h-om	4,074
1.1.27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.		
			m2	29,100
1.1.27.1	2653102100831	Tink		
1.1.27.2	4100126202818	Apă	kg	66,930
1.1.27.3	7122050013442	Tencuitor	m3	0,116
1.1.27.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-om	35,502
			h-ut	0,175
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Pereți Tambur		
			m2	21,300
1.1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund		
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	3,195
1.1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	1,065
			h-om	0,639
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar - culoarea se va coordona cu beneficiarul - Pereți Tambur		
			m2	21,300
1.1.29.1	2430116103800	Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar		
1.1.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	8,520
1.1.29.3	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	1,278
1.1.29.4	0372010730666	Bumbac de șters	buc	10,650
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	1,065
1.1.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,043
			h-om	11,715
1.1.30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli = Parapet interior		
			m2	6,000
1.1.30.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei		
1.1.30.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,452
1.1.30.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,606
1.1.30.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	l	0,600
1.1.30.5	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,300
1.1.30.6	0372010730666	Bumbac de șters	buc	3,000
1.1.30.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,300
1.1.30.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0,420
			h-om	3,900
	Capitol 3.	TOTAL Pereți Interiori.		
	Capitol 4.	Tavan Interior		
1.1.31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.		
			m2	35,110
1.1.31.1	2874136313300	Diblu din metal		
1.1.31.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	buc	140,440
1.1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	m2	36,866
1.1.31.4	7422010060100	Timplar	h-om	5,267
1.1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	71,976
			h-ut	0,527
	Capitol 4.	TOTAL Tavan Interior		
	Capitol 5.	Tavan Exterior.		
1.1.32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.		
			buc	72,000
1.1.32.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000
1.1.32.2	7422010060100	Timplar	h-om	14,400

<b>1.1.33</b>	<b>CK29E</b>	<b>Tavane suspendate din Lambru din aluminiu 150x3000mm sau similar</b>	<b>m2</b>	<b>29,500</b>
1.1.33.1	2732103646150	Lambru din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2	30,975
1.1.33.2	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	30,975
1.1.33.3	7422010060100	Timplari	h-om	70,800
1.1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,900
1.1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,443
	<b>Capitol 5.</b>	<b>TOTAL Tavan Exterior.</b>		
	<b>Capitol 6.</b>	<b>Pardosele Interioare.</b>		
<b>1.1.34</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei</b>	<b>m2</b>	<b>18,810</b>
1.1.34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,822
1.1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,941
1.1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,564
<b>1.1.35</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.</b>	<b>m2</b>	<b>18,810</b>
1.1.35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,621
1.1.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	244,530
1.1.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,790
1.1.35.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,188
1.1.35.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,286
1.1.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,881
1.1.35.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,564
1.1.35.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,226
<b>1.1.36</b>	<b>CG01A1 K=3</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.</b>	<b>m2</b>	<b>18,810</b>
1.1.36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,310
1.1.36.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	121,325
1.1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,395
1.1.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,113
1.1.36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,643
1.1.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,129
1.1.36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
1.1.36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,085
<b>1.1.37</b>	<b>CG17D</b>	<b>Pardoseli din placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 ( grosime 9-10mm) stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .</b>	<b>m2</b>	<b>23,930</b>
1.1.37.1	2661112800700	placi din ceramica-granit: dimensiuni nu mai mici de 600 x 600 mm. Calitatea 1 ( grosime 9-10mm)	m2	24,648
1.1.37.2	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	96,917
1.1.37.3	2430226100000 1	Fuga	kg	7,179
1.1.37.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	478,600
1.1.37.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,537
1.1.37.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,843
1.1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,983
1.1.37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,077
1.1.37.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,287
<b>1.1.38</b>	<b>CI14A</b>	<b>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.</b>	<b>m</b>	<b>13,860</b>
1.1.38.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14,137
1.1.38.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,851
1.1.38.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	83,160
1.1.38.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,386
1.1.38.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000
1.1.38.6	7132010010900	Faiantar	h-om	5,544
1.1.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,386
1.1.38.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,158
1.1.38.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,693
1.1.38.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,014
	<b>Capitol 6.</b>	<b>TOTAL Pardosele Interioare.</b>		
	<b>Capitol 7.</b>	<b>Pardosele Exterioare (Platfomra, Scări, Pandus)</b>		

<b>1.1.39</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. - Platforma prag</b>	<b>m2</b>	<b>34,250</b>
1.1.39.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)		
1.1.39.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	1,130
1.1.39.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg	445,250
1.1.39.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,439
1.1.39.5	7132030012600	Mozaicar	m3	0,343
1.1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,550
1.1.39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	3,425
1.1.39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,028
			h-ut	0,411
<b>1.1.40</b>	<b>CB03A</b>	<b>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .</b>	<b>m2</b>	<b>12,600</b>
1.1.40.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,630
1.1.40.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,008
1.1.40.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,134
1.1.40.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,044
1.1.40.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006
1.1.40.6	2320187315789	Decofrol	kg	1,512
1.1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260
1.1.40.8	7124010010700	Dulgher	h-om	11,970
<b>1.1.41</b>	<b>CC01F1</b>	<b>Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Scări + Pandus)</b>	<b>kg</b>	<b>48,700</b>
1.1.41.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	49,918
1.1.41.2	2010237318750	Distantieri	buc	7,305
1.1.41.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,487
1.1.41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,630
1.1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,146
<b>1.1.42</b>	<b>CA03G</b>	<b>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - (Scări + Pandus)</b>	<b>m3</b>	<b>3,540</b>
1.1.42.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	3,629
1.1.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,354
1.1.42.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500
1.1.42.4	7123010010200	Betonist	h-om	14,160
1.1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,416
1.1.42.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,124
1.1.42.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,885
<b>1.1.43</b>	<b>CG50A</b>	<b>Executarea Pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiuni 600 x 600 mm. ( Mat , antialunecare , grosime 20 mm,Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog,Adeziv Class Portelanat***, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) - Platforma Prag, Scări, Pandus</b>	<b>m2</b>	<b>40,020</b>
1.1.43.1	2670112202051	Placi de granit ceramic 600*600mm grosime 20mm, Calitatea 1	m2	40,620
1.1.43.2	2462106110554	Adeziv Class Portelanat***	kg	172,086
1.1.43.3	2430226100000 1	Fuga Sopro	kg	8,004
1.1.43.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,800
1.1.43.5	4100126202818	Apă	m3	0,160
1.1.43.6	9310060019930	Muncitor	h-om	95,808
1.1.43.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,921
1.1.43.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,464
1.1.43.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,212
<b>1.1.44</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.</b>	<b>m2</b>	<b>4,600</b>
1.1.44.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	4,692
1.1.44.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	26,680
1.1.44.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,690
1.1.44.4	2430226100000 1	Fuga	kg	0,920
1.1.44.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,092
1.1.44.6	4100126202818	Apă	m3	0,023
1.1.44.7	9310060019930	Muncitor	h-om	17,733
1.1.44.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,578

1.1.44.9	2922140006702	Macara de fereastră		
1.1.44.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,166
<b>1.1.45</b>	<b>CK18C</b>	<b>Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog</b>	<b>m</b>	<b>33,000</b>
1.1.45.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol: 1200679 sau analog	m	34,650
1.1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	198,000
1.1.45.3	7422010060100	Timplari	h-om	8,580
<b>1.1.46</b>	<b>CK18C</b>	<b>Montarea Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog</b>	<b>m</b>	<b>12,000</b>
1.1.46.1	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol: 1200686 sau analog sau analog	m	12,600
1.1.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	72,000
1.1.46.3	7422010060100	Timplari	h-om	3,120
	<b>Capitol 7.</b>	<b>TOTAL Pardosele Exterioare (Platforma, Scări, Pandus)</b>		
	<b>Capitol 8.</b>	<b>Timplărie.</b>		
<b>1.1.47</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri)</b>	<b>m2</b>	<b>15,690</b>
1.1.47.1	7422010060100	Timplari	h-om	3,295
1.1.47.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,295
<b>1.1.48</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie din PVC (usi) pe prag exterior</b>	<b>m2</b>	<b>3,280</b>
1.1.48.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,689
1.1.48.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,689
<b>1.1.49</b>	<b>CK25A</b>	<b>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - (inclusiv lacat cu 5 chei, broasca Yalle ) Dimensiuni 2050(h)*800mm - 2 buc</b>	<b>m2</b>	<b>3,280</b>
1.1.49.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Dimensiuni 2050(h)*800mm - 2 buc	m2	3,280
1.1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	13,120
1.1.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,640
1.1.49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,574
1.1.49.5	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,968
1.1.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,280
1.1.49.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,394
1.1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,262
1.1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
<b>1.1.50</b>	<b>CK22C</b>	<b>Glasvanduri din profile din aluminiu cu Bariera Termica la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Dimensiuni glasvand 2660mm*2950(h) cu usa dubla incorporate , dimensiuni usi (1400mm*2070mm(h)) - In complectatie cu : Minere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu ingust, Dispozitiv de inchidere automată = 2 buc</b>	<b>m2</b>	<b>15,690</b>
1.1.50.1	2030112951000	Glasvanduri din profile din aluminiu cu Bariera Termica ( Dimensiuni glasvand 2660mm*2950(h) cu usa dubla incorporate , dimensiuni usi (1400mm*2070mm(h)) - In complectatie cu : Minere inox complet , sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm, prag aluminiu ingust, Dispozitiv de inchidere automată	m2	15,690
1.1.50.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	47,070
1.1.50.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,295
1.1.50.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	1,145
1.1.50.5	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,845
1.1.50.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,276
1.1.50.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,613
1.1.50.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,255
1.1.50.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,314
<b>1.1.51</b>	<b>CK33C</b>	<b>Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.1.51.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000
1.1.51.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,000
1.1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
1.1.51.4	7422010060100	Timplari	h-om	4,840

1.1.52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4" и прокатного прямого профиля).	m	13,500
1.1.52.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)		
1.1.52.2	4011106202741	Energie electrica	m	13,500
1.1.52.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kw	1,350
1.1.52.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,810
1.1.52.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,450
1.1.52.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,338
1.1.52.7	7214240021810	Lacatus CM	kg	2,700
			h-om	12,150
1.1.53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2	12,150
1.1.53.1	2430116103000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	1,458
1.1.53.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,215
1.1.53.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,215
1.1.53.4	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	l	0,182
1.1.53.5	0372010730666 1	Bumbac de şters	buc	1,215
1.1.53.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,608
1.1.53.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0,365
	Capitol 8.	TOTAL Timplărie.	h-om	13,608
		Capitol 9. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.		
1.1.54	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcasei metalice	buc	24,000
1.1.54.1	7122050013400	Zidar		
1.1.54.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
			h-om	8,880
1.1.55	CL18A	Confecţionarea carcasei metalice din ţeavă patrată 40*20*2mm = 26,5 m. l.	kg	43,616
1.1.55.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,436
1.1.55.2	2775276309886	Confectii metalice înglobate in beton	kg	43,616
1.1.55.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,218
1.1.55.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,349
1.1.55.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,654
1.1.55.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,287
1.1.55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,436
1.1.55.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,436
1.1.56	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual .	m2	3,180
1.1.56.1	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,018
1.1.56.2	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,413
1.1.56.3	2430116104170	Vopsea anticoroziva	kg	2,703
1.1.56.4	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,590
1.1.56.5	0372010730666 1	Bumbac de şters	kg	0,191
1.1.56.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,735
		TOTAL Capitol 9. - Carcasa metalică pentru Litere Volumerice.		
CAPITOL: Acoperiş				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. - Demontări - Evacuare gunoi.		
1.2.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Tabla parapet	m	45,000
1.2.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,050

1.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	2,250
1.2.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	0,450
1.2.2	RpCI42F	<b>Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.</b>		m2	188,000
1.2.2.1	7213050013100	Tinichigiu		h-om	88,360
1.2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	37,600
1.2.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	11,280
1.2.3	RpCK42A	<b>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.</b>		m2	121,000
1.2.3.1	4100126202818	Apă		m3	6,050
1.2.3.2	7132040012700	Parchetar		h-om	18,150
1.2.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	18,150
1.2.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	4,840
1.2.4	TrB01A1-1	<b>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m.</b>		t	18,000
1.2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	12,420
1.2.5	TsH92A	<b>Incarcarea in auto: gunoi</b>		t	18,000
1.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	24,480
1.2.6	TsI50C5	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.</b>		t	18,000
1.2.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t		h-ut	6,750
		<b>TOTAL Capitol 1. - Demontări - Evacuare gunoi.</b>			
		<b>Capitolul 2. - Acoperiş</b>			
1.2.7	CF10B	<b>Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime.</b>		m2	44,000
1.2.7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		kg	250,800
1.2.7.2	2652102100737	Var hidratat		kg	136,400
1.2.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm		m3	1,584
1.2.7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane		m3	0,396
1.2.7.5	7122050013400	Zidar		h-om	70,400
1.2.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	8,800
1.2.7.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		h-ut	0,264
1.2.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,110
1.2.8	IzF53A	<b>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat.</b>		m2	121,000
1.2.8.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm		m2	123,420
1.2.8.2	2222222222992	Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)		%	1,500
1.2.8.3	7134050013250	Izolator		h-om	8,470
1.2.8.4	9310060019922	Muncitor deservire		h-om	6,050
1.2.8.5	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	0,484
1.2.9	IzF11B	<b>Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% .</b>		m3	12,100
1.2.9.1	2873122005400	Granulit pentru betoane		m3	12,584
1.2.9.2	7134030012200	Izolator hidrofug		h-om	19,481
1.2.9.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	3,388
1.2.10	IzF18C K=2	<b>Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm.</b>		m2	121,000
1.2.10.1	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm		m3	10,164
1.2.10.2	4100126202818	Apa		m3	2,420
1.2.10.3	2651122100402 2	Ciment M-400		kg	3146,000
1.2.10.4	2664102102018	Mortar ciment M-100		m3	7,260
1.2.10.5	7132030012600	Mozaicar		h-om	84,700
1.2.10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)		h-ut	5,082
1.2.11	CG01A	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.</b>		m2	121,000
1.2.11.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)		m3	3,993

1.2.11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1573,000
1.2.11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,082
1.2.11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,210
1.2.11.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,600
1.2.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,100
1.2.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,630
1.2.11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,452
<b>1.2.12</b>	<b>SB26A</b>	<b>Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperișuri bituminoase</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.2.12.1	2875114203870	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperișuri bituminoase sau analog	buc	2,000
1.2.12.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,160
1.2.12.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,110
1.2.12.4	2320322600294	Bitum de protecție	kg	0,800
1.2.12.5	222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	4,000
1.2.12.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
<b>1.2.13</b>	<b>IzF08A</b>	<b>Hydroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm.</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.2.13.1	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,000
1.2.13.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,400
1.2.13.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,000
1.2.13.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001
1.2.13.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,320
1.2.13.6	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	10,400
1.2.13.7	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,120
1.2.13.8	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,200
1.2.13.9	1714227322100	Cilii de cinepa sort 3	kg	0,300
1.2.13.10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,780
1.2.13.11	7213050013100	Tlnichigiu	h-om	1,440
1.2.13.12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,140
<b>1.2.14</b>	<b>RpCE01A</b>	<b>Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi de PRAIMER la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.</b>	<b>m2</b>	<b>188,000</b>
1.2.14.1	2320322600103	Praimer	kg	29,140
1.2.14.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	59,220
1.2.14.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	7,520
1.2.14.4	222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	2,000
1.2.14.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,520
1.2.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,640
1.2.14.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,340
1.2.14.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,564
<b>1.2.15</b>	<b>CE13A</b>	<b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare</b>	<b>m2</b>	<b>121,000</b>
1.2.15.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2	139,150
1.2.15.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	36,300
1.2.15.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000
1.2.15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,300
1.2.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,780
1.2.15.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,100
1.2.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,840
<b>1.2.16</b>	<b>CE13A</b>	<b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. - Stratul doi, Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare</b>	<b>m2</b>	<b>121,000</b>
1.2.16.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2	139,150
1.2.16.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	36,300
1.2.16.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000
1.2.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,300
1.2.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,780

1.2.16.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,100
1.2.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,840
<b>1.2.17</b>	<b>CE13D</b>	<b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare = PARAPETE, și Răsuflători de Ventilare</b>	<b>m2</b>	<b>67,000</b>
1.2.17.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare	m2	80,400
1.2.17.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	20,100
1.2.17.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000
1.2.17.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,110
1.2.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,050
1.2.17.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	11,390
1.2.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,680
<b>1.2.18</b>	<b>CE13D</b>	<b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. - Stratul doi, Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare = PARAPETE Răsuflători de Ventilare</b>	<b>m2</b>	<b>67,000</b>
1.2.18.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracteristici similare	m2	80,400
1.2.18.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	20,100
1.2.18.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000
1.2.18.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,110
1.2.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,050
1.2.18.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	11,390
1.2.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,680
<b>1.2.19</b>	<b>CE23D</b>	<b>Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 70cm - Tabla Parapet cu lăcrimare</b>	<b>m</b>	<b>34,000</b>
1.2.19.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,374
1.2.19.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	108,800
1.2.19.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,800
1.2.19.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	34,000
1.2.19.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,720
1.2.19.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	139,400
1.2.19.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,442
1.2.19.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,020
1.2.19.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,136
1.2.19.10	2222222222992	Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,000
1.2.19.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,700
1.2.19.12	7122050013400	Zidar	h-om	17,000
1.2.19.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800
1.2.19.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,680
<b>1.2.20</b>	<b>CE22A</b>	<b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.</b>	<b>m</b>	<b>8,000</b>
1.2.20.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,400
1.2.20.2	2875274000502	Cot burlan	buc	4,000
1.2.20.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,000
1.2.20.4	2413217300010	Cleme	buc	4,000
1.2.20.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,000
1.2.20.6	2875274000503	Cot de capat	buc	2,000
1.2.20.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,000
1.2.20.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000
1.2.20.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,800
1.2.20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
<b>TOTAL Capitolul 2. - Acoperiş</b>				
<b>CAPITOL: Electricitate</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Volum</b>

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.- Iluminarea, prize, întrerupătoare.</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>RpEE24A</b>	<b>Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare).</b>	<b>buc</b>	<b>4,000</b>
1.3.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,240
<b>1.3.2</b>	<b>RpEF23A</b>	<b>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.</b>	<b>buc</b>	<b>7,000</b>
1.3.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,540
<b>1.3.3</b>	<b>RpEE01A</b>	<b>Montarea Întrerupător dublu montare exterioară (2 clape) (Iluminat Tambur, Iluminat interior, iluminat exterior )</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.3.3.1	1111000100024	Întrerupător dublu montare aparentă (2 clape)	buc	2,020
1.3.3.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
1.3.3.3	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	0,010
1.3.3.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,100
1.3.3.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
<b>1.3.4</b>	<b>RpEE03A</b>	<b>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.</b>	<b>buc</b>	<b>3,000</b>
1.3.4.1	2746167335100	Priza	buc	3,060
1.3.4.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
1.3.4.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,015
1.3.4.4	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	0,015
1.3.4.5	1109091	Dibluri	buc	6,000
1.3.4.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,000
1.3.4.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,930
<b>1.3.5</b>	<b>RpEF01B</b>	<b>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analogic încastrat în tavane suspendate Armstrong</b>	<b>buc</b>	<b>5,000</b>
1.3.5.1	2875274400501	Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V sau analogic încastrat în tavane suspendate Armstrong	buc	5,000
1.3.5.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,000
1.3.5.3	2875272700047	Cirilig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,000
1.3.5.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
1.3.5.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,400
<b>1.3.6</b>	<b>RpEF03A</b>	<b>Montarea Corp de iluminat IP65 p/u tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog</b>	<b>buc</b>	<b>1,000</b>
1.3.6.1	2466477302418	Corp de iluminat IP65 p/u tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc	1,010
1.3.6.2	1109091	Dibluri	buc	2,000
1.3.6.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,025
1.3.6.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,000
1.3.6.5	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, apa, etc.)	%	2,000
1.3.6.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
<b>1.3.7</b>	<b>RpEF01B</b>	<b>Montarea Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.3.7.1	2875274400501	Proiector LED E008EI 50 W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	2,000
1.3.7.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,000
1.3.7.3	2875272700047	Cirilig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000
1.3.7.4	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
1.3.7.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
<b>1.3.8</b>	<b>Preț de piață.</b>	<b>Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220 - 240 V IP44 IEK sau analog</b>	<b>buc</b>	<b>1,000</b>
<b>1.3.9</b>	<b>RpED09A</b>	<b>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5</b>	<b>m</b>	<b>75,000</b>
1.3.9.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	77,250
1.3.9.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	37,500

1.3.9.3	05001000100103	Doze de ramificație 80*80mm (4 buc) 40*40mm(18 buc)	buc	18,750
1.3.9.4	222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
1.3.9.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,500
<b>1.3.10</b>	<b>RpEA05B</b>	<b>Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm</b>	<b>m</b>	<b>75,000</b>
1.3.10.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	76,500
1.3.10.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	1,500
1.3.10.3	222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
1.3.10.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,250
<b>1.3.11</b>	<b>RpEF17A</b>	<b>Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20</b>	<b>buc</b>	<b>2,000</b>
1.3.11.1	3150145100282	Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	2,000
1.3.11.2	1109091	Dibluri	buc	2,000
1.3.11.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
1.3.11.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,000
1.3.11.5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500
1.3.11.6	7137010011520	Electrician in constructii	kg	0,100
		<b>TOTAL Capitolul 1.- Iluminarea, prize, întrerupătoare.</b>	h-om	2,440
		<b>Capitolul 2. - Litere Volumerice</b>		
<b>1.3.12</b>	<b>RpEE01A</b>	<b>Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)</b>	<b>buc</b>	<b>1,000</b>
1.3.12.1	1111000100024	Întrerupător monopolar montare încorporabilă (1 clapă)	buc	1,010
1.3.12.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
1.3.12.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
1.3.12.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
1.3.12.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
<b>1.3.13</b>	<b>08-01-053-1</b>	<b>Montarea Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar</b>	<b>buc</b>	<b>3,000</b>
1.3.13.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,170
1.3.13.2	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
1.3.13.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,123
1.3.13.4	1	Muncitor	h-om	7,290
<b>1.3.14</b>	<b>RpED09A</b>	<b>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5</b>	<b>m</b>	<b>60,000</b>
1.3.14.1	3130134817405	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	61,800
1.3.14.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	30,000
1.3.14.3	05001000100103	Doze de ramificație 80*80mm	buc	15,000
1.3.14.4	222222222992	Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
1.3.14.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,400
<b>1.3.15</b>	<b>RpEA05B</b>	<b>Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm</b>	<b>m</b>	<b>60,000</b>
1.3.15.1	2661122803601	Tub gofrat D=16mm	m	61,200
1.3.15.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	1,200
1.3.15.3	222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000
1.3.15.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,200
<b>1.3.16</b>	<b>10-08-019-03</b>	<b>Montare Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar</b>	<b>buc</b>	<b>1,000</b>
1.3.16.1	1100007	Suruburi de asamblare cu piulițe și șaibe, rezistența clasa 5,8	t	0,000
1.3.16.2	1	Muncitor	h-om	0,930
<b>1.3.17</b>	<b>RpER08A</b>	<b>Montarea Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K pentru iluminarea literelor volumerice sau produs similar</b>	<b>buc</b>	<b>532,000</b>
1.3.17.1	20054708	Module LED MIDI-4S6K 2W, IP68 6500K sau produs similar	buc	532,000
1.3.17.2	7137010011510	Electromontor	h-om	319,200
1.3.17.3	05001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	159,600
		<b>TOTAL Capitolul 2. - Litere Volumerice</b>		
<b>CAPITOL: Utilaj</b>				

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.- Litere Volumerice .		
1.4.1	Preț furnizor.	Transformator bandă LED 400 W 33.3 A 220 - 240 V AC 12 V DC Elmos sau produs similar	buc	3,000
1.4.2	Preț furnizor.	Temporizator DIN 16A T315 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,000
1.4.3	Preț furnizor.	Litere Volumerice luminoase, logou cu iluminare ( IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI ), ( Lungimea sumară totală a literelor = 11,6 m. ) , Prețul va include materialele necesare pentru confecționare --- ( sticlă organică STC, Opal, PVC spumant , Peliculă albă pentru înclieirea părților laterale a literelor cu gr.12cm inclusiv confecționarea șablonului ce conține policarbonat .	ansamblu	1,000
		TOTAL Capitolul 1.- Litere Volumerice .		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.