

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ71.В.00137
(номер сертификата соответствия)

ТР 0662164
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг», Адрес: 249855, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, ОГРН: 1077763627655, Телефон: 84843441845, Факс: 84843443493, Адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

«Forbo Novilon B.V.», Адрес: De Holwert 12 NL-7741, KC Coevorden, the Netherlands, Нидерланды Телефон: +310524596868, Факс: +310524596888

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдающего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес местонахождения: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33. Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: pogsert@mail.ru. ОГРН 1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан 11.04.2016 года Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие гомогенное коммерческое из поливинилхлорида (линолеум), с поверхностной плотностью 2900 гр/м², толщиной 2 мм, в виде рулонов, коллекция «Sphera»,
Серийный выпуск, Контракт № IC-2014/3 от 13.12.2013 года

код ОК 005 (ОКП)

577100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3918900000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности:
группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол испытаний №14-006-16/ИТ от 23.12.2016 года, испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94 выдан 11.04.2016 года, адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер FSK.RU.0002.F0000978 от 23.11.2015 года до 23.11.2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с Ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат аккредитации FSK.RU.0002), схема сертификации: 5с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2016 **по** 22.12.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

К.В. Шаблий

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Соболев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ71.В.00153
(номер сертификата соответствия)

ТР 0662181
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг», Адрес: 249855, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково. Промышленный микрорайон, дом 3, ОГРН: 1077763627655, Телефон: +74843446956, Факс: +74843446956, Адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Forbo Flooring B.V.», Адрес: Industrieweg 12, NL-1566 JP Assendelft, Netherlands, Нидерланды, Телефон: +310756477477, Факс: +310756477701
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Адрес местонахождения: 303034, Российская Федерация, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33. Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: poggser@mail.ru, ОГРН 1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан 11.04.2016 года Федеральной службой по аккредитации
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное (натуральный линолеум) на джутовой основе, толщиной от 2 мм до 5 мм, поверхностная плотность от 2300 гр/м² до 5570 гр/м², в рулонах и плитках, коллекции: Marmoleum, Artoleum, Walton, Marmoleum sport, Linoflex, Контракт № IC-2014/3 от 13.12.2013 года, Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 Ф3, от 02.07.2013 N 185 Ф3, от 23.06.2014 N 180 Ф3, от 13.07.2015 N 234 Ф3, от 03.07.2016 N 301 Ф3), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности:

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034 (ОКПД 2)
22.23.15.000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5904100000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол № 14-006-17/НТ от 02.05.2017 года, испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94, выдан 11.04.2016, адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер FSK.RU.0002.F0000978 от 23.11.2015 года до 23.11.2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с Ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИЙ» (аттестат аккредитации FSK.RU.0002), схема сертификации: 5с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.05.2017 по 01.05.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Мкртычян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Соболев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-СН.ПБ71.В.00084
(номер сертификата соответствия)

ТР 0662109
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг»,
Адрес: 249855, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, поселок
Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, ОГРН: 1077763627655,
Телефон: 84843441845, Факс: 84843443493, Адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Forbo-Giubiasco SA,
Адрес: via Industrie 16, CH-6512 Giubiasco, Switzerland, ШВЕЙЦАРИЯ
Телефон: 41918500111, Факс: 41918500131

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Адрес
местонахождения: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33.
Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: rogsep@mail.ru, ОГРН:
1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан
20.06.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Напольное гомогенное полимерное покрытие толщиной от 2 мм
до 10,5 мм, в плитках, торговые марки ColoRex, Allura Color,

Контракт № IC-2014/3 от 13.12.2013 года, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

577100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г., в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013
№ 185-ФЗ, от 23.08.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ),
Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели
пожарной опасности: группа

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3918900000

воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-98, группа дымообразующей способности
- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа токсичности - Т2
(умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности - РП1
(нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол испытаний № 47-15/ИТ от 30.11.2015 года, испытательный центр
Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер
аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94 от 14.10.2013 года до 30.10.2016


адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер FSK.RU.0002.F0000978 от
23.11.2015 года до 22.11.2018 года, выданный Органом по сертификации систем
менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью
"ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (аттестат аккредитации
РОСС RU.31322.04ЖУНО от 14.03.2015 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2015 по 29.11.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

К. В. Шаблий

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е. В. Васильева