

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00243

Срок действия с 26 сентября 2023 г. по 25 сентября 2025 г.

№ 0050674

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

Московская область, Ступинский р-н, д. Девяткино, ул. Центральная, дом 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

### ПРОДУКЦИЯ

Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022

(варианты исполнения согласно приложениям на 13 листах:

бланки №№ 0027435, 0027436, 0027437, 0027438, 0027439, 0027440,

0027457, 0027442, 0027443, 0027444, 0027445, 0027446, 0027447)

Серийный выпуск.

КОД ОК

32.50.30.119

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30.

КОД ТН ВЭД

9402 90 0000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ», ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ООО «НПО ПРОМЕТ - Москва», 108802, г. Москва, г. пос. Сосенское, д Сосенки, влд. 389, стр. 2

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 037/23-ПР от 25.09.2023 Испытательная лаборатория

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Адрес: 142817, РФ, Московская область, Ступинский район, д. Девяткино, ул. Центральная, д.4

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.21БС01 от 06.07.2015

Регистрационного удостоверения на медицинское изделия от 11 июля 2023 года № РЗН 2023/20569

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с

Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027447

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p>9. Шкаф МД трейзер 1650<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая – 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая – 1шт.</li> <li>3. Крыша – 1 шт.</li> <li>4. Основание - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя – 1 шт.</li> <li>6. Дверь - 1шт.</li> <li>7. Скоба задняя - 1шт.</li> <li>8. Скоба боковая – 1шт.</li> <li>9. Стопор – 1 шт.</li> <li>10. Комплект фурнитуры – 1 шт.</li> <li>а. Руководство по эксплуатации – 1 шт</li> </ol> <p>10. Шкаф МД трейзер 1670<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая – 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая – 1шт.</li> <li>3. Крыша – 1 шт.</li> <li>4. Основание - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя – 1 шт.</li> <li>6. Дверь левая - 1шт.</li> <li>7. Дверь правая – 1 шт.</li> <li>8. Скоба задняя - 1шт.</li> <li>9. Скоба боковая – 1шт.</li> <li>10. Стопор – 1 шт.</li> <li>11. Комплект фурнитуры – 1 шт.</li> <li>12. Руководство по эксплуатации – 1 шт.</li> </ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

Руководитель органа

Эксперт

\_\_\_\_\_  
подпись  
\_\_\_\_\_  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027446

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p><b>7. Шкаф МД 2 ШМ</b><br/>В составе:<br/>1. Дверь правая – 1шт<br/>2. Дверь левая – 1шт<br/>3. Стенка боковая правая – 1шт<br/>4. Стенка боковая левая – 1шт<br/>5. Стенка задняя правая – 1шт<br/>6. Стенка задняя левая – 1шт<br/>7. Крыша – 1шт<br/>8. Основание – 1шт<br/>9. Перегородка – 1шт<br/>10. Полка под перекладину – 1шт<br/>11. Полка шкафная – 5шт<br/>12. Корпус порога – 1шт<br/>13. Крышка порога – 1шт<br/>14. Труба под вешалку – 1шт<br/>15. Комплект фурнитуры – 1шт<br/>16. Руководство по эксплуатации – 1шт</p> <p><b>8. Шкаф МД 2 ШМ-SS</b><br/>В составе:<br/>1 Полотно двери - 2 шт.<br/>2 Дно - 1 шт.<br/>3 Крыша - 1 шт.<br/>4 Полка левая - 1 шт.<br/>5 Полка правая - 1 шт.<br/>6 Стенка боковая левая - 1 шт.<br/>7 Стенка боковая правая - 1 шт.<br/>8 Стенка задняя - 1 шт.<br/>9 Перегородка - 1 шт.<br/>10 Комплект фурнитуры - 1 шт.<br/>11 Руководство по эксплуатации - 1 шт.</p> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027445

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|---|--|
| 32.50.30.119 | <p>5. Шкаф МД 2 1780/SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li><li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li><li>7. Дверь металл - 4 шт.</li><li>8. Разделитель - 1шт.</li><li>9. Полка - 4 шт.</li><li>10. Усилитель - 1 шт.</li><li>11. Ножка - 4 шт.</li><li>12. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> <p>6. Шкаф МД 1 ШМ-SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Стойка закладная - 1шт</li><li>2.Стенка задняя - 1шт</li><li>3.Полка - 2шт</li><li>4.Полка малая - 3шт</li><li>5.Стенка правая - 1шт</li><li>6.Стенка левая - 1шт</li><li>7.Разделитель вертикальный - 1шт</li><li>8.Дверь - 1шт</li><li>9.Рама - -1шт</li><li>10.Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>11.Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

КОПИЯ  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027444

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p>3. Шкаф МД 2 1670/SS<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li><li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li><li>7. Дверь металл - 4 шт.</li><li>8. Разделитель - 1шт.</li><li>9. Полка - 4 шт.</li><li>10. Усилитель - 1 шт.</li><li>11. Ножка - 4 шт.</li><li>12. Комплект фурнитуры - 1шт.</li><li>13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> <p>4. Шкаф МД 1 1760/SS<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li><li>6. Дверь - 2 шт.</li><li>7. Разделитель - 1шт.</li><li>8. Полка - 4 шт.</li><li>9. Усилитель - 1 шт.</li><li>10. Ножка - 4 шт.</li><li>11. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027443

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|---|--|
| 32.50.30.119 | <p>II. Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022 (вид 139690), варианты исполнения:</p> <p>1. Шкаф МД 1 1650/SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li><li>6. Дверь - 2 шт.</li><li>7. Разделитель - 1шт.</li><li>8. Полка - 4 шт.</li><li>9. Усилитель - 1 шт.</li><li>10. Ножка - 4 шт.</li><li>11. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> <p>2. Шкаф МД 1 1657/SS</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li><li>6. Дверь - 2 шт.</li><li>7. Разделитель - 1шт.</li><li>8. Полка - 4 шт.</li><li>9. Усилитель - 1 шт.</li><li>10. Ножка - 4 шт.</li><li>11. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027442

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | 17. Ножка - 4 шт.<br>18. Комплект фурнитуры – 1 шт.<br>19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.<br><br>13. Шкаф МД 2 1780 R-5<br>В составе:<br>1. Стенка левая - 1 шт.<br>2. Стенка правая – 1 шт.<br>3. Основание – 1 шт.<br>4. Крыша – 1 шт.<br>5. Стенка задняя правая – 1 шт.<br>6. Стенка задняя левая – 1 шт.<br>7. Дверь металл – 1 шт.<br>8. Дверь стекло – 2 шт.<br>9. Ящик – 5 шт.<br>10. Перегородка – 1 шт.<br>11. Полка малая – 2 шт.<br>12. Панель под направляющие – 1 шт.<br>13. Разделитель – 1шт.<br>14. Полка – 2 шт.<br>15. Усилитель – 1 шт.<br>16. Ножка - 4 шт.<br>17. Комплект фурнитуры – 1 шт.<br>18. Руководство по эксплуатации - 1 шт. | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

КОПИЯ  
 без печати ООО «НПО Промет»  
 недействительна



Руководитель органа

Эксперт



подпись



подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027457

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p>11. Шкаф МД 2 1780 R<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li> <li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li> <li>7. Дверь металл - 2 шт.</li> <li>8. Дверь стекло - 2 шт.</li> <li>9. Разделитель - 1шт.</li> <li>10. Полка - 4 шт.</li> <li>11. Усилитель - 1 шт.</li> <li>12. Ножка - 4 шт.</li> <li>13. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li> <li>14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> </ol> <p>12. Шкаф МД 2 1780 R-1<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li> <li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li> <li>7. Дверь металл - 2 шт.</li> <li>8. Дверь стекло - 2 шт.</li> <li>9. Ящик - 2 шт.</li> <li>10. Перегородка - 1 шт.</li> <li>11. Кронштейн левый - 1 шт.</li> <li>12. Кронштейн правый - 1 шт.</li> <li>13. Держатель перегородки - 1 шт.</li> <li>14. Разделитель - 2шт.</li> <li>15. Полка - 3 шт.</li> <li>16. Усилитель - 1 шт.</li> </ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

КОПИЯ  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

\_\_\_\_\_ подпись  
\_\_\_\_\_ подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027440

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | 14. Полка стекло – 2 шт.<br>15. Усилитель – 2 шт.<br>16. Ножка – 4 шт.<br>17. Комплект фурнитуры – 1 шт.<br>18. Руководство по эксплуатации – 1 шт.<br><br>10. Шкаф МД 2 ШМ-SSK<br>В составе:<br>1. Стенка левая - 1 шт.<br>2. Стенка правая – 1 шт.<br>3. Основание – 1 шт.<br>4. Крыша – 1 шт.<br>5. Стенка задняя правая – 1 шт.<br>6. Стенка задняя левая – 1 шт.<br>7. Ящик – 5 шт.<br>8. Перегородка – 1 шт.<br>9. Фальшстенка – 1 шт.<br>10. Дверь МДСП левая – 1 шт.<br>11. Дверь стекло правая – 1 шт.<br>12. Дверь стекло левая – 1 шт.<br>13. Разделитель – 1 шт.<br>14. Вставка дна – 1 шт.<br>15. Полка металл – 2 шт.<br>16. Полка стекло – 2 шт.<br>17. Усилитель – 2 шт.<br>18. Ножка – 4 шт.<br>19. Комплект фурнитуры – 1 шт.<br>20. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

Копия  
 без печати ООО «НПО Промет»  
 недействительна



Руководитель органа  
Эксперт

\_\_\_\_\_  
подпись  
\_\_\_\_\_  
подпись

П.Н. Токарев  
инициалы, фамилия  
М.М. Батыршина  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027439

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|---|--|
| 32.50.30.119 | <p>8. Шкаф МД 1 1760 R-1<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li> <li>6. Дверь металл - 1 шт.</li> <li>7. Дверь стекло - 1 шт.</li> <li>8. Разделитель - 2 шт.</li> <li>9. Полка - 3 шт.</li> <li>10. Усилитель - 1 шт.</li> <li>11. Ящик - 1 шт.</li> <li>12. Кронштейн левый - 1 шт.</li> <li>13. Кронштейн правый - 1 шт.</li> <li>14. Ножка - 4 шт.</li> <li>15. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li> <li>16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> </ol> <p>9. Шкаф МД 2 ШМ-SSR<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li> <li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li> <li>7. Дверь ЛДСП правая - 1 шт.</li> <li>8. Дверь ЛДСП левая - 1 шт.</li> <li>9. Дверь стекло правая - 1 шт.</li> <li>10. Дверь стекло левая - 1 шт.</li> <li>11. Разделитель - 1 шт.</li> <li>12. Вставка дна - 1 шт.</li> <li>13. Полка металл - 2 шт.</li> </ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027438

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p>6. Шкаф МД 1 ШМ-SSD<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li> <li>6. Дверь металл - 1 шт.</li> <li>7. Дверь стекло - 1 шт.</li> <li>8. Ящик - 1 шт.</li> <li>9. Разделитель - 2 шт.</li> <li>10. Кронштейн - 2 шт.</li> <li>11. Вставка дна - 1 шт.</li> <li>12. Полка металл - 1 шт.</li> <li>13. Полка стекло - 2 шт.</li> <li>14. Усилитель - 2 шт.</li> <li>15. Ножка - 4 шт.</li> <li>16. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li> <li>17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> </ol> <p>7. Шкаф МД 1 1760 R<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li> <li>6. Дверь металл - 1 шт.</li> <li>7. Дверь стекло - 1 шт.</li> <li>8. Разделитель - 1 шт.</li> <li>9. Полка - 4 шт.</li> <li>10. Усилитель - 1 шт.</li> <li>11. Ножка - 4 шт.</li> <li>12. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li> <li>13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> </ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

КОПИЯ  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна



Руководитель органа  
Эксперт

\_\_\_\_\_ *(Signature)* \_\_\_\_\_  
подпись  
\_\_\_\_\_ *(Signature)* \_\_\_\_\_  
подпись

П.Н. Токарев  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия  
М.М. Батыршина  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027437

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|---|--|
| 32.50.30.119 | <p>4. Шкаф МД 1 1760/SG<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li> <li>6. Дверь металл - 1 шт.</li> <li>7. Дверь стекло - 1шт.</li> <li>8. Разделитель - 1шт.</li> <li>9. Полка металл- 2 шт.</li> <li>10. Полка стекло - 2 шт.</li> <li>11. Усилитель - 1 шт.</li> <li>12. Ножка - 4 шт.</li> <li>13. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li> <li>14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> </ol> <p>5. Шкаф МД 2 1780/SG<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стенка левая - 1 шт.</li> <li>2. Стенка правая - 1 шт.</li> <li>3. Основание - 1 шт.</li> <li>4. Крыша - 1 шт.</li> <li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li> <li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li> <li>7. Дверь металл - 2 шт.</li> <li>8. Дверь стекло - 2 шт.</li> <li>9. Разделитель - 1шт.</li> <li>10. Полка металл - 2 шт.</li> <li>11. Полка стекло - 2 шт.</li> <li>12. Усилитель - 1 шт.</li> <li>13. Ножка - 4 шт.</li> <li>14. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li> <li>15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> </ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

Копия без печати ООО «НПО Промет»  
 недействительна



Руководитель органа

\_\_\_\_\_   
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

\_\_\_\_\_   
подпись

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027436

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РОСС RU.АД73.Н00243


К сертификату соответствия №  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p>2. Шкаф МД 1 1657/SG<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя - 1 шт.</li><li>6. Дверь металл - 1 шт.</li><li>7. Дверь стекло - 1шт.</li><li>8. Разделитель - 1шт.</li><li>9. Полка металл- 2 шт.</li><li>10. Полка стекло - 2 шт.</li><li>11. Усилитель - 1 шт.</li><li>12. Ножка - 4 шт.</li><li>13. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> <p>3. Шкаф МД 2 1670/SG<br/>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стенка левая - 1 шт.</li><li>2. Стенка правая - 1 шт.</li><li>3. Основание - 1 шт.</li><li>4. Крыша - 1 шт.</li><li>5. Стенка задняя правая - 1 шт.</li><li>6. Стенка задняя левая - 1 шт.</li><li>7. Дверь металл - 2 шт.</li><li>8. Дверь стекло - 2 шт.</li><li>9. Разделитель - 1шт.</li><li>10. Полка металл - 2 шт.</li><li>11. Полка стекло - 2 шт.</li><li>12. Усилитель - 1 шт.</li><li>13. Ножка - 4 шт.</li><li>14. Комплект фурнитуры - 1 шт.</li><li>15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li></ol> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

КОПИЯ  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна

Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027435

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00243

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| Код ОКПД2    | Наименование и обозначение продукции   | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| 32.50.30.119 | <p>I. Шкаф медицинский по ТУ 32.50.30-022-47272295-2022 (вид 270000), варианты исполнения:</p> <p>1. Шкаф МД 1 1650/SG</p> <p>В составе:</p> <p>1. Стенка левая - 1 шт.<br/>2. Стенка правая - 1 шт.<br/>3. Основание - 1 шт.<br/>4. Крыша - 1 шт.<br/>5. Стенка задняя - 1 шт.<br/>6. Дверь металл - 1 шт.<br/>7. Дверь стекло - 1шт.<br/>8. Разделитель - 1шт.<br/>9. Полка металл- 2 шт.<br/>10. Полка стекло - 2 шт.<br/>11. Усилитель - 1шт.<br/>12. Ножка - 4 шт.<br/>13. Комплект фурнитуры - 1 шт.<br/>14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.</p> | ТУ 32.50.30-022-47272295-2022                              |

КОПИЯ  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия