

**Termoizolarea peretilor
exteriori la IP Gimnaziul
Sturzovca, s. Struzovca, r-nul
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-26
Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca

Valoarea de deviz 797 325,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 1.1. Fasada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,60	21,60 18,90	1 287,36 1 126,44
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proiement la ferestre)	m3	0,08	256,75 239,75	20,54 19,18
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	1,60	274,825 119,00	439,72 190,40
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton)	m2	1,35	7,059 2,074	9,529 2,80
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,10	1 814,58	181,458

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)			406,00	40,60
6	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10		58,00	3,75 0,00	217,50 0,00
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,60	161,74 119,00	9 639,69 7 092,40
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	59,60	33,866 18,20	2 018,385 1 084,72
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica - 0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu)	m2	55,90	417,867 161,70	23 358,783 9 039,03
10	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m		24,20	5,00 0,00	121,00 0,00
11	La simb. IzF55C	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa		7,60	10,00 0,00	76,00 0,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund)	m2	55,90	25,354 8,40	1 417,311 469,56
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	55,90	166,19 85,40	9 290,035 4 773,86
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,60	805,60	483,36

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul			4,90	2,94
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	8,40	447,043 204,617	3 755,159 1 718,78
16	La simb.IzF55 E	Profil din aluminiu cu plasa 3m		24,20	5,00 0,00	121,00 0,00
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	9,60	357,35 7,00	3 430,56 67,20
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	8,40	7,07 2,10	59,388 17,64
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	8,40	92,362 77,00	775,843 646,80
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund silionic Silicon Grund	m2	8,40	8,39 2,10	70,476 17,64
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2	8,40	72,283 38,50	607,179 323,40
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,60	56,302 52,50	4 256,425 3 969,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 636,701
		Total Fasada Inclusiv salariu				61 636,701 30 602,39
		1.2. Soclu				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,50	21,60 18,90	54,00 47,25
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,00	25,90 25,90	362,60 362,60
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg	1,40	23,262 4,70	32,567 6,58
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,60	24,174 3,15	135,372 17,64
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgput)	m2	2,50	6,62 2,10	16,55 5,25
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10		2,00	3,75 0,00	7,50 0,00
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,50	169,974 112,00	424,935 280,00
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	2,50	50,798 27,30	126,995 68,25
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm �-	m2	2,40	318,206 120,254	763,695 288,61

1	2	3	4	5	6	7
		0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")				
32	La simb.IzF55 Â	Profil din aluminiu cu plasa 3m		10,30	5,00 0,00	51,50 0,00
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	10,20	122,35 7,00	1 247,97 71,40
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgputht)	m2	2,50	6,62 2,10	16,55 5,25
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	2,50	376,973 115,50	942,432 288,75
		<i>Total</i>	lei			4 182,666
		Total Soclu Inclusiv salariu				4 182,666 1 441,58
		1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)				
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,10	256,50 239,40	282,15 263,34
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3	0,01	1 210,00 0,00	12,10 0,00
38	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,85	15,568 0,00	28,80 0,00
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,12	586,833 586,833	70,42 70,42
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit	100m2	0,12	555,125 476,583	66,615 57,19

1	2	3	4	5	6	7
		nespalat de riu 7-15mm")				
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	2,50	214,44 46,90	536,10 117,25
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	18,60	28,41 1,40	528,42 26,04
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	1,20	724,55 69,30	869,46 83,16
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,50	2 248,40 315,00	3 372,60 472,50
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,52	23,155 2,101	614,071 55,72
46	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,40	62,055 33,25	24,822 13,30
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Ñanal de scurgere in bordura de drum)	m	0,60	697,082 105,00	418,249 63,00
		<i>Total</i>	lei			6 823,807
		Total Pereu, Latime 1,25 m (Se				6 823,807

1	2	3	4	5	6	7
		aduce la cota existenta a drumului pavat) Inclusiv salariu				1 221,92
		1.4. lucrari diverse				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,03	1 228,333 0,00	36,85 0,00
49	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,50	35,00 35,00	17,50 17,50
50	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	4,25	18,847 0,00	80,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			134,45
		Total lucrari diverse Inclusiv salariu				134,45 17,50
		<i>Total</i>	lei			72 777,624
		Total Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1 Inclusiv salariu				72 777,624 33 283,39
		2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 2.1. Fasada				
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Cu recuperarea materialelor)	m	8,50	10,00 9,80	85,00 83,30
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3	0,65	443,877 423,446	288,52 275,24
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proieminent la ferestre)	m3	0,45	256,422 239,40	115,39 107,73
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	262,00	21,60	5 659,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti si glafuri			18,90	4 951,80
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	7,60	275,911 119,00	2 096,92 904,40
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton)	m2	6,30	7,07 2,10	44,541 13,23
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,42	1 818,171 406,00	763,632 170,52
58	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10		338,00	3,75 0,00	1 267,50 0,00
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	262,00	161,74 119,00	42 375,88 31 178,00
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	262,00	33,87 18,20	8 873,94 4 768,40
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica - 0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu)	m2	236,10	417,867 161,70	98 658,47 38 177,37
62	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m		59,20	5,00 0,00	296,00 0,00
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	236,10	25,355	5 986,276

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund)			8,40	1 983,24
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	236,10	166,19 85,40	39 237,445 20 162,94
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	2,40	805,60 4,90	1 933,44 11,76
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	44,20	447,034 204,611	19 758,881 9 043,79
67	La simb.IzF55 E	Profil din aluminiu cu plasa 3m		347,20	5,00 0,00	1 736,00 0,00
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	44,00	357,35 7,00	15 723,40 308,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	44,20	7,07 2,10	312,494 92,82
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	44,20	92,36 77,00	4 082,302 3 403,40
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2	44,20	8,39 2,10	370,838 92,82
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	44,20	72,282 38,50	3 194,844 1 701,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea fatade Flexsilan)				
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m	8,50	30,401 30,10	258,41 255,85
74	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	326,00	56,26 52,50	18 340,75 17 115,00
		<i>Total</i>	lei			271 460,073
		Total Fasada Inclusiv salariu				271 460,073 134 801,31
		2.2. Soclu				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,60	21,60 18,90	574,56 502,74
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	123,00	25,90 25,90	3 185,70 3 185,70
77	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg	12,30	23,253 4,689	286,007 57,68
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	54,40	24,205 3,15	1 316,778 171,36
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2	24,60	6,62 2,10	162,852 51,66
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10		24,60	3,75 0,00	92,25 0,00
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5	m2	24,60	169,997 112,00	4 181,918 2 755,20

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	24,60	50,816 27,30	1 250,07 671,58
83	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm �-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	24,60	318,202 120,261	7 827,781 2 958,41
84	La simb.IzF55 Â	Profil din aluminiu cu plasa 3m		43,00	5,00 0,00	215,00 0,00
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	41,00	122,35 7,00	5 016,35 287,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgputht)	m2	24,60	6,62 2,10	162,852 51,66
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	24,60	377,012 115,50	9 274,484 2 841,30
		<i>Total</i>		lei		33 546,602
		Total Soclu Inclusiv salariu				33 546,602 13 534,29
		2.3. Pereu, Latime 1,75 m				
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,30	256,50 239,40	1 102,95 1 029,42
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,25	1 236,40 0,00	309,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)				
90	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	46,30	15,522 0,00	718,65 0,00
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,74	586,581 586,581	434,07 434,07
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2	0,74	555,176 476,662	410,83 352,73
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	84,00	28,41 1,40	2 386,44 117,60
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	7,40	724,55 69,30	5 361,67 512,82
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	1,80	214,523 46,90	386,141 84,42
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	11,10	2 248,194 315,00	24 954,95 3 496,50
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	163,20	23,153 2,10	3 778,524 342,72
98	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la	m2	3,70	62,075	229,677

1	2	3	4	5	6	7
		masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5			33,259	123,06
99	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Ñanal de scurgere in bordura de drum)	m	0,90	696,799 105,00	627,119 94,50
		<i>Total</i>	lei			40 700,121
		Total Pereu, Latime 1,75 m Inclusiv salariu				40 700,121 6 587,84
		2.4. lucrari diverse				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,122	1 235,246 0,00	150,70 0,00
101	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,20	35,00 35,00	42,00 42,00
102	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	17,10	18,895 0,00	323,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			515,80
		Total lucrari diverse Inclusiv salariu				515,80 42,00
		2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1				
		2.5.1. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,12	29,391 29,391	91,70 91,70
104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,08	276,375 268,625	22,11 21,49

1	2	3	4	5	6	7
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ÄÄÍ Ã Äâ 1950-1400 cu protectie termica)	m2	2,73	2 695,641 74,205	7 359,099 202,58
		<i>Total</i>	lei			7 472,909
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 472,909 315,77
		2.5.2. Copertina 2.2x1,3 ì				
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	40,60 40,60	324,80 324,80
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	8,00	28,50 10,50	228,00 84,00
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg	13,50	32,261 11,20	435,528 151,20
109	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0)	kg	36,80	32,263 11,20	1 187,291 412,16
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg	13,80	32,263 11,20	445,233 154,56
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,38	101,411 78,408	342,768 265,02
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	3,10	371,248	1 150,868

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			80,50	249,55
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	2,20	127,35 7,00	280,17 15,40
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Țlaca de imbinare cu peretele)	m	2,20	127,35 7,00	280,17 15,40
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	2,20	310,424 21,00	682,933 46,20
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	4,00	259,625 24,50	1 038,50 98,00
		<i>Total</i>	lei			7 396,261
		Total Copertina 2.2x1,3 ȳ Inclusiv salariu				7 396,261 1 816,29
		2.5.3. Scari interioare				
118	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,80	146,929 66,50	264,473 119,70
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	25,90 25,90	310,80 310,80
120	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli)	kg	2,40	23,258 4,696	55,82 11,27
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,20	24,192 3,15	125,799 16,38
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,62	2 003,658	1 242,268

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)			399,00	247,38
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	2,60	1 263,479 310,315	3 285,045 806,82
124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	4,20	134,95 28,00	566,79 117,60
		<i>Total</i>	lei			5 850,995
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				5 850,995 1 629,95
		2.5.4. Finisare interioara				
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,40	39,48 35,00	213,19 189,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhgpuht)	m2	2,50	6,62 2,10	16,55 5,25
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,50	121,602 85,40	304,005 213,50
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2	-2,50	48,126 33,60	-120,315 -84,00
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,50	25,37 14,00	63,425 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	2,50	7,07 2,10	17,675 5,25
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	46,162 38,50	115,406 96,25
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton)	m2	2,50	7,07 2,10	17,675 5,25
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	72,282 38,50	180,705 96,25
		<i>Total</i>	lei			808,316
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				808,316 561,75
		<i>Total</i>	lei			21 528,481
		Total Fragmentul pridvorului nr. 1 Inclusiv salariu				21 528,481 4 323,76
		2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2				
		2.6.1. Scari interioare				
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,40	256,50 239,40	359,10 335,16
135	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,80	146,929 66,50	264,473 119,70
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli)	kg	12,40	23,254 4,691	288,345 58,17

1	2	3	4	5	6	7
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	20,20	24,20 3,15	488,837 63,63
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,80	2 003,40 399,00	3 606,12 718,20
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	7,60	1 263,49 310,33	9 602,525 2 358,51
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	11,50	134,95 28,00	1 551,925 322,00
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m	6,90	139,15 32,20	960,135 222,18
		<i>Total</i>	lei			17 121,46
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				17 121,46 4 197,55
		2.6.2. Acoperis				
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	10,80	50,80 50,40	548,64 544,32
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	10,80	13,20 12,60	142,56 136,08
144	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	10,80	25,66 20,65	277,128 223,02

1	2	3	4	5	6	7
145	La simb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	0,15	5 800,00 0,00	870,00 0,00
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,80	371,319 80,50	4 010,25 869,40
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,60	127,35 7,00	458,46 25,20
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	3,60	127,35 7,00	458,46 25,20
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m	3,00	317,35 7,00	952,05 21,00
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint)	m	6,00	177,35 7,00	1 064,10 42,00
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m	3,60	197,35 7,00	710,46 25,20
152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m	40,00	17,08 5,60	683,20 224,00
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2	6,20	158,02 117,60	979,726 729,12
154	La simb.CK17 G1	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m	10,00	85,00 0,00	850,00 0,00
155	La simb.CK17 G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	10,00	8,50 0,00	85,00 0,00
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	6,00	310,46 21,00	1 862,763 126,00
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	7,00	259,625 24,50	1 817,375 171,50
158	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10		50,00	3,75 0,00	187,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 957,672

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				15 957,672 3 162,04
		2.6.3. Lucrari finisare				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,60	161,74 119,00	4 949,23 3 641,40
160	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m		15,00	5,00 0,00	75,00 0,00
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund)	m2	30,60	25,355 8,40	775,855 257,04
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	30,60	166,19 85,40	5 085,40 2 613,24
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,30	805,60 4,90	241,68 1,47
		<i>Total</i>	lei			11 127,165
		Total Lucrari finisare Inclusiv salariu				11 127,165 6 513,15
		<i>Total</i>	lei			44 206,297
		Total Fragmentul pridvorului nr. 2 Inclusiv salariu				44 206,297 13 872,74
		<i>Total</i>	lei			411 957,374
		Total Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 Inclusiv salariu				411 957,374 173 161,94
		3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A				
		3.1. Soclu				
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	17,80	21,60	384,48

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			18,90	336,42
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	86,00	25,90 25,90	2 227,40 2 227,40
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg	8,60	23,251 4,688	199,957 40,32
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	38,10	24,203 3,149	922,135 119,98
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgput)	m2	17,80	6,62 2,10	117,836 37,38
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10		17,80	3,75 0,00	66,75 0,00
170	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	17,80	169,992 112,00	3 025,864 1 993,60
171	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	17,80	50,775 27,30	903,795 485,94
172	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm �-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	17,30	318,199 120,258	5 504,84 2 080,47
173	La simb.IzF55	Profil din aluminiu cu plasa 3m		16,00	5,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Â					
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	11,60	122,35 7,00	1 419,26 81,20
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgputht)	m2	17,80	6,62 2,10	117,836 37,38
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	17,80	377,017 115,50	6 710,895 2 055,90
		<i>Total</i>	lei			21 681,048
		Total Soclu Inclusiv salariu				21 681,048 9 495,99
		3.2. Pereu, Latime 0,7 m				
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,84	256,536 239,417	215,49 201,11
178	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,36	53,861 53,861	19,39 19,39
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,104	586,923 586,923	61,04 61,04
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2	0,104	555,144 476,538	57,735 49,56
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	14,80	28,409 1,40	420,46 20,72

1	2	3	4	5	6	7
182	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,40	159,228 84,00	541,376 285,60
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	0,94	724,686 69,33	681,205 65,17
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,70	23,155 2,103	618,241 56,14
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,61	2 248,335 314,957	3 619,82 507,08
186	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,53	61,962 33,151	32,84 17,57
		<i>Total</i>	lei			6 267,597
		Total Pereu, Latime 0,7 m Inklusiv salariu				6 267,597 1 283,38
		3.3. Curte de lumina ¹ 4 la subsol				
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,60	50,80 50,40	335,28 332,64
188	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3,20	13,20 12,60	42,24 40,32
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,20	256,50 239,40	820,80 766,08
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	1,50	21,60	32,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			18,90	28,35
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,52	29,389 29,389	74,06 74,06
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,25	24,329 21,022	79,07 68,32
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,40	83,30 83,30	116,62 116,62
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,03	585,667 585,667	17,57 17,57
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,30	736,05 69,30	220,815 20,79
196	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,10	144,80 66,50	2 765,68 1 270,15
197	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,20	21,157 3,219	406,21 61,81
198	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,42	18,802 1,889	741,162 74,48
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,81	2 003,499 399,00	7 633,332 1 520,19

1	2	3	4	5	6	7
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ÇÄ-1 - 5 buc)	kg	15,00	43,729 14,70	655,94 220,50
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	40,60 40,60	81,20 81,20
202	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	2,00	28,50 10,50	57,00 21,00
203	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg	95,00	32,263 11,20	3 065,023 1 064,00
204	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg	31,92	32,262 11,20	1 029,809 357,49
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,60	101,393 78,40	770,583 595,84
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,80	371,32 80,50	3 267,62 708,40
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,80	127,35 7,00	483,93 26,60
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Ðlaca de imbinare cu peretele)	m	3,80	127,35 7,00	483,93 26,60
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	3,80	310,482 21,00	1 179,83 79,80
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	1,60	259,65 24,50	415,44 39,20

1	2	3	4	5	6	7
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ÎÀ ÊÏ 1800-1400 cu protectie termica)	m2	2,52	2 438,052 77,00	6 143,891 194,04
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,60	357,35 7,00	571,76 11,20
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	25,90 25,90	155,40 155,40
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10		12,60	3,75 0,00	47,25 0,00
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg	0,60	23,228 4,667	13,937 2,80
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	3,20	24,214 3,15	77,484 10,08
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgput)	m2	1,50	6,62 2,10	9,93 3,15
218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	13,20	169,98 112,00	2 243,731 1 478,40
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	1,50	50,793 27,30	76,19 40,95
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm ë-	m2	1,00	318,224 120,26	318,224 120,26

1	2	3	4	5	6	7
		0.035; Densitatea materialului-130 kg/m ³ ; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")				
221	La simb.IzF55 Â	Profil din aluminiu cu plasa 3m		2,20	5,00 0,00	11,00 0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgput)	m ²	6,40	6,62 2,10	42,368 13,44
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m ²	6,40	377,003 115,50	2 412,82 739,20
224	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m ³ : Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m ²	1,30	447,026 204,615	581,134 266,00
225	La simb.IzF55 E	Profil din aluminiu cu plasa 3m		10,00	5,00 0,00	50,00 0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m ²	1,30	7,07 2,10	9,191 2,73
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m ²	1,30	92,388 77,00	120,105 100,10
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund silionic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m ²	7,50	8,39 2,10	62,925 15,75
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m ²	7,50	72,282 38,50	542,115 288,75

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)				
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m3	0,30	660,00 119,00	198,00 35,70
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2,90	356,703 73,09	1 034,44 211,96
		<i>Total</i>	lei			39 497,439
		Total Curte de lumina ¹ 4 la subsol Inclusiv salariu				39 497,439 11 301,92
		3.4. lucrari diverse				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3	0,05	1 243,00 0,00	62,15 0,00
233	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,65	35,00 35,00	22,75 22,75
234	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	8,20	18,878 0,00	154,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			239,70
		Total lucrari diverse Inclusiv salariu				239,70 22,75
		<i>Total</i>	lei			67 685,784

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fatada principala a salii de sport pe axele B-A Inklusiv salariu				67 685,784 22 104,04

		Total	lei			552 420,98
		Asigurari sociale	24 %			54 851,85
		Total				607 272,83
		Cheltueli de tansport	8 %			25 164,01
		Total				632 436,84
		Cheltueli de regie	3 %			18 973,11
		Total				651 409,95
		Beneficiu de deviz	2 %			13 028,20
		Total				664 438,15
		TVA	20 %			132 887,63
		Total deviz: Inklusiv salariu				797 325,78 228 549,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea peretilor
exteriori la IP Gimnaziul
Sturzovca, s. Struzovca, r-nul
Glodeni**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-26
Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca**

Valoarea de deviz 797 325,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-26:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	712,857	70,00	49 899,99
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,635	70,00	3 474,45
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	397,15	70,00	27 800,50
4.	7123010010200	Betonist	h-om	118,682	70,00	8 307,74
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,839	70,00	1 038,73
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	259,245	70,00	18 147,15
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,34	70,00	1 353,80
8.	7129020012800	Pavator	h-om	5,172	70,00	362,04
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,488	70,00	34,16
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,175	70,00	52 372,25
11.	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,968	70,00	137,76
12.	7136080025001	Montator	h-om	3,15	70,00	220,50
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,533	70,00	3 747,31
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,712	70,00	2 709,84
15.	7212030022700	Sudor	h-om	2,36	70,00	165,20
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,444	70,00	2 691,08
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,114	70,00	357,98
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,743	70,00	1 872,01
19.	7422010060100	Timplar	h-om	33,625	70,00	2 353,75
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,399	70,00	1 987,93
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,701	70,00	28 819,07
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,345	70,00	11 574,15
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,864	70,00	9 090,48
24.	9312040019600	Sapator	h-om	0,45	70,00	31,50
		Total manopera				228 549,37

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,82	50,00	191,00
2.	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	503,00	3,75	1 886,25
3.	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	551,30	5,00	2 756,50
4.	12315465484523	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	7,60	10,00	76,00
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,33	360,00	118,80
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,971	360,00	3 949,56
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345	370,00	127,65
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,712	520,00	2 450,24
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,722	520,00	6 615,44
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,123	520,00	2 663,96
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,014	560,00	7,84
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,22	560,00	123,20
13.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,075	560,00	42,00
14.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,366	785,00	2 642,31
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,098	62,50	68,625
16.	1651951615561	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	0,15	5 800,00	870,00
17.	16519516155612	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m	10,00	85,00	850,00

18.	165195161556122	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	10,00	8,50	85,00
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,679	45,00	165,555
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,055	5 500,00	302,50
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,219	5 800,00	1 270,20
22.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,121	5 800,00	701,80
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,041	5 500,00	225,50
24.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,121	5 800,00	701,80
25.	20102129460009	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre (Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena)	m	42,00	8,70	365,40
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 036,26	1,00	1 036,26
27.	2010237318750	Distantieri	buc	108,591	2,50	271,477
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	400,00	19,20
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,61	350,00	913,50
30.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	2,52	2 200,00	5 544,00
31.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,165	27,50	4,537
32.	2320187315789	Decofrol	kg	4,236	60,00	254,16
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,303	60,00	18,18
34.	2413217300010	Cleme	buc	6,426	45,00	289,17
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,279	85,00	278,715
36.	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	9,983	29,80	297,493
37.	24165861053032	Amorsa-grund Silicon Grund	kg	9,015	38,60	347,979
38.	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhpuht	kg	15,03	26,80	402,804
39.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,318	100,00	131,80
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,04	65,00	1 627,60
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,91	120,00	229,20
42.	24302261000001	Fuga	kg	26,393	35,00	923,755
43.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	133,879	39,65	5 308,302
44.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,329	36,00	11,844
45.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	3,241	39,50	128,019
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,149	120,00	137,88
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,375	28,00	10,50
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 580,448	4,50	7 112,016
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 929,807	5,60	10 806,919
50.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	59,16	55,00	3 253,80
51.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,192	10,00	11,92
52.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	48,956	118,00	5 776,808
53.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	58,25	145,00	8 446,25
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	446,628	6,50	2 903,084
55.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,383	210,00	500,43
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,631	2,50	34,077
57.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4,64	2,50	11,60
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 135,298	2,50	10 338,245
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 745,272	2,50	4 363,18
60.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	76,56	2,50	191,40
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	7,50	0,03

62.	2652102100737	Var hidratat	kg	180,11	7,80	1 404,858
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,552	7,20	47,174
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10,70	4,60	49,22
65.	26531021008311	Tink	kg	741,98	35,00	25 969,30
66.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,355	7,20	837,756
67.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,53	31,00	47,43
68.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2,944	160,00	471,04
69.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	52,849	191,00	10 094,159
70.	2663102100000	Beton	m3	14,711	1 750,00	25 744,25
71.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,194	0,00	0,00
72.	2664102100000	Mortar	m3	4,694	1 300,00	6 102,20
73.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,358	0,00	0,00
74.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,349	0,00	0,00
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,452	0,00	0,00
76.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	191,708	7,20	1 380,297
77.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	4,321	154,00	665,434
78.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,472	85,00	210,12
79.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	10,404	600,00	6 242,40
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41,548	10,00	415,48
81.	2682132601626	Carton bitumat	m2	126,792	25,00	3 169,80
82.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	315,564	160,00	50 490,24
83.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,917	85,00	1 012,945
84.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	27,41	160,00	4 385,60
85.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,954	120,00	114,48
86.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,495	100,00	1 349,50
87.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	0,00	0,00	0,00
88.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	12,978	65,00	843,57
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	60,039	17,50	1 050,682
90.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	40,405	16,50	666,682
91.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,685	25,00	67,125
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,808	25,00	95,20
93.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,236	45,00	10,62
94.	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	6,523	35,00	228,305
95.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	22,60	66,60	1 505,16
96.	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Pervaz latime 350 mm)	m	55,20	290,00	16 008,00
97.	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Profil de pornire cu picurator)	m	9,60	60,00	576,00
98.	27431235490273	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Țlaca de imbinare cu peretele)	m	9,60	60,00	576,00
99.	27431235490274	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Coama de acoperis 250*2000mm)	m	3,00	250,00	750,00
100.	27431235490275	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Bara de capat vint)	m	6,00	110,00	660,00
101.	27431235490276	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Bara de fronton)	m	3,60	130,00	468,00
102.	27431235490277	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (din tabla protejata	m	62,80	55,00	3 454,00

		anticoroziv cu vopsea)				
103.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	191,02	18,50	3 533,87
104.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,756	25,00	393,90
105.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,205	65,00	78,325
106.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,73	2 500,00	6 825,00
107.	2873122004100	Plase sudate	kg	346,551	19,50	6 757,745
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,036	33,00	166,188
109.	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,07	42,00	2,94
110.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,152	55,00	8,36
111.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,955	55,00	52,525
112.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,83	15,00	117,45
113.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 015,24	10,00	10 152,40
114.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,213	25,00	80,325
115.	2874115837745	Suruburi	buc	123,60	7,50	927,00
116.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,83	0,50	3,915
117.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,131	0,50	0,064
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	10,00	18,00	180,00
119.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 069,39	3,50	10 742,865
120.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,449	45,00	200,205
121.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,472	100,00	247,20
122.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,426	110,00	706,86
123.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,213	55,00	176,715
124.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,213	65,00	208,845
125.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,472	100,00	247,20
126.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,304	54,00	934,416
127.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,783	26,00	20,358
128.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,00	25,00	0,00
129.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,00	65,00	0,00
130.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,00	85,00	0,00

131.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,00	45,00	0,00
132.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	214,515	2,50	536,288
133.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,393	300,00	117,90
134.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,058	300,00	17,40
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,037	4,80	38,577
136.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,691	50,00	1 284,55
137.	4100126202818	Apa	m3	3,194	50,00	159,70
138.	565685	Elemente forjate	buc	4,00	250,00	1 000,00
139.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,473	10,00	274,73
		Total materiale de construcții				314 550,18

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,80	450,00	810,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,133	550,00	2 273,15
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,066	25,00	51,65
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,524	25,00	88,10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,562	20,00	251,24
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,451	20,00	89,02
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,888	450,00	1 749,60
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,382	5,00	141,91
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,756	35,00	306,46
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,103	25,00	202,575
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,038	550,00	570,90
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	5,892	10,00	58,92
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,738	10,00	37,38
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,499	10,00	34,99
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,297	15,00	49,455
16.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,227	15,00	3,405
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,193	50,00	109,65
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,172	50,00	158,60
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,513	50,00	25,65
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,064	25,00	51,60
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,01	15,00	30,15
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,65	10,00	16,50
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,011	450,00	904,95
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,901	450,00	1 305,45
		Total utilaje de construcții				9 321,43

Total		lei	552 420,9
			8

Asigurari sociale	24 %	54 851,85
Total		607 272,83
Cheltueli de transport	8 %	25 164,01
Total		632 436,84
Cheltueli de regie	3 %	18 973,11
Total		651 409,95
Beneficiu de deviz	2 %	13 028,20
Total		664 438,15
TVA	20 %	132 887,63
Total deviz:		797 325,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Termoizolarea peretilor exteriori la IP
Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul
Glodeni**

**Investitor IP Gimnaziul Sturzovca, rl
Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1				
		1.1. Fasada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			21,60 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 287,36
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3			256,75 239,75

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,54
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2			274,825 119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	33,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			439,72
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton)	m2			7,059 2,074
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,07
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,529
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3			1 814,58 406,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	472,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	520,00	410,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	520,00	379,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	50,00	13,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,458
6	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10				3,75 0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,50
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			161,74 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	50,00	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 639,69
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2)	m2			33,866 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 018,385
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu)	m2			417,867 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	160,00	172,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 358,783
10	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00 0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,00
11	La simb. IzF55C	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa				10,00 0,00
	12315465484523	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund)	m2			25,354 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 417,311
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			166,19 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	50,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 290,035
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			805,60 4,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	785,00	800,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,36
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime - 40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			447,043 204,617
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 755,159
16	La simb.IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,00
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			357,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Pervaz latime 350 mm)	m	1,0000	290,00	290,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 430,56
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			7,07
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,388
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			92,362
						77,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			775,843
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2			8,39
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Silicon Grund	kg	0,1500	38,60	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,476
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2			72,283
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,20	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,179
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - scelea metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			56,302
						52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	70,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 800,00	1,76
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 800,00	1,76
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	400,00	0,05
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	65,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 256,425
		1.2. Soclu				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,60
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,00
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,90
						25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,60
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg			23,262
						4,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,567
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			24,174
						3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,372
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,62
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,55
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10				3,75
						0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,50
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			169,974
						112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,80	24,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	520,00	18,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	50,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,935
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			50,798 27,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	6,30
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,995
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm e-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			318,206 120,254
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,85
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	118,00	127,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			763,695
32	La simb.IzF55Â	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00 0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51,50
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			122,35 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490277	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (din tabla protejata anticoroziv cu vopsea)	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 247,97
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgput)	m2			6,62 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgput	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,55
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			376,973 115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	191,00	196,73
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,20	26,90

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			942,432
		1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)				
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			256,50
						239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,15
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3			1 210,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 210,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,10
38	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,568
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,80
39	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,833
						586,833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,42
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2			555,125
						476,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,58
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	50,00	25,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,615
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m			214,44
						46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	520,00	4,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	50,00	0,30
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	154,00	154,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			536,10
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent	m2			28,41
						1,40

1	2	3	4	5	6	7
		lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			528,42
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			724,55 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	50,00	5,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,46
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			2 248,40 ----- 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 750,00	1 811,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	50,00	5,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 372,60
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			23,155 ----- 2,101
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			614,071
46	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2			62,055 ----- 33,25
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,8500	70,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	3,50
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	39,50	27,65
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	42,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,822
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Ñanal de scurgere in bordura de drum)	m			697,082 ----- 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	300,00	38,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,80	4,03
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	45,00	7,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	450,00	540,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	10,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,249
		1.4. lucrari diverse				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 228,333 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 228,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,85
49	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			35,00
						35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,50
50	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			18,847
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	450,00	18,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,10
		2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2				
		2.1. Fasada				
51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Cu recuperarea materialelor)	m			10,00
						9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,00
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3			443,877
						423,446
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	70,00	143,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,46
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,52
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carnis proeminent la ferestre)	m3			256,422
						239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,39
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			21,60
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 659,20
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2			275,911
						119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	33,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	10,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 096,92
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton)	m2			7,07
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,541
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3			1 818,171
						406,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	472,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	520,00	412,29
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	520,00	381,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	50,00	13,69
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			763,632
58	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10				3,75
						0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 267,50
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			161,74
						119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	50,00	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 375,88
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2)	m2			33,87
						18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 873,94
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu)	m2			417,867
						161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	160,00	172,91

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 658,47
62	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296,00
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund)	m2			25,355
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 986,276
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			166,19
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	50,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 237,445
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			805,60
						4,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	785,00	800,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 933,44
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime - 40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			447,034
						204,611
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 758,881
67	La simb. IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 736,00
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			357,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Pervaz latime 350 mm)	m	1,0000	290,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 723,40
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			7,07 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,494
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			92,36 ----- 77,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 082,302
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2			8,39 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Silicon Grund	kg	0,1500	38,60	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,838
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2			72,282 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,20	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 194,844
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m			30,401 ----- 30,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	0,00	0,00
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	45,00	0,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	100,00	0,00
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	85,00	0,00
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	25,00	0,00
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	65,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			258,41
74	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			56,26 ----- 52,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 800,00	1,74
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	400,00	0,05
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	65,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 340,75
		2.2. Soclu				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,60
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			574,56
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,90
						25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 185,70
77	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg			23,253
						4,689
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,007
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			24,205
						3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 316,778
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,62
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,852
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10				3,75
						0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,25
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			169,997
						112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,80	24,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	520,00	18,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	50,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 181,918
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			50,816
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	6,30
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 250,07
83	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm ÷-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			318,202
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	118,00	127,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 827,781
84	La simb.IzF55A	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,00
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			122,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490277	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (din tabla protejata anticoroziv cu vopsea)	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 016,35
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,852
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			377,012
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	191,00	196,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,20	26,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 274,484
		2.3. Pereu, Latime 1,75 m				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			256,50 ----- 239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 102,95
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3			1 236,40 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 236,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,10
90	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,522 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			718,65
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,581 ----- 586,581
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,07
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2			555,176 ----- 476,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,66
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	50,00	25,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,83
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			28,41 ----- 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 386,44
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			724,55 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	50,00	5,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 361,67
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m			214,523 ----- 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	520,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	50,00	0,31
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	154,00	154,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,141
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			2 248,194 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 750,00	1 811,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	50,00	5,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 954,95
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			23,153 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 778,524
98	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2			62,075 33,259
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,8500	70,00	29,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	3,50
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	39,50	27,65
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	42,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,677
99	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Nanal de scurgere in bordura de drum)	m			696,799 105,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	70,00	84,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	300,00	37,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,80	4,03
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	45,00	7,10
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	450,00	540,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	10,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			627,119
		2.4. lucrari diverse				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3			1 235,246 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 235,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,70
101	TrH1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			35,00 35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,00
102	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			18,895
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	450,00	18,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,10
		2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1				
		2.5.1. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,391
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,70
104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			276,375
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	70,00	237,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	50,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,11
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ĂĂÎ Ă Ă 1950-1400 cu protectie termica)	m2			2 695,641
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,69
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,77
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 359,099
		2.5.2. Copertina 2.2x1,3 î				
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	70,00	37,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,80
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc			28,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,00
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg			32,261
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,528
109	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0)	kg			32,263
						11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 187,291
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc			250,00
						0,00
	565685	Elemente forjate	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,00
111	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg			32,263
						11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445,233
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			101,411
						78,408
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	70,00	78,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	100,00	12,01
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	62,50	6,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	27,50	0,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	36,00	1,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,768
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			371,248
						80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,19
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	85,00	44,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,50	23,63
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	210,00	22,02
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,03
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,868
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			127,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Profil de pornire cu picurator)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,17
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m			127,35

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu (Țlaca de imbinare cu peretele)				7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490273	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Țlaca de imbinare cu peretele)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,17
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			310,424 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	54,00	77,86
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	100,00	20,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	7,50	77,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,933
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			259,625 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 038,50
		2.5.3. Scari interioare				
118	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			146,929 66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,00	0,82
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	6,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	9,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,473
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,90 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,80
120	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli)	kg			23,258 4,696
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,82
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x50	kg			24,192 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,799
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 003,658 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	520,00	393,35
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	520,00	361,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	50,00	14,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,29
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 242,268
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramgranit inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramgranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2			1 263,479 310,315
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	310,32
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	600,00	612,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	55,00	319,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,00	4,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	300,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 285,045
124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m			134,95 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	66,60	66,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,79
		2.5.4. Finisare interioara				
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			39,48 35,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	7,50	0,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	520,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	50,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,19
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhgputt)	m2			6,62
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgputt	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,55
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,602
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,60	32,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	50,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,005
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2			48,126
						33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,60	13,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-120,315
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,37
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,425
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			7,07
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,675
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,162
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	50,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,406
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton)	m2			7,07
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,675
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,282
						38,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,20	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,705
		2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2				
		2.6.1. Scari interioare				
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			256,50 ----- 239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,10
135	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pına la 20 m inclusiv	m2			146,929 ----- 66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,00	0,82
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	6,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	9,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,473
136	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli)	kg			23,254 ----- 4,691
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,345
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pına la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			24,20 ----- 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			488,837
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 003,40 ----- 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	520,00	393,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	520,00	361,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	50,00	14,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 606,12
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramgranit inleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramgranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2			1 263,49 310,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	310,33
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	600,00	612,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	55,00	319,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,00	4,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	300,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 602,525
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m			134,95 28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	66,60	66,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 551,925
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m			139,15 32,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	25,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	6,44
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	66,60	66,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,135
		2.6.2. Acoperis				
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			50,80 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			548,64
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,20 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,56
144	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			25,66 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 800,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,128
145	La simb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m3			5 800,00
						0,00
	1651951615561	Scinduri de rasinoase 100*30	m3	1,0000	5 800,00	5 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,00
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			371,319
						80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	85,00	44,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,50	23,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	210,00	22,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 010,25
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			127,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Profil de pornire cu picurator)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,46
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Dlaca de imbinare cu peretele)	m			127,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490273	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Dlaca de imbinare cu peretele)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,46
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m			317,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490274	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Coama de acoperis 250*2000mm)	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,05
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint)	m			177,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490275	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Bara de capat vint)	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 064,10
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m			197,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490276	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Bara de fronton)	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			710,46
152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m			17,08
						5,60
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	70,00	5,60
	20102129460009	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre (Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena)	m	1,0500	8,70	9,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	33,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			683,20
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2			158,02
						117,60
	7422010060100	Timplari	h-om	1,0800	70,00	75,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	7,20	3,25
	2743123549024	Profil (la lambriuri) din aluminiu	m2	1,0500	35,00	36,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			979,726
154	La simb. CK17G1	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m			85,00
						0,00
	165195161556122	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850,00
155	La simb. CK17G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc			8,50
						0,00
	165195161556122 2	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	1,0000	8,50	8,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,00
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			310,46
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	54,00	77,87
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	100,00	20,60
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,60
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	7,50	77,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 862,763
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			259,625
						24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 817,375
158	La simb. CF15A	Profil de ghidaj W10				3,75
						0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,50
		2.6.3. Lucrari finisare				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si	m2			161,74
						119,00

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	50,00	0,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 949,23
160	La simb. IzF55C	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,00
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund)	m2			25,355
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			775,855
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			166,19
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	50,00	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 085,40
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			805,60
						4,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	785,00	800,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,68
		3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A				
		3.1. Soclu				
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,60
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			384,48
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,90
						25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 227,40
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg			23,251
						4,688
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,957
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			24,203 ----- 3,149
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			922,135
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhpuht)	m2			6,62 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,836
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10				3,75 ----- 0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,75
170	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			169,992 ----- 112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,80	24,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0360	520,00	18,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	50,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 025,864
171	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			50,775 ----- 27,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	6,30
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	23,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			903,795
172	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm ÷-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			318,199 ----- 120,258
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	118,00	127,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 504,84
173	La simb.IzF55Â	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,00
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			122,35
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490277	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (din tabla protejata anticoroziv cu vopsea)	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 419,26
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,62
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,836
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			377,017
						115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	191,00	196,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,20	26,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 710,895
		3.2. Pereu, Latime 0,7 m				
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			256,536
						239,417
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,49
178	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			53,861
						53,861
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	70,00	53,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,39
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,923
						586,923
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,04
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100m2			555,144
						476,538

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,54
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	50,00	25,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,735
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			28,409 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,46
182	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,228 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	3,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			541,376
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			724,686 69,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	50,00	5,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			681,205
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			23,155 2,103
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,241
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			2 248,335 314,957
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 750,00	1 811,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	50,00	5,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,36
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 619,82
186	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in	m2			61,962

1	2	3	4	5	6	7
		ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5				33,151
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,8500	70,00	29,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	3,43
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	39,50	27,65
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	42,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,84
		3.3. Curte de lumina ¹ 4 la subsol				
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			50,80 50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,28
188	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,20 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,24
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			256,50 239,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,80
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,60 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,40
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,389 29,389
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,06
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,329 21,022
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	50,00	2,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,07
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 83,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,62
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			585,667
						585,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	585,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,57
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			736,05
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	50,00	5,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,815
196	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			144,80
						66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,00	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 765,68
197	CC02A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,157
						3,219
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	70,00	3,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,21
198	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,802
						1,889
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	70,00	1,89
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,162
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 003,499
						399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	520,00	393,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	520,00	361,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	50,00	14,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 633,332
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			43,729

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ÇĂ-1 - 5 buc)				14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	60,00	1,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			655,94
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			40,60
						40,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	70,00	37,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,20
202	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc			28,50
						10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,00
203	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg			32,263
						11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 065,023
204	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg			32,262
						11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 029,809
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2			101,393
						78,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	100,00	12,00
	1542126108945	Ulei de în sicitivat	kg	0,1000	62,50	6,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	27,50	0,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	36,00	1,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,583
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			371,32
						80,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	85,00	44,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,50	23,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	210,00	22,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,05

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 267,62
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			127,35 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Profil de pornire cu picurator)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,93
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Đlaca de imbinare cu peretele)	m			127,35 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490273	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (Đlaca de imbinare cu peretele)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,93
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			310,482 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	54,00	77,87
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	100,00	20,61
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,61
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	7,50	77,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 179,83
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			259,65 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,37
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			415,44
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ÎĂ ĘĨ 1800-1400 cu protectie termica)	m2			2 438,052 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,94
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	120,00	29,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 143,891
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			357,35 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si	m	1,0000	290,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
		usi (Pervaz latime 350 mm)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			571,76
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,90 25,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	70,00	22,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,40
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10				3,75 0,00
	123154654845	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,25
215	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg			23,228 4,667
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,937
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			24,214 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,484
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,62 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,93
218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			169,98 112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,80	24,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	520,00	18,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	50,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 243,731
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			50,793 27,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	6,30
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,19
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm ÷-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			318,224
						120,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,60	22,62
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	118,00	127,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318,224
221	La simb.IzF55A	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,62
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053033	Amorsa-grund Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	26,80	4,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,368
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m2			377,003
						115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	191,00	196,76
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,20	26,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	50,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 412,82
224	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime - 40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			447,026
						204,615
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,05
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	145,00	156,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			581,134
225	La simb.IzF55E	Profil din aluminiu cu plasa 3m				5,00
						0,00
	1231546548452	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			7,07
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund Grund Supraton Extra	kg	0,1500	29,80	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,191
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			92,388
						77,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	50,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,105
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2			8,39
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Silicon Grund	kg	0,1500	38,60	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,925
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2			72,282
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,20	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			542,115
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m3			660,00
						119,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	70,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	560,00	140,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	360,00	396,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	50,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,00
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			356,703
						73,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,43
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	560,00	42,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 034,44
		3.4. lucrari diverse				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3			1 243,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 243,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,15
233	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			35,00 35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,75
234	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			18,878 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	450,00	18,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.